

# Charakteristika autismu

Proč se autismem zabývat?

Každé 151 dítě má autismus.

V USA je tato diagnóza u 3-10letých dětí v současné době častější, než počet případů nádorových onemocnění, cukrovky a Downova syndromu dohromady.

Etiologie

Z důvodu variability projevů autismu i závěry výzkumů jsou velmi různorodé.

Dědičnost hraje u výskytu autismu významnou roli.

Může jít o dědičně podmíněné osobnostní rysy – dědičné dispozice.

-příčina autismu bude s největší pravděpodobností multifaktoriální (dispozice + spouštěcí faktor).

Diagnostika

Základními prostředky diagnostiky PAS jsou **pozorování, anamnéza a rozhovor s rodiči.**

Detailní vodítka pro stanovení diagnózy PAS poskytují **MKN-10** a **DSM-IV.**

- **Observační škála CARS**
- **DACH – Dětské autistické chování**

Pojem AUTISMUS

řecký původ slova „autos

1943 popsal pedopsychiatr Leo Kanner 11 případů dětí- „časný dětský autismus“

Poruchy autistického spektra (PAS)

Hovoříme- li o autismu, máme na mysli celou škálu poruch a syndromů

Pervazivní vývojová porucha

lékařské označení PAS,

Výstižnější označení než autismus!

Dělení dle MKN-10

F84.0 Dětský autismus,

F84.1 Atypický autismus,

F84.2 Rettův syndrom,

F84.3 Jiná desintegrační porucha v dětství,

F84.4 Hyperaktivní porucha s mentální retardací a stereotypními pohyby,

F84.5 Aspergerův syndrom,

F84.8 Jiné pervazivní vývojové poruchy,

F84.9 Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná.

Jiná dělení PAS

Nízkofunkční

Středněfunkční

Vysokofunkční (HFA)

Mírná symptomatika

Střední symptomatika

## Těžká symptomatika

### Dělení dle typu sociálního chování

Typ osamělý

Typ pasivní

Typ aktivní, ale zvláštní

Typ formální

Typ smíšený - zvláštní

### Autistická triáda

Triádou rozumíme styčné problémové oblasti

Triáda symptomů je pro všechny PAS společná.

### Problémy v komunikaci

Učíme je nejen jak komunikovat, ale i proč komunikovat!

#### Projevy:

echolálie

monotónní řeč bez intonace, odchylky v rytmu;

nedostatky v napodobování, spontánnosti a variacích v použití jazyka;

chybné používání zájmen;

rozdílem v receptivním a expresivním jazyce.

Téměř vždy se u těchto dětí vyskytuje vlastní žargon.

Řeč má omezený obsah, obvykle chybí i schopnost využívat a rozumět neverb. kom.

Jakýkoliv nedostatek v schopnosti komunikace vyvolává frustraci a velké problémy v chování.

### Problémy v sociální interakci

Problémy jsou důsledkem vrozených nedostatků Autisté se snaží pochopit sociální svět pomocí logického vztahu příčina – následek.

Sociální chování si žádá značnou flexibilitu a abstraktní pohled.

#### Projevy v chování

neschopnost porozumět a správně reagovat na výrazy obličeje, gesta, emoce;

používají ruku jiné osoby, chtějí-li dosáhnout na nějakou věc;

dávají přednost samotě;

Potíže v těchto oblastech často přetrvávají dokonce i u vysocefunkčních autistů až do dospělosti.

### Problémy s imaginací

Postižení v této oblasti vede k rigiditě v myšlení i chování, což se projevuje stereotypy, rituály, repetitivním chováním a nechtí ke změnám.

#### Projevy v chování

stereotypní a repetitivní vzorce chování;

abnormální zaměření na určitý vzorec chování či rutinní činnost a snahou o jeho neměnnost;

neobvyklé zacházení s hračkami, předměty, zaměřením se na jejich části.

U vysocefunkčních autistů se objevují stereotypy v oblasti zájmů, které přetrvávají až do dospělosti.

### Nespecifické variabilní rysy

Nespecifické variabilní rysy jsou symptomy a zvláštní projevy osob s PAS, které se netýkají diagnostické triády, ale velmi často se u nich vyskytují.