

Metodický a pracovní list č. 7: **Běžní lesní ptáci** aneb **Každý zpívá jinak.**

Úkol: inventarizace běžných ptačích zástupců na trase - Termín:


Provedení: záznam každého viděného nebo slyšeného jedince, vhodný dalekohled

Cíl: zdokonalit vizuální pozorování v lesním biotopu – vyzdvihnout význam fonetické inventarizace ptáků

Pěnkava obecná

Nejčastější lesní pták, samec s **šedou hlavou**, **rezavými** prsy a břichem, v křídle a na ocase nápadné **bílé pásy**. Samice mdlejší zbarvení (více do šeda). Dospělci semenožraví (kuželovitý zobák), mláďata v hnízdě krmí oba rodiče hmyzem a pavouky. Částečně tažní.

Zpěv: **pink pink rrrajčák**



Sýkora koňadra

Všechny stromové porosty, nápadný **černý** prsní (a břišní) **pruh** na žlutém podkladu. Černá čepička, bílé tváře. Dospělci i mláďata v dutinách hmyzožraví (housenky a další). Stálí. V zimě i lůj.

Zpěv: jarní **ci ci bé**, později **si-tuit**, při polekání (vyrušení) **dzedzedzede**

Pěnice černohlavá

Nenápadně šedý samec s **černou**, samice (a mláďata) s hnědou **čepičkou**. Hnízda poměrně nízko i v parcích a remízcích. Převážně hmyzožraví (štíhlý zobák) s malým podílem plodů. Tažní.

Zpěv: překotně **švitořivé tóny** končí **flétnovým trylkem**, vábení **ce-ce**



Budníček menší

Nenápadný zelenohnědě (olivově) zbarvený drobný stromový pták s černou páskou přes oko. Kulovité hnízdo v trávě. O potomstvo pečuje hlavně samice. Hmyzožravý (štíhlý zobák), tažný, brzy přilétá.

Zpěv: opakované **cilp, calp, cilp, calp** (nezaměn.)



Strnad obecný

(Zlato)žlutá hlava a spodní strana těla s hnědými proužky, **rezavý** kostřec. Samice zbarvena méně živě. Hnízda staví v trávě nebo v krytu nízko nad zemí. Převážně semenožraví (kuželovitý zobák), částečně i hmyz, pavouci a „červi“. Stálý pták. V zimě tvoří hejnka, se kterými se setkáme i na okrajích měst.

Zpěv: z vyvýšených míst zvonivé **tititi-dý** (Osudová).

Vábení **cik, cikcirrr**



Drozd zpěvný

Největší z uvedených ptáků, šedohnědý, skvrnitá hrud', zpívá co nejvýš i v parcích a zahradách. Hnízdo vymazané blátem. O mláďata pečují oba rodiče, krmí „červy“, slimáky, hmyzem i bobulemi. Tažní, v městech mohou zůstat.

Zpěv: opakované flétnové **huidýb, huidýb**, při vyrušení **gik-gik-gik**

Záznam vizuál. a fonetic. pozorování

	Listn.l. Viděn hlas	Jehlič.l. Viděn hlas
Budníček menší		
Drozd zpěvný		
Pěnice černohlavá		
Pěnkava obecná		
Strnad obecný		
Sýkora koňadra		

Další ptáci:	listn. l.	jehlič. l.

