



**Dermatoglyfy jsou znaky metrické, kvantitativní polygenního charakteru**

- medicinských a v antropologii, antropogenetice, kvantitativní genetice a kriminalistice

- nezaměnitelný identifikační znak





•

•

•

•

•

genetika + vnější prostředí

~~mechanika - vlivy velmi početné např. tloušťka epidermis, mpežetv~~

- - závislosti populační
    - Pohlavní dimorfismus
    - vztahu k typu kůže, chorobám, anomáliím ruky
    - konstituční
      - 
      -
- 
- jednoduše typy vzoru, více smyček a oblouků s nízkými počty n



- 
- 
- 
- 



- 
- 
- 
- **Korelační koeficient  $r$  –**

- 
- 
- 
- 



- 
- 
- 
- zrcadlovost v umístění určitých charakteristik mezi rodiči a dětmi
  - Znak který má rodič vpravo, má dítě vlevo
  - Stejně tak u sourozenců zrcadlově ( i dvojčat)





- 

na straně levé

- 




# Základní tvary prstové



nemá triradius



1 triradius



2x triradius



Splynutím dvou vzorů  
jednoduchých





2x triradius

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Výskyt radiální smyčky na palci je vždy patologický konstituční stav.
- 
-

- 
- 
- 



# PEROKRESBA DERMATOGLYFICKÝCH ZMĚN U DIASTROFICKÉ DYSPLÁZIE



# OHYBOVÉ RÝHY DLAŇOVÉ



FIGURA 30



1.



2.



3.

Typy čtyřprstové  
rýhy

splývají v jednu

# OHYBOVÉ RÝHY DLAŇOVÉ

- 
- Revmatické choroby
  - 
  -
- Hypothyreoza, pradleny, jiní v kontaktu se saponáty



•

•

•

•

•

•

•



•


FORWARDING II.

•



# PŘÍKLADY APLIKACE DERMATOGLYFIKY U SYSTÉMOVÝCH A KONČETINOVÝCH VAD







# VZORY HYPOTHENARU

- 
- 
- 
- 

vZaCHe z Lu, CI VII

# ŽEBŘÍČKOVITÉ USPOŘÁDÁNÍ (ANGLICKY „LADDER“)





- atd úhel

- Drachenfigur

snizen atd uhel



- – Marfanův syndrom –



zékez pohřbu na hřbitově /kam

•

•

•

•

•

•

•

•

