

RYBY V OBCHODECH

RYBY SVĚTA

Typ vodního prostředí	Počet druhů	% celk. počtu	Poznámka
Primárně sladkovodní	6650	33,1	6200 (93%) náleží do nadřádu Ostariophysii (řády Characiformes, Cypriniformes, Siluriformes)
Druhotně sladkovodní	1625	8,2	Naprostá většina náleží do tří čeledí Cichlidae, Cyprinodontidae, Poeciliidae
Diadromní ryby (anadromní a katadromní)	115	0,6	
Mořské ryby	11645	68,1	Nejvíce druhy obývající pobřežní teplé vody kontinentálního šelfu do hloubky 200 m

Původní druhy ryb v našich vodách

Bolen dravý

Candát obecný

Candát východní

Cejn velký

Cejnek malý

Cejn perleťový

Cejn sinný

Drsek menší

Hlavačka mramorovaná

Hlavatka obecná

Hořavka duhová

Hrouzek běloploutví

Hrouzek obecný

Jelec jesen

Jelec proudník

Jelec tloušť

Jeseter malý

Ježdík obecný

Ježdík žlutý

Kapr obecný

Karas obecný

Lín obecný

Lipán podhorní

Losos obecný

Mihule potoční

Mník jednovousý

Mřenka mramorovaná

Okoun říční

Ostroretka stěhovavá

Ostrucha křivočará

Ouklej obecná

Ouklejka pruhovaná

Parma říční

Perlín ostrobřichý

Piškoř pruhovaný

Plotice obecný

Podoustev říční

Pstruh obecný potoční

Sekavčík horský

Sekavec písečný

Slunka obecná

Střevle potoční

Sumec velký

Štika obecná

Úhoř říční

Vranka obecná

Vranka pruhoploutvá

Introdukované druhy ryb

- Siven obrovský (1972)
- Siven arktický (1883)
- Pstruh cetinský (1901?)
- Síh malý (1951)
- Síh podzimní (1959)
- Síh wartmannův (?)
- Síh písečný (?)
- Lipan bajkalský (1959)
- Hadohlavec amurský (1956)
- Slunečnice ušatá (1913)
- Kaprovec velkoustý (1985)
- Kaprovec černý (1985)
- Sumeček tečkovaný (1985)
- Okounek skalní (1911)
- Okounek pstruhový (1889)
- Okounek černý (1889)
- Slunečnice pestrá (1929)

Pozitivní výsledek introdukce

- Pstruh duhový
- Siven americký
- Síh maréna
- Síh peled'
- Amur bílý
- Střevlička východní
- Karas stříbřitý
- Tolstolobik bílý
- Tolstolobec pestrý
- Sumeček americký
- Koljuška tříostná

Umělé odchovy

- Jeseter hladký (1994)
- Jeseter ruský (1996)
- Jeseter hvězdnatý (1994)
- **Jeseter sibiřský (1982)**
- Veslonos americký (1995)
- Amur černý (1999)
- Keříčkovec jihoafrický (1986)
- Tlamoun nilský (1985)