

Motorika

Úkol č.1: *POPIŠTE PODROBNĚ, JAKÉ POHYBY KONAJÍ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI TĚLA A V JAKÉM SLEDU, KDYŽ VYKONÁVÁTE JEDINÝ POMALÝ KROK A KTERÉ SVALOVÉ SKUPINY PŘI TOM ZAPOJUJETE:*

.....
.....
.....
.....
.....

Úkol č. 2: IZOTONICKÉ SVALOVÉ CVIČENÍ

Pomůcky: stopky, gumový kroužek

Postup práce: Vytvořte dvojice. Jeden z dvojice bude mačkat gumový kroužek po dobu 2 minut. Po deseti vteřinách vždy zahlásí počet zmáčknutí kroužku. Druhý sleduje čas a po deseti vteřinách zapíše do tabulky počet nahlášených stisknutí. Po proběhnutí pokusu se vymění.

Zjištěné hodnoty zapište do tabulky a pomocí programu Excel vytvořte graf, ve kterém bude závislost počtu zmáčknutí na přibývajícím čase.

JMÉNO	POČET ZMÁČKNUTÍ KROUŽKU PO DANYCH INTERVALECH (sekundy)											
	10s	20s	30s	40s	50s	60s	70s	80s	90s	100s	110s	120s

Graf: (*nalepit*)

Úkol č. 3: SIDE-STEP TEST (odrazy stranou)

Charakteristika

- Testování vytrvalostně-silových a částečně rychlostně-silových a koordinačních schopností dolních končetin.

Pomůcky

- Stopky, pásmo, páska na označení čar

Provedení

- Postavte se na středovou čáru. Délka čar je asi 80 cm.

Praktická cvičení 4: Pohybová soustava

Jméno:

- Odralte se vlevo nebo vpravo na čáru vzdálenou 30cm, pak skočte na střed a zase na druhou stranu. Toto je jeden kompletní cyklus.
- Cílem je dokončit co nejvíce cyklů za 1 minutu.

Hodnocení

- Jeden dokončený cyklus zaznamenáme jako 1 a polovinu cyklu jako 0,5. Hodnocení závisí na počtu opakování za 1 minutu viz. Tabulka.

Hodnocení	Muži	Ženy
Výborné	50+	46+
Dobré	46-49	42-45
Průměrné	42-45	38-41
dostatečné	38-41	34-37
slabé	<37	<33

Váš výsledek:

Které svaly dolních končetin byly zapojeny při těchto pohybech? Vyjmenujte:

.....
.....
.....
.....
.....

Úkol č. 4: SQUAT-TEST (dřepy)

Charakteristika

- Test měří silově vytrvalostní schopnosti dolních končetin, je známý jako Squat-test.

Provedení

- Postavte se mírně rozkročmo (v šíři ramen), zády k židli.
- Proveďte dřep a vztyk, tak abyste se jen mírně dotkli židle.
- Vyberte správnou velikost židle, při sedu by kolena měla svírat úhel 90°. **Nejprve nastavit židli!!!**

Hodnocení

- Zaznamenejte nejvyšší počet opakování bez přerušení, viz tabulka.

Muži

Výkon/Věk	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Výborné	>49	>45	>41	>35	>31	>28
Dobré	44-49	40-45	35-41	29-35	25-31	22-28
Nad průměrné	39-43	35-39	30-34	25-38	21-24	19-21
Průměrné	35-38	31-34	27-29	22-24	17-20	15-18
Pod průměrné	31-34	29-30	23-26	18-21	13-16	11-14
Slabé	25-30	22-28	17-22	13-17	9-12	7-10
Velmi slabé	<25	<22	<17	<9	<9	<7

Ženy

Výkon/Věk	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Výborné	>43	>39	>33	>27	>24	>23
Dobré	37-43	33-39	27-33	22-27	18-24	17-23
Nad průměrné	33-36	29-32	23-26	18-21	13-17	14-16
Průměrné	29-32	25-28	19-22	14-17	10-12	11-13
Pod průměrné	25-28	21-24	15-18	10-13	7-9	5-10
Slabé	18-24	13-20	7-14	5-9	3-6	2-4
Velmi slabé	<18	<20	<7	<5	<3	<2

Váš výsledek:**Které svaly byly zapojeny při těchto pohybech? Vyjmenujte:**

.....
.....
.....
.....
.....

Úkol č. 5: TAPPING NA PODLOŽCE**Charakteristika**

- Test měří rychlosť pohybu horních končetin a jeho koordinaci.
- **Pomůcky:**
- Dva kruhové terče o průměru 20 cm z papíru, na kterých jsou vyznačené určité bodové zóny, připevněny na podložce. Vzdálenost středů obou barevně od podložky odlišených kruhových ploch je 81 cm.
- Centropen
- Stopky

Popis testu:

- TO sedí u stolu, na němž jsou položeny terče
- TO drží v dominantní ruce centropen, který se ve výchozí poloze dotýká terče na protilehlé straně
- Druhá ruka se pohybu neúčastní a je volně opřena uprostřed mezi terči
- Na startovní povel zahájí TO pohyb dominantní paže a střídavě se dotýká obou terčů
- Pohyb se opakuje maximální frekvencí po dobu 20 sec.

Váš výsledek:**Které svaly byly zapojeny při těchto pohybech? Kladli jste důraz na přesnost nebo spíše rychlosť?****Srovnejte svůj výsledek s ostatními ve skupině:**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Úkol č. 6: Svalová únava**Provedení:**

- Konce kolíčku na prádlo zmáčkněte maximálně mezi palcem a ukazovákem bez opory sousedních prstů a držte stisknuté, co nejdéle dokážete.
- Čas, po který udržíte maximálně stisknutý kolík, si odečtěte a zapište.
- Totéž provedte s levou rukou.

Váš výsledek pro pravou a levou ruku:

Srovnejte výkon obou rukou. Co se dostavuje po delší době svalové práce a co je příčinou?:

.....
.....
.....
.....
.....

Úkol č. 7: WALL SIT TEST (Sedací test u zdi – jak máte silné nohy?)

Charakteristika

- Test měří silovou vytrvalost dolních končetin zejména čtyřhlavého svalu stehenního.

Provedení

- Stůjte pohodlně, mírně rozkročeni zády ke zdi s hladkým povrchem.
- Opírejte se zády o zed' a pomalu klesejte až do polohy, kdy kolena svírají úhel 90°.
- Začněte měřit čas v momentu, nadzdvíhnutí jedné nohy a zastavte ho při neschopnosti udržet danou polohu.
- Po odpočinku vyměňte nohy.

Hodnocení

- Měříme čas v sekundách, jak dlouho udržíte danou polohu, viz. tabulka pro dospělé.

hodnocení	muži (s.)	ženy (s.)
Výborné	>100	>60
dobré	75-100	45-60
průměrné	50-75	35-45
pod průměrné	25-50	20-35
slabé	<25	<20

Váš výsledek:

Co se dostavilo po určité době? Které svaly byly zapojeny při tomto „sedu“? Vyjmenujte:

.....
.....
.....
.....
.....

Ohebnost

Úkol č. 8: CELKOVÁ OHEBNOST

Charakteristika

- Testuje ohebnost celého těla, je vhodný pro všechny věkové kategorie.

Provedení

- Zaujměte polohu ve dřepu spatném na plných chodidlech.
- Provlékněte paže vpředu zevnitř pod koleny, pak zadem kolem kotníků.
- Ruce vpředu uchopte propletenými prsty.
- V této poloze vydržte několik sekund.

Hodnocení

- Tento test by měl průměrně ohebný jedinec splnit. Obtíže budou mít starší nebo silnější lidé.

- Hodnotí se splnil/nesplnil.

Váš výsledek:

Které svalové skupiny byly protaženy při tomto pohybu? Pohyblivost, v kterých kloubech ovlivňuje pozitivně splnění tohoto úkolu?:

.....
.....
.....
.....
.....

Úkol č. 9: DYNAMICKÁ POHYBLIVOST TRUPU

Charakteristika

- Test měří dynamickou pohyblivost trupu a stav svalů zadní strany stehen. Vhodný pro všechny věkové kategorie.

Pomůcky

- Vyznačení bodů (podle popisu) na zemi a na stěně, stopky.

Popis

- Stoupněte si zády k hladké stěně tak, abyste se při předklonu nedotýkali hýzděmi stěny. (asi 30-40 cm od stěny), nohy rozkročené v šíři ramen.
- Na stěně v místě odpovídajícím středu vašich zad v úrovni ramen označte křídou (páskou) bod X.
- Druhý bod Y vyznačte na zemi mezi špičkami nohou.
- Provedte předklon s napnutýma nohami a dotkněte se špičkami prstů obou rukou znaménka Y mezi špičkami nohou, pak se rychle zvedněte a otočte trup tak, abyste se dotkli znaménka X za zády střídejte otáčení vpravo a vlevo.
- Počítá se počet cyklů (předklon a otočení) za 20 sekund.

Hodnocení

Počet cyklů (předklon a otočení) za 20 sekund (americké měření, 1964)

Věk	14	15	16	17	18
Výkon	chlapci	chlapci	dívky	chlapci	dívky
Podprůměrný	15	12	12	13	11
Průměrný	18	17	14	16	13
výborný	>19	>19	>15	>18	>14

Věk	14	15	16	17	18
Výkon	chlapci	chlapci	dívky	chlapci	dívky
Podprůměrný	15	12	12	13	11
Průměrný	18	17	14	16	13
výborný	>19	>19	>15	>18	>14

Váš výsledek:

Které svaly vedly pohyb a které svaly byly protahovány? Pohyblivost, kterých kloubů především, byla otestována? Vyjmennujte:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Úkol č. 10: POHYBLIVOST V RAMENNÍCH KLOUBECH**Charakteristika**

- Test posuzuje kloubní pohyblivost horních končetin, zejména pohyblivost v ramenních kloubech. Je vhodný pro všechny věkové kategorie.

Provedení

- Dejte pravou ruku za hlavou dlaní za záda a levou spodem za záda hřbetem ruky.
- V této poloze se snažte dotknout konečky prstů obou rukou.
- Poté to zkuste obráceně.

Hodnocení

- Měří se vzdálenost mezi prsty. Se znaménkem minus, když se prsty nedotýkají a s označením plus, když se překrývají.
- Při dostačující kloubní pohyblivosti paží se prostřední prsty dotýkají nebo málo překrývají.

Kloubní pohyblivost paží – překrývající se prsty v cm (americké měření, 1994)

	Muži		Ženy	
Hodnocení	pravá paže	levá paže	pravá paže	levá paže
podprůměrná	<0	<0	<2,5	<2,5
dostatečná	0	0	2,5	2,5
dobrá pohyblivost	10,2,5	7,5-2,5	12,5-5	10-5
velká pohyblivost	>11	>9	>14	>11

Váš výsledek:

Které svaly byly protaženy při těchto pohybech? Vyjmenujte:

.....

Úkol č. 11: VÝKRUT SE ŠVIHADLEM**Pomůcky**

- Švihadlo nebo ručník, měřítko.

Popis

- Držte složené švihadlo nadhmatem a vaším úkolem je protáhnout bočním obloukem přes hlavu švihadlo do polohy vzad dolů rovně.
- Začněte širokým úchopem, který postupně zmenšujete.
- Vaším výsledkem je nejmenší vnitřní vzdálenost obou rukou. To znamená nejmenší šířku úchopu, ve kterém ještě provedete výkrut.

Hodnocení

- Muži by měli provést výkrut v šířce úchopu rovnající se délce paže.
- Ženy by měli provést výkrut ve vzdálenosti úchopu rovnající se délce paže minus 10 cm.

Váš výsledek:

Pohyblivost, kterých kloubů měří tento výkrut?

.....

Úkol č. 12: TEST POHYBLIVOSTI KOTNÍKŮ

Charakteristika: tzv. „pozdrav slunci“ (jóga) měří pohyblivost kotníků a pružnost Achillovy šlachy
Cílem testu je měřit pohyblivost v oblasti kotníků.

Pomůcky

Rovná zed', skládací (vysouvací) metr, pomocník.

Provedení

- Postavte se čelem ke zdi, vzpažte a prsty nohou se dotýkejte zdi.
 - Pomalu posouvejte nohy vzad, směrem od zdi až pokud vám to váš rozsah pohybu dovolí.
 - Chodidly se celou plochou dotýkejte země, kolena držte napnutá, hrudník mějte stále v kontaktu se zdí.
 - Změřte vzdálenost mezi palci a zdí.



Tabulka hodnocení pohyblivosti centimetrech


Hodnocení	Muži	Ženy
Výborné	>89	>81
Dobré	89 – 82,6	81 – 77,6
Průměrné	82,5 – 75	77,5 – 67
Podprůměrné	74,9 – 67	66,9 – 61
Slabé	<66,9	<60,9

kotníku v

Váš výsledek:

Jak jste na tom s ohebností a pružností? ☺.....

Závěr: (celkové zhodnocení Vaší motoriky a ohebnosti, ev. doporučení na zlepšení?)



Zdroje testů:

www.sportvital.cz

www.jaroslavachovancova.wz.cz/prezentace/tapping_ruky.doc

http://is.muni.cz/th/270519/prif_m/Diplomova_prace_Pavla_Chytilova.pdf