

Dysarthrie

Klasifikace dysartrie – dle charakteristického projevu

- flacidní
 - dysfagie
- spastická
 - postižení kortikobulbárního traktu
 - CMP, bilaterální postižení
 - pseudobulbární syndrom
- ataktická
 - cerebelární
 - explozivní vyrážení slabik
 - nepravidelný projev, kolísavý hlas
- extrapyramidová hypokinetická
 - narušení fonace, bazální ganglia, Parkinsonova ch.
- extrapyramidová hyperkinetická
 - bazální ganglia, Huntingtonova n.
- smíšená
 - amyotrofická laterální s., RoS

Zásady pro rozvoj hybnosti a řeči (F. Kábele, I. Lesný)

1. z. vývojovosti
2. z. reflexnosti
3. z. komplexnosti
4. z. rytmizace
5. z. kolektivnosti
6. z. individuálního přístupu

Získaná dysartrie

- **porucha schopnosti** bezchybně zvládat pohyby mluvidel při řečovém projevu
- **dysartrie není spojena s postižením duševní činnosti**, ale dysartrik není schopen bez obtíží vyjádřit myšlenky
- klasifikace: flacidní, spastická, ataktická, hypokinetická, hyperkinetická, smíšená

Získaná dysartrie

- **včasný a neodkladný počátek**
- **cíl terapie:** maximalizace komunikačních schopností a zachování dobré kvality sociálního života osoby s dysartrií
- **obnovovací postupy**
- specializované pomůcky

Dysfagie

Vymezení termínu

- MKN: R 13 Dysfagie – **porucha polykání**
- J. A. Logemann (1998): obtížný přesun sousta z úst do žaludku
- potíže s polykáním slin, tekutin či tuhé stravy různé konzistence
- v každém věku
- WHO: nějaká forma u asi 5 % populace (největší zastoupení osoby nad 60 let)