

Syndrom demence

Vymezení pojmu

Syndrom, který vznikl následkem onemocnění mozku, obvykle chronického nebo progresivního charakteru

Narušení vyšších korových funkcí včetně paměti, myšlení, orientace, schopnosti řeči, učení, úsudku.

(10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí)

Vymezení pojmu

„Organicky podmíněný, trvale progredující (nezvratný) pokles různých složek intelektu, který významně limituje kognitivní, funkční a behaviorální schopnosti, a tedy i každodenní sociální a ekonomické aktivity postiženého.“

(Höschl, C. et al. 1999, s. 13)

Obecné aspekty

- lat. de = bez, odstranit, mens = psychika
- P. Pinel, J. Esquirol – termín „démence“
- nárůst, výskyt stoupá s věkem
 - Démence presenilní – mezi 50-60 rokem
 - Démence senilní – 65 a více, nejvíce na 84 let (30 %)
- v ČR – 143tis. (2016), počet narůstá
- není onemocnění jednoho člověka
 - počet + 1 = tolik lidí zasahuje (nemocný + pečující osoba)



Obecné aspekty

- Syndrom tvořený jednotlivými symptomy
- Podezření
 - poruchy časoprostorové orientace,
 - zjevné zhoršení paměti (vs. běžná stařecká zapomnětlivost),
 - neklid,
 - potíže s nacházením slov
- Dále alespoň jeden z těchto faktorů:
 - narušení abstraktního myšlení, zhoršený úsudek, narušení ostatních kognitivních funkcí (pozornost, motivace), změny osobnosti



Demence – příznaky A-B-C

porucha kognitivních funkcí

zásadní vliv na další funkce a život člověka a rodiny

Příznaky (A-B-C):

- narušení kognitivních funkcí (**C** – *cognition*)
- narušení aktivit denního života (**A** – *activities of daily life*)
- poruchy chování (**B** – *behavior*)

Dělení podle Švédského schématu

Atroficko-degenerativní (primárně degenerativní) demence

Alzheimerova choroba
demence při Parkinsonově chorobě

Ischemicko-vaskulární demence

nedostatečné prokrvení a okysličení mozku
multiinfarktová demence (MID)

Symptomatické (sekundární) demence

nemoc, úraz, infekce, intoxikace

(Swedish Consensus on Dementia and Dementia Diseases,
Jiráček, R. in Zvolský, P. 1998)

Dělení podle MKN

Demence u Alzheimerovy nemoci

Vaskulární demence (vaskulární, multiinfarktová,
subkortikální vaskulární atp.)


Demence u jiných nemocí (u Pickovy choroby, u
Creuzfeldt-Jakobovy nemoci, u Huntingtonovy nemoci,
u Parkinsonovy...)

Neurčená demence

Demence a její typy

Četnost příčin demence

Zdroj: ČALS (2013). Dopisy České alzheimerovské společnosti



[Zpráva o stavu demence, 2014, 2015](#)

Příčiny demence

56 % Alzheimerova nemoc

14 % vaskulární demence

12 % smíšené demence

8 % Parkinsonova nemoc

4 % jiné degenerativní onemocnění mozku


ostatní vzácnější příčiny (Creutzfeldt - Jacobova nemoc, Pickova choroba, Huntingtonova nemoc)

(ČALS, online, starší zdroj)

DEMENCE VČERA, DNES A ZÍTRA


Demence a její typy (%)

Predikce vývoje počtu lidí s demencí v ČR



Huntingtonova nemoc

- dědičné, neurodegenerativní, vzácné onemocnění
- charakterizuje ji trias: chorea – demence – dědičnost
- projevuje se ve středním věku (okolo 30-40.r.)
- klin. obraz: chorea, deprese, psychóza, paranoia, progresivní demence
- příznaky: porucha hybnosti, dyskineze (hl. při afektivním rozrušení), abnormální typ chůze (připomíná opileckou chůzi); poruchy chování, afektivity; změna osobnosti
- dysartrie, epileptické záchvaty



George Huntington,
popsal 1872

Důležité

Správná diagnóza – rozpoznání demence (odlišení od jiných stavů, určení stadia)

Pravidlo „4D“ při diferenciální diagnostice:

- Deprese
- Delirium
- Drugs (léky)
- Demence

Zdroje

HÖSCHL, C. et al. *Alzheimerova choroba*. Praha. Galén, 1999. ISBN 80-7262-025-8.

PIDRMAN, V. *Demence*. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1490-5.

Česká alzheimerovská společnost - www.alzheimer.cz

Vítají vás vzpomínkovi – www.vzpominkovi.cz