


Nadání a rozvoj



Nervová soustava


Nervová soustava

- Neurony
- Gliové buňky
- Mícha
- Mozek
- Nadání




<https://www.youtube.com/watch?v=sIXtgT0zeyU>

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/5389-pokus-opticke-klamy>

Nadání & nervová soustava



Nervové buňky



Velikost mozku obratlovců



ryba



obojživelník



plaz



pták



savec





Mozek obratlovců

- Z ptáků mají největší mozek **papoušci**.
- V poměru k tělesné váze má dvojnásobný mozek oproti lidskému malý ptáček **kolibřík**.
- Jeden z nejmenších mozků v poměru k tělesné váze mezi savci má koala. Je to zřejmě z toho důvodu, že mozek spotřebovává spoustu energie a koala se živí málo výživným blahovičníkem. Mozek koaly zabírá pouze polovinu lebeční dutiny

Mozek savců

- Velikosti mozků se liší podle velikosti živočichů, i mozek musí zachovávat určité měřítko.
- Největší mozky vzhledem k velikosti těla: lidé, sviňuchy, sloni a velryby.
- Velký, výkonný mozek je spojen má značné náklady energie na provoz-
- Velký mozek je spojen s dlouhým prenatálním vývojem, poměrně dlouhé péči o dospívající jedince a nižším počtem potomků.
- Hmotnost velryby cca 9 kg, slon 7 kg, delfín 2 kg, člověk 1,5 kg
- Absolutně největší mozek ze všech žijících živočichů mají kytovci (vorvaň obrovský, mozek váží 8 – 9 kg).
- Ani u lidí nebyl prokazatelně nalezen vztah mezi velikostí mozku a inteligencí. Velký mozek neznamená vysokou inteligenci.








Kraniometrie, osteometrie

- Nejstarší popis – míry, váhy
- Kraniometrie – leboměřičství
- Výzkumy 19. stol, Broca (Brocovo řečové centrum)


Kraniometrie





Kraniometrie, osteometrie

kraniometrické body

- **nasion** – spojení kosti čelní a kostí nosních ve střední rovině
- **glabella** – ploché místo, které leží v průsečíku střední hlavové roviny a spojnice horního okraje nadočnicových oblouků
- **opisthocranion** - nejvíce nazad vyčnívající místo na šupině týlní kosti
- **basion** - ve střední čáře na předním okraji velkého týlního otvoru
- **bregma** - průsečík švu šípového a korunního /věčitého/
- **euryon** - nejvíce laterálně vyčnívající místo na kosti temenní
- **zygion** - nejvíce laterálně vyčnívající místo na pons zygomaticus
- **gnathion** - ve střední čáře, na dolním okraji bradové části dolní čelisti
- **pterion** – spojení kosti čelní a temenní, velké křídlo kosti klínové (spojení má tvar písmene „H“)





Nejčastěji sledované rozměry lebky

Délka lebky: vzdálenost glabella–opisthocranion

Výška lebky: vzdálenost basion – bregma

Šířka lebky: vzdálenost euryon – euryon

Výška obličeje: vzdálenost nasion – gnathion

Šířka obličeje: vzdálenost zygion – zygion

Mozek člověka

- Váží přibližně v průměru u mužů 1470 g, 1280 g u žen
- Spotřebovává až 1/5 veškeré energie (jako 100 W žárovka – spánek)
- Neurony – gliové buňky – synapse
- Obsahuje cca 100 miliard mozkových buněk
- Propojené buňky přes synapse (PRŮMĚR 500 SYNAPSÍ NA 1 NEURON)
- Síť 50 trilionů synapsí – hustý les
- Všechny děje mají buď chemický nebo elektrický signál. Signály skáčou z jedné části na druhou, informace (vzruchy se sčítají), vytváří tok
- Množství neuronů je určeno geneticky, po narození znatelně nepřibývá.
- Nárůst synapsí – do pátého roku věku dítěte.
- Propojení se mění až do smrti
- Živý orgán, vyvíjí se, mění se

Mozek člověka

- Nejtučnější orgán v těle
- 78 % voda
- 10 % lipidy, 8 % proteiny, 2 % rozpustné org. látky, 1 % anorganické látky, 1% sacharidy
- Nemá receptory bolesti
- Spojení neuronů snižuje: nedostatek spánku, stres, deprese, alkohol, drogy, přibývajícím věkem
- Spojení neuronů zvyšuje: učení, strava, flavonoidy, omega-3-mastné kyseliny, tělesná aktivita

„Mozek“ a nadání


S otazníkem

- Hmotnost ani velikost pravd. nemá s mírou nadání nic společného?
- Aktivní řídicí centrum - odhad využití 10 % mozkové kapacity – nebo 10 % naše porozumění mozku?
- Jak souvisí mozek a nadání, intelligence?
- Čím vyšší IQ, tím více snů

Mozek



- **vyhodnocuje příchozí podněty, sídlo myšlení, paměti**
- uložen v **lebce**, chráněn **třemi blanami (tvrdá plena - olebice, podlebice, dále pavučnice, měkká plena - omozečnice)**
- Mozková kůra – koncový mozek; zvrásněna **závity (gyry)** – zvětšení povrchy
- Rozdělení šedé a bílé hmoty v mozku:
 - 1) šedá hmota - tvořena těly neuronů, na povrchu mozku – mozková kůra, - shluky také uvnitř mozku
 - 2) bílá hmota - tvořena axony neuronů, uvnitř mozku – nervové
- Mozková kůra rozdělena do laloků: čelní, spánkový, temenní a týlní



LEVÁ HEMISFÉRA

**užívá logiku
zaměření na detaily
pracuje s fakty
pracuje s pravidly
zná slova a jazyk
rozpoznává názvy objektů
minulost a současnost
vyhledává fakta
matematika
vnímá znalosti
jde do bezpečí
je realista**

PRAVÁ HEMISFÉRA

**užívá pocity
zaměření na obecnost
pracuje s představami
pracuje se souvislostmi
zná symboly a obrazy
rozpoznává funkci objektů
současnost a budoucnost
vyhledává možnosti
filosofie a umění
vnímá význam
jde do rizika
je snílek**



Stavba mozku

- Mozek tvořen 5 hlavními částmi:

1) **Prodloužená mícha**


- centrum **dýchacích** a **srdečních signálů**
- centrum **sacích**, **polykacích** reflexů
- přerušení = zlomený vaz

2) **Střední mozek**

- **pohyby hlavy** a **očí** za signálem

3) **Mezimozek**

- centrum **hormonální soustavy**
- řídí **tělesnou teplotu**, **emoce**, **pocity**, **sexuální pudy**, **pocit hladu**, **agresivitu**
- **převádí informace**



Stavba mozku


4) **Mozeček**



- centrum rovnováhy
- řídí kosterní svaly (pohyb celého těla)

5) **Koncový mozek**

- Rozdělen do dvou polokoulí – **hemisfér** (levá a pravá) spojených **kalózním tělesem**

- mozková kůra - centrum **myšlení, paměti, emocí**
 - **vyhodnocuje signály** ze smyslových čidel
- středová část - **limbický systém (centrum emocí a nálady)**
 - paměť - **převádění** krátkodobé paměti na dlouhodobou
 - centrum instinktů






Hipokampus

Součástí koncového mozku

Umístěné ve střední části spánkového laloku, součást limbického systému
Důležitost při krátkodobém uchování informací, při prostorové orientaci
a pro ukládání do dlouhodobé paměti koncového mozku





Paměť

- Epizodická (krátkodobá) - do 60 s, význam hippocampu
- Sémantická (dlouhodobá)
- Procedurální (výkonová, hraní na hud. Nástroj. chůze, jízda na kole aj.)
- Autobiografická (sebevědomostní)
- Emoční (automatická, nevědomá)
- Senioři a paměť [ČT 2](#)



Někdy je můj mozek jako bermudský trojúhelník.

Informace se dostane dovnitř, ale pak už ji nikdo nenajde.

Wernickeovo centrum

Brocovo centrum


poruchy

- poruchy řečových center - rozdíl v příznacích:
 - porucha Wernickeova centra: jedinec nerozumí řeči a tedy v podstatě není schopen komunikovat, dokáže mluvit v celých plynulých větách, které ale nemají žádný smysl.
 - dochází k podstatnému a závažnému narušení vývoje a užívání řeči
 - porucha Brocova centra řeči: jedinec rozumí, jen se nedokáže „srozumitelně“ vyjadřovat, protože není schopen příslušné slabiky a slova správně tvořit.

EEG




Aktivita mozku – záznam EEG



Při usínání se zaznamenává zcela odlišný průběh mozkových vln.

zdroj: převzato z G05 a upraveno

Záznam



Spánek

- Dospělí průměrně 1-8 hodin spánku
- Od zavedení elektřiny – nárůst spánkového deficitu
- Délka spánku ovlivňuje délku života (krátký spánek, kratší život)
- Nadané děti – menší potřeba spánku, často poruchy spánku (nedaří se jim usnout) – různé studie, různé výsledky
- **Nedostatek spánku – snížení intelektuálního výkonu, frázovitá řeč, jednání automatické.**

Sledování mozkové aktivity

- Konvergentní úkoly – správný jeden výsledek, uzavřené
- Otevřené – kreativní, typické pro divergentní myšlení
- Nadaní jedinci vyvíjejí nižší úsilí a přesto plní úkoly rychleji, přesněji. Aby své nadání mohli rozvinout, musí mít pro ně učitel v zásobě více úkolu nebo složitější úkoly.

Zajímavost

- Mozky taxikářů jsou větší, mají zvětšený hippokampus – mnohem více zlepšená prostorová orientace a paměť. Jízda podle mapy, ne podle GPS 😊
- Čtení nahlas a časté mluvení u malých dětí podporuje vývoj mozku.

Některé korelace mozek a IQ

<https://deti.mensa.cz/index.php?pg=odborne-informace--identifikace-nadani--testovani-intelligence&aid=62>

- korelace mezi velikostí mozku a dobou reakce na různé podněty
- korelace mezi velikostí mozku a IQ byla nalezena malá, ale statisticky významná korelace 0,35 až 0,40. Nikdo však již neví, jak ji vysvětlit.
- měření mozkové aktivity pomocí EEG prokázala, že člověk s vyšším IQ musí vynaložit menší úsilí k řešení problémů než lidé s nižším IQ.
- korelace mezi dobou reakce a dobou pozorování. *Doba reakce je doba, za kterou musel testovaný zareagovat stisknutím tlačítka při rozsvícení žárovky. Dobu pozorování lze např. stanovit klasickým experimentem, při kterém se zkracuje doby expozice, během níž se testovanému ukáží např. dvě různě dlouhé čáry. Testovaný pak po zakrytí musí sdělit, která je vlevo a která vpravo. Nejnižší doba, při které ještě uvede správnou odpověď, je stanovena jako doba pozorování. Nalezené korelace $-0,20$ až $-0,30$ pro dobu reakce a $-0,25$ až $-0,50$ pro dobu pozorování napovídají, že lidé s vyšším IQ reagují rychleji. **To potvrzuje i známé rčení o dlouhém vedení. Zde ale pozor na ukvapené závěry!** Je prokázáno, že se doba reakce prodlužuje přímo úměrně k rostoucímu počtu alternativ řešení. Vysoce inteligentní člověk při řešení reálných problémů pravděpodobně dokáže odhalit více možných alternativ řešení než méně inteligentní jedinec a doba jeho přemýšlení se může zdát stejně dlouhá nebo i delší. Zde pak rčení o dlouhém vedení pochopitelně neplatí.*

Děkuji za pozornost



ŽENSKÝ MOZEK

www.ftipky.cz



POZNÁMKY : Všimněte si jak je malá buňka sexu těsně spojená se žlázou porozumění

Samostatný úkol.

- Zhodnocení
- Srovnání s mozkem muže 😊