


Pervazivní vývojové poruchy

Viktor Pacholík

pacholik@ped.muni.cz

F84 Pervazivní vývojové poruchy

- První projevy obvykle do 5 let života



F84.0 Dětský autismus

Charakteristika

- Před 3. rokem života dítěte
- Celý trojlístek
- 3 – 4x častější u chlapců

F84.0 Dětský autismus

Projevy

- Chabá, nevýrazná reakce na emoce druhých
 - Chudá, nepřiliš častá řeč
 - Žádné emoční reakce na blízké osoby
 - Slabá gestikulace
 - Chybí spontánnost, iniciativa, tvořivost
 - Stereotypie
 - Neměnný řád
 - Oblíbené předměty
 - Rutinní činnosti
 - Pohybová stereotypie
- ⇒ Zlostné až agresivní reakce

F84.0 Dětský autismus

Vzdělávání dětí s autismem

- Individualizace
 - IVP nutností
 - Nižší počet dětí ve výuce
 - Úprava stolu podle zvyklostí žáka
 - Pomůcky podle potřeb žáka
 - Hodnocení: slovní, úprava známek, symboly...

Strategie

- Vizualizace
 - Opora ve vizuálních vjemech
- Strukturalizace
 - Učiva, situace...
- Věcná komunikace
- Motivace
 - Založená na odměnách

F84.1 Atypický autismus

Rozdíly oproti dětskému autismu

- Pozdější nástup (po 3. roce života)
- Ne celý trojlístek
 - Některá oblast není jasně prokazatelná
- Často ve spojení s výraznou mentální retardací či těžkou vývojovou receptivní poruchou řeči

F84.2 Rettův syndrom

- Téměř výhradně u dívek
- Neznámá příčina (mutace genu)

Do 6. – 18. měsíce

- Mírné opoždění vývoje
- Nezájem o hračky
- Horší koordinace pohybu
- Stereotypie pohybů

1 – 4 roky

- Opakované nekontrolovatelné pohyby rukou
- Podrážděnost a křik
- Malá velikost hlavy
- Potíže se žvýkáním a polykáním

2 – 10 let

- Ochablé končetiny
- Potíže s chůzí
- Dyspraxie
- Abnormální pohyby jazyka

2 (4) roky a dále

- Výrazná skolióza
- Ztuhlost (spasticita) končetin
- Neschopnost chůze

Děkuji za pozornost.

pacholik@ped.muni.cz