

VI. výukový blok:**Rozbor kazuistik pacientů se zaměřením na minimalizaci rizik farmakoterapie – léčba astma bronchiale****Zadání kazuistiky č. 2: Projev nežádoucích účinků léčiv při léčbě AB**

Pacient: Muž, 51 let, pobírá částečný invalidní důchod a trpí depresí

Osobní anamnéza: Astma bronchiale perzistující
Chronická rýma
Depresivní epizody
V minulosti bronchitidy

Léková anamnéza:

Alergolog:	SERETIDE DISKUS 50/500	1-0-1
	THEOPLUS 300	1-0-1
	CEZERA 5 MG	1-0-0
	VENTOLIN INHALER N	při dušnosti 2 vdechy
Psychiatr:	FEVARIN 100	0-0-1

Dlouhodobé užívání Megafyt třezalkového čaje při nespavosti.

Aktuální problém: Pacient přichází do ordinace alergologa a stěžuje si na tachykardii a bolest hlavy. Údajně se tyto problémy objevily po léku THEOPLUS 300, který byl předepsán z důvodu zhoršení astmatu cca před 2 měsíci. Alergolog při návštěvě pacienta v ordinaci změřil krevní tlak a naměřil hodnotu 150/95. Pacient dále užívá dlouhodobě antidepressiva. Pacienta trápí nespavost, na kterou mu pomáhá třezalkový čaj.

Otázky:

1. Proveďte analýzu preskripce léčiv, uveďte účinné látky, zařazení dle ATC klasifikace, stručný mechanismus účinku jednotlivých přípravků, zkontrolujte dávkování a způsob užívání (ráno/večer; před/po jídle atd.), zhodnoťte nalezené lékové interakce.
2. Posuďte manifestaci klinického projevu - tachykardie a bolest hlavy.
3. Zvažte, zda se mohlo jednat o projev nežádoucího účinku některého z užívaných léčiv.
4. Proveďte navrhované změny ve farmakoterapii.