



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

11.Lekce

LÉČBA BOLESTI TRAUMATA KAZUISTIKY



LÉČBA BOLESTI

Akutní bolest:

Aconitum napellus 9 CH (5 gr. každých 30 min.)

- Bolest po prochlazení, horečka bez pocení
- Neklid, úzkost a strach ze smrti

Belladonna 9 CH

- Bolest hlavy, zubů, uší – pulsuje
- Zarudlé hrdlo, horečka
- Lesklé oči
- **5 gr. každých 30 min.**



LÉČBA BOLESTI

Hypericum perforatum 15 CH (5 gr. 5x denně)

- Bolest běží podél nervů a vystřeluje do okolí
- Bolest zubů ► uší
- **Zlepšení:** studené obklady

Colocynthis 15 CH (5 gr. každých 15 min.)

- Záchvatovité bolesti břicha
- Ledvinová, žlučnicková kolika



LÉČBA BOLESTI

Chronické bolesti

Rhus toxicodendron 15 CH (5 gr. po probuzení)

- Bolest kloubů, svalů, zad
- 3 tuby 9 CH
- 3 tuby 15 CH

Arnica montana 15 CH (5 gr. 2x denně)

- Bolest v místech starých zranění

Natrum sulfuricum 15 CH (5 gr. 2x denně)

- Po úrazech hlavy (bolesti hlavy při změnách počasí)



TRAUMATA

= souhrn lokálních nebo celkových poruch, způsobených traumatem

Arnica montana 9 CH (5 gr. každé 2 hodiny)

- Účinek na svaly, bun. tkáň, kapiláry

Vymknutí:

Ruta graveolens 5 CH

- šlachy

Rhus toxicodendron 9 CH

- před rehabilitací na rozhýbání



TRAUMATA

Fraktury

Arnica montana 9 CH

- Po rehabilitaci

China 5 CH

- Krvácení

Calcarea phosphorica 5 CH

- Účinek na fosfor a vápník (děti a staří lidé)

Posstraumatické hydrartrózy

Apis mellifica 15 CH

Bryonia 9 CH



TRAUMATA

Poranění oka

Hamamelis 5 CH

- Podspojivkové hemoragie

Ledum palustre 5 CH

- 2. fáze modřin – resorpce hematomu

Ruta graveolens 5 CH

- Přetížení očí umělým světlem
- Pocit pálení zlepšený teplem
- Šlachy, okohybné svaly



TRAUMATA

U nervové tkáně

Hypericum perforatum 15 – 30 CH

- Bolest vyzařuje podél nervové dráhy
- **Dávkování 5 gr. 1x denně**

Natrum sulfuricum 15 – 30 CH

- Následky cerebromedulárních úrazů
- **Dávkování 5 gr. 1x denně 3 dny po sobě**

Zhmožděniný

Arnica + hamamelis (každé 2 hod)



TRAUMATA

Způsobená bodnutím

Hypericum perforatum 15 CH

Ledum palustre 5 CH

Způsobená řeznými nástroji

Staphysagria 5 CH (5 gr. každé 2 hodiny)



Použitá literatura:

HOMEOPATIE, Vztahy mezi léky

François Chefdeville, Maryline Busser, Jean-Marc Cousin, Philippe Desobeau, Joseph Lambert, Jean Merckel, Josette Nouguez
2007, 379 stran, ISBN 2-915668-24-8

Poznáváme homeopatii

K. Formánová, M.Kabelková, I.Ludvíková
Grada publishing a.s.

Homeopatie pro nastávající maminky

MUDr. Ilona Ludvíková

Homeopatická lékařská asociace

