

Ontologie - úvod



25. 2. 2011

PŘEDMĚT: ORGANIZACE ZNALOSTÍ

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: SILVIE KOŘÍNKOVÁ PRESOVÁ

Co je ontologie? hledisko počítačové vědy



obecně akceptovaný výklad ontologie

→ **Explicitní specifikace konceptualizace.**

(Gruber)

Ontologie je popis (podobně jako formální specifikace programu) existujících pojmů a vztahů, který je určen pro inteligentní agenty nebo skupinu agentů. (Hjørland, 2007)



- modifikace (Borst cit. dle Svátek, 2002)
 - **Formální specifikace sdílené konceptualizace.**
 - konceptualizace – Systém pojmů modelující určitou část světa.
 - specifikace – Ontologie prezentuje konceptualizaci v konkrétní formě.
 - formalizace – Ontologie by měla být strojově zpracovatelná (reprezentace pomocí ontologického jazyka, který poskytuje potřebné strojově zpracovatelné kódování).
 - sdílení – Ontologie je výsledkem konsensu určité zájmové skupiny lidí.



- Proč byl termín ontologie (označení pro **filozofickou disciplínu**) převzat **oblastí umělé inteligence**?
 - *Artificial Intelligence (AI) deals with reasoning about models of the world. Therefore, it is not strange that AI researchers adopted the term ontology to describe what can be (computationally) represented of the world in a program". (Studer et al, 1998: 25, cit. v Arano)*
- 80. léta 20. stol. - ontologie v rámci znalostního inženýrství, postupně vznik nového oboru - ontologického inženýrství
- **ontologické inženýrství** - Moderní oblast informatiky, která se zaměřuje na návrh, implementaci a aplikaci ontologií. (Svátek, 2007)

Výklady W3C



Ontology

(1) collection of information, generally including information about classes and properties

(2) the information contained in an ontology document

(W3C Glossary and Dictionary)

Ontologie definuje termíny použité k popisu a reprezentaci nějaké znalostní domény. Ontologie jsou užívány lidmi, databázemi a aplikacemi, které potřebují sdílet informace z určité domény (tj. specifická předmětná oblast či část lidského poznání).

Ontologie zahrnuje strojově zpracovatelné definice základních pojmů z domény a vztahů mezi nimi.

(OWL Web Ontology Language Use Cases and Requirements, 2004)

Jednoduché vers. strukturované ontologie (Slavic)



- **Jednoduché o.** – např. kategorizační schémata (v rámci např. předmět. katalogů), deskriptorové SJ, slovníky s definovanými hierar. vztahy
- **Strukturované o.** – Strojově čitelné zakódování hierarchických vztahů a informací o vlastnostech pojmů a omezeních, které se vztahují k hodnotám těchto vlastností (spojují pojem s instancí).

Hledisko informační vědy



- **Vickery**: Rozdíl mezi ontologiemi a tradičními selekčním jazyky je v jejich plánovaném užití:
 - ontologie - znalostní báze ve znalostním inženýrství, aplikace umělé inteligence
 - tradiční SJ - navržené pro přímé užití člověkem
- **Lancaster**: termín **ontologie** apod. (taxonomie, hierarch. sítě) tendenční, v knihovnické oblasti postupné nahrazení termínu **klasifikace**
- **Soergel**: ontologie - znovuobjevení klasifikace
(Tennis, 2007)

Hledisko informační vědy



- **Garshol**: Považuje ontologie za vyvrcholení vývoje slovníků směrem k nejefektivnějším prostředkům popisu.
- **Jacob**: ontologie a tradiční SJ - mnoho podobností, rozdíly v možnostech aplikace v oblasti sémantického webu
- Hlavní výzkumné trendy vztahující se k ontologiím:
 - automatická indexace a tvorba tezaurů
 - transformace tezaurů do ontologií

(Tennis, 2007)

Výklad TDKIV



Ontologie

- **Jazykové**, **metodické** a **softwarové** nástroje pro explicitní pojmovou reprezentaci skutečnosti, případně samotný výsledek této činnosti.
- Využití nachází především ve znalostním managementu a v pojmovém vyhledávání informací.

Příklady ontologií



- Různé typy ontologií, příklady základních a oborových/doménových ontologií viz Svátek, 2002, 2007a
- Semantic Web for Earth and Environmental Terminology (**SWEET**) - oborová ontologie
<http://sweet.jpl.nasa.gov/ontology/>
- WordNet <http://wordnet.princeton.edu/>
– terminologická ontologie – původní verze pro angličtinu, vícejazyčné varianty, např. EuroWordNet
<http://www.ilic.uva.nl/EuroWordNet/>
- OpenCYC <http://www.opencyc.org/> - základní ontologie

Tradiční selekční jazyky versus ontologie

(Soregel, 2004)



- **nedostatek pojmové abstrakce** - Rozdíl mezi pojmem a znakem není dostatečný, vychází zejména z hierarchické struktury selekčního jazyka.
- **omezené sémantické pokrytí** -
 - základní sémantické vztahy- hierarchické, asociace, ekvivalence,
 - nejsou rozlišeny typy pojmů (procesy, předměty, živé organismy apod.)
- **limitované možnosti automatického zpracování** -
Nejednoznačná sémantika není vhodná pro strojové zpracování.

Tradiční selekční jazyky versus ontologie

(Soregel, 2004)



nedostatek konzistence - aplikace vztahů je nedůsledná, vede k nejednoznačné interpretaci vztahů a vytvoření nesprávné sémantické struktury, např. hierarch. vztahy mohou být asociované a naopak

AGROVOC (verze z r. 2004)

- voda

NT **sladká voda**

NT **pitná voda**

NT **led**


NT **vodní pára**

ASFA

RT led


RT vodní pára

.....NT sladká voda



typy vody

skupenství vody



hier. vztah -
různá klasif.
kritéria

Omezené sémantické pokrytí - příklady

(Soregel, 2004)



Agrovoc - nerozlišené
vztahy hier. a asociace

- mléko

NT kravské mléko

RT mléčný tuk

- krávy

RT kravské mléko

- Cheddar

RT kravské mléko

rozlišené vztahy v ontologii

- mléko

<druhem je> kravské mléko

<obsahuje substanci>

mléčný tuk

- krávy

<součástí je> kravské mléko

- Cheddar

<vyroben z> kravské mléko

Pravidlo pro odvození (Soregel, 2004)



Pravidlo 1

část X *<obsahuje substanci>* substance Y

jestliže zvíře W *<součástí je>* část X

a zvíře W *<přijímá potravu>* substance Y

Pravidlo 2

potravina Z *<obsahuje substanci>* substance Y

jestliže potravina Z *<vyroben z>* část X

a část X *<obsahuje substanci>* substance Y

Co můžeme odvodit?



- Z tezauru lze odvodit - asociovaným termínem k *sýru cheddar* je *kravské mléko*
- Z ontologie lze na základě pravidel a tvrzení odvodit, např.
 - Jestliže kráva přijímala krmivo obsahující rtuť, *sýr cheddar* vyrobený z mléka této krávy *<obsahuje substanci>* rtuť.

Omezené sémantické pokrytí - příklady



Možnosti vyhledávání

- tezaurus AGROVOC - vztah mezi krávou a mlékem - asociovaný
- ontologie - sémantický vztah vyjádřen - krávy <součástí je> kravské mléko.

Pokud chce uživatel rozšířit vyhledávání pomocí vztahů (např. všechny asociované či podřazené termíny), nemůže pomocí tezauru rozšířit vyhledávání diferencovaně, např. na části krávy, nemoci krav.

Tezaurus vers. ontologie (Sklenák, 2010)



- podobnost

- terminologické pokrytí určité domény, vymezení vztahů mezi jednotlivými termíny, seskupení termínů do kategorií a podkategorií
- obojí se používá pro popis a organizaci informací

- rozdílnost

- ontologie obsahuje mnohem více vztahů, které jsou formálně definovány a jsou jednoznačné, interpretovatelné strojově i lidmi
- tezaurus – vztahy mezi termíny, ontologie – definování pojmu a vztahu mezi nimi, logický a formální popis

Deskriptorový odstavec pro deskriptor **víno** tezaurus EuroVoc <http://eurovoc.europa.eu/>

60 ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVA

MT 6021 nápoje a cukr

BT1 alkoholický nápoj

BT2 nápoje

NT1 alkoholizované víno

NT1 aromatizované víno

NT1 bílé víno

NT1 červené víno

NT1 lahvové víno

NT1 místní víno

NT1 nešumivé víno

NT1 růžové víno

NT1 sekt

NT1 stolní víno

NT1 šumivé víno

NT1 výběrové víno

RT hroznové víno [6006] chaptalování [6036] vinné kvašení [6036] vinohradnictví [5631]

Ukázka definice pojmu **víno** v ontologii

The screenshot displays the Protégé 3.4 interface for editing the 'Vína' class. The left pane shows a class hierarchy with 'Vína' selected. The main editor shows the class name 'Vína', its role as 'Concrete', and a table of template slots with their cardinalities, types, and other facets.

CLASS BROWSER
For Project: Vína
Class Hierarchy

- Jídla
- Vinaři
- ▼ • Vína
 - ▼ • bílá vína
 - Rulandské bílé
 - Rulandské šedé
 - Ryzlink rýnský
 - Ryzlink vlašský
 - Veltlínské zelené
 - ▼ • červená vína
 - André
 - Frankovka
 - Svatovavřínecké
 - Zweigeltrebe

CLASS EDITOR
For Class: Vína (instance of :STANDARD-CLASS)

Name: Vína
Documentation:
Constraints:
Role: Concrete

Template Slots

Name	Cardinality	Type	Other Facets
barva	single	Symbol	allowed-values={bílá,červená}
jakost	single	Symbol	allowed-values={stolní,jakostní-odrůdové,kabine...
jídlo	multiple	Class with superclass Jí...	
name	single	String	
obsah cukru	single	Symbol	allowed-values={suché, polosuché, sladké}
plnost	single	Symbol	allowed-values={plné, střední, lehké}
synonyma	multiple	String	
výrobce	multiple	Instance of Vinaři	inverse-slot=produkce
vůně	multiple	Symbol	allowed-values={jemná, plná, diskrétní, delikátní, š...

Superclasses
• :THING

Praktické aplikace (Svátek, 2002)



- Znalostní management
- Elektronické obchodování
- Zpracování přirozeného jazyka
- Inteligentní integrace informací
- Pojmové vyhledávání informací
- Sémantické webové portály
- Inteligentní výukové systémy

Nasazení v praxi zaostává za rozsáhlým aplikačním výzkumem.

Formalizované znalosti jsou obtížně převoditelné do jednotné podoby, pro jejíž zpracování lze efektivně vyvinout hromadně šířený softwarový nástroj.

Ontologie a sémantický web



Semantic Web - *The Web of data with meaning in the sense that a computer program can learn enough about what the data means to process it.* (W3C Glossary and Dictionary)

Ontologie - **klíčová technologie sémantického webu** - Způsob reprezentace významů dokumentů a umožňují, že webové aplikace a inteligentní agenti mohou tyto významy dále používat.

V rámci sémantického webu potřeba **strukturovaných** (ne jednoduchých) **ontologií**, tj. poskytujících strojově zpracovatelné popisy:

- tříd
- vztahů
- vlastností

Ontologie a sémantický web



- **3 pilíře sémantického webu:** XML, RDF, agenti založení na ontologiích
- Smyslem těchto technických nástrojů je doplnit webové zdroje o strojům srozumitelné **sémantické anotace (metadata)**, aby mohly být rozvíjeny sofistikované služby založené na technikách automatického vyhledávání informací.

(Tennis, 2007)



- Projekty s českou účastí - **Research in Applied Ontology, Semantic Web and Information Extraction in the Czech Republic** <http://keg.vse.cz/ontoweb-cz/>

- Praktické aplikace - projekty:

Svátek, 2002

KSL Ontology Server Projects

<http://www-ksl-svc.stanford.edu:5915/doc/ontology-server-pr>

Magpie

<http://projects.kmi.open.ac.uk/magpie/main.html#movies>

Klastrování textových dokumentů s využitím ontologií

/Matěj Štefaník. Teze disertační práce

http://is.muni.cz/th/50825/fi_r/teze.txt

Praktické aplikace - příklady

The Friend of a Friend (FOAF) project -

<http://www.foaf-project.org/>

- Vytvoření portálu založeného na ontologiích, který bude popisovat osoby, vztahy mezi nimi, jejich záliby a činnosti. Slovník FOAF lze použít i k popisu skupin, organizací aj.
- <http://www.foaf-search.net/>

```
<foaf:Person rdf:ID="me">
```

```
<foaf:name>Silvie Kořínková Presová</foaf:name>
```

```
<foaf:mbox_sha1sum>presova@seznam.cz</foaf:mbox_sha1sum>
```

```
<foaf:workplaceHomepage rdf:resource="http://kisk.phil.muni.cz"/>
```

```
<foaf:workInfoHomepage rdf:resource="http://kisk.phil.muni.cz/mgr-silvie-korinkova-presova-dis"/>
```

```
<foaf:knows>
```

```
<foaf:Person>
```

```
<foaf:name>Jana Nováková</foaf:name>
```

```
</foaf:Person></foaf:knows></foaf:Person>
```


Praktické aplikace - příklady



DALOS

- <http://www.dalosproject.eu/>
- Projekt DALOS (Drafting Legislation with Ontology-based Support) - nástroje pro podporu návrhů zákonů a direktiv Evropské unie, jsou určeny tvůrcům evropské legislativy a občanům EU.
- Cílem je sjednotit terminologii legislativních textů ve vícejazyčném prostředí a podporovat diskuse vztahující se k interpretacím a implementacím evropské legislativy.
- Přístup k integraci pojmů právního jazyka v různých jazycích, vyžaduje definování mapovacích procedur mezi sémantickými slovníky. Tyto slovníky jsou tvořeny odkazy na prvky ontologie, které popisují základní entity a tvoří tak právní doménu.
(Štefaník, 2009)

Praktické aplikace - příklady



CommerceNet project <http://www.commerce.net/>

- oblast elektronického obchodování
- Cílem je zpřístupnit produkty a obchodní katalogy v takové formě, která umožní potenciálním zákazníkům nalézt zboží na základě jeho specifikace (x klíčová slova) a srovnávat zboží v různých el. obchodech.
- Rozvoj ontologií termínů a vztahů popisující třídy produktů.

Povinná literatura



- Svátek, V., Vacura, M. 2007a. **Ontologické inženýrství** [online]. In DATAKON 2007, Brno, 20.-23. 10. 2007, 32 s. [cit. 2009-02-20]. Dostupné z WWW:
<http://nb.vse.cz/~svatek/dkono7final.pdf>
- Svátek, V. 2002. **Ontologie a WWW** [online]. In DATAKON 2002, Brno, 19.-22. 10. 2002, 35 s. Dostupné z WWW:
<http://nb.vse.cz/~svatek/onto-www.pdf>

Doporučená literatura

- Arano, S. 2005. **Thesauruses and ontologies** [online]. *Hipertext.net*. 2005, č. 3, [cit. 2009-02-20]. Dostupné z WWW: <http://www.hipertext.net/english/pag1009.htm>
ISSN 1695-5498
- Gilchrist, A. 2003. **Thesauri, taxonomies and ontologies an etymological note**. *Journal of Documentation*, 2003 , roč. 59, č. 1, s. 7-18.
- Gruber, T.R. 1993. **A Translation Approach to Portable Ontology Specifications**. *Knowledge Acquisition*, 1993, č. 5, s. 199.
- Hjørland, B. 2007. **Ontology** [online]. Last edited: 24-05-2007
[cit. 2011-02-10]. Dostupné z WWW:
http://www.iva.dk/bh/lifeboat_ko/CONCEPTS/ontology.htm

Doporučená literatura



- Chowdhury, G. G. ; Chowdhury, S. 2007. *Organizing information : from the shelf to the Web*. London : Facet, 2007. **Kap. 10 Ontology**, s. 171-185. ISBN 978-1-85604-578- dostupné v ÚK – registrační pult
- Kayed, A. aj. 2008. **Building Ontological Relationships : A New Approach**. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2008, roč. 59, č. 11, s. 1801–1809.
- **OWL Web Ontology Language : Use Cases and Requirements** [online]. 2004. W3C Recommendation 10 February 2004, Copyright © 2004 W3C [cit. 2010-04-27]. Dostupné z WWW: <http://www.w3.org/TR/2004/REC-webont-req-20040210/>
- Sklenák, V. 2010. **Sémantický web** [online]. In *Sborník konference Inforum*. © 1995-2010 AiP [cit. 2010-04-27]. Dostupné z WWW: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2003/prispevky/Sklenak_Vi

Doporučená literatura



- Slavic, A. 2005. **Knowledge Organization Systems, Network Standards and Semantic Web**. IN *Informacijske znanosti u procesu promjena*. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2005. s. 5-22. Dostupné též z WWW:
http://dlist.sir.arizona.edu/1326/02/semweb_kos_EN_2.pdf
- Soregel, D. aj. 2004. **Reengineering thesauri for new applications : The AGROVOC Example** [online]. FAO, Office of Knowledge Exchange, Research and Extensi, 2004. [cit. 2011-01-27]. Dostupné z WWW:
<http://www.fao.org/docrep/008/af234e/af234e00.htm>
- Svátek, V. 2007b. **Research in Applied Ontology, Semantic Web and Information Extraction in the Czech Republic** [online]. Last update Jun 20, 2007 [cit. 2009-03-27]. Dostupné z WWW:
<http://keg.vse.cz/ontoweb-cz/>

Doporučená literatura



- Štefaník, M. 2009. **Klastrování textových dokumentů s využitím ontologií** [online]. Teze disertační práce. V Brně dne 15.1.2009 [cit. 2011-01-27]. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/50825/fi_r/teze.txt
- Tennis, J. T., Calzada-Prado, J. 2007. **Ontologies and the Semantic Web : Problems and Perspectives for LIS Professionals.** *IBERSID: Revista de Sistemas de Información y Documentación*, č. 1, s. 303-311.
- **W3C Glossary and Dictionary** [online]. Copyright © 2000-2003 W3C [cit. 2011-01-27]. Dostupné z WWW: <http://www.w3.org/2003/glossary/>