

Obsah přednášky

Graf

Základní pojmy

Typy grafů

Některá rozšíření pojmu grafu

Analogie se známými pojmy

Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory

II

Pavel Rychlý Vojtěch Kovář

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Botanická 68a, 602 00 Brno, Czech Republic
 {par, xkovar3}@fi.muni.cz

část 2


Graf

- ▶ Graf G je dvojice (V, E)
- ▶ $V =$ množina vrcholů (též $G(V)$)
- ▶ $E =$ množina hran (též $G(E)$) – obsahuje vybrané dvouprvkové podmnožiny V
- ▶ Základní model pro mnoho praktických aplikací
 - ▶ mapy – maps.google, mapy.cz
 - ▶ počítačové sítě
 - ▶ modelování procesů
 - ▶ konečné automaty
 - ▶ syntaktické rozbor
 - ▶ sémantické sítě
 - ▶ ...

Příklad grafu

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$H = \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}\}$$



Základní pojmy




- ▶ Sousední vrcholy
 - ▶ spojené nějakou hranou
- ▶ Stupeň vrcholu
 - ▶ počet hran, které z daného vrcholu vychází
- ▶ Podgraf grafu G
 - ▶ obsahuje pouze vybrané vrcholy a hrany z grafu G
 - ▶ hrany musí být pouze mezi vybranými vrcholy (výsledek musí opět tvořit graf)
- ▶ Isomorfismus mezi grafy G a G'
 - ▶ bijekce $f : V(G) \rightarrow V(G')$ taková že pokud $\{u, v\}$ je hrana v G , pak $\{f(u), f(v)\}$ je hrana v G'
 - ▶ grafy jsou **isomorfní** (shodné), pokud mezi nimi existuje isomorfismus

Typy grafů (I)

- ▶ Kružnice
 - ▶ stejný počet vrcholů a hran
 - ▶ všechny vrcholy stupně 2
 - ▶ nákres grafu tvoří kružnici
- ▶ Cesta
 - ▶ kružnice s jednou chybějící hranou
 - ▶ počáteční a koncový vrchol
- ▶ Úplný graf
 - ▶ každé dva vrcholy jsou spojeny hranou

Isomorfismus – příklad

Které z následujících grafů jsou isomorfní?



Zajímavé podgrafy

- ▶ Cyklus (kružnice) v grafu
 - ▶ podgraf, který je kružnicí
- ▶ Cesta v grafu
 - ▶ podgraf, který je cestou
- ▶ Klika v grafu
 - ▶ podgraf, který je úplným grafem

Typy grafů (II)

► Aacyklický, resp. „les“

- neobsahuje kružnici (cyklus) jako podgraf


► Souvislý

- mezi každými dvěma vrcholy existuje cesta

► Strom

- acyklický souvislý graf

Příklad – orientovaný ohodnocený graf



Některá rozšíření pojmu grafu

► Orientovaný graf

- hrany jsou orientovány
- → zdrojový a cílový vrchol
- → množina hran je množina uspořádaných dvojic

► Ohodnocený graf

- hrany jsou ohodnoceny (např. vzdáleností mezi vrcholy)
- formálně funkce $e : E(G) \rightarrow \mathbb{R}$

► Multigraf

- povoluje více hran mezi dvěma stejnými vrcholy
- povoluje hrany začínající a končící ve stejném vrcholu („smyčky“)

► Výše uvedené pojmy se mohou libovolně kombinovat

Analogie se známými pojmy

► Graf lze popsat jako relaci na množině vrcholů

- množina hran je chápána jako relace
- orientovaný graf – nereflexivní relace
- neorientovaný graf – nereflexivní symetrická relace

► Přechodový graf konečného automatu

- orientovaný ohodnocený multigraf
- ohodnocení symboly abecedy (nikoli čísla)
- (navíc máme vrcholy dvou typů)