

## Obsah přednášky

# Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory

## II

Pavel Rychlý Vojtěch Kovář

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita  
Botanická 68a, 602 00 Brno, Czech Republic  
[{pary, xkovar3}@fi.muni.cz](mailto:{pary, xkovar3}@fi.muni.cz)

část 2

### Graf

#### Základní pojmy

#### Typy grafů

#### Některá rozšíření pojmu grafu

#### Analogie se známými pojmy

## Graf

### ► Graf $G$ je dvojice $(V, E)$

- ▶  $V$  = množina vrcholů (též  $G(V)$ )
- ▶  $E$  = množina hran (též  $G(E)$ ) – obsahuje vybrané dvouprvkové podmnožiny  $V$


### ► Základní model pro mnoho praktických aplikací

- ▶ mapy – maps.google, mapy.cz
- ▶ počítačové sítě
- ▶ modelování procesů
- ▶ konečné automaty
- ▶ syntaktické rozborové
- ▶ sémantické sítě
- ▶ ...

## Příklad grafu

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$H = \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}\}$$



## Základní pojmy

### ► Sousední vrcholy

- ▶ spojené nějakou hranou

### ► Stupeň vrcholu

- ▶ počet hran, které z daného vrcholu vychází

### ► Podgraf grafu $G$




- ▶ obsahuje pouze vybrané vrcholy a hrany z grafu  $G$
- ▶ hrany musí být pouze mezi vybranými vrcholy (výsledek musí opět tvořit graf)

### ► Isomorfismus neži grafy $G$ a $G'$

- ▶ bijekce  $f : V(G) \rightarrow V(G')$  taková že pokud  $\{u, v\}$  je hrana v  $G$ , pak  $\{f(u), f(v)\}$  je hrana v  $G'$
- ▶ grafy jsou **isomorfní** (shodné), pokud mezi nimi existuje isomorfismus

## Isomorfismus – příklad

Které z následujících grafů jsou isomorfní?



## Typy grafů (I)

### ► Kružnice

- ▶ stejný počet vrcholů a hran
- ▶ všechny vrcholy stupně 2
- ▶ nákres grafu tvoří kružnici

### ► Cesta

- ▶ kružnice s jednou chybějící hranou
- ▶ počáteční a koncový vrchol

### ► Úplný graf

- ▶ každé dva vrcholy jsou spojeny hranou

## Zajímavé podgrafen

### ► Cyklus (kružnice) v grafu

- ▶ podgraf, který je kružnicí

### ► Cesta v grafu

- ▶ podgraf, který je cestou

### ► Klika v grafu


- ▶ podgraf, který je úplným grafem

## Typy grafů (II)

- ▶ Acylický, resp. „les“
  - ▶ neobsahuje kružnici (cyklus) jako podgraf
- ▶ Souvislý
  - ▶ mezi každými dvěma vrcholy existuje cesta
- ▶ Strom
  - ▶ acylický souvislý graf

## Některá rozšíření pojmu grafu

- ▶ Orientovaný graf
  - ▶ hrany jsou orientovány
  - ▶ → zdrojový a cílový vrchol
  - ▶ → množina hran je množina uspořádaných dvojic
- ▶ Ohodnocený graf
  - ▶ hrany jsou ohodnoceny (např. vzdálenost mezi vrcholy)
  - ▶ formálně funkce  $e : E(G) \rightarrow \mathbb{R}$
- ▶ Multigraf
  - ▶ povoluje více hran mezi dvěma stejnými vrcholy
  - ▶ povoluje hrany začínající a končící ve stejném vrcholu („smyčky“)
- ▶ Výše uvedené pojmy se mohou libovolně kombinovat



## Analogie se známými pojmy

- ▶ Graf lze popsat jako relaci na množině vrcholů
  - ▶ množina hran je chápána jako relace
  - ▶ orientovaný graf – nereflexivní relace
  - ▶ neorientovaný graf – nereflexivní symetrická relace
- ▶ Přechodový graf konečného automatu
  - ▶ orientovaný ohodnocený multigraf
  - ▶ ohodnocení symboly abecedy (nikoli čísla)
  - ▶ (navíc máme vrcholy dvou typů)