

## OSÍDLENÍ Z DOBY BROZNOVÉ V JÍŽNÍCH ČECHÁCH

Práce, ze které tato rešerše vychází, je výstupem z grantového projektu s názvem Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové, který byl řešen v letech 2009-2011 na Filosofické fakultě v Českých Budějovicích. Cílem tohoto projektu bylo podchycení, zdokumentování a zhodnocení lokalit v jižních Čechách mezi léty 2000-800 př. n. l.

Poznání tohoto regionu bylo až do nedávné doby omezeno jen na všeobecně známa mohylová pohřebiště, zkoumaná před více než sto lety. Teprve v posledních zhruba 25 letech začaly díky intenzivním povrchovým prospekčním i menším záchranným výzkumům přibývat nové pravěké lokality.

**Definice sídelního areálu:** Sídelní areál je odvozen z vize žijících pravěkých komunit jakožto něčeho, co daleko přesahuje tradiční archeologická naleziště. Komunitní areál je kumulací areálů aktivit, které jedna komunita využívá k nějakému účelu: areálu rezidenčního (obytného), pohřebního, areálu skladovacího, výrobního (zejména areálů polí a stavenišť), těžebního, loveckého atd. Areály aktivit nelze jednoduše vyjmenovat, v konkrétních případech se často prostorově překrývají nebo se naopak vylučují.

### **1) Prostorová definice a přírodní charakteristika území**

Co se týče prostorové definice, je mikroregion horního a dolního toku říčky Smutné definován jako obdélník o rozměrech 10x20km, jehož osu tvoří tok říčky Smutné. Na západě je oblast vymezena tokem Borovanského potoka a na východě tokem Oltyňského potoka. Mikroregion tak zahrnuje všechny lokality do vzdálenosti 4-5 km na obě strany od toku říčky Smutné.

Na jihu je areál vymezen tokem Lužnice a na severu je hranice stanovena uměle.

Z hlediska geomorfologického se jedná o mírně vlnitou krajinu, nachází se zde Bechyňské pahorkatiny a Milevské pahorkatiny tvořící Tábořskou pahorkatinu. Průměrná nadmořská výška dosahuje kolem 400-450 m. n. m. Půdní pokryv zde tvoří hnědé půdy. Vyskytují se zde ložiska nerostných surovin využitelných pravěkým člověkem, jako např. ložiska keramických jílu, naleziště grafitu, zlato či bílý opál.

### **2) Dějiny výzkumu**

Ze začátku zde probíhali zejména amatérské výkopy a řada nedokumentovaných výkopů, pouze o některých jsou alespoň zmínky v dobových pramenech.

Ve 40. letech 19. stol. prokopali několik mohyl v okolí Bechyně Hynek Princ.

Prvním skutečným průkopníkem odborného archeologického výzkumu v povodí říčky Smutné se na počátku 60. let 19. stol. stal Jan Karel Hraše, který publikoval první plán jihučeského mohylníku v poloze Na Homoli u Rataje. Na jeho práci navázal Josef Ladislav Píč. Z jeho nejnámějších výzkumů můžeme uvést mohylníky v polesí Hemery u Hvožďan, Radětice, Řepče, Černýšovice.

Průlom přichází v polovině 80. let 20. stol. Zaslouhou Jiřího Militkého a Jiřího Beneše je zahájen cílený systematický povrchový výzkum vybraných poloh.

Po roce 2000 O. Chvojka a J. Beneš zahajují podrobný povrchový průzkum Bechyňska.

### **3) Analýza vnitřních struktur**

- a) Sídelní areály- V mikroregionu říčky Smutné máme v současnosti 10 jistých rovinných sídlišť, 4 výšinná sídliště.

Za rovinné sídliště byla označena taková lokalita, která přinesla jasné doklady sídelních aktivit- zahloubené sídlištní objekty, kulturní vrstvy či alespoň výrazné artefakty sídlištního charakteru (keramika, mazanice).

Vzhledem k absenci plošných odkryvů zatím nemáme prakticky žádnou představu o vnitřním uspořádání osad ani o charakteru zástavby.

#### Výšinná sídliště

Z tohoto mikroregionu jsou dnes doložena 4 výšinná sídliště z doby bronzové.

Ve starší době bronzové registrujeme 3 výšinná sídliště, z nichž pouze jediné je opevněné- Nuzice.

Výšinné sídliště Opařany je neopevněné, nelze ale vyloučit případné opevnění palisádou, plotem apod.

Ve střední době bronzové zde nejspíš žádná opevněná výšinná sídliště neexistovala, teprve v průběhu mladší doby bronzové se zde opět setkáváme s tímto typem výšinné lokality- Sepekov.

Z pozdní doby bronzové, kdy je v celé střední Evropě výrazným trendem osídlování výšinných poloh, není z tohoto mikroregionu prokázána existence žádné výšinné lokality.

#### b) mohylová pohřebiště

Mohylová pohřebiště jsou stěžejním zdrojem poznání pravěkých populací a do nedávné doby byla také jediným pramenem poznání tohoto mikroregionu. Posledních 80 let tu však žádné mohylové pohřebiště nebylo komplexně zkoumáno. Posledním odkryvem je výzkum A. Knora z r. 1933 na lokalitě Hvožd'any. Nemáme tedy žádné nové poznatky o konstrukcích mohyl či pohřebních ritech. V mikroregionu je známo celkem 68 jistých mohylových pohřebišť, na kterých je dochováno 621 mohyl. Z mohyl, které byly zkoumány, datujeme do starší doby bronzové pouze jednu mohylu, do střední doby bronzové celkem 35 mohyl z deseti lokalit a do mladší doby bronzové je zařaditelných 10 mohyl z šesti lokalit.

#### c) další areály aktivit

Depoty- dnes celkem šest známých depotů kovové industrie z tohoto regionu, dva ze závěru starší doby bronzové a čtyři z období popelnicových polí.

První dva depoty obsahují měděná žebra z areálu mohylníku ve Sterém Sedle, druhý depot žeber z Bernartic dosud nebyl podrobně zpracován.

Dále zde byl objeven depot dvou seker z přelomu středí a mladší doby bronzové.

Ojedinelé nálezy- tři naleží do střední doby bronzové- sekeromlat, meč, náramek. Jeden do přechodného období C2/D- jehlice, tři do mladší doby bronzové- dlátka, zlomek meče, hlavice jehlice.

#### 4) Vzájemné vztahy mezi sídlišti a pohřebišti

Vztahy mezi mohylníky a rovinnými sídlišti jsou značně spekulativní. V některých případech lze o přímé vazbě uvažovat, jako třeba mezi pohřebištem Rataje I a patrně ve stejné době osídleným rovinným sídlištěm Rataje IV. Obě lokality, vzdálené od sebe asi 500 m odděluje (symbolicky?) říčka Smutná. Nabízí se lákavá hypotéza o oddělení světa živých a mrtvých vodním tokem, jaký však byl skutečný vztah obou lokalit, nevíme.

#### 5) Shrnutí výsledků a závěr

V mikroregionu říčky Smutné bylo zjištěno 23 nových lokalit z doby bronzové a 84 pravěkých nových lokalit zatím blíže nedatovatelných. Dále byly nově chronologicky zaráženy dříve nedatované lokality.

Dále byla provedena dokumentace a revize všech pravěkých mohyl a pohřebišť. Dochované mohyly byly zaměřeny pomocí GPS a na základě toho byly vyhotoveny nákresy.

Byla získána vůbec první radiokarbonová data pro dobu bronzovou z mikroregionu říčky Smutné, která přispívají k dataci doby bronzové v celém jihočeském regionu a významná environmentální data, která pomohla k poznání vývoje krajiny a životního prostředí.

**Použitá literatura:**

CHVOJKA, Ondřej. Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2011, 400 s. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. ISBN 978-80-87311-23-3.

NEUSTUPNÝ, Evžen. Teorie archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 318 s. ISBN 9788073802448.

**Hudčeková Denisa, UČO: 438 592**