

Bludy mikromanické

Bludy mikromanické

- vždy přesvědčení o vlastní nevýznamnosti, chorobnosti, svém provinění
- spojeny s depresivní a úzkostnou náladou, sebepodceňování
-že jsem nevléčitelně nemocný; zaviniil jsem neštěstí, které ovlivní mnoho lidí; jsem zodpovědný za nejružnější katastrofy

Bludy mikromanické

- **blud hypochondrický** - pac. trpí nevléčitelnou, zákeřnou nebo dosud nerozpoznanou chorobou; až fantastický ráz (mozek z plastu)
- **blud autoakuzační** - bludné sebeobviňování za různá neštěstí, války, katastrofy, které postihlo nevinné lidi, celý svět
- **blud negační (nihilistický)** - popírá existenci sebe, rodiny nebo světa; neguje své postavení, existenci svého těla, orgánů,...; vystupňování mikromanického bludu

Bludy mikromanické

- **blud insuficienční** - chorobné podceňování vlastní osoby, přesvědčení o své neschopnosti, není schopen jakékoli aktivity; podceňuje sebe jako celek nebo své jednotlivé schopnosti (inteligenci, paměť,..)
- **blud obavný** - neodůvodněný strach z katastrofy, živelní pohromy, které mohou postihnout člověka samotného nebo jeho nejbližší
- **blud ruinační** - přesvědčení o totálním úpadku, zchudnutí

Bludy mikromanické

- **bludy pseudomegalomanické** – bludy s depresivním nábojem, v obsahu přítomny obavy z nadměrných výkonů nebo enormních situací
 - **blud enormity** - svou činností nebo existencí přivodí katastrofu (např. svou močí zatopí svět)
 - **blud eternity** (ahasverismus) - pacient bude věčně žít, aby mohl věčně trpět
- **blud dysmorfobický** – přesvědčení o znetvoření nebo zohyzdění, které jej postihuje komplexně nebo jen některé části těla

Paranooidní bludy

- bludy na základě chorobné vztahovačnosti
- tendence přisuzovat indiferentním podnětům a událostem skrytý význam či úmysl
- přesvědčení o svém pronásledování, sledování, ...že je jemu ubližováno
- bludy mají tendenci se sdružovatbludný systém

Paranoidní bludy

- **blud perzekuční** - chorobné přesvědčení o pronásledování a ohrožení; ...je ovlivňován škodlivými paprsky, zářením, jedy,... je obětí spiknutí;
 - *reakce astenické* – schovává se, vyrábí obrany – masky, krunýře X *stenické* – útočí na domnělé nepřátele, podává žaloby a stížnosti na úřady, dožaduje se ochrany cestou právní
 - **kverulace – kverulatoční blud**
 - **blud otravovanosti**
 - **blud paranoidní**
 - nejčastěji **paranoidně perzekuční blud**

Paranoidní bludy

- **blud erotomanický** – nemocného miluje nějaká osoba, často významného postavení, je žádoucím erotickým objektem; někdy řazen k megalomanickým bludům
- **blud emulační (žárlivosti)** - chorobné přesvědčení o nevěře partnera; neodůvodněné, nesmyslné, chorobné; u chronických alkoholiků, senilní demence, schizofrenie

Další bludy

- **bludy primární** – vznikají samostatně X **sekundární bludy** – k doplňování a podpoře primárních bludů
- **bludy indukované** – sugestivní ovlivnění blízké osoby psychotickým pacientem, který jistým bludem trpí; po izolaci od nemocné osoby vymizí
- **blud izolovaný (monosymptomatický, solitární, ohraničený)** – jeden blud, zaměřený k určité oblasti X **systematizované bludy** – několik bludů, mají tendenci se na sebe vázat

- **bludy trvalé** – neměnné, při plném vědomí, typické pro primární bludy X
- **tranzitorní bludy** – přechodné, např. u delirantních stavů
- **bludy reziduální** – přetrvávají i po zlepšení zdravotního stavu
- **retrográdní bludy** – nemocný lokalizuje do doby před vznikem psychózy