

Kurz pro studenty oboru
Informační studia a knihovnictví




Prezentace informací *na internetu*

4. Základní principy webdesignu

Náplň hodiny




- Domovská stránka
- Grafika, obrázky, barvy, nástroje
- Písmo, odkazy
- Tabulky
- Formuláře, seznamy






Domovská stránka



Homepage




- ❑ splash screen (vstupní stránka)
 - ❖ pre-homepage
 - ❖ volba jazyka, animace,...
- ❑ homepage (domovská stránka)
 - ❖ obsahuje info
 - ❖ jako titulní strana novin



Cíle domovské stránky




- ❑ identifikace webu
- ❑ obsah a poslání webu
- ❑ zaujmout uživatele
 - ❖ jako obálka u časopisu
 - ❖ upoutávky a odkazy na obsah
 - ❖ nejžádanější info
 - ❖ **musí se líbit všem!!!**



Domovská stránka




- ukázat cestu k tomu co hledám...
- ...i k tomu co nehledám
- ukázat, kde mám začít
- musí být **pravidelně obměňována**



Domovská stránka




- ❑ 4 základní otázky
 - ❖ Kde to jsem?
 - ❖ Co mi tu nabídnou?
 - ❖ Co tady můžu dělat?
 - ❖ Proč tu zůstat a nejít jinam?
- ❑ <http://www.lupa.cz>



Co na homepage




- logo
- slogan
- novinky
- vyhledávání
- navigace
- služby (registrace, e-shop, ...)



Co na homepage




- dobře zvažte, co na úvodní stránku dát
- ne moc **x** ne málo
- pracujte s místem efektivně






Layout



Druhy stránek




- jednoduché stránky
- sloupcový layout



Technologie pro tvorbu layoutů




- rámcový layout
- tabulkový layout
- na CSS založený layout






Grafika a obrázky



Grafika na stránce




- ❑ velikost grafiky na stránkách
 - ❖ max. 100kB na stránce
 - ❖ komprimovaná grafika
 - ❖ malé rozlišení (72dpi)
- ❑ měla by doplňovat obsah
- ❑ zjednodušit orientaci na stránkách



Obrázky - rastrová grafika



- ❑ rastrová (bitmapová) grafika
- ❑ zvětšování = snižování kvality, ostrosti
- ❑ grafické formáty
 - ❖ JPG, GIF, PNG - kdy je využít?
- ❑ zpracování rastrové grafiky
 - ❖ Photoshop - a jeho nástroje pro web



Photoshop – uložit pro web



Uložit pro Web - používá technologii ImageReady

Originál **Optimalizovaný** 2 najednou 4 najednou

OK
Zrušit
Hotovo

Přednastavení: [Bez názvu]

JPEG Optimalizovaný
Maximální Kvalita: 100
 Progresivní Rozostření: 0
 ICC profil Podklad: Žádná

Tabulka barev Velikost obrazu

JPEG
46,77 KB
18 s @ 28,8 Kbit/s

kvalita 100

100% R: -- G: -- B: -- Alfa: -- Hex: -- Index: --

Upravit v ImageReady

Obrázky - vektorová grafika




- ❑ vektorová grafika
- ❑ zvětšování = udržování kvality, ostrosti
- ❑ grafické formáty
 - ❖ SVG
- ❑ nevýhody
 - ❖ postupná implementace v prohlížečích



Barvy




- max. 5 barev
- správné sladění barev
- dostatečný kontrast pozadí a písma
- větší plochy = méně výrazné barvy
- méně výrazné barvy textu



Funkce barev



- navození nálady
- posílení identity stránek a firmy
- zvýraznění struktury a navigace
 - ❖ zvyšování použitelnosti
- navedení na důležité info




Barevná schémata





- monochromatické schéma
- analogické schéma
- komplementární schéma
- saturační schéma
- triad schéma

<http://www.limov.com/colour/schemes.html>




Barevné spektrum



Co znamenají barvy



- modrá = klid, uvolnění, relaxace, chlad
- červená = energie, emoce, láska
- zelená = růst, nový začátek, uklidňuje
- žlutá = veselá, komunikativní
- oranžová = optimismus, radost ze života, veselí, odvaha



Zápis barev



hexadecimální


❖ #ffffff nebo #fff, #000000 nebo #000

procentuální

❖ rgb(100%,100%,100%)

desítkový


❖ rgb(100,100,100)



Skupiny barev




- základní (16 barev)
- pojmenované (128 barev)
- bezpečné (216 barev + 16 stupňů šedi)
- systémové (28 barev)
- ostatní



Zápis barev




- zápis pojmenovaných barev
 - ❖ red, green, yellow, blue, darkblue, maroon, navy, brown, black, white,...
 - ❖ celkem 128 barev



Skupiny barev - přehledy




- <http://www.webtvorba.cz/css/barvy.html>
- <http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-zakladni.html>
- <http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-bezpecne.html>



Nástroje na míchání barev




- Generátor barevných schémat 2
- Generátor barevných schémat 1
- Colour Selector
- ColorMatch 5K
- ColorToy 2.0



Nástroje na míchání barev



- [Colorblind Web Page Filter](#)
- [ColourLovers.com](#)



Některá zraková postižení



- dichromacy = neschopnost vidět jednu barvu z RGB ()
- protanopia = neschopnost vidět červenou
- tritanopia = neschopnost vidět modrou
- deuteranopia = neschopnost vidět zelenou
- color blindness (monochromacy) = barvoslepost

http://en.wikipedia.org/wiki/Color_blindness






Písmo



Písmo



- ❑ výrazně zasahuje do grafického návrhu
- ❑ definice pomocí CSS2
- ❑ volba vhodného druhu písma
 - ❖ neproporcionální písmo
 - ❖ Arial, Verdana, Helvetica (UNIX)
- ❑ nepoužívat nestandardní fonty



Písmo




☐ velikost písma

- ❖ absolutní jednotky (px, pt, in, pc, cm,...)
- ❖ relativní jednotky (procenta, em, ex, xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, smaller, larger)

☐ řádkování (pomáhá čitelnosti textu)


- ❖ line-height



Písmo




- ❑ zvýraznění textu
 - ❖ nepoužívat ``
 - ❖ ``, ``
 - ❖ styl lze měnit přes CSS
 - ❖ text nepodtrháváme (odkazy)
- ❑ zarovnávání textu
 - ❖ souvislý text - justify, jinak left



Nadpisy




- ❑ definujeme tagy <h1>-<h6>
- ❑ nadpisy výstižné
- ❑ <h1>
 - ❖ pouze jednou na stránce
 - ❖ hlavní nadpis
 - ❖ důležitý pro vyhledávače, SEO
- ❑ správná hierarchie nadpisů!!!



Obrázky místo textu




- použití obrázků v textech
 - ❖ prospěje samotné stránce???
- kdy je použít?
 - ❖ grafická potřeba (stínování, průhlednost, specifický font apod.)
 - ❖ logo, slogan, název stránky, menu
- atribut alt, neviditelný text



Nevýhody




- ❑ zvyšuje velikost stránky a přenášených dat ⇒ problém u pomalého připojení
- ❑ písmo nepůjde zvětšit



Kódování



- kódovací sady pro české stránky
 - ❖ UTF-8, Win-1250, ISO-8859-2
- preferujte UTF-8
- důležitá správná deklarace v hlavičce



Správná deklarace kódování




❑ deklarace v (X)HTML - tag `<meta>`

❖ `<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=utf-8" />`


❑ deklarace v XML

❖ `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`






Odkazy



Odkazy




- nejdůležitější prvek stránek
- provázání stránek
- odkazy vždy podtržené \Rightarrow snadnější orientace v textu
- nepodtržené odkazy jinak zvýraznit



Texty v odkazech



- vždy volíme výstižný text mezi `<a>` a ``
- nepoužívat klikněte sem, zde apod. ⇒ jasně nevystihují, kam odkaz směřuje (SEO)
- odkazy krátké
- výraz by měl zapadat do kontextu




Texty v odkazech prakticky



která varianta je správnější:


- ❶ Pro zjištění nabídky `<a>klikněte sem`.
- ❷ `<a>Seznamte se s nabídkou našich služeb`.
- ❸ Seznamte se s nabídkou našich `<a>služeb`.



Odkazy




- ❑ atribut title
- ❑ tlačítko zpět (s výstižným textem)
- ❑ navštívené odkazy
- ❑ dynamické odkazy
 - ❖ pomocí stylů - a:hover
 - ❖ dobrá čitelnost odkazu



Otvírání stránek v novém okně




- udržení uživatele na stránkách
- target=“_blank” – zákaz v XHTML 1.1!!!
- problém pro handicapované (a co ostatní???)
- javascript
- při použití uvést v atributu title



Odkazy na soubory




- ❑ v textech odkazů uvádět:
 - ❖ formát, velikost, datum zveřejnění, příp. datum aktualizace
 - ❖ usnadní uživateli rozhodování, zda soubor stahovat
- ❑ stejné údaje i do atributu title



Příklad




```
<a href='soubor.pdf' title='statistika výpůjček Ústřední knihovny FSS MU (PDF, 120kB , 12.5.2007)'\>statistika výpůjček (PDF, 120kB, 12.5.2007)</a>
```



Horké klávesy u odkazů




- atribut accesskey u odkazů a formulářů
- accesskey="M" \Rightarrow ALT+M (+ENTER)
- jen pro důležité odkazy
- vhodné kombinace \Rightarrow nesmí kolidovat s klávesovými zkratkami OS nebo prohlížeče (ALT+S \Rightarrow Soubor)



Horké klávesy




- ❑ řešením použití čísel
- ❑ doporučení použití HK
 - ❖ <http://www.clagnut.com/blog/193>
- ❑ použití doporučuje SONS ČR
- ❑ `Úvod`



Příklady HK




- S = přeskočení navigace
- 1 = domovská stránka
- 2 = novinky
- 3 = mapa stránek
- 4 = vyhledávání
- 5 = FAQ



Horké klávesy




- 6 = nápověda
- 7 = reklamace
- 8 = podmínky a práva
- 9 = odpovědní formulář
- 0 = horké klávesy






Tabulky



Tabulky



- pro prezentaci statistických dat
- ne pro layout!!!!!!!!!!!!**
- problém pro handicapované
- lineární tabulky (po řádcích)
- čtečka přečítá hodnoty buněk zleva
doprava




Tabulky



Nástup	Příjezd	Odjezd
Brno	---	7:00
Jihlava	8:00	8:05
Praha	9:30	---

Brno Jihlava Praga | --- 8:00 9:30 | 7:00 8:05 ---




Tabulky



	Příjezd	Odjezd
Brno	---	7:00
Jihlava	8:00	8:05
Praha	9:30	---

Příjezd Odjezd | Brno --- 7:00 | Jihlava 8:00 8:05
| Praha 9:30 ---



Tabulky



	Jan	Tomáš	Mikuláš
Váha	100	87	69
Věk	30	25	23
Dětí	3	0	1


Jan Tomáš Mikuláš | Váha 100 87 69 | Věk 30 25 23
| Dětí 3 0 1



Zásady tvorby tabulek




- ❑ definujte `<caption>` pro popis tabulky
 - ❖ `<table><caption >popis</caption>...`
- ❑ definujte hlavičky (`<th>`)
 - ❖ `<tr><th>sloup1</th><th>sloup2</th></tr>`
- ❑ relativní výška a šířka sloupců
- ❑ silné rámování tabulky a buněk???





Formuláře



Formuláře




- umožňují interaktivitu
- definujte `<fieldset>` pro rozdělení formuláře do logických bloků
- `<legend>` zobrazuje popisek bloku
- `<label>` popisky polí (+parametr `for`)
- provázání s popiskem parametrem `id`



Formuláře




- nekrátíme parametry
 - ❖ selected, checked
- parametr tabindex = definuje pořadí procházení polí při stisku klávesy TAB
- accesskey - jako v odkazech



Formuláře - příklad




```
<form method='post' action='soubor.php'>  
<fieldset>  
<legend>Osobní údaje</legend>  
<label for='jmeno'>Jméno:</label>  
<input type='text' name='jmeno' id='jmeno' />  
<input type='submit' name='send' value='Odeslat' />  
</fieldset>  
</form>
```





Seznamy




Seznamy




- ❑ všechny seznamy definujeme pomocí `` nebo ``



```
<ol>
<li>hrušky</li>
<li>broskve </li>
</ol>
```



Na závěr...





Děkuji za pozornost

Martin Krčál

krcal@fss.muni.cz