

Titulky k videolekci

00:00

Vítejte v našem internetovém tutoriálu,

00:03

téma je práce s kódy a dozvíte se zde

00:06

o třech základních funkcích pro

00:08

práci se seznamy kódů v programu Atlas.Ti

00:11

a to mazání kódů, zrušení propojení kódů a slučování kódů.

00:15

Začneme s naším prvním tématem:

00:19

mazání kódů, pro které program nemá žádné speciální tlačítko,

00:23

takže pokud se rozhodnete

00:25

smazat kód, doporučuji si nejprve váš projekt

00:26

zálohovat, jako například v mém projektu. Pokud

00:30

se podívám na pravý okraj, mám tady

00:32

kód "země" a pokud na něj kliknu pravým tlačítkem

00:36

a zvolím možnost smazat, vyskočí na mne

00:39

varování, že kód má propojení na jiné

00:41

objekty: v tomto případě na čtyři citace a

00:45

jeden kód. Pokud se rozhodnu pokračovat,

00:48

což jsem teď udělala, vyskočí na mne dotaz, jestli hodlám

00:50

také smazat všechny citace vázané na tento kód

00:51

a které nejsou spojeny s žádným

00:54

jiným objektem. Pokud toto nechcete,

00:59

nechcete odstranit všechny citace kódu, ale

01:01

chcete odebrat jen jeden kód z jedné

01:03

nabídky, můžete použít funkci "zrušit spojení"

01:06

(unlink). Funkce "zrušit spojení" především ruší propojení kódu s citacemi

01:10

takže tato nabídka změní zakotvení ("groundedness) kódu,

01:13

ale kód nebude odstraněn z projektu,

01:15

zůstane v něm. Pokud například tady zruším spojení s kódem "voda",

01:20

vymažu tento konkrétní výskyt

01:23

kódu, ale nikoli samotný kód.

01:26

Máme zde devět citací ke kódu "voda" a pokud se rozhodneme

01:29

odpojit v této nabídce všechny kódy

01:31

ukotvenost kódu bude snížena na nulu,

01:33

jak můžeme vidět zde ve správci kódů. Naše poslední

01:40

téma v tomto mini tutoriálu je slučování

01:42

kódů. Možná budete potřebovat sloučit kódy,

01:45

odstranit zbytečná synonyma,

01:48

odstranit minimální rozdíly nebo sjednotit

01:50

odchylky v práci různých

01:52

kodérů. Obecně můžete použít

01:54

funkce pro zlepšení terminologické

01:56

úrovně vaší práce. Jako příklad tady mám pár

02:01

různých kódů, které bych chtěla sloučit

02:02

do kódu "bydlení" (living quarters). V mém

02:05

seznamu kódů vyberu "bydlení"

02:08

jako cílový kód a pak otevřu "správce kódů",

02:11

v roletce "kódy" kliknu na možnost

02:13

"sloučit kódy".

02:16

Zobrazí se seznam mých kódů,

02:21

pro které mohu vybrat všechny své kódy,

02:23

kteřé chci sloučit. Já jsem se rozhodla sloučit

02:26

kódy "obyvatelé domu" (dweling home) a "dům" (house). Když vidím tlačítko

02:34

"OK", kliknu na něj a zobrazí se zpráva, která mi říká,

02:37

že kódy byly sloučeny, a že citace

02:40

budou zachovány v cílovém kódu.

02:42

Tady vidíte, že pokud slučované kódy byly ukotveny citacemi,

02:46

program samozřejmě přidá všechny citace a

02:48

další přidružené objekty k cílovému

02:51

kódu.

02:56

Abychom si to na závěr zopakovali, olu funkce odstranění obvykle

02:59

funkce "odstranit" (delete) má univerzální a trvalý dopad,

03:02

mějte se na pozoru, kdykoliv ji budete používat.

03:05

Toto varování platí pro mazání kódů,

03:08

stejně jako pro funkci slučování kódů.

03:11

Svůj seznam kódů můžete zefektivnit zkombinováním

03:13

dvou nebo více kódů do jednoho kódu.

03:18

A tím se uzavírá náš výukový program

03:21

ta téma "Spravování kódů". Děkuji.