

## DISTINKTIVNÍ (FONOLOGICKÉ) RYSY

- Segments je možné analyzovat jako soubory distinktivních rysů (DR).
- DR je buď analytická vlastnost segmentu, nebo jeho konstituent (část).
- Každý segment odpovídá unikátnímu souboru DR.
- Je to tedy něco, čím se jeden segment liší od druhého.
- Neexistuje jedno a jediné pojetí DR.
- Není ani shoda ohledně statusu segmentů: vztahují se DR na fonémy nebo na jejich alofony, resp. hlásky nebo na oboje?

Roman Jakobson (1896–1982) →



- DR se obvykle zakládají na artikulačních nebo akustických vlastnostech segmentů, ale mají **fonologické opodstatnění**:

- 1) Uskupují segmenty do tříd (systémů) a tím zjednodušují fonologický popis.

*čeština*

/b/, /f/, /m/, /p/, /v/

	<b>Bilabiální</b>		<b>Labiodent.</b>	
	N	Z	N	Z
<b>Explozivní</b>	/p/	/b/		
<b>Frikativní</b>			/f/	/v/
<b>Nazální</b>	/m/			

→

<b>Labiální</b>	
N	Z
/p/	/b/
/f/	/v/
/m/	

2) Vyjadřují vztahy mezi segmenty, tj. jaké opozice mezi nimi existují.

JAZYK A

/p/	/p <sup>j</sup> /	/t/	/t <sup>j</sup> /
/f/	/f <sup>j</sup> /	/s/	/s <sup>j</sup> /
/m/	/m <sup>j</sup> /	/n/	/n <sup>j</sup> /

*palatalizace*

JAZYK B

/p/	/b/	/t/	/d/
/f/	/v/	/s/	/z/
/m/		/n/	

*znělost*

3) Mohou vyjádřit, co je (ne)možný segment a co je (ne)možný fonologický systém.

*nemožný systém*

opozice mezi neznělými glotalizovanými obstruenty a neznělými ejektivami: obě [–znělý +sevřená glottis]

4) Mohou vyjádřit fonologická pravidla a procesy.

### **Fonologicky aktivní třída segmentů (FATS)**

- a) Podstupuje fonologický proces
- b) Způsobuje fonologický proces
- c) Vyznačuje se statickým distribučním omezením

*Databáze fonologických vzorců (P-base)*

7 313 vzorců FATS ve 629 jazycích

<https://pbase.phon.chass.ncsu.edu>

Ad a)

**Třída segmentů podstupuje fonologický proces**

SLOVO NOM. SG. GEN. PL.

*ropa* [ropa] [rop]*chyba* [xıba] [xıp]*bota* [bota] [bot]*voda* [voda] [vot]*klika* [klıka] [klık]*liga* [lıga] [lık]

SLOVO NOM. SG. GEN. PL.

*žirafa* [ʒırafa] [ʒıraf]*láva* [la:va] [la:f]*kosa* [kosa] [kos]*váza* [va:za] [va:s]*pýcha* [pi:xa] [pi:x]*duha* [duha] [dux]

Ad b)

**Třída segmentů způsobuje fonologický proces**Asimilace znělosti v češtině ( $Z + N \rightarrow NN$ ,  $N + Z \rightarrow ZZ$ )

Ad c)

# Třída segmentů se vyznačuje statickým distribučním omezením

## Kombinace se zadními vokály

	<i>Kmeny neutr. domácích slov</i>	<i>Přejatá slova</i>	<i>Expresivní slova</i>	<i>Morfologická hranice</i>
/t/	✓	✓	✓	✓
/d/	✓	✓	✓	✓
/s/	✓	✓	✓	✓
/z/	✓	✓	✓	✓
/n/	✓	✓	✓	✓
/ť/	✗	(okrajově)	✓	✓
/ď/	✗	(okrajově)	✓	✓
/š/	✗	✓	✓	✓
/ž/	✗	✓	✓	✓
/ň/	✗	✓	✓	✓

*čeština*

	Labiální		Alveolární		Palatální		Velární	
	N	Z	N	Z	N	Z	N	Z
<b>Explozivní</b>	/p/	/b/	/t/	/d/	/ť/	/d'/	/k/	/g/
<b>Frikativní</b>	/f/	/v/	/s/	/z/	/š/	/ž/	/x/	/h/
<b>Afrikátní</b>			/c/	/dz/	/č/	/dž/		
<b>Nazální</b>	/m/		/n/		/ň/			

Mimo tento proporční systém: /r/, /l/; /ř/, /j/

## DR ale nemohou postihnout všechny fonologicky aktivní třídy

	NOM. SG.	LOK. SG.	
(1)	<i>pata</i> [pata]	<i>patě</i> [pacε]	→ některé alveoláry alternují s palatálami
	<i>voda</i> [voda]	<i>vodě</i> [voɟε]	
	<i>rána</i> [ra:na]	<i>ráně</i> [ra:nε]	
(2)	<i>kosa</i> [kosa]	<i>kose</i> [kose]	→ jiné nealternují
	<i>koza</i> [koza]	<i>koze</i> [koze]	
(3)	<i>Bára</i> [ba:ra]	<i>Báře</i> [ba:řε]	→ [r] alternuje s [ř]

ale

- (4) C\_C: [r], [l] slabičné (*prst, vlk*) × [ř]/[ř̊] neslabičné (*křtiny*)
- (5) asimilace znělosti: *k ruce* [kruce] × [gřeče] *k řece*

## Existuje několik teorií DR, které se liší podle

A) Povahy, kterou DR mají:

- Opoziční × hodnotová (unární × binární × trinární atd. × skalární)

<i>opoziční</i>	<i>binární</i>	<i>skalární</i>
neaspirovaný × aspirovaný	+/- aspirovanost	aspirovanost 1 aspirovanost 2 aspirovanost 3 atd.

# Konsonanty češtiny, opoziční DR

	<b>Labiální</b>		<b>Alveolární</b>		<b>Palatální</b>		<b>Velární</b>	
	<b>nez.</b>	<b>zn.</b>	<b>nez.</b>	<b>zn.</b>	<b>nez.</b>	<b>zn.</b>	<b>nez.</b>	<b>zn.</b>
<b>Explozivní</b>	/p/	/b/	/t/	/d/	/ť/	/d'/	/k/	/g/
<b>Frikativní</b>	/f/	/v/	/s/	/z/	/š/	/ž/	/x/	/h/
<b>Afrikátní</b>			/c/	/dz/	/č/	/dž/		
<b>Nazální</b>	/m/		/n/		/ň/			

Mimo proporcionální systém (izolované):

/r/ „vibrantní“,

/l/ „laterální“

/j/ „aproximantní“

/ř/ „spirantní“

# Konsonanty češtiny, binární systém

<b>Konsonanty</b>	<b>l</b>	<b>r</b>	<b>j</b>	<b>m</b>	<b>n</b>	<b>ň</b>	<b>s</b>	<b>z</b>	<b>š</b>	<b>ž</b>	<b>ř</b>	<b>f</b>	<b>v</b>	<b>x</b>	<b>h</b>
<b>1</b> konsonantické +/–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>2</b> tónové +/–	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>3</b> kontinuální +/–	+	0	+	0	–	–	+	+	+	+	0	+	+	+	+
<b>4</b> koronální +/–	0	0	0	–	+	+	+	+	+	+	0	–	–	–	–
<b>5</b> drsné +/–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b> anteriorní +/–	+	0	–	0	+	–	+	+	–	–	0	+	+	–	–
<b>7</b> vibrantní +/–	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0
<b>8</b> znělé +/–	0	0	0	0	0	0	–	+	–	+	0	–	+	–	+


<b>Konsonanty</b>	<b>c</b>	<b>č</b>	<b>dž</b>	<b>t</b>	<b>d</b>	<b>t'</b>	<b>d'</b>	<b>p</b>	<b>b</b>	<b>k</b>	<b>g</b>
<b>1</b> konsonantické +/–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>2</b> tónové +/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>3</b> kontinuální +/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>4</b> koronální +/–	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–
<b>5</b> drsné +/–	+	+	+	–	0	–	–	0	0	0	0
<b>6</b> anteriorní +/–	+	–	0	+	+	–	–	+	+	–	–
<b>7</b> vibrantní +/–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b> znělé +/–	–	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+

## Existuje několik teorií DR, které se liší podle (pokr.)


### B) Míry platnosti DR:

- Univerzální pro všechny jazyky × specifické pro konkrétní jazyk
- Vrozené × emergentní

## C) *Abstraktnosti / fonetického opodstatnění*



Peter Ladefoged (1925–2006): fonologické rysy fonémů ×  
artikulační a akustické parametry hlásek



## D) Vnitřních vztahů mezi DR


- Vzájemně nezávislé × závislé/uspořádané (např. rysová geometrie)

1. úroveň: *KOŘENOVÁ*

2. úroveň: *STRIKTURNÍ/VOKALICKÁ*

3. úroveň: *DUTINA*

4. úroveň: *MÍSTA ARTIKULACE*



<https://www.czechency.org/slovník/RYSOV%C3%81%20GEOMETRIE>

## Nedistinktivní distinktivní rysy?

- Problém: univerzální DR × specifické jazykové systémy *neboli* některé rysy jsou prediktabilní:
  - univerzální rys „zaokrouhlenost“ pro vokály
  - ale ne všechny jazyky zaokrouhlenost užívají distinktivně
  - v mnoha jazycích jsou zadní vokály automaticky zaokrouhlené
- Řešení 1: zavést hodnotu 0 (ale může být rozpor s binárností).
- Řešení 2: podspecifikace rysů (*underspecification*): hodnotu +/- mají pouze distinktivní rysy, ostatní ne.
- Řešení 3: nevyžadovat distinktivnost rysů → *fonologické rysy*.
- Řešení 4: zavrhnout koncept univerzálnosti rysů ve prospěch jazykové specifičnosti.

<https://www.czechency.org/slovník/DISTINKTIVN%C3%8D%20RYS>

<https://www.czechency.org/slovník/FON%C3%89MY%20%C4%8CE%C5%A0INY>