


Ekologie mokřadů – cvičení


28. nebo 29. 5. 2010 – Českomoravská vrchovina

26.-29. 8. 2010 – Chrudimsko, Pardubicko



Vegetace obnažených den s *Coleanthus subtilis*, *Eleocharis ovata* atd. má jedno z center výskytu na ČM vrchovině

MAA01 Polygono-Eleocharitetum ovatae



Postupně naháněný Znětínský rybník na Žďársku s vegetací obnaženého dna s dominantními jetely...



... a s porostem haluchy vodní (*Oenanthe aquatica*) u jednoho z přítoků (červenec 2008)



Puchýřka útlá (*Coleanthus subtilis*) na obnaženém dně rybníka



Chrudimsko – jeden ze zatopených lomů v okolí Skutče



http://www.kampocesku.cz/gallery/2008_10/zatopeny-lom.jpg

<http://www.zssudice.cz>

Sečská přehrada



Řeka Chrudimka v PR Krkanka



<http://www.oblibene.org>

Řeka Chrudimka, klidnější část toku – některé úseky zarůstá
lakušník *Batrachium penicillatum*



<http://www.hornibradlo.cz/files/photos/hp-img-02.jpg>

Ratajské rybníčky poblíž Hlinska. V okolí se nacházejí rašelinné louky. Podobná vegetace je v ŽH známa z více lokalit



<http://botany.cz/foto/rataj1.jpg>

Rybník Farář u Bítovan s kotvicí plovoucí



<http://botany.cz/foto/farar1.jpg>

Avifauna mokřadů v Železných horách – sýkořice vousatá a slavík modráček



Pardubicko: Melické labiště poblíž Pardubic – mrtvé rameno
Labe s porosty stulíku



<http://botany.cz/foto/melice5.jpg>

Bohdanečské rybníky na Pardubicku



Rybí sádky v Bohdanči

