

Cvičení č. 2

Téma: HOMOGENIZACE ČASOVÝCH ŘAD

Zadání: S využitím softwaru AnClim proveďte analýzu relativní homogenity dvou modelových řad teploty vzduchu a doplňte slovním hodnocením. V této souvislosti prezentujte:

- a) statistické charakteristiky testované řady (+ normální rozdělení) – tabulka, závěr

- b) výběr vhodnější referenční řady porovnáním korelací s testovanou řadou – tabulka, závěr
(uvést korelační koeficienty s oběma ref. řadami pro každý měsíc a rok),

- c) chod teploty vzduchu původních řad a jejich diferencí – 14 grafů, závěr
(chod teploty jen pro rok – obě řady do 1 grafu, chod diferencí pro rok a 12 měsíců – obě řady do 1 grafu, stejné měřítko osy y, příp. odstranění vychýlených hodnot)

- d) testování relativní homogenity metodou Alexanderssona – tabulka, 13 grafů, závěr
(tabulka s výsledky, grafy – testovací kritérium pro každý měsíc a rok, stejné měřítko osy y, s přihlédnutím k výsledkům zdůvodnit výběr řad, které se opraví)

- e) homogenizaci řady podle testu Alexanderssona, vč. grafu diferencí – 2 (3) tabulky, 14 grafů
(uvést hodnoty oprav, případné doplnění chybějících hodnot - vypsát, opravenou řadu znovu otestovat na homogenitu, grafy jako v bodě c)

Data: AnClim\data\CVICENI\Cviceni_1

Postup homogenizace

1. zjistit statistické charakteristiky řad

- testovaná řada: normální rozdělení, testy náhodnosti, ... pokud je třeba, řadu transformovat
- testovaná a referenční řada: korelační koeficienty (*File – Open, File – Merge Two Files*), podle korelace řad vybrat vhodnější ze dvou referenčních

2. zjistit vychýlené hodnoty

- sloučit testovanou a referenční řadu (pozor na pořadí!)
- v měsíčních diferencích zjistit vychýlené hodnoty (*View – Graph-Plot Diff's/Ratios*) a rozhodnout, které hodnoty vyloučit
- vychýlené hodnoty (měsíční) nahradit chybějícími (-999) – otevřít řadu samostatně (*View – View&Edit File* nebo *View – Show Data in Table*)

3. Ověřit homogenitu řad

- použít SHNT test (Alexandersson)
- vyhodnotit výsledky a navrhnout opravy nehomogenit
- v případě výrazné změny v průměru provést opravu (*Adjust*); pokud znám přesně měsíc a rok změny – možno opravit celou řadu (*Homog 2 -User Defined Homogenization*)

4. po homogenizaci doplnit chybějící hodnoty (*Tools – Complete Missing Values* – řady nutno opět sloučit)