

jitrocel	F_0	Fm	Fv/Fm	
kontrola		53	190	0.68
1 tepelné ovlivnění		60	225	0.73
2 tepelné ovlivnění		50	165	0.69
3 tepelné ovlivnění		104	180	0.39
4 tepelné ovlivnění		80	240	0.67

habr	F_0	Fm	Fv/Fm	
kontrola		90	310	0.71
1 tepelné ovlivnění		81	275	0.7
2 tepelné ovlivnění		101	335	0.7
3 tepelné ovlivnění		80	245	0.67
4 tepelné ovlivnění		90	290	0.69

pampeliška	F_0	Fm	Fv/Fm	
kontrola		109	365	0.69
1 tepelné ovlivnění		80	255	0.68
2 tepelné ovlivnění		110	275	0.59
3 tepelné ovlivnění		89	235	0.61
4 tepelné ovlivnění		90	230	0.57

habr	F_0	Fm	Fv/Fm	
kontrola		120	395	0.69
1 tepelné ovlivnění		130	405	0.68
2 tepelné ovlivnění		131	410	0.66
3 tepelné ovlivnění		120	365	0.67
4 tepelné ovlivnění		132	425	0.69

jitrocel	F_0	Fm	Fv/Fm	
kontrola		79	275	0.7
1 tepelné ovlivnění		73	245	0.71
2 tepelné ovlivnění		72	220	0.64
3 tepelné ovlivnění		69	205	0.65

pampeliška	F_0	F_m	F_v/F_m	
kontrola		80	310	0.71
1 tepelné ovlivnění		109	305	0.63
2 tepelné ovlivnění		63	165	0.63
3 tepelné ovlivnění		81	255	0.68
4 tepelné ovlivnění		82	225	0.64
5 tepelné ovlivnění		90	230	0.61
Recovery		145	240	0.38

habr	F_0	F_m	F_v/F_m	
kontrola		121	440	0.7
1 tepelné ovlivnění		133	395	0.67
2 tepelné ovlivnění		121	355	0.66
3 tepelné ovlivnění		125	370	0.65
4 tepelné ovlivnění		129	365	0.64
Recovery		109	305	0.63

jitrocel	F_0	F_m	F_v/F_m	
kontrola		70	250	0.72
1 tepelné ovlivnění		53	171	0.71
2 tepelné ovlivnění		66	170	0.59
3 tepelné ovlivnění		56	160	0.63
4 tepelné ovlivnění		60	165	0.63
Recovery		53	150	0.6

pampeliška	F ₀	F _m	F _v /F _m
kontrola		70	240 0.71
1 tepelné ovlivnění		88	265 0.67
2 tepelné ovlivnění		80	235 0.65
3 tepelné ovlivnění		111	290 0.59
4 tepelné ovlivnění		89	220 0.59
Recovery		86	245 0.63

habr	F ₀	F _m	F _v /F _m
kontrola		95	310 0.68
1 tepelné ovlivnění		105	345 0.71
2 tepelné ovlivnění		96	290 0.66
3 tepelné ovlivnění		121	265 0.54
4 tepelné ovlivnění		132	290 0.52
Recovery		120	295 0.59

jitrocel	F ₀	F _m	F _v /F _m
kontrola		73	160 0.5 **
1 tepelné ovlivnění		65	185 0.61
2 tepelné ovlivnění		65	200 0.65
3 tepelné ovlivnění		97	235 0.57
4 tepelné ovlivnění		98	210 0.52
Recovery		71	200 0.6

pampeliška	F_0	F_m	F_v/F_m	
kontrola		100	365	0.72
1 tepelné ovlivnění		100	315	0.68
2 tepelné ovlivnění		91	260	0.62
Recovery		99	300	0.67

habr	F_0	F_m	F_v/F_m	
kontrola		120	375	0.68
1 tepelné ovlivnění		133	380	0.63
2 tepelné ovlivnění		141	375	0.62
Recovery		140	325	0.56

jitrocel	F_0	F_m	F_v/F_m	
kontrola		89	245	0.63
1 tepelné ovlivnění		89	230	0.61
2 tepelné ovlivnění		126	285	0.54
Recovery		80	205	0.6

pampeliška	F_0	F_m	F_v/F_m	
kontrola		80	325	0.75
1 tepelné ovlivnění		66	230	0.7
2 tepelné ovlivnění		106	360	0.69
Recovery		70	215	0.67

habr	F_0	F_m	F_v/F_m	
kontrola		71	245	0.71
1 tepelné ovlivnění		86	260	0.65
2 tepelné ovlivnění		112	355	0.69
Recovery		80	200	0.55

jitrocel	F_0	F_m	F_v/F_m	
kontrola		75	315	0.77
1 tepelné ovlivnění		89	385	0.76
2 tepelné ovlivnění		92	410	0.76
Recovery		100	455	0.77