

Taraxacum officinale

Smetanka 1	F <sub>0</sub>	F <sub>M</sub>	F <sub>V</sub> /F <sub>M</sub>
před ovlivněním	70	235	Y.70
po 1. ovlivnění	69	220	Y.68
po 2. ovlivnění	70	235	Y.70

Smetanka 2
před ovlivněním
po 1. ovlivnění
po 2. ovlivnění

Carpinus betulus

Habr 1	F <sub>0</sub>	F <sub>M</sub>	F <sub>V</sub> /F <sub>M</sub>
před ovlivněním	93	305	Y.70
po 1. ovlivnění	97	315	Y.68
po 2. ovlivnění	93	345	Y.74

Habr 2
před ovlivněním
po 1. ovlivnění
po 2. ovlivnění

Plantago lanceolata

Jitrocel 1	F <sub>0</sub>	F <sub>M</sub>	F <sub>V</sub> /F <sub>M</sub>
před ovlivněním	90	355	Y.74
po 1. ovlivnění	91	340	Y.71
po 2. ovlivnění	89	325	Y.72

Jitrocel 2
před ovlivněním
po 1. ovlivnění
po 2. ovlivnění



Smetanka 2	F <sub>0</sub>	F <sub>M</sub>	F <sub>V</sub> /F <sub>M</sub>
před ovlivněním			
po 1. ovlivnění			
po 2. ovlivnění			


Habr 2	F <sub>0</sub>	F <sub>M</sub>	F <sub>V</sub> /F <sub>M</sub>
před ovlivněním			
po 1. ovlivnění			
po 2. ovlivnění			


Plantago lanceolata

Jitrocel 2	F <sub>0</sub>	F <sub>M</sub>	F <sub>V</sub> /F <sub>M</sub>
před ovlivněním			
po 1. ovlivnění			
po 2. ovlivnění			




$F_0$	$F_M$	$F_V/F_M$
89	430	Y.79
89	410	Y.78
90	410	Y.78

$F_0$	$F_M$	$F_V/F_M$
120	435	Y.72
130	455	Y.71
130	465	Y.72

$F_0$	$F_M$	$F_V/F_M$
70	370	Y.81
89	385	Y.76
73	360	Y.78




