

Listy s vodou

Taraxacum officinale

Smetanka 1	F <sub>0</sub>	F <sub>M</sub>	F <sub>V</sub> /F <sub>M</sub>
před ovlivněním	108	395	0.72
po 1. ovlivnění	116	410	0.71
po 2. ovlivnění	83	275	0.7

Carpinus betulus

Habr 1	F <sub>0</sub>	F <sub>M</sub>	F <sub>V</sub> /F <sub>M</sub>
před ovlivněním	113	410	0.71
po 1. ovlivnění	35	33	0.52
po 2. ovlivnění	130	465	0.72

Plantago lanceolata

Jitrocel 1	F <sub>0</sub>	F <sub>M</sub>	F <sub>V</sub> /F <sub>M</sub>
před ovlivněním	70	235	0.7
po 1. ovlivnění	48	40	0.31
po 2. ovlivnění	66	185	0.61



Listy bez vody

Smetanka 2
před ovlivněním
po 1. ovlivnění
po 2. ovlivnění

Habr 2
před ovlivněním
po 1. ovlivnění
po 2. ovlivnění

Jitrocel 2
před ovlivněním
po 1. ovlivnění
po 2. ovlivnění



Smetanka 2	F <sub>0</sub>	F <sub>M</sub>	F <sub>V</sub> /F <sub>M</sub>
před ovlivněním			
po 1. ovlivnění			
po 2. ovlivnění			



Habr 2	F <sub>0</sub>	F <sub>M</sub>	F <sub>V</sub> /F <sub>M</sub>
před ovlivněním			
po 1. ovlivnění			
po 2. ovlivnění			



Plantago lanceolata

Jitrocel 2	F <sub>0</sub>	F <sub>M</sub>	F <sub>V</sub> /F <sub>M</sub>
před ovlivněním			
po 1. ovlivnění			
po 2. ovlivnění			



$F_0$	$F_M$	$F_V/F_M$
101	495	0.8
87	365	0.75
151	500	0.68

$F_0$	$F_M$	$F_V/F_M$
130	460	0.7
130	430	0.7
160	470	0.64

$F_0$	$F_M$	$F_V/F_M$
160	410	0.61
190	435	0.56
172	430	0.58




