


# *Polygonaceae* (rdesnovité)

- Byliny, dřeviny i liány
- Jednoleté i vytrvalé
- **Listy:** střídavé, řapíkaté, lodyžní často přisedlé, jednoduché, často celistvé, listová báze hrálovitá.  
Palisty srůstají v **botku** objímající stonek
- **Květenství:** úžlabní nebo koncová, vrcholičnatá, tvořící složené laty, klasy nebo hrozny
- **Květy:** malé, aktinomorfní, často oboupohl.
- **Květní obaly:** P 3 nebo 6 (cyklické) nebo P5 (druhotně acyklické - pseudopentamerické), vnitřní řada za plodu často zvětšená (**krovky**), mohou na nich být výrůstky - **mozolky**
- **Tyčinky:** 3-9
- **Gyneceum:** lyzikarpní, z 2-3(-4) plodolistů, semeník svrchní, s 1 vajíčkem
- **Plod:** nažka



obr. převzat z: <http://web2.mendelu.cz>

# *Polygonaceae* (rdesnovité)

- asi 80 rodů, v nich asi 1000 druhů rozšířených po celém světě, především na severní polokouli.
- v ČR 8 rodů s asi 40 druhy, častí kříženci (*Reynoutria x bohemica*)



# *Polygonaceae* (rdesnovité)

- asi 80 rodů, v nich asi 1000 druhů rozšířených po celém světě, především na severní polokouli.
- v ČR 8 rodů s asi 40 druhy, častí jsou kříženci (*Reynoutria x bohemica*)

*Reynoutria japonica*

?

