IDENTIFIKAČNÍ PROTOKOL - *Aspergillus*

Makroskopické znaky

CYA 7 dní / 25˚C	
velikost kolonie v mm	
barva fruktifikáčních částí	
barva mycelia	
barva spodní strany	
přítomnost difundujícího pigmentu do agaru / barva	
exudát / barva	
MEA 7 dní / 25˚C	
velikost kolonie v mm	
barva fruktifikáčních částí	
barva mycelia	
barva spodní strany	
přítomnost difundujícího pigmentu do agaru / barva	
exudát / barva	
CY20S 7 dní / 25˚C velikost kolonie v mm	
CYA 7 dní / 37˚C velikost kolonie v mm	

Mikroskopické znaky

konidiofor	délka/šířka	
	barva	
	povrch	
konidiální hlavice	velikost	
	tvar	
	barva	
kolumela (měchýřek)	velikost	
	tvar	
fialidy	velikost: délka/šířka	
	tvar	
metuly	velikost: délka/šířka	
Hülle cells	tvar	
konidie	velikost: délka/šířka	
	tvar	
	povrch	
plodničky (kleistothecia)	velikost	
	barva	
vřecka (aska)	velikost	
	počet askospor	
askospory	velikost: délka/šířka	
	tvar	
	povrch	
	barva	
sklerocia	A/N	