


Overview

| system_8c | |
|---|---|
| Played on | 10 May 2021 |
| Hosted by | orotreklova |
| Played with | 1 player |
| Played | 5 of 5 |
| Overall Performance | |
| Total correct answers (%) | 80.00% |
| Total incorrect answers (%) | 20.00% |
| Average score (points) | 3079.0 |
| Feedback | |
| Number of responses | 0 |
| How fun was it? (out of 5) | 0.00 o |
| Did you learn something? | 0.00% |
| Do you recommend it? | 0.00% |
| How do you feel? |  |
| Switch tabs/pages to view other result breakdown | |

Overview


| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|-----------|
| |
| % |
| % |
| 00 points |

| | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | |
| | | |
| ut of 5 | | |
| Yes | 0.00% No | |
| Yes | 0.00% No | |
| 0.00% Positive | <input type="radio"/> 0.00% Neutral | <input type="radio"/> |



Overview



Final Scores

system_8c

Final Scores

| Rank | Player |
|------|-------------|
| 1 | m. Janovský |

Final Scores

| Final Scores | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| Total Score (points) | Correct Answers | Incorrect Answers |
| 3079 | 4 | 1 |

Final Scores



Kahoot! Summary

system_8c

Kahoot! Summary

| Rank | Player |
|------|-------------|
| 1 | m. Janovský |

Kahoot! Summary

| Total Score (points) | | Q1 |
|----------------------|------|-----|
| | 3079 | 721 |

Kahoot! Summary

| Pro dvouděložné jsou charakteristické | Q2 |
|---|-----|
| trikolpátní pyl a zpeřená listová žilnatina | 724 |

Kahoot! Summary

| Oboupohlavné drobné květy, okvětí, květenství kružel, plod tobolka a semena s masíčkem jsou typické pro čeled' | Q3 |
|--|-----|
| Juncaceae | 790 |

Kahoot! Summary

| Mezi naše původní druhy čeledi Iridaceae nepatří | Q4 |
|--|-----|
| Iris germanica, kosatec německý | 844 |

Kahoot! Summary

| Kokosové ořechy, betelové ořechy a datle jsou plody stromů patřících do čeledi | Q5 |
|--|----|
| Areaceae | 0 |

Kahoot! Summary

Domácími zástupci čeledi Araceae jsou

puškvorec obecný a okřehek menší

1 Quiz

system_8c

1 Quiz

Correct answers

Players correct (%)

Question duration

Answer Summary

Answer options

Is answer correct?

Number of answers received

Average time taken to answer (seconds)

Player Details

Player

m. Janovský

1 Quiz

| Pro dvouděložné jsou charakteristické | |
|---------------------------------------|------------|
| | trikolpátr |
| | 100.00% |
| | 60 secor |

| | ▲ |
|--|---|
| | |
| | |
| | |

| | Answer |
|--|--------|
| | ✓ □ |

1 Quiz

| |
|---|
| |
| |
| trikolpátní pyl a zpeřená listová žilnatina |
| |
| |
| nds |

| | |
|--|------|
| | |
| | |
| trikolpátní pyl a souběžná žilnatina listů | ◆ |
| x | |
| | 0 |
| | 0.00 |

| | |
|---|----------|
| | |
| | |
| | Score (p |
| trikolpátní pyl a zpeřená listová žilnatina | 721 |

1 Quiz

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|--------------------------|
| | |
| trikolpátní pyl a zpeřená listová žilnatina | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 1 |
| | 33.45 |

| | |
|--------|---------|
| | |
| oints) | Current |
| | 721 |

1 Quiz

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|-------------------------------------|
| | |
| souběžná listová žilnatina a dvě dělohy | <input checked="" type="checkbox"/> |
| x | |
| 0 | |
| 0.00 | |

| | |
|----------------------|-----------|
| | |
| Total Score (points) | Answer ti |
| | 33.449 |

1 Quiz

| |
|-------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| monokolpátní pyl a dvě dělohy |
| ✘ |
| 0 |
| 0.00 |
| |
| |
| ime (seconds) |
| |
| |

system_8c

2 Quiz

Correct answers

Players correct (%)

Question duration

Answer Summary

Answer options

Is answer correct?

Number of answers received

Average time taken to answer (seconds)

Player Details

Player

m. Janovský

2 Quiz

| Oboupohlavné drobné květy, okvětí, květe | |
|--|----------|
| | Juncace |
| | 100.00% |
| | 60 secor |

| | ▲ |
|--|---|
| | |
| | |
| | |

| | Answer |
|--|--------|
| | ✓ □ |

2 Quiz

| | |
|--|--|
| nství kružel, plod tobolka a semena s masíčkem | |
| ae | |
| | |
| nds | |

| | |
|------------|------|
| Butomaceae | |
| x | ◆ |
| | 0 |
| | 0.00 |

| | |
|-----------|-----|
| Score (p | |
| Juncaceae | 724 |

2 Quiz

| | |
|----------------------------|--|
| em jsou typické pro čeled' | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|-----------|----------------------------------|
| | |
| Acoraceae | <input checked="" type="radio"/> |
| x | |
| | 0 |
| | 0.00 |

| | |
|--------|---------|
| | |
| oints) | Current |
| | 1445 |

2 Quiz

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|------------|--------------------------|
| | |
| Cyperaceae | <input type="checkbox"/> |
| x | |
| 0 | |
| 0.00 | |

| | |
|----------------------|-----------|
| | |
| Total Score (points) | Answer ti |
| | 33.153 |

2 Quiz

| | |
|-------------------------------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Juncaceae | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 1 |
| | 33.15 |
| | |
| | |
| ime (seconds) | |
| | |
| | |

system_8c**3 Quiz**

Correct answers

Players correct (%)

Question duration

Answer Summary

Answer options

Is answer correct?

Number of answers received

Average time taken to answer (seconds)

Player Details

Player

m. Janovský

3 Quiz

| Mezi naše původní druhy čeledi Iridaceae | |
|--|-----------|
| | Iris germ |
| | 100.00% |
| | 60 secor |

| | ▲ |
|--|---|
| | |
| | |
| | |

| | Answer |
|--|--------|
| | ✓ □ |

3 Quiz

| | |
|------------------------|--|
| nepatří | |
| anica, kosatec německý | |
| , | |
| nds | |

| | |
|----------------------------|--|
| Iris pumila, kosatec nízký | |
| ✖ | |
| 0 | |
| 0.00 | |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Score (p | |
| Iris germanica, kosatec německý | 790 |

3 Quiz

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|---------------------------------|-------|
| | |
| Iris germanica, kosatec německý | ● |
| ✓ □ | ■ |
| | 1 |
| | 25.18 |

| | |
|--------|---------|
| | |
| oints) | Current |
| | 2235 |

3 Quiz

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| | |
| Iris graminea, kosatec trávový | <input checked="" type="checkbox"/> |
| x | |
| 0 | |
| 0.00 | |

| | |
|----------------------|-----------|
| | |
| Total Score (points) | Answer ti |
| | 25.18 |

system_8c**4 Quiz**

Correct answers

Players correct (%)

Question duration

Answer Summary

Answer options

Is answer correct?

Number of answers received

Average time taken to answer (seconds)

Player Details

Player

m. Janovský

4 Quiz

| Kokosové ořechy, betelové ořechy a datle | |
|--|----------|
| | Arecae: |
| | 100.00% |
| | 60 secor |

| | ▲ |
|--|---|
| | |
| | |
| | |

| | Answer |
|--|--------|
| | ✓ □ |

4 Quiz

jsou plody stromů patřících do čeledi

ae

,

nds

| | |
|---------|---|
| Araceae | ◆ |
| x | |
| 0 | |
| 0.00 | |

| | Score (p |
|---------|----------|
| Araceae | 844 |

4 Quiz

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|----------|-------|
| | |
| Areaceae | ● |
| ✓ □ | |
| | 1 |
| | 18.67 |

| | |
|--------|---------|
| | |
| oints) | Current |
| | 3079 |

4 Quiz

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| | |
| Araukariaceae | <input checked="" type="checkbox"/> |
| x | |
| 0 | |
| 0.00 | |

| | |
|----------------------|-----------|
| | |
| Total Score (points) | Answer ti |
| | 18.668 |

4 Quiz

| | |
|---------------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Apocynaceae | |
| ✘ | |
| | 0 |
| | 0.00 |
| | |
| | |
| ime (seconds) | |
| | |
| | |

system_8c

5 Quiz

Correct answers

Players correct (%)

Question duration

Answer Summary

Answer options

Is answer correct?

Number of answers received

Average time taken to answer (seconds)

Player Details

Player

m. Janovský

5 Quiz

| Domácími zástupci čeledi Araceae jsou | |
|---------------------------------------|------------|
| | d'áblík ba |
| | 0.00% |
| | 60 secor |

| | ▲ |
|--|---|
| | |
| | |
| | |

| | Answer |
|--|--------|
| | × |

5 Quiz

| |
|------------------------|
| |
| |
| ahenní a okřehek menší |
| |
| nds |
| |

| | |
|----------------------------------|-------|
| | |
| puškvorec obecný a okřehek menší | ◆ |
| x | |
| | 1 |
| | 11.69 |
| | |

| | |
|----------------------------------|----------|
| | |
| | Score (p |
| puškvorec obecný a okřehek menší | 0 |

5 Quiz

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| | |
| ostřice štíhlá a d'áblík bahenní | <input checked="" type="radio"/> |
| x | <input type="radio"/> |
| 0 | |
| 0.00 | |

| | |
|--------|---------|
| | |
| oints) | Current |
| | 3079 |

5 Quiz

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| | |
| d'áblík bahenní a okřehek menší | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 0 |
| | 0.00 |

| | |
|----------------------|-----------|
| | |
| Total Score (points) | Answer ti |
| | 11.692 |

5 Quiz

| | |
|------------------------------------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| d'áblík bahenní a sítna rozkladitá | |
| ✘ | |
| | 0 |
| | 0.00 |
| | |
| | |
| ime (seconds) | |
| | |
| | |

RawReportData Data

| Question Number |
|-----------------|
| 1 Quiz |
| 2 Quiz |
| 3 Quiz |
| 4 Quiz |
| 5 Quiz |

| |
|--|
| Question |
| Pro dvouděložné jsou charakteristické |
| Oboupohlavné drobné květy, okvětí, květenství kružel, plod tobolka a semena s masíčkem jsou typické pro čeled' |
| Mezi naše původní druhy čeledi Iridaceae nepatří |
| Kokosové ořechy, betelové ořechy a datle jsou plody stromů patřících do čeledi |
| Domácími zástupci čeledi Araceae jsou |

RawReportData Data

| Answer 1 | Answer 2 |
|--|---|
| trikolpátní pyl a souběžná žilnatina listů | trikolpátní pyl a zpeřená listová žilnatina |
| Butomaceae | Acoraceae |
| Iris pumila, kosatec nízký | Iris germanica, kosatec německý |
| Araceae | Arecaceae |
| puškvorec obecný a okřehek menší | ostřice štíhlá a d'áblík bahenní |

RawReportData Data

| Answer 3 | Answer 4 |
|---|-------------------------------------|
| souběžná listová žilnatina a dvě dělohy | monokolpátní pyl a dvě dělohy |
| Cyperaceae | Juncaceae |
| Iris graminea, kosatec trávovitý | Iris pseudacorus, kosatec žlutý |
| Araukariaceae | Apocynaceae |
| d'áblík bahenní a okřehek menší | d'áblík bahenní a sítina rozkladitá |

RawReportData Data

| Correct Answers | Time Allotted to Answer (seconds) |
|---|-----------------------------------|
| trikolpátní pyl a zpeřená listová žilnatina | 60 |
| Juncaceae | 60 |
| Iris germanica, kosatec německý | 60 |
| Areaceae | 60 |
| d'áblík bahenní a okřehek menší | 60 |

RawReportData Data

| Player |
|-------------|
| m. Janovský |
| m. Janovský |
| m. Janovský |
| m. Janovský |
| m. Janovský |

RawReportData Data

| Answer | Correct / Incorrect | Correct |
|---|---------------------|---------|
| trikolpátní pyl a zpeřená listová žilnatina | Correct | 1 |
| Juncaceae | Correct | 1 |
| Iris germanica, kosatec německý | Correct | 1 |
| Areaceae | Correct | 1 |
| puškvorec obecný a okřehek menší | Incorrect | 0 |

RawReportData Data

| Incorrect | Score (points) | Score without Answer Streak Bonus (points) |
|-----------|----------------|--|
| 0 | 721 | 721 |
| 0 | 724 | 724 |
| 0 | 790 | 790 |
| 0 | 844 | 844 |
| 1 | 0 | 0 |

RawReportData Data

| Current Total Score (points) | Answer Time (%) |
|------------------------------|-----------------|
| 721 | 55.75% |
| 1445 | 55.25% |
| 2235 | 41.97% |
| 3079 | 31.11% |
| 3079 | 19.49% |

RawReportData Data

| Answer Time (seconds) |
|-----------------------|
| 33.449 |
| 33.153 |
| 25.18 |
| 18.668 |
| 11.692 |