


# 74 – Slezská pahorkatina



1355 km<sup>2</sup>

203–610 m

# 74 – Slezská pahorkatina

- **Přírodní podmínky**

- suprakolinní stupeň
- kvartér (také spraš), kulm
- mozaika lesa a bezlesí
- skály chybějí
- starosídelní oblast
- slatiny vzácné

- **2 podokresy**

- **Významné lokality**

- Vidnavské loučky,  
Úvalenské louky,  
Zábřežské louky

- lužní lesy

- dubohabřiny (polonské)
- borodoubravy (?)
- *Caricion lasiocarpae*
- *Koelerio-Phleion* (vzácně)
- subatlantské i karpatské prvky
- *Carex dioica* (†), *C. lasiocarpa*, *C. riparia*, *Eriophorum gracile* (†), *Cnidium dubium*, *Trientalis europaea*, *Veronica spicata*, *Glyceria declinata*, *Carex strigosa*, *Hacquetia epipactis*, *Crocus heuffelianus*, *Aira caryophyllea*, *Corynephorus canescens*


Cnidium dubium



Carex strigosa



# 75 – Jesenické podhůří



2080 km<sup>2</sup>

275–842 m

# 75 – Jesenické podhůří

- **Přírodní podmínky**
- submontánní stupeň
- kulm (vesměs břidlice a droby), neovulkanity
- mozaika lesa a bezlesí
- skály vzácné
- humolity vzácné
- **Významné lokality**
- Roudný, údolí Bystřice, Reškovský vodopád

- bučiny (květnaté)
- suťové lesy
- *Calthion, Molinion*
- *Larix europaea* (snad pův.), *Iris sibirica*, *Senecio paludosus*, *Phyteuma orbiculare*, *Sedum villosum* (†), *Carex pulicaris*, *C. davalliana*, *Festuca altissima*, *Carex pilosa*, *Lunaria rediviva*, *Juncus squarrosus*




Juncus squarrosus



Senecio paludosus

# 76 – Moravská brána



1300 km<sup>2</sup>

209–690 m

# 76 – Moravská brána

- **Přírodní podmínky**
- suprakolinní (-submontánní) stupeň
- kvartér (také spraš), kulm (droby) , vzácně devon
- mozaika lesa a bezlesí
- skály velmi vzácné
- starosídelní oblast
- humolity chybějí
  
- **2 podokresy**
- **Významné lokality**
- Žebračka, Hranický kras, Štramberk

- lužní lesy
- dubohabřiny (karpatské i polonské)
- bučiny (vzácně)
- *Bromion erecti* (vzácně)
- *Asplenium scolopendrium*, *Carex pilosa*, *Hacquetia epipactis*, *Scilla kladnii*, *Dentaria glandulosa*, *Leucojum aestivum* (zda původní ?), *Ornithogalum sphaerocarpum*, *Cicuta virosa*, *Trollius altissimus*, *Poa crassipes*, *Helianthemum rupifragum* (†), *Geranium lucidum* (†), *Festuca pallens*, *Epipactis microphylla*, *Ophrys apifera*





Helianthemum rupifragum




Geranium lucidum



Asplenium scolopendrium

# 77 – Středomoravské Karpaty



522 km<sup>2</sup>

200–587 m

# 77 - Středomoravské Karpaty

- **Přírodní podmínky**
- (suprakolinní až) submontánní stupeň
- flyš - vápnité i nevápnité pískovce a jílovce
- převaha lesa nad bezlesím
- skály chybějí
- slatiny velmi vzácné
- **3 podokresy**
- **Významné lokality**
- Holý kopec, údolí Salašky

- dubohabřiny (úpatí)
- květnaté bučiny
- *Bromion erecti* (vzácně)
- *Cynosurion*
- *Carex agastachys*, *Stachys alpina*, *Thelypteris palustris*, *Equisetum hyemale*, *Hordelymus europaeus*, *Orchis pallens*, *Euphorbia illirica*, *Ophioglossum vulgatum*, *Iris variegata*, *I. graminea*, *Hacquetia epipactis*, *Potentilla alba*, *Bromus ramosus*


*Euphorbia illirica*



*Ophioglossum vulgatum*



# 78 – Bílé Karpaty lesní



529 km<sup>2</sup>

279–970 m

# 78 – Bílé Karpaty lesní

- **Přírodní podmínky**

- (suprakolinní až) submontánní stupeň
- flyš - vápnité pískovce a jílovce
- převaha lesa nad bezlesím
- skály chybějí
- valašská kolonizace
- slatiny vzácné

- **Významné lokality**

- Kútky, Jazevčí, Porážky, Velká Javořina, Cigán, Bílé potoky, Hutě

- karpatské dubohabřiny
- květnaté bučiny ve vyšších polohách
- suťové lesy vzácně
- *Bromion erecti*, *Cynosurion*
- *Pedicularis exaltata*, *Gentiana acaulis* (†), *Aposeris foetida*, *Hacquetia epipactis*, *Potentilla micrantha*, *Carex alba*, *C. ornithopoda*, *C. hordeistichos*, *Iris variegata*, *I. graminea*, *Ophrys holoserica*, *Lathyrus pannonicus*, *Tephroses longifolia*, *Anacamptis pyramidalis*, *Geranium sanguineum*, *Pulmonaria angustifolia*, *P. mollis*, *Aremonia agrimonioides*, *Crocus vernus*



Tephrosieris longifolia  
subsp. moravica

Gentiana acaulis




Aposeris foetida

*foto: Alenka Mihoric 2003*

Crocus vernus



# 79 – Zlínské vrchy



709 km<sup>2</sup>

181–753 m



# 79 – Zlínské vrchy

- **Přírodní podmínky**
- suprakolinní až submontánní stupeň
- flyš - hlavně nevápnité pískovce a jílovce
- mozaika lesa a bezlesí
- skály chybějí
- slatinná prameniště vzácná
  
- **Významné lokality**
- Sirákov

- dubohabřiny (v nižších polohách)
- bučiny (i kyselé)
- xerothermních prvků málo
- *Cynosurion*
- *Bromion erecti*
- *Cnidion venosi* (ochuzený)
- *Crocus vernus*, *Aremonia agrimonioides*, *Hepatica nobilis*, *Veronica orchidea*, *Centaurea stenolepis*




*Aremonia agrimonioides*



*Prunella laciniata*

# 80 – Střední Pobečví



362 km<sup>2</sup>

284–860 m

# 80 – Střední Pobečví

- **Přírodní podmínky**

- suprakolinní až submontánní stupeň
- flyš (bazický i kyselý), kvartér
- mozaika lesa a bezlesí
- skály vzácné
- humolity vzácné

- **2 podokresy**

- **Významné lokality**
- Bečevná, Vesník

- dubohabřiny
- acidofilní doubravy (? dubojedliny)
- květnaté bučiny
- *Cynosurion* (*Anthoxantho-Agrostietum*)
- *Bromion erecti* (vzácně)
- *Caricion fuscae* (vzácně)
- *Orchis pallens*, *Prunella grandiflora*, *Anacamptis pyramidalis*, *Eriophorum latifolium*, *Spiranthes spiralis* (†), *Cypripedium calceolus*, *Hacquetia epipactis*, *Carex pilosa*, *Scilla kladnii*, *Aremonia agrimonioides*, *Trifolium rubens*



Scilla kladnii




Trifolium rubens



Spiranthes spiralis

# 81 – Hostýnské vrchy



326 km<sup>2</sup>

305–865 m

# 81 – Hostýnské vrchy

- **Přírodní podmínky**
- (suprakolinní až) submontánní stupeň
- flyš - nevápnité i vápnité pískovce a jílovce
- převaha lesa nad bezlesím
- skály vzácné
- slatinná prameniště vzácná
  
- **Významné lokality**
- Rusava, okolí Chvalčova

- dubohabřiny na úpatí
- bučiny (květnaté i kyselé)
- *Anthoxantho-Agrostietum*
- *Ornithogalum sphaerocarpum*, *Carex agastachys*, *Cardamine trifolia*, *Scrophularia vernalis*, *Stachys alpina*, *Gladiolus imbricatus*, *Festuca altissima*




Ornithogalum sphaerocarpum



Scrophularia vernalis



# 82 – Javorníky



361 km<sup>2</sup>

368–1019 m

# 82 – Javorníky

- **Přírodní podmínky**
- submontánní až montánní stupeň
- flyš - vápnité pískovce a jílovce
- převaha lesa nad bezlesím
- skály vzácné
- slatinná prameniště
  
- **Významné lokality**
- Bílé potoky, Velký Javorník, Razula

- bučiny (s jedlí)
- *Nardo-Agrostion tenuis*
- *Anthoxantho-Agrostietum*
- *Bromion erecti* (vzácně)
- *Abies alba*, *Centaurea mollis*, *Potentilla aurea*, *Allium victorale*, *Poa chaixii*, *Veratrum album* subsp. *lobelianum*, *Cirsium acaule*, *Hippocrepis comosa*, *Ophrys holoserica*, *Inula ensifolia*, *Eleocharis austriaca*,



Foto: Trond Steen

Allium victorialis



Centaurea montana subsp. mollis

## 83 – Ostravská pánev



737 km<sup>2</sup>

194–427 m

# 83 – Ostravské pánev

- **Přírodní podmínky**

- suprakolinní stupeň
- kvartér - štěrky, sprašové hlíny
- antropogenní bezlesí, lesy, louky a pole
- dříve zčásti rozptýlené osídlení
- rybníky
- skály chybějí

- **Významné lokality**

- Černý les, Polanecký les, Bažantula

- lužní lesy
- bukové doubravy (*Carici-Quercetum*)
- dubohabřiny vzácné
- vlhké louky
- vegetace vodních makrofyt
- splavené karpatské prvky
- *Galanthus nivalis*, *Dentaria glandulosa*, *Valeriana simplicifolia*, *Gentiana asclepiadea*, *Veratrum album* subsp. *lobelianum*, *Salvinia natans*, *Elatine alsinastrum*, *Nymphoides peltata*, *Carex agastachys*, *Vaccinium myrtillus*



© - josef hlasek  
www.hlasek.com  
Salvinia natans 6407


Salvinia natans



© - josef hlasek  
www.hlasek.com  
Najas minor 4598

Najas minor

# 84 – Podbeskydská pahorkatina



736 km<sup>2</sup>

263–964 m

# 84 - Podbeskydská pahorkatina

- **Přírodní podmínky**

- suprakolinní až submontánní stupeň
- flyš (pískovce a jílovce), neovulkanity, vápence vzácně
- mozaika lesa a bezlesí
- místy rozptýlené osídlení
- skály téměř chybějí
- rašeliniště vzácná

- **2 podokresy**

- **Významné lokality**

- Ondřejník, Kamenná, Třinec, Tichá, Kozlovice, Bukovec

- dubohabřiny (spíše polonské)
- bukové doubravy (*Carici-Quercetum*)
- bučiny ve vyšších polohách
- *Bromion erecti* (vzácně)
- rašelinné louky, pastviny
- *Dentaria glandulosa*, *Valeriana simplicifolia*, *Gentiana asclepiadea*, *Veratrum album* subsp. *lobelianum*, *Aconitum firmum* subsp. *moravicum*, *Thesium pyrenaicum* (†), *Iris graminea* (†), *Gladiolus imbricatus*, *Senecio subalpinus*, *Asplenium scolopendrium*, *Drosera rotundifolia*, *Carex pilosa*, *Linum flavum*, *Veronica teucrium*





Linum flavum



Senecio subalpinus