

Seznam taxonů nalezených během exkurze v rámci Ter

Den 1 (1.5.2023), Lokalita 1: Nedvědice, břeh řeky Svratl

vědecký název	český název
<i>Planaphrodes nigrita</i> (Kirschbaum, 1868)	zeměkřísek
<i>Aphrophora salicina</i> (Goeze, 1778)	pěnodějka vrbová
<i>Allygidius atomarius</i> (Fabricius, 1794)	křísek
<i>Limax maxima</i> Linnaeus, 1758	slimák největší
<i>Cryptops parisi</i> Brölemann, 1920	stonoha francouzská

Den 1 (1.5.2023), Lokalita 2: Skorotice - Chlébské, PR Ú

Den 1 (1.5.2023), Lokalita 3: Osiky, PR Hrádky, 49°28'25'

Den 2 (13.5.2023), Lokalita 4: Lanžhot, řeka Kyjovka, po

Den 2 (13.5.2023), Lokalita 5: Tvrdonice, 3 km jižně od s

Den 2 (13.5.2023), Lokalita 6: Kostice, 1,5 km východně

Den 3 (14.5.2023), Lokalita 7: Brno-Maloměřice, horní et

Den 3 (14.5.2023), Lokalita 8: Kanice, NPR Hádecká plar

Den 3 (14.5.2023), Lokalita 9: Kanice, NPR Hádecká plar

ěnních cvičení z entomologie (Biojaro 2023). Zapsal Igor
ky 0,7 km severně od středu města, 49°27'47"N, 16°20'10

čeleď	řád	vyšší taxon
Cicadellidae (křískovití)	Hemiptera (polokřídlí)	Hexapoda
Aphrophoridae (pěnodějkovití)	Hemiptera (polokřídlí)	Hexapoda
Cicadellidae (křískovití)	Hemiptera (polokřídlí)	Hexapoda
Limacidae (slimákovití)	Pulmonata (plicnatí)	Gastropoda
Cryptopidae	Scolopendromorpha	Chilopoda

dolí Chlébského potoka, 49°28'14"N, 16°22'35"E, 465 m n. m.

"N, 16°23'34"E, 610 m n. m. (javorová bučina v okolí ska

lní rozlivy a mokřady 1-3 km východně od středu obce (l

středu obce: Panský les a PP Kostická čista, ca. 48°43'49

od středu obce: Štěpnice, ca. 48°44'24"N, 16°59'32"E, 14

áž lomu Hády, 49°13'6"N, 16°40'32"E, 380 m n.m. (opušt

ninka, 49°13'13"N, 16°40'26"E, 415 m n.m. (suché stepní

ninka, 49°13'49"N, 16°40'52"E, 405 m n.m. (suťové lesy n

Malenovský

10°E, 325 m n. m. (řeka a její břehové porosty)

poznámka
v prosevu
na <i>Salix alba</i>
pod kůrou

n. m. (potok, olšiny podél potoka, mezofilní louky, okraj dubo

l)

Rubanice, Za Jízdou a Gbelské louky), ca. 48°43'47"N, 16°59'1

10°N, 16°59'54"E, 155 m n.m. (zaplavovaný tvrdý luh, aluviální l

55 m n.m. (polní rozlivy, okolí cesty)

ěný lom, raná sukcesní stádia vegetace suchých trávníků, po

trávníky a rozvolněné porosty křovin těsně nad lomem Hády)

na vápenci na severním okraji Hádecké plošiny)

habřiny)

18"E, 155 m n.m.

ouky, tůně)

rosty pionýrských dřevin)