

Bi5 I 20c Antropologie cvičení

Požadavky:

1. **Docházka** – maximálně 2 absence
2. **Protokoly** – 8 x za semestr
3. **Průběžné testy** – celkem 30 b
4. **Zápočtový test** – alespoň 60% úspěšnost

Náplň cvičení:

Kosterní systém. Typy kostí lidského skeletu. Rozlišení jednotlivých kostí a zubů dočasného a trvalého chrupu.

Určování pohlaví a věku z kosterního materiálu. Morfoskopické a morfometrické metody.

Určení minimálního a maximálního počtu jedinců z fragmentárního kosterního materiálu.

Somatoskopie. Popisné znaky na hlavě (krajina čelní, krajina nosní, krajina rtů a brady, krajina očí, ušní boltec, vlasy a vousy, oči). Popisné znaky na těle (hrudník, horní končetina, dolní končetina).

Dermatoglyfika. Snímání otisků prstů a dlaní. Vyhodnocování otisků. Útvary na prstech ruky. Útvary na dlaní. Dermatoglyfy a chromozomální aberace.

Antropometrie. Měření základních tělesných rozměrů, počítání indexů. Celostátní antropologické výzkumy.


Složení lidského těla. Metody odhadu tělesného složení. Hodnocení optimální hmotnosti (BMI, FMI, Rohrerův index, WHR index).

Typologie tělesné stavby. Historie typologie. Variabilita tělesné stavby člověka.


Ukázky typů zachovalosti

Úkol: Složit lidskou kostru v základním anatomickém postavení.


Po splnění úkolu si zakreslí a zapíše každý zachovalé kosti do protokolu (česky i latinsky)



Základní anatomické postavení



Vzpřímený postoj, hlava hledí přímo dopředu, horní končetiny jsou připaženy a visí volně podél trupu. Dlaně jsou obráceny dopředu, palec směřuje zevně. Dolní končetiny jsou nataženy a stojí těsně vedle sebe ve stoji spojném, vnitřní okraje nohou se lehce dotýkají.



Typy kostí lidského skeletu, typy kostní tkáně

1. Kostí dlouhé (*ossa longa*)

- délka kostí převládá nad ostatními rozměry
- rozlišujeme proximální epifysu, diafysu a distální epifysu
- např. dlouhé kosti končetin (humerus, femur)

2. Kostí krátké (*ossa brevia*)

- všechny tři rozměry jsou přibližně stejně velké
- často mají tvar nízkých válců, krychlí, hranolů apod.
- např. kosti karpální, kosti tarzální

3. Kostí ploché (*ossa plana*)

- mají jeden rozměr menší (tloušťku) a dva zbývající větší, připomínají desky či ploténky
- např. kosti klenby lebeční, lopatka, pánevní kost

4. Kostí nepravidelného tvaru (*ossa irregularia*)


- např. kosti obličejového oddílu lebky, obratle

5. Kostí vzdušné (*ossa pneumatica*)

- obsahují dutinky vystlané sliznicí a vyplněné vzduchem
- např. lebeční kosti obsahující tzv. sinusy (kost čelní, čichová, horní čelist)

6. Sezamské kosti (*ossa sesamoidea*)

- šlacha – např. česka (patella)



Obr. 73. ZÁKLADNÍ TVARY KOSTÍ; dlouhá kost (pažní kost člověka), krátká kost (jedna ze zápěstních kostí), plochá kost (temenní kost člověka)

Lebka (*cranium*)

- Lebku rozdělujeme na dva oddíly:
- Kostí mozkového oddílu lebky (*neurocranium*)
- Kostí obličejového oddílu lebky (*splanchnocranium*)

- **Neurocranium**
- - ohraničuje dutinu lebeční (*cavum cranii*)
- - horní část se nazývá klenba lebeční – *calvaria*, dolní částí tvoří spodinu lebeční – *basis cranii*

Neurocranium

Mozková část lebky tvoří zejména **lebeční klenbu** (osifikují endesmálně) a **kosti báze lebny** (osifikují enchondrálně).

7 kostí:



Týlní kost (*os occipitale*)

Klínová kost (*os sphenoidale*)

Čelní kost (*os frontale*)


Kosti temenní (*ossa parietalia*) – párové
(1 temenní = *os parietale*)

Kosti spánkové (*ossa temporalia*) – párové
(1 spánková = *os temporale*)




Os occipitale – kost týlní

protuberantia occipitalis externa



eminentia cruciata




foramen magnum




– spojuje dutinu lebeční s páteřním kanálem, prostupuje jím prodloužená mícha

condyli occipitales – kloubní spojení s atlasem

spojení s tělem kosti klínové pomocí chrupavky
symphysis sphenoccipitalis
(do cca 18-20 let)



Os parietale – kost temenní



58. OS PARIETALE, KOST TEMENNÍ; pravá strana, pohled na vnitřní plochu (4/5).

tubera parietalia

Os frontale – kost čelní

Squama frontalis – facies externa

tubera frontalia



margo supraorbitalis

arcus superciliares

glabella – významný antropometrický bod

linea temporalis inferior – po překřížení sutura coronalis pokračuje na kost temenní

původně párová kost – **sutura frontalis**, v dospělosti perzistuje někdy jako sutura metopica





Obr. 185. OS FRONTALE; pohled zleva zepředu

- 1 squama frontalis, facies externa
- 2 margo parietalis (spojení s kostmi temenními v sutura coronalis)
- 3 tuber frontale
- 4 arcus superciliaris


- 5 glabella
- 6 margo supraorbitalis
- 7 incisura supraorbitalis
- 8 incisura frontalis (na levé straně foramen frontale)

Os sphenoidale – kost klínová

- osifikace na chondrogenním základě
- **corpus ossis sphenoidalis**
- **alae majores, alae minores, processus pterygoidei**



sella turcica







62. OS SPHENOIDALE ET OS OCCIPITALE, KOST KLÍNOVÁ A KOST TÝLNÍ; pohled shora (3/4).


Os temporale – kost spánková

5 základních částí:

- pars petrosa (os petrosum, pyramis)
- pars squamosa
- pars mastoidea
- pars tympanica
- processus styloideus



Sluchové kůstky



Splanchnocranium

Obličejová část lebky vznikla z žaberních oblouků, které ztratily svou původní funkci a tvoří základ především čelistí.

16 kostí:

Horní čelist (*maxilla*) – párová

Nosní kost (*os nasale*) – párová

Slzní kost (*os lacrimale*) – párová

Lícní kost (*os zygomaticum*) – párová

Patrová kost (*os palatinum*) – párová

Dolní nosní skořepa (*concha nasalis inferior*) – párová


Radličná kost (*vomer*)

Kost čichová (*os ethmoidale*)


Dolní čelist (*mandibula*)

Jazylka (*os hyoideum*)


Horní čelist (maxilla)




Topografia čeluste spredu




Ľavá čelist' z boku




Topografia čeluste z boku




Pravá čelist' z boku



Pravá čelist' zozadu




Mediálna plocha pravej čeluste




Čelist' zdola





Kost nosní (os nasale)




Obr. 192. OSSA NASALIA; pohled zleva zpredu
1 sulcus ethmoidalis
2 foramen nasale



Kost čichová (os ethmoidale)



Kost slzná (os lacrimale), kost radličná (vomer), dolní skořepa nosní (concha nasalis inferior)




Topografia dolnej nosovej mušle

Topografia čeriesla


Topografia slznej kosti




Mediálna plocha pravej dolnej nosovej mušle




Laterálna plocha pravej slznej kosti



Laterálna plocha pravej dolnej nosovej mušle




Čerieslo zhora




Laterálna plocha čeriesla


Kost lícni, jařmová (os zygomaticum) a kost patrová (os palatinum)




Laterálna plocha pravej jařmovej kosti




Mediálna plocha pravej jařmovej kosti





Mediálna plocha pravej podnebnjej kosti



Pravá podnebná koš zozadu





Nazálna plocha kostného podnebia




Dolní čelist (mandibula) a jazylka (os hyoideum)



Sánka zhora




Sánka zozadu




Vnitřná plocha polovice sánky



ibulae Incisura mandibulae




Jazylka spredu zhora



Orbita (očnice)

Na tvorbě očnice se podílí:

os frontale; os lacrimale; os ethmoidale; os sphenoidale;
os zygomaticum ; maxilla; os palatinum



F. Netter (2005) Anatomický atlas člověka

Dutina nosní

Na tvorbě dutiny nosní se podílí:
maxilla

os palatinum

os vomer


ossa nasalia,

os sphenoidale

os lacrimale


os ethmoidale

3 párové nosní skořepy (conchae nasales superior, media a inferior)




Lebka v průběhu času


Lebka
dospělého člověka





Lebka
mladistvého




Lebka
novorozence



Mozgová a tvárová část lebky
dospělého člověka



Lebka starca






Mediální plocha sánky starca



„Il vecchio“ (štúdie starnutia
Leonarda da Vinciho; z E. Belta,
1952)


Lebka novorozence



Lebka novorođenca

F. Netter




Normovaná poloha lebky




frankfurtská horizontála

- **přibližně odpovídá postavení hlavy živého člověka!!!**
- spojuje dolní okraj očnice s horním okrajem porus acusticus externus, probíhá vodorovně, rovnoběžně s rovinou horizontální
- dohoda o rovině z Frankfurtu nad Mohanem z roku 1884
- lebka postavená v kranioforu


Kosti lebky (antropometrické body)





Kraniometrické body v norma lateralis





Kraniometrické body v norma verticalis a occipitalis



Kraniometrické body v norma basilaris a frontalis




6. norma sagitalis (nebo též interna) pohled na lebku v mediansagitálním řezu →




← **7. norma basilaris interna**
pohled na lební bázi zevnitř lebky
(dosáhneme ho pouze horizontálním rozříznutím lebky)

Lebeční švy




sutura coronalis

sutura squamosa




sutura sphenofrontalis

sutura lambdoidea




Lebečná klenba novorodenca

Lebečná klenba dospelého človeka



sutura sagittalis

5



Sutúry tvrdého podnebia

sutura intermaxilaris

Postkraniální skelet

Kostra osy tělní - obratle (*vertebrae*)

- kost křížová (*os sacrum*)
- kost kostrční (*os coccygis*)
- žebra (*costae*)
- kost hrudní (*sternum*)


Kostra horní končetiny - kosti pletence (*clavicula, scapula*)

- kosti volné končetiny (*humerus, radius, ulna, ossa carpi, ossa metacarpi, ossa digitorum manus*)

Kostra dolní končetiny - kosti pletence (*os coxae – os ilium, os ischii, os pubis*)

- kosti volné končetiny (*femur, patella, tibia, fibula, ossa tarsi, ossa metatarsi, ossa digitorum pedis*)




Columna vertebralis, páteř



- 7 obratlů krčních – ***vertebrae cervicales***
- 12 obratlů hrudních – ***vertebrae thoracicae***
- 5 obratlů bederních - ***vertebrae lumbales***
- 5 obratlů křížových – ***vertebrae sacrales***
- 4-5 obratlů kostrčních – ***vertebrae coccygeae***



Obratle



Atlas (nosič) a axis (čepovec)





Atlas

- nemá tělo
- arcus anterior, arcus posterior
- **fovea dentis**
- foveae articulares superiores – vejčité jamky se styčnými ploškami pro spojení s hrboly týlní kosti
- foveae articulares inferiores – ploché, stýkají se s čepovcem


Axis

- **dens axis** – zub čepovce

Os sacrum – kost křížová



facies auricularis
canalis sacralis







spina bifida – nesplynutí obou polovin
obratlových oblouků, sakrální kanál otevřený

Os coccygis – kost kostrční


- konečná část páteře
- vznikla spojením 4 – 5 kostrčních obratlů




Hrudník




Kostra horní končetiny - pletenec



Pravá ključna kosť zhora




Pravá ključna kosť zdola




Pravá lopatka zozadu





Pravá lopatka spredu



Acromio-clavicular joint
Clavicle




Kosti volné končetiny



poloha při extenzi: pohled zezadu

Kosti ruky




Kosti ruky

- **Karpální kůstky (zápěstí)**
- Proximální řada: kost loďkovitá, kost poloměsíčitá, kost trojhranná, kost hráškovitá
- Distální řada: kost mnohohranná větší, kost mnohohranná menší, kost hlavatá, kost hákovitá



Kost lod'kovitá (os scaphoideum)




View from the capitate




View from the radius

Figure 10.4 Right scaphoid. Palmar is up. Natural size.




Kost poloměsíčitá (os lunatum)



View from the capitate

Figure 10.5 Right lunate. Dorsal is up. Natural size.



View from the scaphoid



View from the triquetrum

Figure 10.6 Right lunate. Palmar is up. Natural size.



Facies articularis
with os capitatum



Kost trojhranná (os triquetrum)



Palmar view


Figure 10.7 Right triquetrum.
Lateral is up. Natural size.



View from the hamate

Figure 10.8 Right triquetrum.
Palmar is up. Natural size.

Kost hráškovitá (os pisiforme)




View from the triquetral

Figure 10.9 **Right pisiform.**
Distal is toward the left.
Natural size.



View from the proximal,
palmar hamate end (lateral)

Figure 10.10 **Right pisiform.** The
triquetral facet is up and faces the
left (dorsal). Natural size.



Kost mnohohranná větší (os trapezium)



View from the MC-2
base



View from the lateral
scaphoid end



View from the
scaphoid–trapezoid
boundary (from medial)

Figure 10.11 **Right trapezium.** Palmar is up. Natural size.



Kost mnohohranná menší (os trapezoideum)



View from the
distalmost trapezium




View from the capitate-
scaphoid boundary
(from proximal)

Figure 10.12 Right trapezoid. Palmar is up. Natural size.

Kost hlavatá (os capitatum)



View from the hamate



View from the scaphoid and trapezoid (from lateral)



Palmar view



Dorsal view


Figure 10.13 Right capitate. Proximal is up. Natural size.




View from the MC-3 base

Figure 10.14 Right capitate. Palmar is up. Natural size.

Kost hákovitá (os hamatum)



View from the MC-4 and
MC-5 bases



View from the capitate



View from the triquetral



View from the lunate

Figure 10.15 Right hamate. Palmar is up. Natural size.

Záprstní kosti (ossa metacarpi) a kosti prstů ruky (phalanges)




Figure 10.16 Right hand, palmar (anterior), rays 1-5, showing the metacarpals and the proximal, intermediate, and distal hand phalanges. Distal is up, lateral is toward the right. Natural size.

Záprstní kosti a kosti prstů ruky







Figure 10.17 Right hand, dorsal (posterior), rays 1-5, showing the metacarpals and the proximal, intermediate, and distal hand phalanges. Distal is up, lateral is toward the left. Natural size.


Kosti dolní končetiny - pletenec



Kosti pánve





ženská



mužská

Kosti volné končety



Kosti nohy

- Tarsální kosti (zánártní)
- Kost hlezení, kost patní, kost loďkovitá, kost krychlová, 3 kosti klínové





Figure 13.2 Right foot, dorsal [superior]. Sesamoid bones not included. Natural size.

Kosti nohy




Figure 13.3 Right foot, plantar (inferior). Sesamoid bones not included. Natural size.

Kosti nohy






Figure 13.4 Right foot: *top*, lateral; *bottom*, medial. Sesamoid bones not included. Natural size.

Kost patní (calcaneus)




Medial view




Posterior view

Figure 13.8 Right calcaneus. Dorsal is up. Natural size.




Dorsal (superior) view




Plantar (inferior) view

Kost hlezenní (talus)




Dorsal (superior) view



Plantar (inferior) view

Figure 13.5 Right talus. Distal is up. Natural size.




Medial view




Lateral view

Figure 13.6 Right talus. Dorsal is up. Natural size.


Kost krychlová (os cuboideum)



View from the lateral cuneiform




View from the calcaneus




View from the MT-4 and MT-5 bases

Figure 13.11 **Right cuboid.** Dorsal is up. Natural size.




Supero(dorso)lateral view



Infero(plantar)medial view

Figure 13.10 **Right cuboid.** Distal is up. Natural size.

Kost lod'kovitá (os naviculare)




View from the talus (proximal view)



View from the cuneiforms (distal view)

Figure 13.12 Right foot navicular. Dorsal is up. Natural size.



Superomedial view

Figure 13.13 Right foot navicular. Distal is toward the left. Natural size.

Kosti klínové (ossa cuneiformia)




Medial view View from the intermediate cuneiform View from the foot navicular

Figure 13.14 **Right medial (first) cuneiform.** Dorsal is up. Natural size.



View from the medial cuneiform View from the lateral cuneiform View from the foot navicular

Figure 13.15 **Right intermediate (second) cuneiform.** Dorsal is up. Natural size.



View from the intermediate cuneiform View from the cuboid View from the foot navicular

Figure 13.16 **Right lateral (third) cuneiform.** Dorsal is up. Natural size.

Kosti nártní (ossa metatarsi) a kosti prstů nohy (phalanges)




Figure 13.17 Right foot, dorsal (superior), rays 1–5, showing the metatarsals and the proximal, intermediate, and distal foot phalanges. Distal is up, lateral is toward the right. Natural size.

Kosti nártní a kosti prstů nohy




Figure 13.18 Right foot, plantar (inferior), rays 1-5, showing the metatarsals and the proximal, intermediate, and distal foot phalanges. Distal is up, lateral is toward the left. Natural size.