

Příloha č. 4: Dotazník pro stanovení rizika krádeží v pamětových institucích

Zkoumaná oblast I – Kontrola vnějšího perimetru

Poloha a okolí budovy			
Lokace objektu	v městské zástavbě v komplexu budov	v městské zástavbě osamoceně	mimo obydlenu část města/obce
Body	1	0	-1
Podlaží uložení předmětu	přízemí nebo suterén	první patro	vyšší než první patro
Body	-1	0	2
Okna a jiné možné vstupy pro průnik do prostor uložení předmětů	již v přízemí	od 1. patra	výše než 1. patro
Body	-1	0	1
Osvětlení budovy	po celém perimetru	částečně ve vytipovaných místech	není nebo se neprovozuje
Body	2	0	-2
Přístup na střechu budovy	snadný bez nutnosti překonat mechanické překážky	částečně ve vytipovaných místech	komplikovaný přes mechanické překážky
Body	-2	0	2
Střežení střechy budovy	po celém perimetru	částečně ve vytipovaných místech	není nebo se neprovozuje
Body	2	0	-2

Ochrana vnějšího perimetru budovy			
Kontrola vstupu do perimetru budovy?	ano	ne	
Body	2	-3	
Elektronická detekce neautorizovaného vstupu do perimetru?	prostřednictvím detekčního systému a CCTV	prostřednictvím detekčního systému	prostřednictvím detekčního CCTV
Body	4	2	1
Oplocení budovy?	ano	ne	částečně
Body	3	-1	0
Masivní vnější mříže nebo jejich ekvivalent v přízemí a v prvním patře instalovány?	ano	ne	částečně
Body	2	0	1
Každodenní střežení vstupů z perimetru pomocí CCTV nebo stálou ostrahou na místě?	24 hodin, 7 dní v týdnu	pouze po zavírací hodině	není
Body	4	3	-2

Použitý stavební materiál budovy			
Stavební konstrukce stěn objektu	lehká (duté cihly, dřevo)	střední (tvárnice, dřevo a sklo)	pevná (beton, plné cihly, železobeton, kámen)
Body	-4	0	2

Pořádek v okolí budovy			
Je okolí budovy udržováno v čistotě např. bez skladování nepotřebného materiálu?	ano	ne	občasný výskyt
Body	2	-2	-1

Dopravní prostředky a jejich kontrola			
Je vjezd do prostor instituce možný pouze po předchozí kontrole?	ano	pouze po zavírací hodině	ne
Body	3	-1	-3
Je vjezd do prostor instituce možný pouze po předchozí kontrole a otevření mechanické bariéry?	ano	pouze po zavírací hodině	ne
Body	5	1	-1
Je každý vjezd do prostor instituce zaznamenán s možností identifikace řidiče a jeho spolujezdců?	ano	pouze po zavírací hodině	ne
Body	2	0	-2
Je omezeno parkování v bezprostředním okolí instituce?	ano	pouze po zavírací hodině	ne
Body	1	0	-1

Celkový počet bodů za příslušnou oblast je prostý součet všech vybraných bodů. Interpretace této hodnoty do hodnocení úrovně ochrany kontrolou vnějšího perimetru byla stanovena následovně:

Úroveň ochrany	Velmi dobrá	Dobrá	Dostatečná	Nedostatečná	Katastrofální
Nasbíraný počet bodů	30 – 40	26 – 29	8 – 25	2 až 7	méně než 2

Pro objekty, kde jsou uloženy předměty kulturní povahy, je akceptovatelná úroveň ochrany pro všechny zkoumané oblasti minimálně na stupni „Dostatečná“.

Zkoumaná oblast II – Kontrola vnitřního perimetru

Mechanické zábrany					
Okna a vstupy do budovy jsou opatřeny signalizací otevření	ano	ne	částečně v kritických místech		
Body	3	-1	1		
Okna a vstupy do budovy opatřené signalizací rozbití	ano	ne	částečně v kritických místech		
Body	3	-1	1		
Vnitřní mříže nebo jejich ekvivalent	ano	ne	částečně v kritických místech		
Body	4	-2	0		
Bezpečnostní dveře	po celém perimetru	částečně ve vytipovaných kritických místech	nejsou		
Body	2	1	0		
Odolnost materiálu mechanických zábran (mříží, žaluzií, okenic) proti jejich eliminaci	výborná	velmi dobrá	průměrná	nízká	nedostatečná
Body	5	3	1	0	-3

Střežení vnitřního pláště budovy

Střežení vnitřního pláště budovy pomocí CCTV nebo stálou ostrahou na místě?	ano - kontinuálně	ano - částečně na kritických místech	není	
Body	4	3	0	
Integrace plášťové EZS do ostatních BTS (automatické rozsvícení, spuštění CCTV)	ano	částečně	není	
Body	2	1	0	
Režim komplexní plášťové ochrany	24 hod, 7 dní v týdnu	pouze po zavírací hodině	není	
Body	5	1	-2	
Složení elektronických prvků detekce	střežení otevření, otřesu, tříštění a pohybu s antimaskingem	střežení otevření, otřesu, tříštění a pohybu bez antimaskingu	pouze střežení pohybu	není
Body	3	2	1	0
Fyzická ostraha vnitřního pláště budovy	neustálá	občasné pochůzky	není	
Body	5	2	-1	

Interpretace celkového počtu bodů za oblast II byla stanovena následovně:

Úroveň ochrany	Velmi dobrá	Dobrá	Dostatečná	Nedostatečná	Katastrofální
Nasbíraný počet bodů	25 – 36	20 – 24	18 – 23	11 až 17	méně než 11

Zkoumaná oblast III – vnitřní prostorová ochrana

Střežení vnitřního prostoru budovy

Střežení všech prostor budovy	ano	částečně	není
Body	5	1	-2
Integrace plášťové EZS do ostatních BZTS (osvětlení, CCTV)	ano	částečně	není
Body	2	1	0
Režim prostorové ochrany	24 hod, 7 dní v týdnu	pouze po zavírací hodině	není
Body	5	3	-2
Složení elektronických prvků detekce	střežení otevření, otřesu, tříštění a pohybu s antimaskingem	střežení otevření, otřesu, tříštění a pohybu bez antimaskingu	pouze střežení pohybu
Body	3	2	1
Fyzická ostraha prostoru budovy	neustálá	občasné pochůzky	není
Body	5	3	0
Depozitáře, trezory a veřejně nepřístupné prostory pod neustálým el. střežením	ano	ne	
Body	5	0	

Interpretace celkového počtu bodů za oblast III byla stanovena následovně:

Úroveň ochrany	Velmi dobrá	Dobrá	Dostatečná	Nedostatečná	Katastrofální
Nasbíraný počet bodů	20 – 25	16 – 19	14 – 18	10 až 14	méně než 10

Zkoumaná oblast IV – Předmětová ochrana v expozicích

Mechanické zábrany				
Mechanické zabezpečení obrazů v expozicích	obrazy přišroubovány speciálními vruty	obrazy přišroubovány běžnými vruty	obrazy volně pověšeny	
Body	2	1	-1	
Vzdálenost návštěvníka před obrazy v expozicích je přesně vymezena a kontrolována (elektronicky nebo ostrahou)	ano	částečně	ne	
Body	3	2	0	
Mechanické zabezpečení trojrozměrných předmětů v expozicích	předměty v zabezpečených vitrínách	předměty mechanicky připevněny	pod předměty signalizační terčičky	předměty volně položeny
Body	3	2	1	-1

Elektronické střežení předmětů				
Neoprávněná manipulace signalizována aktivací čidla okamžitě ostraze	ano, adresou předmětu	ano, adresou místnosti	není	
Body	3	2	0	
Signalizace předmětové ochrany propojena s CCTV (spuštění příslušné kamery v případě poplachu)	ano	ve vybraných částech expozice	není	
Body	3	2	0	

Interpretace celkového počtu bodů za oblast IV byla stanovena následovně:

Úroveň ochrany	Velmi dobrá	Dobrá	Dostatečná	Nedostatečná	Katastrofální
Nasbíraný počet bodů	9 až 14	7 až 8	4 až 6	2 až 3	méně než 2

Zkoumaná oblast V – Organizační opatření

Dlouhodobé a střednědobé činnosti					
Provádí instituce analýzu rizik (např. formou obhlídky objektu a vyhodnocením výskytu ohrožení)?	kontinuálně nebo v pravidelných intervalech, nejméně jednou za měsíc	kontinuálně nebo v pravidelných intervalech, nejméně jednou za měsíc	kontinuálně nebo v pravidelných intervalech, nejméně jednou za pět let	kontinuálně nebo v pravidelných intervalech, nejméně jednou za deset let	ne
Body	4	3	2	1	-1
Má instituce plán prevence a ochrany (emergency plan) vč. plánu evakuace předmětů kulturní povahy v tištěné formě?	na každém pracovišti	na ředitelství	nemá žádný		
Body	3	1	-1		
Má instituce v tištěné formě depozitární řád (omezení vstupu atd.)?	ano	ne			
Body	2	0			
Má instituce v tištěné formě směrnici provozu a užívání všech instalovaných bezpečnostních technických systémů - dále BTS (EZS, CCTV, ACS,...)?	ano	ne			
Body	2	0			
Je prováděna pravidelná aktualizace plánů prevence a ochrany (plánů pro řešení mimořádných událostí) a dalších směrnic – jména, spojení?	jednou za rok a méně	jednou za dva roky	jednou za pět let	jednou za deset let	více než jednou za deset let
Body	4	3	2	0	-1
Má instituce vlastního zaměstnance, odpovědného za její bezpečnostní systém s odpovídajícím rozsahem pravomocí?	ano	ano s akumulovanou funkcí	ne		
Body	4	2	0		
Má instituce jasně stanovená pravidla pro opatření v případě zjištění krádeže?	ano	ne			
Body	3	0			
Má každý pracovník muzea určenou svoji úlohu při zjištění krádeže?	ano	jen na úrovni vedoucích oddělení	ne		
Body	3	2	0		
Jsou organizovány schůzky se složkami záchranného systému (PČR, HZS)?	ano, pravidelně nejméně jednou za rok	ano, ale jen dle aktuální potřeby	nejsou vůbec		
Body	4	3	0		
Jsou prováděna pravidelně cvičení připravenosti muzea pro případ zjištění pokusu o krádež nebo vykonané krádeže?	ano, nejméně jednou za rok	ano, nejméně jednou za 5 let	nejsou		
Body	4	2	0		
Jsou pravidelně prováděny revize instalovaných bezpečnostních signalizací (EZS, CCTV, ACS)?	ano, každý měsíc vlastními zaměstnanci obhlídkou, nejméně jednou za rok odborně dodavatelem	ano, nejméně jednou za rok, ale pouze dodavatelem	nepravidelně, pouze v případě poruchy dodavatelem	nejsou - některé systémy jsou nefunkční, bez reakce odpovědných pracovníků	
Body	4	3	1	-3	

Každodenní činnosti				
Provádí se kontrola veřejných prostor muzea před jejich otevřením a po uzavření?	ano	ne		
Body	3	-2		
Potvrzuje se tato kontrola podpisem kontrolujícího?	ano	ne		
Body	1	0		
Jsou návštěvníci seznámeni s pravidly chování v muzeu (fotografování, jídlo, pití, ...)?	ano	ne		
Body	1	0		
Je prováděna pravidelně kontrola přenosových cest poplachových událostí?	ano	ne		
Body	4	0		
Jsou kontrolovány dopravní prostředky při vjezdu a výjezdu z budov?	ano	ne		
Body	3	0		
Provádí se kontrola činnosti strážní a dozorcí služby?	ano - denně	ano – namátkově týdně	ano – namátkově měsíčně	ne
Body	3	2	1	-2
Je požadováno u pracovníků vykonávajících strážní a dozorcí službu prověření nejméně na stupeň „Vyhrazeno“?	ano	ne		
Body	3	-1		
Jsou předměty kulturní povahy bez výjimky 24 hod střeženy (elektronicky nebo fyzicky)?	ano	ne		
Body	5	-3		
Existuje u vybraných předmětů v expozicích stálé 24 hod. střežení?	ano	ne		
Body	4	0		
Je konstantně sledováno a vyhodnocováno dění kolem budovy muzea?	ano	ne		
Body	2	0		
Je zavedena průkazná evidence kontroly vstupu do depozitářů?	ano	ne		
Body	4	-2		
Je veden deník strážní a dozorcí služby?	ano	ne		
Body	1	0		
Je veden deník bezpečnostních technických systémů (i jako součást deníku strážní a dozorcí služby)?	ano	ne		
Body	1	0		
Je zavedena každodenní kontrola vydávání klíčů?	ano	ne		
Body	3	-2		
Je zaveden režim kontrolovaného pořizování duplikátů?	ano	ne		
Body	3	-1		

Centrální pracoviště ostrahy			
Má instituce centrální pracoviště ostrahy objektů, kde je sledován nepřetržitě stav jednotlivých BZTS?	na každém pracovišti	na ředitelství	nemá žádný
Body	5	4	0
Jsou jednotliví pracovníci ostrahy propojeni komunikačními prostředky?	ano, všichni ve službě	pouze vybraní	ne
Body	4	2	0
Je funkce jednotlivých BZTS smysluplně integrována?	ano	částečně	ne
Body	2	1	0

Interpretace celkového počtu bodů za oblast V byla stanovena následovně:

Úroveň ochrany	Velmi dobrá	Dobrá	Dostatečná	Nedostatečná	Katastrofální
Nasbíraný počet bodů	50 – 87	40 – 49	30 – 39	20 – 29	méně než 20

Zkoumaná oblast VI – Spolupráce s intervenčními jednotkami

Organizační aspekty					
Prostorová a plášťová ochrana elektrické zabezpečovací signalizace po aktivaci napojena přímo na PCO	ano, na PCO PČR	ano, na PCO smluvní bezpečnostní agentury	ne, napojena pouze na místo trvalé obsluhy v objektu	ne, napojena pouze na místní sířenu	není napojena na žádný výstup
Body	5	4	3	1	-2
Případné opomenutí aktivace EZS signalizováno	ano	ne			
Body	5	-1			
Předmětová ochrana elektrické zabezpečovací signalizace po aktivaci napojena přímo na PCO nebo jiný výstup	ano, na PCO PČR	ano, na PCO smluvní bezpečnostní agentury	ne, napojena pouze na místo trvalé obsluhy v objektu	ne, napojena pouze na místní sířenu	není napojena na žádný výstup
Body	3	2	1	0	-1
Má organizace uzavřenou smlouvu o zásahu s intervenčními jednotkami s jasně stanovenou součinností při zásahu	ano	ne			
Body	3	0			

Dojezdové časy intervenčních jednotek				
Smluvní dojezd intervenčních jednotek	do 5 min	do 10 min	do 60 min	není určen
Vyplňte zaškrtnutím (plus příp. komentář)	5	3	1	0

Interpretace celkového počtu bodů za oblast VI byla stanovena následovně:

Úroveň ochrany	Velmi dobrá	Dobrá	Dostatečná	Nedostatečná	Katastrofální
Nasbíraný počet bodů	14 – 21	11 až 13	7 až 10	5 až 7	méně než 5

Celkové hodnocení rizika krádeže objektu

Všech 6 hodnocení nám určuje pořadí jednotlivých oblastí k řešení. Samozřejmě nejdříve je třeba řešit ty oblasti, kde je úroveň ochrany nejnižší (katastrofální nebo nedostatečná).

Pro výpočet rizika krádeže celého zkoumaného objektu nejprve každému z 6 hodnocení úrovně ochrany přiřadíme následující počet bodů následovně:

Hodnocení úrovně ochrany	Velmi dobrá	Dobrá	Dostatečná	Nedostatečná	Katastrofální
Počet bodů pro výpočet rizika	5	4	3	1	0

Celkové riziko krádeže pro zkoumaný objekt se následně vypočte jako prostý součet dosažených bodů z předchozí tabulky, zpracované pro každou z šesti hodnocených oblastí.

Riziko krádeže celého objektu pak určíme následovně:

Dosažený počet bodů	Riziko
25 – 30	Zanedbatelné
20 – 24	Nízké
15 – 19	Střední
11 až 14	Vysoké
méně než 11	Katastrofální