

## Mykologické praktikum

17.9.2007

Ucho Jidášovo (*Hirneola auricula-judae*) – „boltcovitka bezová“

Trámovka plotní (*Gloeophyllum sepiarium*)

- stopkovýtrusá chorošovitá houba z čeledi trámovkovitých (*Gloeophyllaceae*), rezavě-hnědá barva, saprofyt

Trámovka trámová (*Gloeophyllum trabeum*)

- protažené póry, hnědá

Bránovítec hnědofialový (*Trichaptum fuscoviolaceum*)

- nejedlá dřevokazná houba z čeledi chorošovitých, na jehličnanech, nepravidelné lupeny

Holubinka akvamarínová (*Russula chloroides*)

- nejedlá, proužek pod lupeny (dozelena)

Ryzec pásovaný (*Lactarius zonarius*)

- roní bílé mléko, palčivá chuť, nejedlý, hlavně doubravy

Pavučinec liščí (*Cortinarius vulpinus*)

- v mládí lilákově fialové, pak rezavo-hnědé lupeny, nejedlý, mykorhiza s dubem, velum vláknité-pavučinka

Hřib skvrnitý (*Boletus depilatus*)

- dubohabřiny, teplomilný, zlato-žluté póry, bez síťky na třeni, hrboletý nepravidelně barevný klobouk, jedlý

Pestřec bradavčitý (*Scleroderma verrucosum*)

- tvrdá povrchová vrstva (peridie), břichatkovitá houba (výtrusy uvnitř plodnice), mykorhizní, typický pach, jedovatý

Pýchavka (*Lycoperdon*)

- měkká, na povrchu zrnitá exoperidie, mladé všechny jedlé

Hnojník (*Coprinus*)

- v dospělosti černé lupeny, které se rozpouští v kaši (autolýza), křehké, saprofyty, často rýhované klobouky

Štítovka (*Pluteus*)

- lupeny v dospělosti růžové, nepřirůstají ke třeni (volné lupeny)

Helmovka ředkvičková (*Mycena pura*)

- vždy aspoň nádech fialové barvy, zemitý pach (ředkev), mírně jedovatá

Čirůvka fialová (*Lepista nuda*)

- podzimní houba, jedlá, saprofyt, lupeny u třeně vykrojené (typické pro čirůvky), fialová, ve stáří hnědně

Kuřátečko hřebenité (*Clavulina coralloides*)

- drobné bělavé keříčkovité plodnice, nejedlé

Límcovka modrá (*Stropharia cyanea*)

- bez prstenu, modrá, saprofyt, jedlá, hnědo-fialové zralé lupeny

Kozák březový (*Leccinum scabrum*)

- šupinkatý třen, podobné křemenáčům (u nich ale pokožka přesahuje okraj klobouku)

Hřib koloděj (*Boletus luridus*)

- oranžové póry, síťka na třeni, intenzivně modrá, po úpravě jedlý, hnědý klobouk, často s cihlově červeným odstínem

Čechratka podvinutá (*Paxillus involutus*)

- v dospělosti hnědé lupeny, hojná, měkká plodnice, lupenitá, ale příbuzná hřibům, jedovatá!

Vláknice (*Inocybe*)

- zralé lupeny hnědé, výrazně radikálně vláknitý klobouk s hrbolem, jedovaté, pach po spermatu

Bedlička hřebenitá (*Lepiota cristata*)

- prsten, pach jako pestřec

Hřib medotrpký (*Boletus radicans*)

- teplomilný, obrovská masitá hořká houba, nejedlá, hnědavý klobouk, síťka na vrcholu třeně, modráni dužniny