

Varianty Navašinovy fixáže

Lux A., Erdelská O. a kol. (1998): Praktikum z anatómie a embryológie rastlin

	Navašin	CRAF				
		I	II	III	IV	V
1% kyselina chromová	75	20	20	30	40	50
1% kyselina octová	0	75	0	0	0	0
10% kyselina octová	0	0	10	20	30	35
ledová kyselina octová	5	0	0	0	0	0
formaldehyd 37-40%	20	5	5	10	10	15
destilovaná voda	0	0	65	40	20	0

CRAF II	roztok A	1% kyselina chromová	20 ml
		destilovaná voda	20 ml
	roztok B	formaldehyd	5 ml
		destilovaná voda	45 ml

Volba fixačných roztoků podle druhu orgánů

Stonkové a kořenové orgány, pupeny bylin	Navašin, CRAF I, II, III
Listové pupeny	FAA, FPA
Mladé stonky a kořeny	CRAF II, III
Dřevnaté stonky a kořeny	CRAF IV, V, FAA, FPA
Mladé jemné listy	CRAF II, III
Starší listy	FAA, FPA
Dužnaté listy sukulentů	CRAF I
Květní pupeny	FAA, FPA, CRAF III
Tyčinky	CARNOY, CRAF III, FAA
Semeníky	CARNOY, CRAF III
Embrya	CRAF III
Mladé plody	CRAF I, II
Starší plody	CRAF III, FAA, FPA