

WEBOVÁ KARTOGRAFIE



RNDr. Tomáš ŘEZNÍK, Ph.D.

Mapové zdroje, podzim 2009

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Historie Webu

- 1983 internet (TCP/IP)
- 1989 World Wide Web
 - hypertextový odkaz (link) vytváří spojení s dalším počítačem přes jednotné rozhraní
 - nativní podpora pro:
 - text
 - grafika
 - zvuk
 - animace
 - jiný typ souboru
- 1991 dokončen protokol WWW
- 1994 jeho široká podpora



Mapy na internetu

- 1989 Atlas of Arkansas
- 1994 W3C doporučení PNG (Portable Network Graphics)
- 1994 Zavedení skriptů
- 1995 CGI (Common Gateway Interface)
- 1997 První webová mapová služba (ArcIMS)
- 1999 SVG (Scalable Vector Graphics)
- 2005 Google Maps
- 2005 Mapy.cz
- 2006 Google Maps API
- 2007 Katalogová služba OGC (Open Geospatial Consortium)

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Mapy na internetu

- komise „Maps on the internet“ ICA (International Cartographic Conference) od r. 1999
- Michael P. Peterson (University of Omaha), Georg Gartner (TU Wien)
- V ČR pouze MU má předmět Webová kartografie
 - ZD213 Webová kartografie
 - Z8188 Geoinformační technologie 2 – webová kartografie
- Oblast standardizace: W3C, OGC



Proč dělat webové mapy?

- modernější
- levnější
- rychlejší
- efektivnější aktualizace
- interakce
- dynamika

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Proč nedělat webové mapy?

- omezený počet uživatelů
- cena pro uživatele
- nepřehlednost
- rozlišení a nastavení (monitoru) uživatele
- nedostatečná kontrola nad správou barev



Co je třeba k vytvoření své části Webu?

- mozek ☺
- základní počítačová gramotnost
- počítac s alespoň jednoduchým textovým editorem
- webový prohlížeč
- mít o čem psát
- hodí se připojení k internetu
- nemusíte umět programovat
- nejsou potřeba drahé programy
- nejsou potřeba peníze

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Podíl webových prohlížečů

Měsíc a rok	IE 6	IE 5	O 7/8	FFox	Moz	NN 4	NN 7
Červenec 2005	67,9%	5,9%	0,4%	19,8%	2,6%	-	0,5%
Leden 2005	65,3%	4,4%	2,1%	19,3%	4,0%	0,3%	1,1%
Červenec 2004	67,6%	13,2%	1,6%	-	12,6%	0,4%	1,4%
Leden 2004	68,9%	15,8%	1,5%	-	5,5%	0,5%	1,5%

I + II Q 2008 →

Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Browsery (prohlížeče) (Top 15)

	Hity	Procenta
MS Internet Explorer	12373	67,5 %
Firefox	4965	27 %
Opera	603	3,2 %
Mozilla	304	1,6 %
Neznámý	49	0,2 %
Safari	16	0 %
Nokia Browser (PDA/Phone browser)	5	0 %
Netscap	5	0 %
Konqueror	3	0 %
Camino	3	0 %



Válka prohlížečů



Laboratoř geoinformatiky a kartografie



World Wide Web Consortium (W3C)

- více než 400 členů; sídla Japonsko, Francie, USA
- HP, IBM, Microsoft, Nokia, Intel, Oracle, Xerox, ...
- každý člen má stejné hlasovací právo
- členství je dobrovolné → žádná legislativní síla
- tvorba doporučení (od r. 1994 přes 90)
- nejznámější doporučení: HTML, XML, PNG
- implementace doporučení výhodná pro každého člena

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Open Geospatial Consortium (OGC)

- Open Geospatial Consortium Inc.® (OGC) je nezisková mezinárodní organizace s dobrovolným členstvím, která vede vývoj standardů pro geoprostorové a lokalizační služby
- <http://www.opengeospatial.org/>
- členy např. ESRI, Oracle, Microsoft, Mapinfo, Autodesk, Bentley, Shell, NASA, HS RS, Masarykova univerzita (LGC)
- řada standardů velice rozšířena (GML, Simple Features Spec for SQL)
- v oblasti webových služeb nejrozšířenější:
 - Web Map Service (WMS)
 - Web Feature Service (WFS)
 - Web Coverage Service (WCS)
 - Web Processing Service (WPS)

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Základní formáty na Webu

• úplným základem je HTML dokument

- podpora hypermédií (obrázky, animace, zvuk, video)

formáty pro obrázek

- JPEG	- GIF	- PNG
--------	-------	-------

• formáty pro animace

- GIF	- Flash	- VML	- SVG
-------	---------	-------	-------

• formáty pro zvuk

- MIDI	- WAV	- AU	- MP3
--------	-------	------	-------

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Použití formátů

- GIF a PNG
 - ikony
 - navigační prvky na stránce
 - loga
 - mapy (nejlepší pro ně je PNG)
- JPEG
 - fotografie



Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Použití formátů



JPEG, velikost 37KB,
komprese 1%, 16 mil.
barev




GIF, velikost 19KB,
256 barev




PNG, velikost 18KB, 256 barev

Použití formátů




formát GIF/PNG, bílá plocha je
neposkvrněná




formát JPEG, v bílé ploše jsou skvrny

Použití formátů



PNG, 26 kB



JPEG, 29 kB

Přenos geodat na Webu

Vektorový

- server na základě požadavku klienta připraví množinu geoprvcí (pouze vektorová d.), provede případný ořez a zašle klientovi
- technologicky náročnější
- proprietární nebo otevřený formát => nutné aby prohlížeč dokázal data interpretovat
- formáty GML, KML (Google Earth), XML, SVG, ...

Často a výhodná kombinace obou způsobů v rámci jedné aplikace...

Přenos geodat na Webu

Rastrový

- na serveru se dle požadavku klienta z rastrových a vektorových dat vygeneruje mapový výlez, jako obrázek se odešle klientovi
- technologicky jednodušší
- velký datový objem, velké objemy zbytečných nebo duplicitních dat
- omezené možnosti změn vzhledu
- běžné rastrové formáty – musí umět prohlížeč – JPEG, TIFF, GIF, PNG, ...


Princip DNS

- prostor doménových jmen tvoří strom
- každý uzel tohoto stromu obsahuje informace o části jména (tj. doméně)
- kořenem stromu je tzv. kořenová doména, která se zapisuje jako samostatná tečka
- pod ní se v hierarchii zapisují tzv. domény nejvyšší úrovně
 - tematické (*com, edu, gov,...*) - státní (*cz, sk, uk,...*)
- strom se dělí do zón, který mají na starosti správci (<http://www.nic.cz/>)
- počet CZ domén: 441 909 (07/2008)
- subdomény (např. <http://geogr.muni.cz>)

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Vyhledání stránky inmapy.cz



Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Základní webová publikace

- striktně se držíme doporučení W3C
- grafiku můžeme zobrazit pouze ve 3 formátech (jpg, gif, png)
- pouze statické mapy, žádná interaktivita


Řešení:

- rozšíření na straně klienta (klientská aplikace)
- rozšíření na straně serveru (serverová aplikace)

Laboratoř geoinformatiky a kartografie

KLIENTSKÁ ŘEŠENÍ

Klientská aplikace: plug-in



Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Klientská aplikace: plug-in

Výhody:

- interaktivní mapy
- plug-in (zásvavný modul) je zdarma
- tisíce různých plug-inů – možnost rozšíření webové publikace

Nevýhody:

- nutnost instalace
- nutnost reinstalace při změně verze (jako např. u SVG)
- mnohdy odlišné pro různé webové prohlížeče

Laboratoř geoinformatiky a kartografie


Klientská aplikace: plug-in

Hlavní využívané formáty:

- PDF (Portable Document Format) – PDF plug-in
- VML (Vector Markup Language) – v IE přirozeně; VML plug-in
- SVG (Scalable Vector Graphics) – SVG plug-in
- SWF (Shockwave Flash) – Flash plug-in

Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Spojení VML a SVG - AxioMap




Java

- platformě nezávislý objektový programovací jazyk
- vyvinut Sun Microsystems, 1995
- používaný ke tvorbě aplikací nebo jejich podpoře na počítači či síti
- malé aplikace – applety – mohou být také součástí www stránek
- applety umžňují interaktivitu
- pro prohlížení je třeba instalovat Java virtual machine – tzv. interpret Javy
- objektově orientovaný, distribuovaný, bezpečný, přenositelný,...
- pomalejší start programů (oproti C++, ...) – překlad a pak spuštění
- paměťová náročnost – nutnost mít v paměti celé běhové prostředí
- chybí některé „klasické“ funkce umožňující tvorbu chyb



Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Klientská aplikace: Java



Laboratoř geoinformatiky a kartografie

JavaScript

- jednoduchý skriptovací jazyk
- závislý na prohlížeči (uživatel jej může vypnout)
- v různých verzích prohlížečů nemusí korektně fungovat
- skript se může vložit přímo do stránky nebo uloží samostatně (přípona .js nebo .jse)
- stačí libovolný editor zdrojového kódu
- skript se zapisuje mezi značky <script> a </script>
- použití od validace formulářů, mouseover na mapách,...



Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Rozdíl mezi Javou a JavaScriptem

JavaScript	Java
Interpretováno (nekompilováno) klientem	Kompilace mezikódu staženého ze serveru na klientovi
Objektově orientovaný – není rozdíl mezi typy a objekty. Prototypová dědičnost; vlastnosti a metody mohou být u jakémukoli objektu přidány dynamicky	Objektově orientovaná – objekty jsou rozděleny do tříd a instance s pinou dědičnosti. Třídy a instance nemohou mít vlastnosti a metody přidávány dynamicky
Kód integrován a zakotven v (X)HTML	Applety přístupné z (X)HTML stránek
Nedeklarované proměnné datové typy	Deklarované datové typy
Dynamické poskytování – reference objektů zkонтrolovány za běhu	Statické poskytování – reference objektů musí existovat v době komplikace
Nemůže přímo zapisovat na pevný disk	Může zapisovat na pevný disk



Laboratoř geoinformatiky a kartografie

JavaScript a API


- JavaScript nemusí sloužit jen jako čistě klientská aplikace
- v praxi často kombinace serverového řešení a klientské části pomocí API
- první byl Google – JavaScriptovské API již 2005
- v českém prostředí 2007 Seznam a Atlas

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



SERVEROVÁ ŘEŠENÍ

Rozšíření serverové aplikace pomocí CGI



Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Specifická klientská mapová řešení: Image mapy

- obdoba principu Zoomify
- určené pro nepravidelné areály
- typický příklad: mapa správních celků
- definice oblastí + jím přidělení akce
- není závislé na serveru
- akce se tak děje neprodleně



```
<map name="mapka" id="mapka">
<area onmousemove="mapa('1');" onmouseout="mapa('0');" href="#" alt="Hlavní město Praha" shape="circle" coords="76,68,8"></area>
<area onmousemove="mapa('13');" onmouseout="mapa('0');" href="#" alt="Vysocina" title="Vysocina" shape="poly"
coords="123,108,127,86,102,76,86,90,88,100,104,107,105,114"></area>
```

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Rozšíření serverové aplikace pomocí CGI

- mapová serverová řešení na Webu začínají v roce 1994
- společnost ImageMap vytváří protokol CGI (Common Gateway Interface)
- umožňuje spustit soubor ze serveru a vložit jej do HTML kódu
- možnost využití KVP (Key Value Pair) verze příkazu
- po otazníku následuje příkaz, ampersand odděluje parametry
- např. <http://geoportal.cenia.cz?udelejToto¶metr1¶metr2>
- možnost vracet polohu a přidat hyperlink
- další využití – přístup k databázi, přizpůsobení informace na základě požadavku uživatele
- u kartografie: možnost požádat o nejnovější mapy z DB a vizualizovat je jak uživatel požaduje

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Rozšíření serverové aplikace pomocí CGI

- kartografická funkcionality takového systému
 - od jednoduchých statických map
 - až po plně interaktivní webový atlas (jako např. <http://atlas.nrccan.gc.ca/site/index.html>)
- výhody serverových řešení
 - jakýkoli webový prohlížeč
 - jakýkoli operační systém
 - nejsou potřeba nadstavy
- nevýhody serverových řešení
 - vytížení serveru (jednoduché i složené SQL dotazy)
 - rychlosť odpovědi

Laboratoř geoinformatiky a kartografie




Kombinovaná serverová aplikace

- doposud prezentována oddělená klientská a serverová řešení
- v praxi velmi často kombinace obou řešení
- hlavní výhody:
 - vhodnější zapojení tlustých klientů
 - menší vytížení serveru
- mapový server na sebe bere povinnosti CGI aplikace
- proto umožňuje KVP příkazy
- příkaz je zpracován mapovým serverem, exportován jako GIF/JPG/PNG a poslán klientovi
- na straně klienta je pak např. JAVA aplikace vytvářející GUI

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Kombinovaná serverová aplikace



Laboratoř geoinformatiky a kartografie



MAPOVÉ SLUŽBY


Hlavní výhody mapových služeb

- Přístup k mapám z několika serverů
- Kaskádování serverů
- Využití funkcí různých výrobců – distribuovaný systém
- Formát dat je navenek prezentován standardním formátem
- Data jsou na místě vzniku a mohou být aktualizována na 1 místě
- Uživatel může přistoupit pouze ke službám, které opravdu potřebuje

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Schéma webových služeb



Laboratoř geoinformatiky a kartografie



OGC standardy pro webové mapové služby

- Web Map Service (WMS)
 - Web Feature Servis (WFS)
 - Web Coverage Servis (WCS)
 - Web Processing Service (WPS)
 - Styled Layer Descriptor (SLD)
 - Filter Encoding
 - Catalogue Service for Web (CAT)
 - Geography Markup Language (GML)
 - OGC KML (KML)
 - standardy pro senzory (SPS, TML, ...)

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Web Map Service (WMS)

- počátek v roce 1998, specifikace 1.0.0 vydána 19. května 2000
 - 2005 přijat jako standard ISO 19128
 - snaha o sdílení map na Webu – standardizovaný způsob jak získat mapu z Webu
 - požadavek (request) – parametry (text)
 - odpověď (response) – popis (XML) nebo mapa (bitmapa – rastr)
 - HTTP, POST, GET

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



WMS požadavky

- **GetCapabilities** – XML soubor (nejen) pro první komunikaci
 - **GetMap** – primární; mapa v určitém formátu; vyžaduje č. specifikace
 - **GetFeatureInfo** – vrací XML soubor s atributy prvku na mapě o určitých souřadnicích; vyžaduje č. specifikace
 - povinným parametrem u všech je SERVICE=WMS

http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/ceu_ll_voj_map?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

<http://wms.ipf.nasa.gov/wms.cgi?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities>

<http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&request=GetCapabilities>

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



GetCapabilities

The logo for IGC (International Group of Contractors) features a stylized globe with blue horizontal stripes and the letters "IGC" at the bottom.

GetMap

http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/ceu_ll_voj_map?SERVICE=WMS&version=1.1.1&REQUEST=GetMap&Layers=1&srs=epsg:4326&BBOX=14.859209,48.533901,19.037995,50.577886&WIDTH=800&HEIGHT=600&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=True

Laboratoř geoinformatiky a kartografie





Parametry GetMap

základní URL syntaxe http://adresa_serveru/cesta/skript?

• verze	VERSION=1.1.1
• požadavek	REQUEST=GetMap
• služba	SERVICE=WMS
• vrstva	LAYERS=0.river
• stylы	STYLES=Black_Lines
• Bbox	BBOX=14.859209,48.533901,19.037995,50.577886
• CRS	SRS=EPSG:4326
• šířka a výška	WIDTH=800&HEIGHT=600
• formát	FORMAT=image/png
• průhlednost	TRANSPARENT=TRUE

Laboratoř geoinformatiky a kartografie





Problémy s WMS

- různá kvalita dat mapových serverů
 - slučování neslučitelných dat
 - nesoulad měřítek
 - rozdílný časový rozsah mapových serverů
- problém s různou symbologí
 - může zlepšit/zhoršit SLD
- WMS neuvažuje o protokolu SOAP
- mnoho těchto problémů řeší **metadata**

Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Základní WMS servery v ČR

- <http://geoportal.cenia.cz>
- <http://heis.vuv.cz/data/isapi.dll>
- <http://www.bnhelp.cz/cgi-bin/crtopo?>
- http://195.113.178.19/html/WMS_topo.dll
- http://mapy.kr-stredocesky.cz/ids_zony_wms
- <http://212.158.143.165/cgi-bin/oprl.asp>
- <http://www.wmap.cz/kr-kralovehradecky/mapywms/isapi.dll>
- <http://wms.cuzk.cz/wms.asp>

Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Web Coverage Service (WCS)

- standardizovaný způsob, jak získávat vektorová a/nebo rastrová data plus atributy (vč. DEMů)
- datová služba – jediným rozdílem oproti WMS je rozměr pixelu
- místo JPEG/GIF/PNG obrázku vraci GML popis rastru
- požadavek (request) - parametry XML/GML
- odpověď (response) – popis (XML) nebo data (XML/GML)
- HTTP, POST, GET
- Data mohou být v DTED, GeoTIFF, HDF-EOS, NITF
- Operace: GetCapabilites, GetCoverage a DescribeCoverageType
- Příklad je Atlas kryosféry <http://nsidc.org/data/atlas/>

Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Web Feature Service (WFS)

- standardizovaný způsob, jak získávat vektorová data z DB
- požadavek (request) - parametry XML/GML
- odpověď (response) – popis (XML) nebo data (XML/GML)
- GML = kompletní popis prvků
- HTTP, POST, GET
- klasické WFS (basic) je READ ONLY
- WFS-T (Transactional) = práce s databází (vkládání, smazání, aktualizace, zamknutí, odemknutí, stanovení restrikcí, validace integrity dat)
- WFS-T umožňuje plnohodnotné zpracování DB

Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Web Processing Service (WPS)

- původně nazývaná Geoprocessing Service
 - přejmenováno kvůli možné záměně se zkratkou GPS
 - standardní rozhraní publikace prostorových procesů
 - online služba prakticky jakékoli GIS funkcionality
 - klientský přístup k přednastaveným výpočetním modelům operujícím nad prostorovými daty
 - pracuje nad vektorovými i rastrovými daty
 - výstup není definován
 - v ČR žádný veřejný WCS server
 - v Evropě jedený veřejný WFS server <http://193.56.4.167/ionicwrs/wrs/WRS>

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Catalogue Service (CSW; CAT)

- Catalogue Services for Web (CSW)
 - věcné, prostorové a časové vyhledávání
 - základem jsou metadata dle ISO 19115/19119/19139
 - specifikace rozhraní mezi klienty a katalogovou službou
 - dotazovací prvky

Název	Popis	Datový typ
Subject	Téma zdroje, např. klíčová slova	Retězec znaků
Title	Název zdroje	Retězec znaků
Abstract	Stručný popis (abstrakt)	Retězec znaků
AnyText	Oznámení fulltextového vyhledávání	Retězec znaků
Identifier	Unikátní identifikátor záznamu v katalogu	Retězec znaků
Modified	Datum aktualizace metodického záznamu	Datum - 8601
Type	Typ zdroje (datová sada, služba, apod.)	Císelník
BoundingBox	Ohraničující pravoholník	BoundingBox, viz. PR 8
CRS	Kartografické zobrazení	Identifikátor

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Přehled serverů – WMS, WFS, WCS, WPS

Server	WMS	WFS	WCS	WPS
IONIC RedSpider Web	✓	✓	✓	✓
UMN MapServer	✓	✓	✓	✗
GeoServer	✓	✓	✓	✗
ArcIMS	✓	✓	✗	✗
ArcGIS Server	✓	✗	✗	✗
GeoMedia WebMap Profesional	✓	✓	✗	✗
Autodesk MapGuide Enterprise	✓	✗	✗	✗
deegree	✓	✗	✓	✗

<http://www.opengeospatial.org/resource/products/compliant>

Laboratoř geoinformatiky a kartografie



Publikace metadat

tomatiles

SOUŘ systém


časový rozsah —

... —

Obrázok disertačnej práce: <positionName lang="cze">nespecifikované</positionName>
<contactInfo>




Prostorová datová infrastruktura



Obhajobá disertační práce 12. 6. 2008





Implementace CAT, CSW 2.0

<http://mis.cenia.cz/metadata/catClient.php?detail=1&lang=cze>

<http://www.inspire-geoportal.eu/catalogues.htm>

Server	CAT	CSW 2.0
Conterra Server for Informix	✓	✗
CubeSERV Web Registry Server	✓	✓
RedSpider Image Archive	✓	✗
MICKA	✓	✓
GeoNetwork	✓	✓
METIS	✗	✗
ArcCatalog	✗	✗

Laboratoř geoinformatiky a kartografie

