


Priehrady

**Oleksovice
Otvice
Padrty (Seč II)**

Martin Jurči

- * Oleksovice
- * Na rieke Skalička v Znojenskom regióne
- * Riečný kilometer - 6
- * Objem nádrže - 0.91 mil m³
- * Priemerný prietok - 0.14 m³/s
- * Maximálny prietok - 1.5 m³/s



- * Typ hrádze - zemná homogéna
- * Rozmery - 330m dĺžka, 4m šírka , 4,6m výška
- * Rok dokončenia - 1894
- * Využitie - chov rýb, zníženie povodňových prietokov, najlepšenie minimálneho prietoku, rekreácia, športy - vodné lyžovanie
- * ICOLD - nie



- * Otvice
- * Rybník v blízkosti Chomutova
- * Riečny kilometer - 0
- * Objem nádrže - 0.45 mil m³
- * Minimálny prietok - 0.01 m³/s
- * Maximálny prietok - 1.6 m³/s
- * Nádrž je napájaná z Privád'áča priemyselnej vody (PPV)



- * Typ hrádze - zemná
- * Rozmery - 1350m dĺžka, 3m šírka , 4m výška
- * Rok dokončenia - 1971
- * Využitie - chov rýb, nalepšenie minimálneho prietoku, rekreácia, havarijne zásobovanie Válcoven trub Chomutov úžitkovou vodou
- * ICOLD - nie



- * Padržty (Seč II)
- * Na rieke Chrudimka
- * Riečny kilometer - 48
- * Objem nádrže - 0.11 mil m³
- * Celková kapacita výpustov - 14.2 m³/s
- * Celková kapacita prielivov - 157 m³/s



- * Typ hrádze - zemná
- * Rozmery - 111m dĺžka, 3m šírka , 8m výška
- * Rok dokončenia - 1947
- * Využitie - energetické využitie, vyrovnávanie špičkového odtoku z nádrže Seč II
- * ICOLD - nie
- * Povodne - stanica LG Padrty
 - * 13.08.1880 - 71 m³/s
 - * 11.11.1927 - 45 m³/s
 - * 26.08.1938 - 45 m³/s
- * Seč
- * Transformovaný 100-ročný prietok - 136 m³/s
- * Priemerný prietok - 2.29 m³/s

*Zdroje

*<http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=159&oid=2>

*<http://prehrady.cz/>