


# Mokrade na Slovensku

Podľa spôsobu zásobovania mokrade vodou rozlišujeme tri základné systémy:

1. močiarny
2. riečny
3. jazerný

## Močiarny systém mokrade



# Močiarny systém mokrade

## formácia lesná

vegetačný typ:

prípotočná jelšina  
slatinná jelšina,  
zamokrená smrečina,  
rašelinová brezina, borina,  
vysokobylinná smrečina,  
vrbovo – topoľový les,  
dubovo – jaseňovo – brestový les,

## formácia krovinná

krovinná vrbina,

rašelinová kosodrevina,

## formácia travinno-bylinná

vysoké ostrice,

vlhká lúka a pasienok,  
vysokobylinná niva,  
trstový a pálkový porast,  
porasty vodných rastlín,

## formácia machová


prechodné a vrchoviskové rašelinisko,  
slatinné rašelinisko,  
pramenisko,

## formácia efemérna

porasty obnaženého dna

## Riečny systém mokrade

- formácia stromová** s jelšami,  
s vrbami a topoľmi,
- formácia krovinná** s vrbami,
- formácia travinno-bylinná** s ostricami,  
s trávami a bylinami,  
s vodnými rastlinami,
- formácia efemérna** porasty obnaženého dna




## Jazerný systém mokrade

**formácia stromová** s jelšami,  
s vrbami a topolmi,

**formácia krovinná** s vrbami,  
s kosodrevinou,

**formácia travinno-bylinná** s ostricami,  
s trávami a bylinami,  
s vodnými rastlinami,

**formácia efemérna** porasty obnaženého dna.



# Hlavné mokrad'ové biotopy

<b>Lesy</b>	lužné, eurosibírske ihličnaté
<b>Trávobylinné porasty</b>	vlhké lúky, vlhké a mezofilné pasienky, trávobylné porasty na zasolených pôdach
<b>Rašeliniská</b>	vrchoviská, prechodné rašeliniská, slatiny
<b>Slatinné vody a močiare</b>	stojaté a pomaly tečúce vody (jazero, rybník), močiare (močiar, inudačná voda, mláka)
<b>Brehy vôd</b>	pobrežné krovinaté biotopy, pobrežné bylinné biotopy,
<b>Tečúce vody</b>	prameniská, bystrina a podhorské toky, nížinné toky, vodopády, kanály, hať – zdrž

# Vývoj rašeliniska

a.



b.

