

Test se skládá ze čtyř příkladů, každý je celkem za 20 bodů.
Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň 48 bodů.
Zadání je v šedé oblasti, data v růžové a prostor pro vaše odpovědi je bílý.
Veškeré odpovědi vkládejte do tohoto souboru, jiné soubory neodevzdávejte.
Můžete pracovat na svém vlastním počítači nebo na počítači v učebně.
Soubor při práci průběžně ukládejte do počítače (v případě školního mimo plochu - při pádu
Povoleny máte taháky, poznámky z přednášek, studijní materiály z ISu a návodové programy
Po ukončení práce vložte soubor do odevzdávárny v ISu, v názvu souboru obsáhněte své příjmení
Bodový výsledek se dozvítíte v poznákovém bloku v ISu.
Ostrou písemku budeme psát 9. prosince.

systému se plocha maže)!

ů; web nikoliv.

imení.

První příklad se skládá z 10 jednoduchých otázek, správně jsou vždy 1-4 odpovědi.

1. Hmotnost člověka lze považovat za data:
2. Maticovým vzorcům v Excelu se přezdívá (díky klávesové zkratce):
3. Geometrický průměr lze v Excelu spočítat pomocí funkce:
4. Pro popis středu normálně distribuovaných dat je nevhodnější:
5. V kontingenční tabulce se součet součtu řádků a součet součtu sloupců:
6. Mezi korelační koeficienty nepaří:
7. F-test je určen primárně pro testování:
8. p hodnota testu udává pravděpodobnost:
9. Veličiny jsou na sobě tím více závislé, čím je korelační koeficient:
10. Z dnešního testu získám:

Správnou odpověď	označte zeleně.	
a) nominální	b) ordinální	c) intervalová
a) CAS	b) CAE	c) CSE
a) GEOMEAN()	b) GMEAN()	c) GAVR()
a) průměr	b) geometrický průměr	c) modus
a) obecně nerovnají	b) nikdy nerovnají	c) vždy rovnají
a) Pearsonův k. k.	b) Studentův k. k.	c) Kendalovo tau
a) shodnosti rozptylů	b) shodnosti mediánů	c) shodnosti průměrů
a) přijetí nepravdivé H_A	b) zamítnutí pravdivé H_A	c) přijetí nepravdivé H_0
a) nižší	b) vyšší	c) bližší nule
a) 0-20 bodů	b) 21-40 bodů	c) 41-60 bodů

d) spojitá	2 body
d) SAE	2 body
d) EXP(MEAN(LOG()))	2 body
d) medián	2 body
d) rovnají jen ve 2×2	2 body
d) Spearmanův k. k.	2 body
d) shodnosti rozdělení	2 body
d) zamítnutí pravdivé H_0	2 body
d) vzdálenější od nuly	2 body
d) 61-80 bodů	2 body

V tabulce uvedené níže jsou data z aktivního vzorkování znečištění ovzduší. První sloupce od

1. Seřaďte data primárně podle roku měření a sekundárně podle koncentrace.
2. Zjistěte nejnižší a nejvyšší koncentraci benzo(a)pyrenu (zkratka BAP):
3. Použijte pouze data pro fluoren (FLU) - zjistěte jejich počet, vykreslete histogram s 20 sloupců.
4. Na základě histogramu odhadněte přibližné rozdělení dat pro fluoren a pokuste se je transformovat.
5. Vykreslete histogram transformovaných dat včetně ideální křivky normálního rozdělení a vykreslete histogram transformovaných dat včetně ideální křivky normálního rozdělení a
6. Zjistěte, zda lze na hladině pravděpodobnosti 95 % vyloučit hypotézu o normalitě rozdělení.
7. Vyberte z rozevíracího seznamu vpravo test vhodný pro porovnání koncentrací libovolných

rok	koncentrace (r parametr)
1989	1.8 ACE
1992	0.05 PHE
1992	0.00025 HCB
1992	6 FLA
1992	0.05 PYR
1993	1.3 FLA
1993	0.05 PHE
1993	0.005 D_HCH
1990	1.15 PHE
1990	0.19 ANT
1991	0.015 BAP
1991	0.015 BGP
1992	0.05 IP
1993	0.6 FLU
1993	0.05 A_HCH
1990	0.01 PYR
1992	9 FLA
1992	0.05 PYR
1992	3.5 PYR
1994	3.25 ACE
1994	0.005 B_HCH
1997	1.21 PYR
1993	0.005 PCB52
1994	0.125 PCB101
1994	0.1 B_HCH
1997	0.046 PCB28
1991	0.05 BGP
1991	0.05 DBAHA
1991	0.05 FLA
1997	0.1 CHRY
1997	0.06 HCB
1997	0.018 PP_DDE
1997	0.073 PCB180
1997	0.062 PCB138
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 PP_DDT

	1997	0.015 PCB52
	1997	0.014 PCB138
	1997	0.01 IP
	1997	0.01 NAP
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.00025 D_HCH
	1990	0.36 FLU
	1990	0.35 NAP
	1991	0.05 ACE
	1991	0.05 PYR
	1991	0.05 ANT
	1991	0.05 BAA
	1994	1.89 FLA
	1994	1.12 PHE
	1994	0.12 PCB52
	1994	1.29 NAP
	1994	0.93 ACE
	1994	0.05 BKFLA
	1994	0.2 ACE
	1994	0.13 PCB101
	1990	2.5 PHE
	1990	2.5 PYR
	1992	0.05 BBFLA
	1992	0.05 BGP
	1992	0.05 BKFLA
	1992	0.05 DBAHA
	1994	0.14 PCB101
	1994	0.12 A_HCH
	1994	0.25 A_HCH
	1994	0.17 PCB101
	1997	1.43 FLA
	1997	0.81 PYR
	1997	0.21 ACY
	1997	0.002 PP_DDD
	1990	3.56 BAA
	1991	1.42 FLU
	1991	0.83 PYR
	1992	0.11 NAP
	1992	0.09 PYR
	1993	2.8 FLU
	1993	2.5 FLA
	1997	0.88 FLU
	1997	0.22 ACE
	1997	0.1 ACY
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	0.17 ACY
	1997	0.076 G_HCH
	1997	0.036 A_HCH
	1997	0.2 ANT

1997	0.08 ACY
1997	0.003 PCB180
1997	0.001 G_HCH
1997	0.21 ANT
1997	0.044 HCB
1997	0.001 PP_DDD
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.18 PYR
1997	0.06 ACE
1997	0.003 PCB118
1997	0.00125 BAP
1997	0.053 A_HCH
1997	0.047 PP_DDE
1997	0.00125 BKFLA
1993	0.9 FLU
1993	0.4 A_HCH
1993	0.005 PCB101
1997	4 FLU
1997	1.45 NAP
1997	0.02 BAA
1997	0.004 PP_DDD
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.1 ANT
1997	0.05 CHRY
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.032 PCB153
1997	0.00125 IP
1997	0.00025 D_HCH
1997	1.46 FLU
1997	0.019 PP_DDE
1997	0.009 PCB101
1997	0.00125 BGP
1997	0.93 NAP
1997	0.03 BAA
1997	0.004 PCB180
1997	0.00025 B_HCH
1997	1.92 PHE
1997	0.031 G_HCH
1997	0.005 PP_DDT
1991	0.015 DBAHA
1991	0.015 IP
1992	0.05 PYR
1993	8.9 FLU
1993	4.2 PHE
1993	0.05 HCB
1993	0.05 BAA
1997	0.01 BBFLA
1997	0.01 PP_DDD

	1997	0.46 PYR
	1997	0.174 HCB
	1997	0.00125 BKFLA
	1997	0.00125 IP
	1997	0.147 HCB
	1997	0.04 ANT
	1990	0.01 ACE
	1992	0.05 ACE
	1992	0.05 BAA
	1992	0.05 CHRY
	1992	0.05 NAP
	1994	0.45 PCB52
	1994	0.25 HCB
	1994	0.05 BGP
	1994	0.05 DBAHA
	1993	0.05 ACE
	1993	0.05 BAA
	1993	0.05 IP
	1993	0.05 PYR
	1993	0.05 IP
	1993	0.005 B_HCH
	1993	0.005 PP_DDT
	1994	0.15 ANT
	1994	0.052 PCB101
	1994	0.005 B_HCH
	1994	3.65 ACE
	1994	2.82 ACE
	1994	0.91 PYR
	1994	0.14 A_HCH
	1994	0.04 BAP
	1997	0.32 ACY
	1997	0.72 FLU
	1997	0.25 PYR
	1990	0.21 FLA
	1991	0.05 BAA
	1991	0.05 FLU
	1988	13.6 BAP
	1991	0.22 ACE
	1990	1.39 FLA
	1991	0.015 ACE
	1991	0.015 CHRY
	1992	0.6 ANT
	1992	0.05 BKFLA
	1992	0.05 PHE
	1991	0.05 BAP
	1991	0.05 PYR
	1994	2.79 ACE
	1994	0.052 PCB101
	1994	0.05 DBAHA
	1994	0.92 G_HCH

1994	0.05	BBFLA
1993	8.9	FLA
1993	0.05	BAP
1993	0.005	PP_DDT
1994	1.82	FLA
1994	0.05	BKFLA
1997	7.36	PHE
1997	0.21	ANT
1997	0.048	PP_DDE
1997	0.004	PCB118
1997	0.95	FLA
1991	0.015	BKFLA
1992	8.9	PHE
1992	1	ANT
1992	0.05	DBAHA
1993	1	G_HCH
1993	0.05	ACE
1993	0.05	PHE
1994	0.37	PYR
1994	0.07	A_HCH
1990	3.13	NAP
1992	0.005	HCB
1992	0.05	BAP
1992	0.05	IP
1992	0.05	ANT
1997	2.83	FLU
1997	0.141	HCB
1997	0.013	PCB52
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.223	G_HCH
1997	0.021	PCB153
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00125	IP
1997	0.18	PYR
1992	0.05	PHE
1994	0.74	PYR
1994	0.05	BKFLA
1994	1.2	PCB52
1994	0.1	BAA
1997	0.16	ACE
1997	0.011	PCB153
1997	0.019	PCB28
1990	1.05	NAP
1991	0.015	BBFLA
1991	0.015	BKFLA
1992	0.05	FLU
1992	0.05	IP
1993	0.05	DBAHA
1993	0.05	IP
1994	6.4	NAP

	1994	1.97 G_HCH
	1994	0.05 DBAHA
	1994	0.0025 PP_DDT
	1997	1.79 FLA
	1997	0.98 PYR
	1997	0.02 BGP
	1997	0.01 BAP
	1990	0.01 FLA
	1993	2 NAP
	1993	0.4 FLU
	1993	0.005 HCB
	1993	0.005 PCB101
	1993	0.05 BGP
	1993	0.05 CHRY
	1994	0.67 G_HCH
	1997	0.15 ACE
	1997	0.05 A_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.04 CHRY
	1997	0.031 PCB153
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	2.4 PHE
	1997	0.03 PCB52
	1994	0.25 HCB
	1994	2.79 PHE
	1994	0.79 PCB52
	1994	0.005 PP_DDT
	1997	0.02 PCB180
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	1.92 FLA
	1997	0.7 NAP
	1997	0.005 PCB180
	1997	0.002 PCB118
	1997	0.043 PP_DDE
	1997	0.036 PCB153
	1997	0.00025 A_HCH
	1998	0.923 PHE
	1998	0.204 FLA
	1998	0.014 CHRY
	1998	0.006 PP_DDD
	1998	0.155 G_HCH
	1998	0.066 HCB
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.029 PP_DDE
	1997	0.024 PCB180
	1997	0.00025 G_HCH
	1997	0.03 BAA
	1997	0.025 PCB52

	1997	0.00025 D_HCH
	1997	2.36 FLA
	1997	1.42 PYR
	1997	0.001 A_HCH
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.56 PYR
	1997	0.017 PP_DDE
	1997	0.007 PCB180
	1998	0.00125 BAA
	1997	3.31 FLU
	1997	0.047 A_HCH
	1997	0.014 PCB180
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.66 FLU
	1997	0.095 PP_DDE
	1997	0.01 BAA
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.25 NAP
	1997	0.03 ACY
	1997	0.007 PCB118
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.27 PYR
	1997	0.06 PP_DDE
	1997	0.026 PCB180
	1989	0.42 ANT
	1991	0.11 BAA
	1992	0.025 BBFLA
	1993	1 PYR
	1993	0.05 PHE
	1993	0.005 PCB153
	1994	7.65 ACE
	1994	0.11 HCB
	1997	2.35 FLU
	1997	0.087 HCB
	1997	0.002 PP_DDD
	1997	0.00125 BBFLA
	1992	0.05 BAA
	1992	0.05 BGP
	1992	0.05 BAA
	1992	0.05 BBFLA
	1993	0.05 ACE
	1993	0.05 ANT
	1993	0.05 BGP
	1993	0.05 DBAHA
	1997	2.64 FLA
	1993	0.05 BAP
	1993	0.05 CHRY
	1993	1.1 FLA
	1993	0.5 FLU
	1993	0.005 PCB153

	1993	0.005 PCB28
	1997	0.21 ANT
	1997	0.027 PCB28
	1997	0.01 PCB180
	1997	0.2 ACE
	1997	0.039 PCB153
	1997	0.004 PCB118
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.04 ANT
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.00125 BKFLA
	1997	0.2 ACE
	1997	0.01 PCB138
	1997	0.006 PCB180
	1997	0.1 ANT
	1997	0.09 ACE
	1997	0.002 G_HCH
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.019 PCB138
	1997	0.013 A_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1990	0.12 FLA
	1991	1.75 FLA
	1991	0.59 NAP
	1994	0.05 BGP
	1994	0.05 BKFLA
	1994	0.12 PCB101
	1994	0.05 BAP
	1994	0.88 NAP
	1994	0.15 PCB101
	1997	0.17 NAP
	1997	0.035 PCB28
	1997	0.003 G_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	7.03 PHE
	1997	0.051 HCB
	1997	0.01 BAA
	1997	0.009 PCB52
	1997	0.001 PCB118
	1997	0.74 PYR
	1997	0.021 G_HCH
	1997	0.006 PCB52
	1997	0.00025 PP_DDT
	1991	1.11 PHE
	1992	0.05 ACE
	1992	0.05 BBFLA
	1993	2.6 ACE
	1993	2.6 ANT
	1994	0.08 A_HCH
	1994	0.05 PYR

1997	0.1 CHRY
1997	0.06 G_HCH
1997	0.055 PCB153
1997	0.00125 DBAHA
1997	1.68 FLU
1997	0.31 ACY
1997	0.01 BKFLA
1997	0.007 A_HCH
1995	0.12 HCB
1997	0.014 PCB28
1997	0.014 PCB52
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 PP_DDD
1997	0.72 NAP
1997	0.04 A_HCH
1997	0.017 PCB101
1997	0.003 PP_DDD
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.24 NAP
1997	0.044 G_HCH
1997	0.037 PCB153
1997	0.00125 BAP
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 B_HCH
1997	3.76 PHE
1997	2.01 FLU
1997	0.017 PCB153
1997	0.016 PCB101
1997	0.008 PCB180
1997	0.19 NAP
1997	0.15 ACE
1997	0.018 PCB180
1997	0.01 BBFLA
1991	0.41 PYR
1992	1 NAP
1992	0.05 ACE
1993	0.05 BAA
1993	0.05 DBAHA
1994	2.21 PHE
1994	0.05 BKFLA
1994	0.05 DBAHA
1994	0.33 PHE
1995	0.005 CHRY
1995	0.0025 PCB28
1995	0.3166684 HCB
1995	0.022 PCB52
1995	0.05 IP
1995	0.252 ANT
1995	0.092 BBFLA
1995	0.024 PCB52

1995	0.0025	PCB101
1997	0.67	FLA
1997	0.59	PYR
1997	0.02	BAA
1997	0.002	PP_DDD
1997	0.31	NAP
1997	0.2	PYR
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.18	ANT
1997	0.149	HCB
1997	0.193	HCB
1997	0.18	NAP
1997	0.01	BKFLA
1997	0.004	PP_DDD
1997	0.00125	BAP
1997	0.15	HCB
1997	0.09	CHRY
1997	0.02	ACE
1997	0.007	PCB180
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.21	ANT
1997	0.11	CHRY
1997	0.01	PP_DDD
1997	0.00125	BAP
1997	0.1	ACE
1997	0.08	G_HCH
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.00125	BGP
1997	1.39	PHE
1997	0.019	PCB138
1997	0.01	PP_DDT
1990	4.7	BKFLA
1997	0.009	PCB180
1997	0.001	G_HCH
1994	5.86	PHE
1994	0.05	BAP
1994	20	NAP
1994	0.3	G_HCH
1994	0.1	PCB101
1990	0.18	ACE
1991	0.05	CHRY
1991	0.05	NAP
1991	0.05	IP
1991	0.05	PHE
1991	0.00025	HCB
1994	0.0025	B_HCH
1994	0.06	HCB
1994	0.02	BAP
1994	0.05	BGP

1995	0.084	BBFLA
1995	0.0175	PP_DDT
1995	0.0025	PCB153
1995	0.065	BAP
1995	0.017	BGP
1995	0.0025	PCB153
1999	1.01	PYR
1999	0.045	B_HCH
1999	0.005	PCB138
1999	0.00125	DBAHA
1999	3.096	FLA
1999	0.082	CHRY
1999	0.01	PP_DDE
1999	0.00125	BBFLA
1999	0.00125	IP
1999	0.281	NAP
1997	6.3	PHE
1997	0.16	ANT
1997	0.13	CHRY
1997	0.21	PYR
1997	0.09	ANT
1997	0.06	ACY
1997	0.028	PCB28
1999	0.013	B_HCH
1999	0.005	IP
1991	0.015	BAP
1991	0.015	BGP
1991	0.015	DBAHA
1992	0.025	BKFLA
1997	0.021	PCB52
1997	0.01	BKFLA
1997	0.005	G_HCH
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	2.87	PHE
1997	0.57	FLA
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	IP
2001	3.484	NAP
2001	0.073	CHRY
2001	0.01	A_HCH
1992	0.025	CHRY
1993	0.05	BAP
1993	0.05	DBAHA
1994	0.05	BGP
1994	0.05	DBAHA
1997	0.14	ANT
1997	0.09	NAP
1997	0.002	PCB118
1997	0.00025	D_HCH

	1997	0.121 HCB
	2001	0.00125 DBAHA
	2001	2.398 NAP
	2001	0.042 PECB
	2001	0.001 PP_DDT
	2001	0.00125 DBAHA
	1994	0.25 ANT
	1994	0.1 PCB52
	1994	0.27 ANT
	1994	0.1 HCB
	1999	0.423 FLA
	1997	0.062 PP_DDE
	1997	0.003 PCB118
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.053 PP_DDE
	1997	0.04 ACY
	1997	0.003 G_HCH
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.032 PCB28
	1997	0.028 PCB52
	1997	0.00025 D_HCH
	1999	0.019 PCB28
	1999	0.01 PCB101
	1999	0.001 D_HCH
	1999	0.039 ACY
	1999	0.017 PCB28
	1999	0.006 PCB138
	2000	0.928 PYR
	2000	0.015 G_HCH
	2000	0.002 PCB118
	2000	0.00025 PP_DDD
	1997	0.81 FLU
	1997	0.226 HCB
	1997	0.021 PCB138
	1997	0.01 BBFLA
	2000	0.161 ACE
	1997	0.006 PCB138
	1997	0.001 B_HCH
	1997	0.24 ACE
	1997	0.11 CHRY
	1997	0.001 PCB118
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.15 HCB
	1997	0.05 CHRY
	1997	0.00125 BAA
	1997	0.94 PYR
	1997	0.12 CHRY
	1997	0.024 PCB138
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.345 G_HCH

1997	0.051	PCB28
1997	0.019	PCB180
1997	0.00125	IP
1997	0.62	FLU
1998	0.023	ACE
1998	0.019	ACY
1998	0.331	FLU
1998	0.087	NAP
1997	0.03	ANT
1997	0.005	PP_DDD
1997	0.00125	IP
1997	0.202	HCB
1997	0.022	PCB101
1997	0.003	PCB118
1997	0.00125	IP
1997	0.033	PCB101
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.08	ACE
1997	0.05	ANT
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1997	2.66	PHE
1997	0.012	PCB28
1997	0.011	PCB52
1997	2.45	FLU
1997	0.67	PYR
1998	0.061	HCB
1998	0.008	PCB180
1998	0.002	PP_DDD
1992	0.05	ACE
1992	0.05	DBAHA
1992	3.5	ACE
1992	0.05	BGP
1992	0.05	IP
1993	0.05	G_HCH
1993	0.05	IP
1997	0.00025	PP_DDT
1997	3.26	PHE
1997	0.046	PCB52
1997	0.044	PCB153
1997	0.00025	D_HCH
1997	1.56	PHE
1997	0.024	PCB28
1997	0.01	CHRY
1997	0.00025	PCB52
1997	0.065	PP_DDE
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
1993	0.005	PCB101

1993	0.05	BAP
1993	0.005	D_HCH
1997	11.15	PHE
1997	0.15	CHRY
1997	0.01	IP
1997	0.00125	BAP
1997	0.11	HCB
1997	0.041	PCB101
1997	0.01	BKFLA
1997	0.04	CHRY
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1998	0.03	ANT
1998	0.025	PP_DDE
1998	0.00025	D_HCH
1993	0.05	ANT
1993	0.05	PHE
1993	1.3	NAP
1993	0.05	ACE
1993	0.05	PHE
1994	1.49	FLA
1994	0.15	A_HCH
1994	0.05	DBAHA
1994	0.25	B_HCH
1994	0.05	BGP
1995	0.033	PCB52
1995	0.02	A_HCH
1995	0.1404083	G_HCH
1995	0.079	BKFLA
1995	0.0755	D_HCH
1995	0.054	PCB28
1997	1.33	PHE
1997	0.023	PCB28
1997	0.01	BBFLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.146	HCB
1997	0.02	PCB28
1997	0.01	BBFLA
1997	0.00125	BAP
1998	0.43	FLU
1998	0.163	G_HCH
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.019	PCB101
1998	0.00025	PP_DDT
1994	1.7	FLA
1997	0.00025	PCB101
1997	0.19	ANT
1997	0.013	PCB101

	1997	0.01 A_HCH
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.3 NAP
	1997	0.02 PP_DDE
	1997	0.013 PCB153
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	2.37 PHE
	1997	0.95 NAP
	1997	0.034 PCB138
	1998	0.017 PP_DDE
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.00025 PP_DDT
	1998	0.035 ACY
	1997	0.05 ACY
	1997	0.023 PCB180
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.43 FLA
	1997	0.033 PCB138
	1997	0.018 PCB101
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	4.97 PHE
	1997	0.14 CHRY
	1997	0.032 PCB153
	1997	0.01 BAA
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.14 NAP
	1997	0.05 ANT
	1997	0.04 ACY
	1997	0.003 PCB118
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.032 PP_DDE
	1997	0.02 BAA
	1997	0.00125 IP
	1995	0.0025 PP_DDT
	1995	0.0025 PCB153
	1995	1.03 FLA
	1995	0.33 NAP
	1995	0.21 BKFLA
	1995	0.008 BGP
	1995	0.005 ACE
	1995	0.049 D_HCH
	1995	0.04 PCB28
	1997	0.01 BKFLA
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.00025 D_HCH
	1995	0.086 A_HCH
	1995	0.072 D_HCH
	1995	0.28 PYR
	1998	0.198 G_HCH

	1998	0.05 HCB
	1998	0.044 A_HCH
	1998	0.00125 BAP
	1998	0.00125 BGP
	1998	0.024 ACE
	2001	1.471 ACY
	2001	0.432 ACE
	2001	0.002 PP_DDT
	2001	0.00125 BAP
	1991	0.08 ACE
	1991	0.015 ANT
	1998	0.02 PCB52
	1998	0.00125 DBAHA
	1998	0.00025 B_HCH
	2000	0.009 G_HCH
	2000	0.003 A_HCH
	2001	0.025 PP_DDE
	2001	0.021 PCB52
	2001	0.00125 DBAHA
	2001	0.00025 B_HCH
	1994	0.05 BAP
	1994	0.05 BGP
	1994	5.35 ACE
	1992	2.6 FLA
	1992	0.025 BAP
	1992	0.025 BGP
	1993	0.05 CHRY
	1993	0.05 NAP
	1993	0.005 PCB101
	1993	0.005 PCB28
	1994	13.1 NAP
	1994	5.97 FLA
	1994	0.075 PCB101
	1989	2.8 BAP
	1992	0.05 NAP
	1992	0.05 PYR
	1992	0.05 PHE
	1993	7.2 PYR
	1994	3.39 PHE
	1994	0.05 BKFLA
	1994	0.05 DBAHA
	1995	1.1 FLA
	1995	0.14 HCB
	1999	5.397 FLU
	1999	0.015 BGP
	1999	0.013 PCB52
	2000	0.048 CHRY
	1994	0.05 BBFLA
	1997	5.37 PHE
	1997	1.22 FLA

1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
1997	0.71	NAP
1997	0.22	CHRY
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.24	PYR
1997	0.18	NAP
1993	0.005	B_HCH
1993	0.005	HCB
1993	0.8	NAP
1993	0.01	G_HCH
1993	0.005	PP_DDT
1993	0.005	PCB153
1993	0.005	PCB52
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1994	0.3	A_HCH
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	2.35	PHE
1997	0.46	FLA
1997	0.063	PP_DDE
1997	0.04	ACY
1997	0.22	PYR
1997	0.1	PP_DDE
1997	0.025	PCB153
1997	0.024	PCB52
1997	2.84	FLU
1997	1.09	PYR
1997	0.007	PCB138
1997	0.002	B_HCH
1997	0.04	CHRY
1997	0.034	PCB138
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	B_HCH
1994	0.1	B_HCH
1994	0.1	PP_DDT
1997	0.00025	G_HCH
1997	0.03	CHRY
1997	0.025	PCB28
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.03	PCB28
1997	0.021	PCB101
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDD
1997	1.68	NAP
1993	0.005	PCB28
1997	0.016	PCB28
1988	16	ANT

	1988	6.4 CHRY
	1997	1.28 ACY
	1997	0.013 PCB52
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	1.16 FLU
	1997	0.023 PCB180
	1997	0.01 BAP
	1997	0.128 HCB
	1997	0.043 PP_DDE
	1997	0.002 G_HCH
	1997	0.00125 BGP
	1991	0.29 BAA
	1991	0.22 FLU
	1993	4.2 PYR
	1993	2.1 IP
	1994	0.6 FLA
	1994	0.25 PCB52
	1998	0.032 PCB101
	1998	0.03 CHRY
	1998	0.00025 PP_DDT
	1998	0.33 FLU
	1997	0.1 CHRY
	1997	0.024 PCB153
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	2.16 PYR
	1997	0.63 ANT
	1997	0.00025 PP_DDD
	1997	0.00025 PCB101
	1997	0.02 BAA
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.89 FLA
	1997	0.4 PYR
	1997	0.07 ANT
	1997	0.05 ACE
	1997	0.006 PCB118
	1997	0.00125 ACY
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	0.03 ACY
	1997	0.023 PCB52
	1997	0.007 PP_DDD
	1997	0.00125 BAA
	1998	0.1 PYR
	1998	0.048 PCB28
	1998	0.00125 BBFLA
	1998	0.00125 BKFLA

1998	0.026	A_HCH
1998	0.023	ACY
1998	0.019	G_HCH
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1995	0.0025	PCB28
2001	0.086	HCB
2001	0.018	PECB
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.018	PECB
2001	0.017	PCB28
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	D_HCH
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BGP
1994	0.2	PCB52
1994	0.1	HCB
1998	0.008	PCB180
1998	0.00125	ACY
1997	3.08	PHE
1997	1.01	FLU
1997	0.01	BBFLA
1997	0.13	HCB
1997	0.076	PP_DDE
1997	0.05	CHRY
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.00125	BGP
1997	0.35	FLA
1997	0.006	PP_DDD
1997	0.005	G_HCH
1997	0.05	ACE
1997	0.05	ANT
1997	0.014	PCB153
1997	0.011	PCB138
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00125	IP
1997	9.92	PHE
1997	1.43	PYR
2001	0.266	ACE
1997	3.04	FLU
1997	0.01	BKFLA
1997	0.008	PCB153
1997	0.03	ACY
1997	0.025	PCB28
1997	0.00025	D_HCH
1997	1.86	PHE
1997	0.02	ACY
1997	0.01	BAA

1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.003	PCB118
1997	0.09	ANT
1997	0.08	ACE
1997	0.003	PCB118
1997	0.002	PP_DDD
1997	0.00125	BGP
1997	0.63	PYR
1997	0.22	NAP
1997	0.005	PP_DDT
1997	0.004	PCB118
1997	0.021	PCB52
1997	0.02	BBFLA
1997	2.51	PHE
1997	1.01	FLU
1997	0.026	PCB52
1997	0.01	BBFLA
1997	0.35	NAP
1997	0.11	ACE
1997	0.003	G_HCH
1997	0.00125	BAA
1997	0.051	PP_DDE
1997	0.05	ACY
1997	0.002	PCB118
1997	0.001	G_HCH
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.09	HCB
1997	0.04	BAA
1997	0.00025	PCB153
1997	0.00025	PCB180
1997	0.2	ANT
1997	0.171	G_HCH
1997	0.01	IP
1997	0.006	PCB118
1997	0.28	NAP
1997	0.212	A_HCH
1997	0.008	PCB118
1997	0.69	NAP
1997	0.27	ACE
1997	0.002	G_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.09	NAP
1997	0.066	A_HCH
1997	0.00125	BAA
1997	0.00125	BAP
1997	0.021	PP_DDE
1997	0.01	PCB28
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.00025	PP_DDT

1997	0.07 ACE
1997	0.06 CHRY
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00125 IP
1997	0.086 PCB153
1997	0.045 PP_DDE
1997	0.00125 BGP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.036 PCB28
1997	0.034 PCB138
1997	0.005 B_HCH
1997	0.095 HCB
1997	0.081 A_HCH
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.49 FLU
1997	0.26 FLA
1997	0.022 PCB153
1997	0.022 PCB28
1990	1.19 PHE
1991	2.64 PHE
1991	0.56 FLU
1992	0.05 BAA
1997	1.53 PYR
1997	0.42 ANT
1997	0.003 A_HCH
1997	0.002 PCB118
1997	0.065 PCB28
1997	0.05 CHRY
1992	0.05 BAP
1993	3.8 NAP
1993	0.35 A_HCH
1993	0.005 PCB28
1993	0.005 PCB52
1994	0.09 HCB
1994	0.05 BAA
1990	1 BAP
1992	0.05 BKFLA
1992	0.05 DBAHA
1992	0.05 BBFLA
1992	0.05 BGP
1992	0.05 FLU
1994	0.16 BAA
1994	0.09 ANT
1994	0.05 BAP
1994	0.44 NAP
1990	0.64 ANT
1990	0.58 BAP
1991	0.0015 HCB
1991	0.05 PHE

	1991	0.05 ACE
	1994	0.28 PYR
	1994	0.12 A_HCH
	1994	4.79 PHE
	1994	0.05 DBAHA
	1994	0.0025 PP_DDT
	1994	0.33 HCB
	1994	0.12 FLA
	1994	0.12 PHE
	1994	9.3 PHE
	1994	1.87 ACE
	1997	0.004 PP_DDD
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.016 PCB101
	1997	0.016 PCB52
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.79 FLA
	1997	0.44 PYR
	1997	0.007 PCB180
	1997	0.003 PP_DDT
	1997	0.011 A_HCH
	1993	0.05 BGP
	1993	0.05 DBAHA
	1993	0.1 BAA
	1993	0.05 G_HCH
	1995	0.05 B_HCH
	1995	0.028 PCB28
	1995	0.091 BAP
	1995	0.071 BGP
	1995	0.0483 D_HCH
	1997	0.09 NAP
	1997	0.044 A_HCH
	1994	0.29 HCB
	1990	0.92 FLA
	1991	2.79 NAP
	1991	2.33 FLA
	1992	1.8 FLU
	1992	0.02 ACE
	1992	0.025 ANT
	1993	0.005 G_HCH
	1993	0.005 HCB
	1994	1.47 BAA
	1994	0.91 ANT
	1997	0.01 BAP
	1997	0.00025 PCB52
	1995	0.044 BKFLA
	1995	0.042 PCB28
	1995	0.045 BAA
	1995	0.038 BGP
	1997	11.43 FLU

	1997	2.87 PYR
	1997	1.3 ANT
	1988	33.8 FLA
	1991	0.76 FLA
	1991	0.48 NAP
	1993	0.005 PCB101
	1993	0.005 PCB52
	1994	0.05 BAP
	1994	0.05 BBFLA
	1994	0.07 ANT
	1994	0.05 BAA
	1994	0.79 PCB52
	1994	0.67 G_HCH
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.008 PCB138
	1997	0.00025 PP_DDT
	1998	1.92 FLU
	1998	1.58 FLA
	1998	0.048 PCB28
	1998	0.02 BAA
	1998	0.43 NAP
	1992	0.05 BAA
	1992	0.05 BBFLA
	1993	0.05 BAP
	1993	0.05 BGP
	1994	0.05 BGP
	1994	0.05 NAP
	1994	0.34 ACE
	1994	0.34 HCB
	1995	0.0483 D_HCH
	1995	0.0465 A_HCH
	1995	0.744 PYR
	1995	0.217 NAP
	1995	0.004 DBAHA
	1995	0.005 ACE
	1998	4.2 PHE
	1998	3.45 FLU
	1998	0.01 PCB180
	1995	14.1 FLU
	1995	0.96 FLA
	1995	0.0025 D_HCH
	1995	0.0025 PP_DDT
	1995	0.005 ACE
	1995	0.046 BKFLA
	1995	0.0451 D_HCH
	1995	0.921 PYR
	1995	0.144 ANT
	1995	0.007 PCB101

	1995	0.005 ACE
	1998	0.013 PCB52
	1998	0.004 PCB118
	1998	1.75 FLA
	1998	0.48 ACY
	1998	0.013 PCB180
	1998	0.004 PCB118
	1998	0.42 FLA
	1998	0.24 NAP
	1998	0.016 PCB153
	1998	0.011 PCB138
	1998	0.00125 BAA
	1995	2.92 NAP
	1995	2.2 FLA
	1995	0.01 DBAHA
	1995	0.009 PCB153
	1995	1.25 FLA
	1995	0.781 PYR
	1995	0.0025 BGP
	1995	0.0025 DBAHA
	1997	2.01 ANT
	1997	0.2 CHRY
	1998	0.26 ACY
	1998	0.00125 BAP
	1998	0.00125 BBFLA
	2002	4.394 PHE
	1998	0.009 PCB101
	1998	0.00025 PCB118
	1998	7.31 PHE
	1998	0.02 BBFLA
	1998	0.015 PCB101
	1998	0.009 PP_DDE
	2002	0.22 ACE
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.00125 BAA
	1997	0.00125 BKFLA
	1997	0.43 ACE
	1997	0.021 PCB101
	1997	0.01 BGP
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.48 FLA
	1997	0.125 HCB
	2002	1.953 NAP
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.165 HCB
	1997	0.04 CHRY
	1997	0.006 PCB118
	1997	0.00025 PCB52
	1997	0.39 PYR

	1997	0.03 BAA
	1997	0.004 PP_DDT
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.033 PCB138
	1997	0.006 A_HCH
	1997	0.00125 IP
	1997	0.88 FLU
	1997	0.05 CHRY
	1997	0.004 PCB118
	1997	0.00125 IP
	1997	0.08 ACY
	1997	0.024 PCB101
	1997	0.009 PP_DDD
	1997	0.4 NAP
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00025 PP_DDD
	1997	0.00025 PCB28
	1997	0.59 ACY
	1997	0.028 PCB28
	1997	0.01 BKFLA
	1997	0.00125 IP
	1997	0.3 NAP
	1997	0.045 G_HCH
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	1.75 PHE
	1997	0.048 PP_DDE
	1989	0.11 HCB
	1991	6.66 PHE
	1991	0.013 HCB
	1997	0.025 PCB101
	1997	0.004 PCB118
	1997	0.00125 BKFLA
	1997	0.52 FLA
	1997	0.032 PCB138
	1997	0.003 G_HCH
	1997	0.00125 IP
	1992	0.05 ANT
	1992	0.05 FLU
	1992	0.05 BAP
	1992	0.05 IP
	1994	0.38 G_HCH
	1994	0.05 BBFLA
	1994	0.5 G_HCH
	1994	0.05 BAP
	1997	0.11 CHRY
	1997	0.01 BAA
	1997	0.001 G_HCH
	1991	0.015 CHRY
	1992	7.3 PHE

	1992	0.025 BAA
	1993	0.05 ACE
	1993	0.05 IP
	1993	0.005 PP_DDT
	1993	0.005 PCB52
	1994	47.8 PHE
	1994	2.95 PYR
	1994	0.05 BAP
	1990	4.65 PHE
	1991	0.22 BAA
	1992	0.05 FLA
	1993	4.3 PYR
	1993	0.03 G_HCH
	1997	0.166 HCB
	1997	0.031 PCB28
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	2.19 PHE
	1997	0.08 HCB
	1997	0.005 A_HCH
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	1.12 FLA
	1997	0.067 PP_DDE
	1997	0.017 PCB138
	1994	3.1 ACE
	1994	0.048 PCB101
	1994	0.005 B_HCH
	1993	0.005 B_HCH
	1993	0.005 PCB153
	1994	0.13 ANT
	1994	0.05 BBFLA
	1994	3.25 PHE
	1994	0.056 PCB101
	1997	0.04 NAP
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.001 G_HCH
	1997	0.24 PYR
	1997	0.048 PCB153
	1997	0.01 A_HCH
	1997	0.00025 D_HCH
	1995	3.38 FLU
	1995	0.158 G_HCH
	1995	0.038 PCB28
	1997	0.00125 IP
	1997	0.125 HCB
	1997	0.006 PCB52
	1997	0.00125 BKFLA
	1995	14.2 PHE
	1995	0.09 G_HCH
	1995	0.0025 BGP
	1997	0.28 FLA

1997	0.04 CHRY
1997	0.005 PP_DDD
1997	0.00125 IP
1997	0.12 ACE
1997	0.014 PCB52
1997	0.002 PCB118
1995	8.17 FLU
1995	0.212 BAA
1995	0.037 D_HCH
1995	3.47 FLU
1995	0.18 G_HCH
1995	0.043 BKFLA
1990	2.5 FLU
1993	0.02 A_HCH
1993	0.005 B_HCH
1993	0.005 PCB52
1993	0.04 A_HCH
1993	0.005 D_HCH
1994	4.79 ACE
1994	0.05 BAA
1995	2.42 FLU
1995	0.105 A_HCH
1995	0.019 DBAHA
1995	3.85 FLU
1995	0.182 G_HCH
1995	0.0422 BKFLA
1989	5.2 FLU
1995	3.31 FLU
1995	0.135 CHRY
1995	0.029 BKFLA
1994	0.005 PP_DDT
1994	0.4 G_HCH
1994	0.05 DBAHA
1994	5.76 PHE
1994	0.03 BAA
1992	0.6 FLA
1992	0.05 IP
1992	3.5 FLU
1992	0.05 DBAHA
1993	0.5 BAA
1993	0.05 DBAHA
1993	0.005 PCB28
1993	4.8 FLA
1993	0.05 ANT
1993	0.05 PHE
2001	10.432 PHE
1997	4.59 NAP
1997	0.043 A_HCH
1997	0.012 PCB138
1997	0.002 PCB118

	1997	0.00025 PP_DDD
	1997	0.04 BAA
	1997	0.01 BKFLA
	2001	0.018 PCB52
	2001	0.007 PCB138
	2001	0.00125 BGP
	2001	0.424 PYR
	2001	0.018 PCB52
	2001	0.005 PCB138
	2001	0.00025 B_HCH
	1998	0.35 ACY
	1998	0.044 G_HCH
	1998	0.00125 BAA
	1998	7.38 PHE
	1998	0.19 ACE
	1998	0.034 PCB52
	1998	0.00125 DBAHA
	1998	0.19 PYR
	1998	0.018 PCB101
	1998	0.00125 BBFLA
	1998	0.00025 PP_DDD
	2002	4.129 FLU
	2002	0.093 ANT
	1995	3.17 FLU
	1995	0.129 BBFLA
	1995	0.042 PCB28
	1995	6.39 FLU
	1995	0.126 BAA
	1995	0.04 PCB28
	1998	0.00125 BBFLA
	1998	0.03 ACY
	1998	0.021 PCB153
	1998	1.37 PHE
	1998	0.305 G_HCH
	1998	0.014 PCB138
	1998	0.003 PCB118
	1998	0.00125 BAA
	1991	0.05 CHRY
	1994	0.05 BAP
	1994	0.05 BGP
	1994	0.1 BAA
	1994	0.09 A_HCH
	1997	0.02 PCB28
	1997	0.015 PCB101
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.63 FLU
	1997	0.02 PCB101
	1997	0.011 PP_DDT
	1997	0.83 FLU
	1997	0.026 A_HCH

1997	0.02 BAA
1997	0.101 HCB
1997	0.07 ANT
1997	0.004 PCB118
1997	0.00125 BAP
1995	0.897 NAP
1995	0.443 PYR
1995	0.008 PCB101
1995	0.0025 BAA
1995	1.4 FLA
1995	0.3740982 HCB
1995	0.008 PCB101
1995	0.005 ACE
1995	0.921 PYR
1995	0.318 NAP
1995	0.006 PCB101
1995	0.05 IP
1995	0.063 D_HCH
1995	0.044 CHRY
1998	0.03 PCB101
1998	0.027 PP_DDE
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 IP
2000	14.309 PHE
2000	2.896 FLA
2000	0.007 PCB138
2001	0.016 PCB28
1994	0.21 G_HCH
1994	0.135 PCB52
1994	1.23 FLA
1994	0.3 PCB52
1999	0.061 CHRY
1999	0.02 A_HCH
1995	1.17 FLA
1995	0.635 PYR
1995	0.006 PCB101
1995	0.0025 BGP
1995	1.23 FLA
1995	0.505 HCB
1995	0.007 PCB153
2000	0.004 A_HCH
2000	0.002 PCB180
2001	5.992 FLU
2001	1.786 NAP
2001	0.002 PCB180
2001	0.001 PP_DDT
1994	0.05 BGP
1994	0.05 DBAHA
1994	0.41 ANT
1994	0.23 BBFLA

1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	DBAHA
1999	9.799	PHE
1999	0.023	A_HCH
1999	0.019	BAA
1999	0.011	BBFLA
1999	0.00025	D_HCH
2000	1.341	FLU
2000	0.557	NAP
2000	0.009	PCB101
1995	0.0025	DBAHA
1994	3.66	FLA
1994	0.35	BAA
1994	0.005	G_HCH
1999	0.306	NAP
1999	0.153	HCB
1999	0.047	A_HCH
1999	0.007	PP_DDT
1999	0.006	BKFLA
1999	0.011	B_HCH
1999	0.009	PCB52
2000	0.005	BAA
2000	0.002	PCB118
2000	0.124	ACE
2000	0.084	ACY
1995	0.064	BAP
1995	0.042	D_HCH
1995	0.038	PCB28
1995	0.029	BAP
1995	0.016	BKFLA
1995	0.21	G_HCH
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1994	0.31	BAA
1994	0.15	ANT
1999	1.294	FLA
1999	0.533	NAP
1999	0.006	PCB180
1999	0.005	PP_DDE
1995	0.17	NAP
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.586	PYR
1995	0.2502708	G_HCH
1995	0.13	ANT
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1996	0.01	IP
1996	6.47	NAP
1999	0.00025	PCB118

1999	0.00025	PCB153
2000	0.033	G_HCH
2000	0.026	BBFLA
2000	0.00125	IP
2000	4.757	PHE
2000	0.008	PCB101
2000	0.007	PP_DDE
2000	0.00025	PP_DDD
1995	0.04	BKFLA
1999	0.159	CHRY
1999	0.097	ACE
1999	0.041	BAA
1999	0.005	PCB138
1999	0.003	PCB180
2000	0.107	ANT
2000	0.048	B_HCH
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
1996	0.05	CHRY
1996	0.00125	BAA
1996	0.00125	BAA
1996	0.00125	BGP
1997	15.46	FLU
1997	3.4	ACY
1997	0.01	BBFLA
1997	0.01	DBAHA
1997	0.6	ACY
1997	0.27	ANT
2000	0.027	PP_DDE
2000	0.021	A_HCH
2000	0.00025	D_HCH
1995	0.061	A_HCH
1995	0.0382	D_HCH
1995	0.049	D_HCH
1995	0.0303	PP_DDT
1996	0.4	ANT
1996	0.09	BAA
1996	0.57	ANT
1995	0.02	PCB101
1995	0.413	PYR
1995	0.279	G_HCH
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH
1996	0.25	BAA
1996	0.12	BAP
1997	0.01	BBFLA
1997	0.023	PCB101
1997	0.023	PCB52
1997	0.00125	BGP

	1997	0.00125 DBAHA
	1998	0.13 A_HCH
	1998	0.09 PCB153
	1998	0.00125 DBAHA
	1997	0.04 A_HCH
	1997	0.036 PCB153
	2002	0.013 PCB101
	1997	0.05 ACE
	1997	0.011 PCB28
	1997	0.009 PCB153
	1997	0.006 A_HCH
	1997	0.029 A_HCH
	1997	0.014 PP_DDE
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00125 BKFLA
	1997	0.022 PCB52
	1997	0.01 BAA
	1997	0.00125 BKFLA
	1997	0.00125 IP
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.009 A_HCH
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.006 PCB138
	1997	0.005 PCB101
	1997	0.04 ANT
	1997	0.037 PP_DDE
	1997	0.015 PCB138
	1997	0.005 PCB180
	1997	0.044 PCB138
	1997	0.038 PCB28
	1997	0.005 PP_DDD
	1997	0.00125 BBFLA
	1992	0.1 FLU
	1992	0.05 ANT
	1992	0.05 BKFLA
	1997	0.01 BKFLA
	1997	0.005 A_HCH
	1997	0.00125 IP
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	0.00025 PCB52
	1995	0.115 ANT
	1995	0.052 D_HCH
	1992	0.05 CHRY
	1992	4.5 NAP
	1992	3.5 BAP
	1992	0.05 BKFLA
	1992	0.05 CHRY

1993	0.7 FLU
1993	0.42 A_HCH
1993	0.05 CHRY
1993	0.05 NAP
1993	1.6 PYR
1997	0.012 PCB101
1997	0.01 BKFLA
1997	0.001 PP_DDD
1997	0.00125 BGP
1997	0.01 IP
1997	0.007 PCB118
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.03 ACE
1997	0.021 PCB153
1995	0.02 BKFLA
1995	0.016 PCB52
1995	0.008 BBFLA
1995	5.44 PHE
1995	0.05 IP
1994	0.05 BAA
1994	0.05 BBFLA
1994	0.005 PP_DDT
1994	0.27 ANT
1994	0.2 A_HCH
1997	0.01 BAA
1997	0.01 PCB180
1997	0.014 PCB101
1997	0.013 PCB138
1997	0.001 G_HCH
1997	0.00125 BGP
1994	0.05 DBAHA
1994	0.005 PCB101
1999	0.015 BBFLA
1999	0.012 PCB28
1999	0.006 BKFLA
1999	0.005 BAP
1999	0.008 PCB101
1999	0.005 PCB138
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.00125 IP
1995	21 PHE
1995	1.29 FLA
1995	35.6 PHE
1995	1.79 FLA
1995	0.14 BBFLA
1995	0.1090884 G_HCH
1994	0.2 G_HCH
1994	0.1 B_HCH
1994	0.005 PP_DDT

	1995	0.1706104 HCB
	1995	0.119 CHRY
	1995	0.024 PCB52
	1995	0.01 PCB101
	1995	0.021 PCB52
	1995	0.017 PP_DDT
	2000	0.002 PCB180
	2000	0.00125 BAP
	2000	0.00025 PP_DDD
	2000	4.781 PHE
	2000	1.141 FLA
	2000	0.00125 BGP
	2000	0.00125 DBAHA
	2000	0.00025 D_HCH
	1997	2.98 PYR
	1997	0.78 ACE
	1994	31.6 NAP
	1999	0.364 FLA
	1999	0.003 PCB118
	1999	0.00125 BAP
	1999	3.325 PHE
	1999	0.065 ANT
	1999	0.047 HCB
	2000	12.73 PHE
	2000	6.702 NAP
	2000	0.232 ANT
	1997	0.024 PCB153
	1997	0.014 PCB101
	1997	0.027 A_HCH
	1997	0.014 PP_DDE
	1997	0.007 PCB180
	1997	0.001 PCB118
	1997	0.00125 BAP
	1998	0.062 PCB52
	1998	0.06 PCB101
	1998	0.02 BBFLA
	1995	0.0025 B_HCH
	1994	3.6 PHE
	1994	0.69 PYR
	1994	0.46 PYR
	1994	0.24 BBFLA
	1994	0.04 BKFLA
	1994	0.05 BGP
	1999	0.231 PYR
	1999	0.111 NAP
	1999	0.00125 BAP
	2000	0.067 CHRY
	2000	2.257 FLU
	2000	0.848 NAP
	2000	0.036 CHRY

2000	0.013 A_HCH
1997	6.5 FLU
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
1998	7.8 FLU
1998	0.00125 DBAHA
1999	0.00125 IP
1999	0.208 PYR
1999	0.086 ACE
1999	0.00125 DBAHA
2000	0.978 NAP
2000	0.652 ACE
2000	0.012 PCB28
2000	0.01 BKFLA
2000	0.117 HCB
2000	0.046 CHRY
1994	0.005 B_HCH
1994	0.05 BAP
1994	0.05 BGP
1995	0.0025 BGP
2000	0.014 A_HCH
2000	0.009 PCB101
1998	0.56 PYR
1998	0.372 HCB
1998	0.1 ANT
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
1998	4.24 FLU
1998	0.393 HCB
1998	0.17 ANT
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.028 PCB28
1998	0.003 PCB118
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 D_HCH
1997	0.02 PCB52
1997	0.08 ANT
1997	0.05 ACY
1997	0.00125 BAA
1998	0.169 HCB
1997	0.00125 IP
1997	0.74 FLA
1997	0.012 PCB101
1997	0.011 PCB138
1997	4.95 PHE
1997	1.26 FLA
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.00125 IP
1995	1.37 FLA

	1997	0.039 PCB52
	1997	0.029 PCB153
	1997	0.044 PCB101
	1997	0.039 PCB138
	1997	0.025 PCB101
	1997	0.01 BAA
	1997	0.072 A_HCH
	1997	0.04 ACE
	1997	0.00125 BGP
	1998	1.44 FLA
	1997	0.028 PCB101
	1997	0.027 PCB138
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	2.37 PHE
	1997	0.45 FLA
	1997	0.01 BAA
	1997	0.01 BKFLA
	1997	0.00125 BBFLA
	1997	0.034 A_HCH
	1997	0.029 PCB28
	1997	0.00125 IP
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.03 ACY
	1997	0.028 PCB101
	1997	0.00125 BBFLA
	1997	0.00125 BKFLA
	1997	0.02 PCB153
	1997	0.018 PCB138
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	2.3 PHE
	1997	0.44 FLA
	1997	0.018 PCB138
	1997	0.011 PCB180
	1998	0.264 FLU
	1998	0.03 ACE
	1998	0.03 CHRY
	1998	0.023 PCB101
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.21 FLA
	1998	0.09 PYR
	1998	0.00125 BAP
	1997	2.12 PHE
	1997	0.42 FLA
	1997	0.024 PCB52
	1997	0.011 PP_DDD
	1997	0.22 NAP
	1997	0.09 ACE
	1997	0.005 G_HCH

	1997	0.00125 BAA
	1998	0.962 PHE
	1998	0.035 PCB138
	1998	0.021 ANT
	1998	0.00025 PP_DDT
	1998	0.198 FLA
	1998	0.087 PYR
	1998	0.004 PCB118
	1998	0.00125 BAA
	1998	0.021 ACE
	1998	0.009 PCB180
	1998	0.104 NAP
	1998	0.053 PCB28
	1990	0.01 BAP
	1991	0.015 BAP
	1998	0.00025 PP_DDD
	1992	2.5 PHE
	1998	0.00125 BGP
	1998	0.018 ACY
	1998	0.017 PCB138
	1998	0.00125 IP
	1998	0.00025 D_HCH
	1990	0.58 BAP
	1991	0.015 ANT
	1992	3.5 FLA
	1992	0.01 HCB
	1994	8.97 PHE
	1994	1.37 FLA
	1994	0.005 PP_DDT
	1994	4.02 ACE
	1994	0.05 BGP
	1994	0.05 DBAHA
	1994	0.005 PP_DDT
	1994	0.2 G_HCH
	1991	0.015 BBFLA
	1991	0.015 BKFLA
	1992	0.025 DBAHA
	1992	0.025 IP
	1993	0.05 BAA
	1993	0.05 BGP
	1994	52.4 G_HCH
	1994	0.05 BKFLA
	1994	0.0025 B_HCH
	1991	0.015 BGP
	1992	0.05 CHRY
	1992	0.05 NAP
	1993	0.05 BGP
	1993	0.05 CHRY
	1994	18.2 PHE
	1994	2.87 ACE

1994	0.0025	B_HCH
1994	0.18	ANT
1994	0.1	A_HCH
1991	0.015	BBFLA
1992	0.05	CHRY
1992	0.00025	HCB
1993	0.9	FLA
1993	0.07	D_HCH
1993	0.005	PCB28
1994	0.21	G_HCH
1994	0.12	BAA
1994	0.05	BAA
1994	0.05	BBFLA
1994	0.16	BKFLA
1991	0.05	BKFLA
1991	0.05	FLA
1994	1.82	FLA
1994	0.57	PYR
1994	0.175	A_HCH
1994	10.4	PHE
1994	2.98	FLA
1994	0.05	DBAHA
1994	3.8	ACE
1994	0.61	PYR
1994	4.08	NAP
1994	0.05	BGP
1994	0.005	B_HCH
1991	0.05	DBAHA
1991	0.05	FLU
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1994	0.18	B_HCH
1994	0.092	PCB101
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BGP
1994	0.23	PCB52
1994	0.058	PCB101
1995	0.658	FLA
1995	0.333	HCB
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	D_HCH
1995	0.0025	PCB101
1995	0.083	BAP
1995	0.048	PCB28
1995	0.397	NAP
1995	0.204	HCB
1995	0.598	PYR
1995	0.216	ANT
1995	0.008	DBAHA
1995	0.05	IP

	1995	0.0467 A_HCH
	1995	0.039 BAA
	1995	0.905 NAP
	1995	0.3204604 HCB
	1995	0.005 ACE
	1995	0.02 BKFLA
	1995	0.005 ACE
	1995	0.179 BBFLA
	1995	0.129 BAP
	1995	0.042 PCB28
	1995	0.08 A_HCH
	1995	0.063 BAP
	1995	0.0025 BGP
	1995	1.98 NAP
	1995	0.984 PYR
	1995	0.0209 PCB153
	1995	0.005 DBAHA
	1995	0.005 ACE
	1995	0.05 IP
	1995	0.0025 DBAHA
	1995	1.381 NAP
	1995	0.659 PYR
	1995	0.22 ANT
	1995	0.01 PCB101
	1995	0.005 ACE
	1995	0.046 BAP
	1995	0.03 PCB28
	1997	0.05 BAA
	1997	17.6 ACY
	1997	0.017 PCB28
	1997	0.015 PCB180
	1997	1.1 PYR
	1997	0.27 ACY
	1997	0.008 PCB138
	1993	0.005 B_HCH
	1993	0.005 D_HCH
	1994	0.14 PCB52
	1994	0.13 A_HCH
	1997	0.014 PCB28
	1997	0.012 PCB101
	1997	3.07 FLU
	1997	2.52 FLA
	2001	1.234 PYR
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.01 BKFLA
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	6.13 PHE
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.008 PCB28
	1997	0.02 BKFLA

	1997	0.019 PCB138
	1997	0.019 PCB180
	1997	0.01 BAA
	1997	0.277 HCB
	1997	0.23 PYR
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.05 ANT
	1997	0.039 A_HCH
	1997	0.018 PCB153
	1997	0.018 PCB52
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.92 FLU
	1997	0.027 PCB101
	1997	0.024 PCB180
	1997	0.09 NAP
	1997	0.071 HCB
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.00025 B_HCH
	1995	0.18 PYR
	1995	0.077 BAA
	1995	0.14 ANT
	1995	0.0025 B_HCH
	1995	0.0025 PCB101
	1995	1.29 PYR
	1995	0.361 ANT
	1995	0.0167 PP_DDT
	1995	0.006 PCB101
	1995	0.37 NAP
	1995	0.3587562 HCB
	1995	0.005 ACE
	1995	0.058 BAP
	1995	0.287 ANT
	1995	0.251 HCB
	1995	0.008 PCB101
	1995	0.05 IP
	1994	11.5 NAP
	1994	0.05 BAP
	1994	0.05 DBAHA
	1994	0.005 PCB101
	1994	0.1 A_HCH
	1995	0.05 IP
	1994	0.05 BBFLA
	1994	0.05 BGP
	1994	0.2 HCB
	1994	0.1 B_HCH
	1999	5.873 FLU
	1999	0.016 PCB28
	1999	0.01 G_HCH
	1999	1.619 ACY

	1999	1.439 PYR
	1994	0.1 B_HCH
	1999	2.407 PHE
	1999	0.644 FLU
	1999	0.014 PCB52
	1999	0.013 PP_DDT
	1999	0.681 FLU
	1999	0.393 FLA
	1999	0.007 PCB101
	1999	0.006 PP_DDT
	2000	0.035 CHRY
	1999	0.002 PCB180
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.06 ANT
	1999	0.02 BAA
	1999	0.004 PCB138
	1999	0.00125 DBAHA
	2000	0.118 ANT
	2000	0.118 HCB
	2000	0.002 PCB180
	2000	0.00125 BAP
	2000	0.017 PCB52
	2000	0.002 PCB180
	2000	0.001 PP_DDT
	2000	0.00125 IP
	2000	0.028 G_HCH
	2000	0.016 PCB52
	2000	0.00025 D_HCH
	2000	0.00025 PP_DDD
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.14 CHRY
	1997	0.029 PP_DDE
	1997	0.00025 PCB118
	1997	0.00025 PCB138
	1998	1.43 FLA
	1998	0.021 PCB138
	1998	0.018 PCB101
	1998	0.84 PYR
	1998	0.5 NAP
	1998	0.02 PCB101
	2001	0.014 PCB153
	2001	0.01 PCB138
	1997	28.95 PHE
	1997	5.11 FLA
	1997	0.011 PCB138
	1997	0.01 BKFLA
	1995	0.005 CHRY
	1995	0.0025 PCB28
	1999	2.623 FLU

	1999	0.978 ACY
	1999	0.043 BAA
	1999	0.016 A_HCH
	1999	0.194 HCB
	2000	0.036 PP_DDE
	2000	0.025 PCB52
	1997	0.021 PP_DDE
	1997	0.002 PCB118
	1997	0.09 PP_DDE
	1997	0.07 ACE
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.05 ACE
	1997	0.05 ANT
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00125 IP
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	1.88 ACY
	1998	0.8 NAP
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.00025 PP_DDD
	2002	5.389 PHE
	2002	1.365 FLA
	2000	0.01 PCB153
	2000	0.007 PCB138
	1998	0.00125 BAP
	1997	0.049 PCB153
	1997	0.031 PCB101
	1997	0.029 PCB52
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1995	0.068 BBFLA
	1995	0.062 D_HCH
	1995	0.057 BKFLA
	1995	0.049 A_HCH
	1995	0.3632203 HCB
	1995	0.327 NAP
	1995	0.0025 DBAHA
	1995	0.05 IP
	1994	1.49 FLA
	1994	0.005 B_HCH
	1994	0.005 PP_DDT
	1994	0.33 ANT
	1994	0.3 HCB
	1994	39.1 NAP
	1994	31.2 PHE
	1994	0.005 PCB101
	1995	0.01 A_HCH
	1995	0.4795971 HCB
	1995	0.442 NAP

	1995	0.011 PCB101
	1995	0.05 IP
	1995	0.0303 D_HCH
	1995	0.095 BAP
	1995	0.0752 A_HCH
	1995	0.6 NAP
	1995	0.247 HCB
	1995	0.007 BGP
	1995	0.05 IP
	1995	0.0025 B_HCH
	1994	0.1 PCB52
	1994	0.07 BKFLA
	1999	0.015 B_HCH
	1999	0.012 BAA
	1999	0.00025 D_HCH
	1999	0.00025 PP_DDD
	1999	0.014 G_HCH
	1999	0.012 BGP
	2000	5.197 PHE
	2000	0.01 PCB101
	2000	0.01 PCB153
	2000	0.4 ACY
	1994	0.23 BAA
	1994	0.23 BBFLA
	1995	0.29 ANT
	1995	0.14 PYR
	1995	0.0025 B_HCH
	1995	0.0025 D_HCH
	1995	0.0025 PCB153
	1999	0.123 ANT
	1999	0.097 HCB
	1999	0.006 BKFLA
	1995	0.028 PCB28
	1994	0.29 PCB52
	1994	0.005 PP_DDT
	1994	0.28 ANT
	1994	0.25 BBFLA
	1995	0.01 BAA
	1999	0.121 HCB
	1999	0.057 G_HCH
	1999	0.003 PCB180
	1999	0.00125 DBAHA
	1994	0.69 G_HCH
	1994	0.41 PCB52
	1994	9.43 ACE
	1994	1.57 PYR
	1999	0.177 ACE
	1999	0.127 HCB
	2000	11.048 PHE
	2000	2.413 FLA

	2000	1.5 ACY
	2000	0.006 PCB153
	2000	0.004 PP_DDE
	2000	5.749 FLU
	2000	1.124 NAP
	2000	0.008 PCB153
	2000	0.004 PCB138
	2000	0.339 FLU
	2000	0.271 ACE
	2000	0.006 BKFLA
	2000	0.002 PCB118
	1997	6.64 ACY
	1997	4.51 FLA
	1997	0.008 PCB28
	1997	0.005 G_HCH
	1998	0.16 ACE
	1998	0.06 BAA
	1998	0.00125 BGP
	2000	0.32 FLA
	1997	13.29 PHE
	1997	8.93 FLU
	1997	0.014 PCB28
	1997	0.01 PCB52
	1997	0.008 PCB101
	1997	3.97 FLU
	1997	2.45 FLA
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.008 PCB138
	1994	0.1 HCB
	1994	0.1 PP_DDT
	1999	0.021 ACY
	1999	0.017 PCB52
	1999	0.00125 BGP
	1999	0.692 FLA
	1999	0.384 PYR
	1999	0.118 ACE
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.00125 BGP
	1999	0.002 PP_DDD
	1999	0.002 PCB180
	1999	0.02 G_HCH
	1999	0.016 PCB28
	1999	0.00025 PP_DDD
	1999	2.093 FLU
	1999	0.012 A_HCH
	1999	0.006 BAP
	2000	6.535 PHE
	2000	0.017 BAA
	1999	0.006 PCB138
	1999	0.001 D_HCH

1999	0.044	PP_DDE
1999	0.017	BBFLA
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
2000	2.996	PHE
2000	1.208	FLU
2000	0.021	A_HCH
2000	0.005	PCB138
2001	0.064	ANT
1998	0.00125	IP
1998	0.11	CHRY
1998	0.07	ACY
1998	0.06	G_HCH
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.054	PCB153
1998	0.046	A_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.08	CHRY
1998	0.028	A_HCH
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.035	A_HCH
1998	0.03	CHRY
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.04	ACE
1998	0.038	PP_DDE
2000	0.012	PCB101
2000	1.823	FLA
2000	0.666	NAP
2000	0.006	BBFLA
2000	0.003	PCB118
1995	0.445	PYR
1995	0.272	NAP
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.6440406	G_HCH
2000	2.583	FLA
2000	1.287	PYR
2000	0.005	BGP
2000	0.005	PCB180
2000	0.285	ACY
2000	0.269	ACE
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BBFLA
1997	0.02	PCB153
1997	0.01	BBFLA
1997	0.02	IP

	1997	0.017 PP_DDE
	1997	3.54 FLU
	1997	2.06 FLA
	1997	0.016 PCB52
	1997	0.014 PCB101
	1998	0.23 ACE
	1998	0.092 A_HCH
	1998	0.00125 BKFLA
	1998	0.00125 DBAHA
	2001	0.00125 BAP
	2001	0.00125 BGP
	1994	8.25 PHE
	1994	0.05 BKFLA
	1994	0.005 B_HCH
	1994	0.2 PP_DDT
	1994	0.11 BAA
	1994	13.3 NAP
	1994	0.05 DBAHA
	1994	0.005 PCB101
	1995	0.047 BAP
	1995	0.0327 PP_DDT
	1995	0.086 BAA
	1995	0.078 BBFLA
	1994	0.05 BGP
	1994	0.005 B_HCH
	1994	0.08 BAP
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.00025 PCB118
	1998	0.021 PCB153
	1998	0.009 PCB28
	1998	0.00025 PP_DDD
	1998	0.00025 PP_DDT
	1998	0.015 PCB138
	1998	0.013 PCB28
	1998	0.00025 PP_DDT
	2002	0.683 PYR
	1998	0.00125 NAP
	1998	0.00025 PP_DDD
	1995	0.4777567 HCB
	1995	0.0025 DBAHA
	1995	0.05 IP
	1995	0.038 BAA
	1995	0.024 PCB52
	1995	0.028 PCB52
	1995	0.021 BKFLA
	1996	8.97 PHE
	1996	0.03 IP
	1996	0.00125 DBAHA
	1994	0.03 BKFLA
	1999	1.931 FLA

	1999	1.64 ACY
	1999	0.008 PCB101
	1999	0.006 ACE
	1999	0.172 ACY
	1999	0.125 ANT
	1999	0.002 PP_DDD
	1999	0.002 PCB118
	2000	0.086 ANT
	1998	0.08 ANT
	1998	0.056 A_HCH
	1998	0.00025 PP_DDT
	2002	3.218 FLU
	2002	0.281 ACE
	2002	0.006 PCB153
	2002	0.004 PCB138
	2002	0.039 PP_DDE
	2002	0.027 PCB28
	2002	0.00125 BBFLA
	1999	0.07 ACE
	1999	0.058 ACY
	1999	0.008 BGP
	1999	0.005 PP_DDD
	1999	0.032 PP_DDE
	1999	0.025 CHRY
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.00125 BKFLA
	2000	4.519 FLU
	2000	1.885 FLA
	2002	0.485 ACY
	2002	0.005 PCB138
	2002	0.003 PCB118
	2002	0.225 ACY
	2002	0.056 ANT
	2002	0.002 PCB118
	2002	0.002 PCB180
	2000	0.02 PCB52
	2000	0.00125 BGP
	2000	0.00125 BKFLA
	2000	0.021 PCB28
	2000	0.021 PCB52
	1997	0.22 CHRY
	1997	0.13 BAA
	1997	0.034 PP_DDE
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.00025 B_HCH
	1996	8.85 PHE
	1996	0.00125 DBAHA
	1996	0.00125 BAA
	1996	0.00125 BBFLA
	1996	0.00125 BBFLA

1996	0.00125	BKFLA
1997	27.62	PHE
1997	0.016	PCB52
1997	0.014	PCB101
1997	1.95	FLA
2002	0.00125	BGP
2002	0.019	PECB
2002	0.018	CHRY
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	IP
2000	0.01	A_HCH
2000	0.009	BBFLA
2000	1.152	FLA
2000	0.534	PYR
2000	0.005	PCB138
2000	0.002	PCB118
1995	0.362	G_HCH
1995	0.258	A_HCH
1995	0.007	DBAHA
1995	0.005	ACE
1997	7.56	PHE
1997	0.01	PCB101
1997	0.009	PCB52
1998	5.23	PHE
1998	0.831	HCB
1998	0.045	PCB138
1998	0.024	PCB180
1998	0.418	HCB
1998	0.36	PYR
1998	0.00125	BGP
2000	0.055	HCB
1997	0.28	ANT
1997	0.193	HCB
1997	0.009	PCB28
1997	0.007	PCB180
1998	0.46	ACE
1998	0.374	HCB
1998	0.15	ANT
1998	0.014	PCB28
1998	0.00125	BGP
1998	0.056	A_HCH
1998	0.00125	BKFLA
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.075	PCB28
1995	0.042	PCB52
1996	0.24	BBFLA
1996	0.17	BKFLA
1996	0.19	BAA
1996	0.12	BKFLA
1996	0.61	NAP

	1996	0.24 PYR
	1996	0.29 FLA
	1998	0.03 PCB52
	1998	0.00025 D_HCH
	1998	0.00025 PP_DDT
	2002	0.052 ACE
	2002	0.033 A_HCH
	2002	0.002 PCB180
	2002	0.00125 BAA
	2001	0.017 A_HCH
	2001	0.011 G_HCH
	2001	0.00025 PP_DDD
	1996	0.17 PYR
	1996	4.17 FLU
	1996	4.61 PHE
	1996	1.33 ACY
	1998	0.08 ACE
	1998	0.051 PP_DDE
	1998	0.00125 DBAHA
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.073 PCB153
	1998	0.038 G_HCH
	2001	1.784 FLU
	2001	0.711 NAP
	2001	0.013 PCB153
	2001	0.009 PCB138
	2001	0.005 BBFLA
	2001	0.106 NAP
	2001	0.058 ACE
	2001	0.031 PCB52
	2001	0.004 PP_DDT
	2001	0.004 PEBC
	1998	0.00025 D_HCH
	1998	0.00025 PP_DDT
	1998	0.063 G_HCH
	1998	0.057 PCB52
	1998	0.00125 DBAHA
	1998	0.00025 B_HCH
	2002	0.019 PCB28
	2002	0.018 PEBC
	2002	0.00125 BAP
	2002	0.00125 DBAHA
	2001	0.017 CHRY
	2001	0.014 BAP
	2001	0.043 BAA
	2001	0.015 G_HCH
	2001	0.00125 BAP
	2001	0.00125 DBAHA
	2001	0.012 BAA
	2001	0.01 A_HCH

	2001	0.00125 IP
	2001	0.00025 PECB
	2002	0.979 FLU
	2002	0.011 PECB
	2002	0.008 PCB153
	2001	0.059 ACE
	2001	0.027 PCB101
	2001	0.002 B_HCH
	2001	0.00125 BGP
	2001	0.02 ANT
	2001	0.013 PCB153
	2001	0.00125 DBAHA
	2002	0.037 CHRY
	2002	0.029 PCB52
	2002	0.00125 BAP
	2002	0.00125 BKFLA
	1999	0.00025 PP_DDD
	2000	1.752 FLU
	2000	0.164 ACE
	2000	0.041 PP_DDE
	2000	0.008 BBFLA
	2000	0.00125 BGP
	2001	0.705 FLU
	2001	0.019 G_HCH
	2001	0.015 PCB153
	2001	0.007 PP_DDT
	2001	0.00125 IP
	2001	0.437 FLU
	2001	0.008 CHRY
	2001	0.004 PCB118
	2002	0.346 NAP
	2002	0.142 PYR
	1988	16 ACE
	2000	0.00025 PP_DDD
	2000	7.777 PHE
	2000	0.177 ACE
	2000	0.011 PCB153
	2000	0.00125 BGP
	1997	16.81 FLU
	1997	0.025 PCB153
	1997	0.01 BKFLA
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	3.18 FLU
	1997	0.037 PP_DDE
	1997	0.01 BAA
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.173 HCB
	1997	0.04 CHRY
	1991	0.027 HCB
	1991	0.015 CHRY

	1992	3.5 FLA
	1992	0.05 BGP
	1993	3 NAP
	1993	0.03 PP_DDT
	1993	0.005 PCB101
	1994	0.23 ACE
	1994	0.05 BAP
	1994	0.4 G_HCH
	1997	0.15 CHRY
	1997	0.012 PCB52
	1997	0.00125 IP
	1998	0.66 PYR
	1998	0.068 A_HCH
	1998	0.02 BAA
	1998	0.00025 PP_DDD
	1998	0.074 PP_DDE
	1998	0.018 PCB180
	1998	0.00125 DBAHA
	1997	0.003 PCB118
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.098 HCB
	1997	0.04 CHRY
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.83 FLU
	1997	0.063 A_HCH
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.00125 DBAHA
	1994	0.12 A_HCH
	1994	0.05 BKFLA
	1995	0.045 A_HCH
	1995	0.007 BKFLA
	1995	0.0025 PCB153
	1995	0.042 PCB28
	1995	0.0025 BBFLA
	1995	0.0025 PCB153
	1995	0.444 HCB
	1995	0.0695 PP_DDT
	1995	0.019 BKFLA
	1995	0.703 NAP
	1990	0.14 PYR
	1991	0.05 BBFLA
	1991	0.05 IP
	1991	0.05 BGP
	1991	0.05 NAP
	1994	8.9 G_HCH
	1994	0.05 BAA
	1995	0.0025 DBAHA
	1995	3.77 FLU
	1995	0.1503316 G_HCH
	1995	0.046 BGP

1995	6.33	FLU
1995	0.058	PCB28
1995	0.014	PCB101
1996	0.97	ACE
1996	0.04	BAP
1996	0.75	PYR
1996	0.01	BAP
1996	0.03	ANT
1996	0.00125	DBAHA
1996	1.23	PHE
1996	0.03	NAP
1997	0.002	PCB118
1997	0.00125	BGP
1997	0.15	PYR
1997	0.02	ACY
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.18	NAP
1990	0.01	ACE
1990	4.22	PHE
1993	0.8	FLA
1993	0.09	G_HCH
1993	0.005	D_HCH
1993	0.005	PP_DDT
1993	0.005	PCB153
1993	0.05	BAP
1994	0.0025	PP_DDT
1994	0.23	PYR
1994	0.03	ANT
1994	0.67	A_HCH
1994	0.12	PCB52
1994	0.33	A_HCH
1994	0.05	BGP
1995	0.119	CHRY
1995	0.019	BBFLA
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.881	FLA
2001	0.035	PECB
2001	0.003	PCB180
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.115	ANT
2001	0.016	PCB28
2001	0.005	BKFLA
2001	0.388	FLA
2001	0.025	PCB101
1997	0.04	PCB28
1997	0.005	PP_DDD
1997	0.00025	D_HCH
2001	0.046	CHRY
2001	0.016	PCB52

	2001	0.00125	BKFLA
	2001	0.00125	IP
	2001	0.026	PCB101
	2001	0.017	G_HCH
	2001	0.00125	BKFLA
	2001	0.00125	IP
	1997	1.02	ACE
	1993	0.05	DBAHA
	1994	0.78	PYR
	1994	0.44	PCB52
	1994	1.78	FLA
	1994	0.7	PYR
	1994	0.05	BBFLA
	1994	0.05	BKFLA
	1995	3.81	FLU
	1995	0.113	BAA
	1995	0.028	PCB52
	2000	2.588	FLA
	2000	0.015	PCB101
	1995	0.222	G_HCH
	1995	0.0113	PCB153
	1995	0.05	IP
	2001	0.007	BAA
	2001	0.00125	BGP
	2001	0.093	NAP
	2001	0.005	BAA
	2001	0.256	ACE
	2001	0.009	PCB28
	2001	0.003	PCB118
	2001	0.00025	B_HCH
	2001	0.711	NAP
	2001	0.019	PCB52
	1997	0.19	CHRY
	1997	0.00025	D_HCH
	1997	0.00025	PP_DDT
	1997	0.07	PP_DDE
	1997	0.034	PCB153
	1997	0.00025	B_HCH
	1997	0.00025	PP_DDD
	1998	2.65	FLU
	1998	0.039	PCB101
	1998	0.021	PCB180
	1995	4.16	FLU
	1995	0.123	BBFLA
	1995	0.034	PCB28
	1995	0.284	ANT
	1995	0.028	PCB52
	1995	0.0025	B_HCH
	2000	0.002	PCB118
	2000	0.00025	D_HCH

2001	0.095	ANT
2001	0.017	PECB
2001	0.002	PCB118
1997	1.04	NAP
1997	0.028	A_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.22	NAP
2001	0.008	PCB153
2001	0.00125	DBAHA
2002	0.13	PYR
2002	0.022	PECB
2002	0.007	PP_DDT
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.291	NAP
2002	0.017	PCB153
2002	0.004	BAA
2002	0.00125	DBAHA
1998	0.99	PYR
1998	0.38	CHRY
1998	0.024	PCB138
1998	0.02	BKFLA
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BGP
2002	0.023	G_HCH
2002	0.014	PECB
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BKFLA
1995	0.3381073	HCB
1995	0.1731597	G_HCH
1995	0.007	BGP
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.0744	A_HCH
1995	0.053	BKFLA
1997	1.11	ACE
1997	0.008	PCB101
1997	0.00125	BGP
1998	0.7	ANT
1998	0.02	NAP
1998	0.004	PCB180
1998	0.00025	PCB118
2001	0.595	NAP
2001	0.034	PCB52
1997	0.035	PP_DDE
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	PP_DDT
1998	0.41	ACE
1998	0.017	PP_DDE
1998	0.00125	DBAHA

	1998	4.89 PHE
	1998	0.16 ANT
	1998	0.017 PCB138
	1998	0.00125 BAP
	2002	0.597 FLA
	2002	0.045 PP_DDE
	2002	0.015 A_HCH
	2002	0.00125 DBAHA
	2002	0.722 PYR
	2002	0.019 A_HCH
	2002	0.005 PCB153
	2002	0.00125 DBAHA
	2003	13.242 FLU
	2003	0.18 ANT
	2002	1.224 PHE
	2002	0.322 FLA
	2002	0.007 PCB153
	2002	0.006 PCB138
	2002	0.364 FLA
	2002	0.12 PYR
	2002	0.07 A_HCH
	2002	0.007 PCB138
	2002	0.004 PCB118
	1995	0.373 PYR
	1995	0.2767213 G_HCH
	1995	0.005 ACE
	1995	0.05 IP
	1995	0.361 PYR
	1995	0.158 ANT
	1995	0.005 ACE
	1995	0.05 IP
	1995	0.218 PYR
	1995	0.156 A_HCH
	1995	0.001 BKFLA
	1998	0.00125 DBAHA
	1998	0.06 ANT
	1998	0.016 PCB101
	1998	0.00125 BGP
	2002	0.227 FLA
	2002	0.024 ACE
	2002	0.008 CHRY
	2002	0.006 PECB
	2002	0.00125 BGP
	1995	1.11 FLU
	1998	0.93 FLU
	1998	0.05 ACE
	1998	0.00125 BAP
	1998	0.00025 D_HCH
	1998	2.97 FLU
	1998	0.18 ANT

	1998	0.023 PCB28
	1998	0.009 PCB180
	1998	0.00125 IP
	1995	2.21 FLU
	2001	0.009 G_HCH
	1994	1.02 PYR
	1994	0.05 BAP
	1994	8.62 PHE
	1994	0.21 BAA
	1999	1.373 NAP
	1999	0.07 B_HCH
	1999	0.013 PP_DDE
	1999	0.006 IP
	1999	0.00025 PP_DDD
	2003	0.022 PCB101
	2003	0.00125 BKFLA
	2003	3.432 NAP
	2003	0.01 PP_DDE
	2000	9.189 FLU
	2000	0.006 G_HCH
	2000	0.002 PCB118
	2001	2.449 FLA
	1995	0.0025 BGP
	1995	0.044 PCB52
	1995	0.03 BAP
	1995	0.034 PCB52
	1995	0.025 BBFLA
	1996	3.76 NAP
	1996	3.77 PHE
	1996	0.73 FLA
	1996	0.06 ANT
	1996	0.02 CHRY
	1999	1.084 PYR
	1999	0.046 G_HCH
	1999	0.004 PP_DDT
	1999	0.00125 DBAHA
	2000	0.176 ACY
	2000	0.016 A_HCH
	2000	0.00125 BBFLA
	2000	2.414 FLU
	2000	0.023 A_HCH
	2000	0.005 PCB138
	1996	0.04 CHRY
	1996	0.00125 BAA
	2001	0.022 CHRY
	2001	0.018 PCB101
	2001	0.00125 BBFLA
	2001	0.00125 BKFLA
	2001	0.013 PP_DDE
	2001	0.011 PCB153

2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	DBAHA
1995	0.094	CHRY
1995	0.005	ACE
1995	1.79	FLU
1995	0.173	ANT
1995	0.016	PCB101
1995	2.54	FLU
1995	0.064	BBFLA
2000	0.019	B_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.00125	BKFLA
1997	0.224	HCB
1997	0.015	PCB28
1997	0.01	IP
1997	1.45	FLA
1997	0.03	CHRY
1997	0.00125	BAA
1997	0.00025	D_HCH
1998	0.641	G_HCH
1998	0.07	ACE
2000	0.072	CHRY
2000	0.023	G_HCH
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
1995	0.168	G_HCH
1995	0.007	PCB101
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.042	PCB52
1995	0.0395	PP_DDT
1997	0.00025	B_HCH
1995	0.193	G_HCH
1995	0.077	BAP
2001	1.071	PYR
2001	0.001	A_HCH
2001	0.00125	BAA
1997	0.001	G_HCH
1997	0.00125	BGP
1998	1.17	PYR
1998	0.53	ACE
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
1998	0.38	ACE
1995	34.1	NAP
1995	0.11	BBFLA
1995	0.04	BAP
1995	0.026	BGP
1995	0.018	B_HCH

	1995	0.005 ACE
	1995	5.18 PHE
	1995	0.214 CHRY
	2001	0.091 HCB
	2001	0.065 CHRY
	2001	0.004 PCB138
	1994	0.03 BKFLA
	1994	0.05 DBAHA
	1995	0.01 BAP
	1995	0.005 BAA
	1999	4.753 PHE
	1999	0.012 BBFLA
	1999	0.011 PCB52
	1998	0.00125 BGP
	1998	0.00025 PP_DDT
	1998	3.19 PHE
	1998	0.067 PP_DDE
	1998	0.016 PCB180
	1998	0.00125 DBAHA
	1995	0.077 NAP
	1995	0.026 BKFLA
	1995	0.0025 PCB153
	1995	0.0633 PP_DDT
	1995	0.548 PYR
	1995	0.239 A_HCH
	1995	0.005 ACE
	1995	0.0025 B_HCH
	1995	0.049 D_HCH
	1995	0.035 BAP
	1996	0.02 BGP
	1996	0.00125 DBAHA
	1996	2 FLU
	1996	0.77 FLA
	1995	0.015 CHRY
	1995	0.0025 B_HCH
	1995	0.095 BAP
	1995	0.0211 PP_DDT
	1995	0.05 IP
	1995	0.061 BAA
	1995	0.01 BGP
	1995	0.119 BAA
	1994	4.7 NAP
	1999	0.028 BAA
	1999	0.023 A_HCH
	1999	0.005 BKFLA
	1999	0.004 PP_DDT
	1999	0.015 BAA
	1999	0.007 PCB153
	1999	0.00125 BGP
	1999	0.00125 DBAHA

1996	0.05 ANT
1996	0.01 ACY
1996	0.00125 BKFLA
1996	0.00125 IP
1997	0.151 HCB
1997	0.029 PP_DDE
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.16 CHRY
1997	0.04 BAA
1998	0.123 HCB
1998	0.00125 BGP
1998	0.00125 DBAHA
2002	0.025 PCB52
2002	0.017 PECB
2002	0.00125 IP
2002	3.189 PHE
2002	0.014 PCB101
2002	0.013 G_HCH
2002	0.008 PP_DDT
1999	0.00025 PP_DDT
1999	1.36 FLA
1999	0.691 PYR
1999	0.008 PCB101
1999	0.006 PP_DDT
1995	0.3571615 HCB
1995	0.196 CHRY
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.3877884 HCB
1994	0.02 BAA
1994	0.005 B_HCH
1994	0.72 G_HCH
1994	0.05 BAP
1994	0.05 DBAHA
1999	0.006 PCB153
1999	0.005 PCB101
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.00025 PP_DDT
2000	0.01 PCB153
2000	0.006 BKFLA
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 D_HCH
2000	3.364 FLU
2000	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
1998	4.07 FLU
1998	1.15 PYR
1998	0.003 PCB180

1998	0.00125	BAP
1998	4.77	FLU
1998	0.66	ACY
1998	0.007	PCB101
1998	0.00125	BAA
1998	0.83	FLU
1998	0.37	PYR
1998	0.002	PCB118
1998	0.00125	BAP
2002	0.052	HCB
2002	0.036	PCB28
2002	0.003	PCB180
2002	0.00125	BAA
2001	1.193	NAP
2001	0.242	ACE
2002	0.00125	IP
1995	0.043	PCB52
1995	0.029	BAP
1995	0.284	A_HCH
1995	0.1291879	D_HCH
1995	0.05	IP
1995	0.0025	PCB153
1996	0.14	BBFLA
1996	0.09	BKFLA
1996	0.05	BAP
1995	0.219	G_HCH
1995	0.157	A_HCH
1995	0.00657	PCB153
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.274	FLA
1995	0.164	NAP
1995	0.005	ACE
1995	0.05	IP
1995	0.039	BAA
1995	0.019	BBFLA
1999	0.059	CHRY
1999	0.007	PCB153
1999	0.001	PCB118
1999	0.208	NAP
1999	0.033	BBFLA
1999	0.007	PCB153
1999	0.00025	D_HCH
2000	0.238	ACE
2000	0.02	PCB52
2000	0.006	PCB138
2000	0.00125	BKFLA
1997	5.43	FLA
1997	3.11	PYR
1997	0.07	BAA
1997	0.027	PP DDE

	1997	0.19 NAP
	1997	0.13 ACE
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.009 PCB101
	1998	0.07 CHRY
	2001	0.003 B_HCH
	2001	0.002 PP_DDT
	2001	0.258 FLA
	2001	0.093 NAP
	2001	0.011 PCB153
	2001	0.006 PEBC
	2001	0.02 PCB101
	2001	0.014 PP_DDE
	2001	0.00125 BGP
	2001	0.00125 IP
	1995	0.048 PCB28
	1995	0.03 BAP
	1995	0.02 PCB101
	1996	4.18 PHE
	1996	2.3 FLU
	1996	1.93 FLU
	1996	0.51 ACE
	1996	0.02 ACY
	1996	0.00125 BAA
	1996	0.07 ACY
	1995	0.109 CHRY
	1995	0.025 PCB52
	1995	0.0025 PCB153
	1995	0.095 BAP
	2000	0.00025 PP_DDD
	2000	9.476 PHE
	2000	0.166 HCB
	2000	0.01 PCB153
	2000	0.00125 BAP
	1997	0.235 HCB
	1997	0.01 BKFLA
	1997	0.001 PCB118
	1998	2.21 PYR
	1998	0.025 PP_DDE
	2001	0.259 NAP
	2001	0.067 ANT
	2001	0.038 CHRY
	2001	3.017 FLA
	2001	1.726 ACY
	2001	0.012 A_HCH
	2002	1.906 PHE
	2002	0.012 CHRY
	2002	0.006 PCB138
	2002	0.00125 IP
	1998	0.055 PCB153

1998	0.02	BAP
1998	0.014	PCB180
1998	0.028	PCB101
1998	0.02	PCB28
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1996	0.01	BBFLA
1997	0.11	CHRY
1997	0.051	A_HCH
1997	0.03	BAA
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1998	4.55	PHE
1998	1.1	FLA
1998	0.042	PCB28
1998	0.034	PCB138
1995	0.02	PCB52
1995	0.0025	PCB153
1998	0.013	PCB52
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.329	HCB
1998	0.058	PCB153
1998	0.00125	BGP
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.071	PP_DDE
1998	0.02	PCB138
1998	0.00125	BKFLA
2002	0.047	PP_DDE
2002	0.036	PCB28
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.376	CHRY
2002	0.19	PECB
2002	0.006	BKFLA
2002	0.006	PCB28
2003	21.843	NAP
2003	12.632	FLU
1998	0.453	G_HCH
1998	0.16	NAP
1998	0.02	BAP
1998	0.015	PCB180
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.019	PP_DDE
2002	0.012	A_HCH
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.398	FLU
2003	0.006	PCB28

	2003	0.005 PCB153
	2003	0.057 PCB52
	2003	0.023 B_HCH
	2003	0.00125 DBAHA
	2003	0.00125 IP
	2001	0.009 PP_DDT
	1997	0.05 PCB138
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00025 D_HCH
	2000	2.373 NAP
	2000	0.008 PP_DDE
	2001	1.26 NAP
	2001	0.285 PYR
	2001	0.035 PCB52
	2001	0.03 PCB101
	2001	0.018 PCB28
	2001	0.409 PYR
	1995	0.0025 B_HCH
	1995	0.073 BGP
	1995	0.024 BAP
	1995	0.0025 PCB153
	1996	4.96 FLA
	1996	0.06 IP
	1996	4.61 FLA
	1996	0.23 IP
	1996	1.91 PYR
	1996	0.14 BAA
	2002	0.189 NAP
	2002	0.011 PECB
	2002	0.006 PP_DDT
	2002	0.225 NAP
	2002	0.079 G_HCH
	2002	0.004 B_HCH
	2002	0.003 PCB180
	2001	0.018 PP_DDE
	2001	0.017 ACY
	2001	0.00125 BAP
	1997	0.13 PYR
	1997	0.03 ANT
	1997	0.009 PCB180
	1997	0.00025 D_HCH
	2000	0.00125 BAA
	2000	0.00025 B_HCH
	2001	0.039 CHRY
	2001	0.006 PP_DDE
	2001	0.00125 BAP
	1994	0.06 ANT
	1994	0.005 B_HCH
	1994	33.6 NAP
	1994	0.1 HCB

	1994	0.005 PCB101
	1996	9.15 FLU
	1996	0.18 BAA
	1996	7.35 FLU
	1996	0.14 BAA
	1996	0.02 BAA
	1996	1.68 FLA
	1996	0.03 BAA
	1996	2.96 FLA
	1996	0.15 BAA
	1996	0.11 CHRY
	2001	0.00125 BGP
	2001	0.00125 DBAHA
	2001	0.017 PCB101
	2001	0.012 G_HCH
	2001	0.00125 BKFLA
	2001	0.00125 IP
	2001	0.37 PYR
	2001	0.071 ACY
	2001	0.004 PCB118
	2001	0.003 PP_DDD
	1995	0.05 IP
	1995	0.0025 PCB52
	1995	0.248 ANT
	1995	0.098 BAA
	1995	0.0417 PP_DDT
	1995	0.0025 PCB153
	1995	0.056 BAA
	1995	0.014 BKFLA
	1995	0.0025 PCB153
	1996	0.013 PCB138
	1996	0.001 PP_DDD
	2001	6.818 PHE
	2001	0.193 ANT
	2001	0.015 A_HCH
	2001	0.001 PP_DDD
	2001	3.397 PHE
	2001	0.033 PCB52
	2001	0.008 PCB138
	2001	0.00125 BAA
	1994	0.23 ANT
	1994	0.05 DBAHA
	1999	0.036 G_HCH
	1999	0.009 BAA
	1999	0.002 D_HCH
	1999	1.447 FLU
	1999	0.047 CHRY
	1999	0.008 A_HCH
	1999	0.00025 PCB101
	2000	0.048 B_HCH

	2001	0.056 CHRY
	2001	0.018 PCB52
	2001	0.001 PP_DDD
	2001	0.00125 BGP
	2002	1.274 NAP
	2002	0.889 PYR
	2002	0.009 PCB28
	2002	0.006 PCB153
	2002	0.004 PCB138
	2002	0.995 PYR
	2000	0.013 PCB153
	2000	0.004 PCB118
	2000	0.525 PYR
	2000	0.016 PCB52
	2000	0.004 PCB138
	2000	0.00025 D_HCH
	1997	8.34 PHE
	1997	0.38 ACE
	1997	0.005 PCB180
	1997	0.00125 IP
	2000	0.017 PCB28
	2000	0.001 PP_DDT
	2000	0.00125 IP
	2001	0.12 ACE
	2001	0.02 PCB101
	2001	0.013 PCB153
	2001	0.00125 BBFLA
	2001	0.00025 PP_DDD
	1994	0.25 FLA
	1994	0.03 ANT
	2002	0.251 HCB
	2002	0.003 D_HCH
	2002	0.003 PCB118
	1995	0.148 ANT
	1995	0.1004387 A_HCH
	1995	0.0217 PP_DDT
	1994	0.05 PYR
	1994	0.3 G_HCH
	1994	0.1 PCB101
	1995	0.12 PYR
	1999	1.466 PYR
	1999	0.018 B_HCH
	1999	0.007 PCB153
	1999	0.00025 D_HCH
	2000	1.22 PYR
	2000	0.007 PCB101
	1998	2.76 FLA
	1998	0.07 CHRY
	1998	0.008 PCB138
	1998	0.00025 D_HCH

1998	1.41	FLA
1998	0.045	PCB153
1998	0.00125	BAA
1998	0.00025	D_HCH
2002	0.751	NAP
2002	0.1	ANT
1995	0.012	PCB153
1995	7.45	PHE
1995	0.005	CHRY
1995	0.024	PP_DDT
1995	0.01	PCB52
1995	4.34	PHE
1995	0.883	FLA
1995	0.208	NAP
1994	0.05	DBAHA
1994	0.005	PP_DDT
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00025	PP_DDT
2000	0.346	ACE
2000	0.014	PCB52
2000	0.00125	BBFLA
1997	0.56	ACY
1997	0.022	PCB153
1997	0.007	PCB180
1997	1.19	PYR
1997	0.015	PCB52
2002	0.015	PCB101
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.743	FLA
2002	0.033	CHRY
2002	0.002	B_HCH
2002	0.00125	BKFLA
1995	0.555	FLA
1995	0.0569	PP_DDT
1995	0.005	ACE
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1999	2.689	FLU
1999	0.004	PCB101
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	DBAHA
1999	1.079	PYR
1999	0.166	ACY
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	PP_DDT
1997	0.005	PCB180
1997	0.00025	D_HCH
1998	0.99	ACY
1998	0.144	HCB

	1998	0.01 PCB28
	1998	0.00125 BGP
	1998	0.37 PYR
	1998	0.012 PCB180
	1998	0.00125 BGP
	1998	0.00025 PP_DDT
	2001	0.395 ACE
	2001	0.013 PCB153
	2001	0.002 PP_DDT
	2001	0.00125 BBFLA
	2001	0.00025 PP_DDD
	2001	0.028 PCB52
	2001	0.009 PP_DDE
	1995	0.516 HCB
	1995	0.062 ANT
	1995	0.005 ACE
	1996	3.46 FLA
	1996	0.00125 ACE
	1996	0.35 ANT
	1996	0.02 BGP
	1996	1.03 FLU
	1996	0.04 BAA
	1996	0.54 FLA
	2000	0.036 G_HCH
	2000	0.018 A_HCH
	2000	0.003 PCB180
	2000	0.002 PCB118
	2000	0.011 PCB101
	2000	0.006 BBFLA
	2000	0.002 PCB180
	2000	0.00125 BGP
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.01 PCB52
	1998	0.138 HCB
	1998	0.038 PCB52
	1998	0.013 PCB180
	1998	0.00125 DBAHA
	2002	1.264 PHE
	1995	0.4794012 HCB
	1995	0.05 BAA
	1995	0.045 BKFLA
	1995	0.026 PCB52
	1995	0.0025 B_HCH
	2001	0.001 PP_DDT
	1994	5.12 PHE
	1994	0.1 PCB52
	1994	0.64 ANT
	1994	0.08 BKFLA
	1994	0.69 PYR
	1994	0.1 G_HCH

	1994	0.005 PCB101
	1995	0.09 HCB
	1995	0.05 IP
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00125 DBAHA
	1998	0.002 D_HCH
	1998	0.00125 BBFLA
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.00025 PP_DDT
	1998	0.63 PYR
	1998	0.117 PP_DDE
	1998	0.051 A_HCH
	1998	0.03 PCB52
	1995	0.128 ANT
	1995	0.075 A_HCH
	1995	0.019 BGP
	1995	0.011 PCB52
	1994	0.25 NAP
	1994	0.052 PCB101
	1994	1.35 FLA
	1994	0.3 A_HCH
	1994	0.1 HCB
	1994	0.07 BAP
	1995	0.0025 PCB52
	1999	0.991 FLA
	1999	0.085 CHRY
	1999	0.007 PCB101
	1999	0.00125 DBAHA
	1999	0.1 CHRY
	1999	0.014 PCB28
	1999	0.006 PCB138
	2000	0.077 ACE
	1997	11.14 FLU
	1998	0.2 ACE
	1998	0.1 CHRY
	1998	0.02 BAA
	1998	0.015 PCB101
	1995	12.4 NAP
	1999	0.403 ANT
	1999	0.144 ACY
	1999	0.032 NAP
	1999	0.023 BBFLA
	1999	0.016 IP
	2000	0.551 ACE
	2000	0.088 HCB
	2000	0.013 PCB28
	2000	0.009 BAA
	1997	0.02 BKFLA
	1997	0.003 G_HCH
	1997	0.00025 PCB138

	1997	8.36 PHE
	1997	0.19 ANT
	1997	0.024 G_HCH
	1997	0.00125 DBAHA
	1998	0.52 PYR
	1998	0.071 PCB153
	1998	0.004 PCB118
	1995	0.134 CHRY
	1996	23.79 PHE
	1996	7.53 NAP
	1996	2 PYR
	1996	17.64 FLU
	1996	2.44 PYR
	1996	0.00125 DBAHA
	1996	0.00125 DBAHA
	2000	0.00125 BAP
	2000	0.00125 BGP
	2000	0.019 ANT
	2000	0.018 CHRY
	1997	1.49 PYR
	1997	0.62 ACE
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	0.039 A_HCH
	1997	0.02 PCB153
	1998	0.00025 PP_DDT
	1998	3.27 PHE
	1998	0.135 HCB
	1998	0.081 PCB52
	1998	0.031 PCB153
	1998	0.00125 DBAHA
	2002	0.00125 BKFLA
	2002	0.177 ACY
	2002	0.012 PCB28
	2002	0.001 PCB180
	1996	0.00125 DBAHA
	1996	0.37 ANT
	1996	0.26 ACE
	1996	0.016 PCB28
	1996	0.011 PCB52
	1996	0.06 BAA
	1996	0.01 BBFLA
	2001	0.356 ACE
	2001	0.089 HCB
	2001	0.014 PECB
	1997	0.014 PCB101
	1997	0.006 G_HCH
	1997	0.001 PCB118
	1998	0.00125 BBFLA
	1998	0.00125 BKFLA

	1998	0.00025 PCB118
	1998	0.235 HCB
	1998	0.12 NAP
	1998	0.018 PCB52
	1998	0.014 PP_DDE
	2002	0.00025 D_HCH
	2002	0.051 G_HCH
	2002	0.013 PCB101
	2002	0.003 PCB118
	2002	1.698 PHE
	2002	0.06 HCB
	2002	0.007 PP_DDT
	2002	0.00125 BAP
	1995	0.075 BBFLA
	1995	0.023 BGP
	1998	2.57 PHE
	1998	0.00125 BKFLA
	1998	0.00125 IP
	1998	0.00025 PP_DDT
	2002	0.029 PP_DDE
	2002	0.024 ACY
	2002	0.007 PCB138
	2000	0.003 PP_DDE
	2000	0.002 PCB180
	2000	0.00125 DBAHA
	2000	0.00025 B_HCH
	2001	7.699 PHE
	2001	0.246 ACY
	2001	0.112 HCB
	2001	0.00025 D_HCH
	1995	2.41 PHE
	1995	0.684 FLA
	1995	0.066 PCB28
	1995	0.05 NAP
	1995	3.85 PHE
	1995	0.921 NAP
	1995	0.02 BKFLA
	1995	0.007 PCB153
	1996	10.93 PHE
	1996	0.24 CHRY
	1989	0.33 FLA
	1991	0.05 DBAHA
	1991	0.05 FLU
	1992	0.025 DBAHA
	1992	0.025 IP
	1992	1 NAP
	1992	0.05 PHE
	1993	0.05 BGP
	1993	0.05 FLU
	1994	0.12 PCB101

	1994	0.1 HCB
	1997	0.116 HCB
	1997	0.035 PP_DDE
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.65 FLA
	1997	0.35 PYR
	1997	0.01 BAA
	1997	0.002 PCB118
	1997	0.48 FLA
	1997	0.24 PYR
	1997	0.009 PP_DDD
	1995	0.185 ANT
	1995	0.058 BAP
	1995	0.0236 PP_DDT
	1995	0.006 PCB101
	2000	0.00125 DBAHA
	2000	0.00025 PP_DDD
	1997	1.84 ACE
	1997	0.231 HCB
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.00125 IP
	1997	0.017 PCB153
	1997	0.012 G_HCH
	1997	0.00025 D_HCH
	1998	0.023 PCB52
	1998	0.021 PCB101
	1998	0.00025 PP_DDT
	1998	0.37 G_HCH
	1998	0.31 PYR
	1998	0.00125 BAA
	1998	0.00125 BGP
	2001	0.253 ACE
	2001	0.074 ANT
	2001	0.002 PP_DDT
	2001	0.00125 BAA
	1995	0.043 D_HCH
	1995	0.041 BBFLA
	1995	0.032 PCB28
	1995	0.017 ANT
	1995	0.0025 BAA
	1995	0.383 PYR
	1995	0.2970427 G_HCH
	1995	0.0025 DBAHA
	1995	0.05 IP
	1995	0.553 PYR
	1995	0.449399 HCB
	1995	0.12 ANT
	1995	0.005 CHRY
	1995	0.05 IP

	1996	0.89 PYR
	1996	0.39 ACY
	1996	0.27 ACY
	1996	0.03 BAA
	1996	0.47 FLU
	1996	0.25 FLA
	1996	0.39 FLU
	1996	0.04 CHRY
	2001	0.08 HCB
	2001	0.042 CHRY
	2001	0.001 PP_DDD
	2001	0.00125 BAP
	2001	0.016 PCB153
	2001	0.015 ACY
	2001	0.00125 DBAHA
	2001	3.542 FLU
	1997	1.99 FLA
	1997	1.57 NAP
	1997	0.02 PCB101
	1997	0.019 PCB138
	1997	0.01 BKFLA
	1997	0.038 PP_DDE
	1997	0.03 ACY
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.00025 D_HCH
	2001	0.677 PYR
	2001	0.535 ACY
	2001	0.007 PCB153
	2001	0.007 PEBCB
	2001	0.551 PYR
	2001	0.161 ACE
	2001	0.001 PP_DDD
	2001	0.001 PCB180
	2002	0.015 PCB52
	2002	0.008 PCB153
	2002	0.00125 IP
	2002	0.00025 D_HCH
	2002	0.547 FLU
	2002	0.427 PYR
	2002	0.014 PEBCB
	2002	0.013 ACY
	2002	0.007 PCB180
	2002	0.392 PYR
	2002	0.27 HCB
	2002	0.076 ANT
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	0.037 PCB28
	1997	0.033 PCB138
	1997	0.00125 IP
	1997	0.00025 PP_DDT

1997	0.06 ANT
1997	0.032 PCB153
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00125 IP
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.00025 PP_DDD
1998	6.06 FLU
1998	0.009 PCB101
1998	0.005 G_HCH
1998	1.38 FLA
1998	0.024 PCB138
1998	0.02 PCB28
1998	0.77 PYR
1998	0.53 NAP
1998	0.003 PCB118
1998	0.00125 BBFLA
1995	0.05073249 A_HCH
1995	0.038 PCB28
1995	0.027 BBFLA
1996	0.29 CHRY
1996	0.06 BAP
1996	0.58 BAA
1996	0.4 BBFLA
1996	0.05 BAP
1996	0.03 IP
1996	0.08 BKFLA
1996	0.04 IP
1996	0.04 IP
1996	0.01 DBAHA
1996	0.01 BKFLA
1996	0.00125 BAP
1996	0.00125 BGP
1996	0.00125 DBAHA
1996	12.15 PHE
1996	0.00125 BGP
1996	0.00125 IP
1996	3.16 FLU
1996	1.17 PYR
1996	0.01 BKFLA
1996	0.003 G_HCH
1996	1.78 PYR
1996	1.25 ACE
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.00025 A_HCH
2001	1.597 FLA
2001	0.721 PYR
2001	0.006 BAA
2001	0.004 B_HCH
2001	0.344 PYR
2001	0.107 HCB

2001	0.003	B_HCH
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.054	ANT
2001	0.028	PCB52
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.011	PECB
2001	0.00125	IP
2001	0.609	FLU
2001	0.211	PYR
2001	0.01	BKFLA
2001	0.009	BAA
2001	9.035	PHE
2001	0.006	PCB153
2001	0.005	PP_DDE
2001	7.842	PHE
2001	1.693	FLA
2001	0.01	G_HCH
2001	0.006	A_HCH
2002	0.022	ANT
2002	0.015	ACY
2002	0.008	CHRY
2002	0.00125	DBAHA
1997	1.09	PYR
1997	0.02	BAA
1997	0.006	A_HCH
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.11	ACE
1997	0.014	PCB52
1997	0.00125	BGP
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.424	FLU
2002	0.008	CHRY
2002	0.007	PCB118
2002	0.031	PCB52
2002	0.029	G_HCH
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BGP
2002	0.02	PCB52
2002	0.015	PCB28
1997	2.58	PHE
1997	0.06	ANT
1997	0.028	PCB101
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.54	FLU
1997	0.114	PP_DDE
1997	0.028	PCB138
1997	0.00125	BGP
2002	0.00125	BGP

	2002	0.00125 DBAHA
	2003	0.019 B_HCH
	2003	0.015 PP_DDE
	2003	0.00125 BKFLA
	2003	0.00125 IP
	2003	3.452 PHE
	2003	0.008 PCB138
	2003	0.007 PCB118
	2003	0.00125 IP
	1990	0.19 NAP
	1991	0.05 BAP
	1995	0.0025 PCB153
	1995	0.0772 D_HCH
	1995	0.009 BAP
	2002	0.004 PCB180
	2002	0.003 PCB118
	2002	0.097 ACY
	2002	0.094 ANT
	1998	0.05 BBFLA
	1998	0.02 BKFLA
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.97 FLU
	1998	0.07 ANT
	1998	0.027 PCB138
	1995	0.005 ACE
	1995	0.0025 PCB153
	1995	0.577 HCB
	2001	2.053 FLU
	2001	0.093 HCB
	2001	0.004 PCB180
	2001	0.00125 BGP
	1997	1.14 ANT
	1997	0.014 PCB52
	1995	0.084 ANT
	1995	0.025 BKFLA
	1995	0.008 PCB101
	1995	2.32 FLU
	1995	0.14 BAA
	1995	0.005 ACE
	1996	14.28 FLU
	1996	0.04 BGP
	1996	0.84 CHRY
	1996	0.14 BGP
	1998	0.00125 NAP
	2002	0.319 FLA
	2002	0.031 G_HCH
	2002	0.019 ACY
	2002	0.003 PCB118
	1995	1.98 FLU
	1995	0.117 BAA

	1995	0.005 ACE
	1995	1.57 FLU
	1995	0.047 D_HCH
	1997	0.009 PCB180
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	0.64 PYR
	1997	0.022 PCB153
	1997	0.007 PCB28
	1997	0.00025 PP_DDD
	1998	0.207 PP_DDE
	1998	0.06 ACY
	1998	0.008 PCB118
	1998	0.78 FLA
	2001	1.057 PYR
	2001	0.009 A_HCH
	1996	25.63 PHE
	1996	0.66 ANT
	1996	0.02 BGP
	1996	14.12 NAP
	1996	0.37 ANT
	1996	12.26 PHE
	1996	0.05 BAP
	1996	3.75 PHE
	1996	0.1 NAP
	1996	7.56 PHE
	2000	1.256 PYR
	2000	0.011 PCB101
	2000	0.00125 BBFLA
	2000	0.00025 PP_DDD
	2001	0.33 ACE
	1995	0.0005 BKFLA
	1995	1.34 FLU
	1995	0.115 ANT
	1995	0.042 PCB28
	1995	0.009 BGP
	1995	1.93 FLU
	1995	0.0456 PP_DDT
	1995	0.005 ACE
	1996	5.23 FLU
	1996	0.11 BAA
	1998	0.07 ANT
	1998	0.00125 BAA
	1998	0.00025 B_HCH
	1995	1.71 FLU
	1995	0.115 BBFLA
	1995	0.007 PCB101
	1995	1.36 FLU
	1995	0.09 NAP
	1995	0.0025 BGP
	1995	2.86 FLU

2001	0.001 PCB118
2001	0.00025 B_HCH
2001	4.521 FLU
2001	0.125 HCB
2001	0.012 PCB153
2001	0.00125 BBFLA
1997	5.59 NAP
1997	0.06 BAA
1997	0.01 BGP
1997	0.00025 PCB180
2001	0.003 PCB118
2001	0.00125 BGP
1998	14.48 PHE
1998	0.14 NAP
1998	0.004 G_HCH
1998	0.00125 IP
1998	4.02 FLU
1998	0.023 PCB52
1998	0.003 G_HCH
1998	0.00125 IP
1996	0.01 IP
1996	0.32 ANT
1996	0.01 BKFLA
1996	0.33 ACY
1996	0.019 PCB153
1996	0.00125 BGP
2001	0.685 ACY
2001	0.061 CHRY
2001	0.012 PCB153
2001	0.002 PP_DDT
1996	2.23 NAP
1996	0.01 BKFLA
1996	0.04 ACY
1996	0.00125 BAA
2001	2.218 FLU
2001	0.029 CHRY
2001	0.004 B_HCH
2001	0.00125 BGP
2001	0.198 ACE
2001	0.02 G_HCH
1995	0.164 ANT
1995	0.056 PCB28
1995	0.01 PCB101
1995	4.76 FLU
1995	0.062 PCB28
1995	0.0025 BAA
1996	1.19 PYR
1996	0.02 BBFLA
1996	1.17 PYR
1996	0.02 BAP

	1997	0.47 ACE
	1997	0.021 PCB28
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00025 PP_DDT
	1998	0.97 NAP
	1998	0.043 PCB52
	1998	0.00125 BAP
	1998	0.00025 D_HCH
	1998	1.04 FLU
	1998	0.11 BAA
	2002	3.13 FLU
	2002	0.112 G_HCH
	2002	0.008 B_HCH
	2002	0.00125 BAP
	2002	1.569 FLU
	2002	0.022 PCB28
	2002	0.006 PCB138
	2002	0.00125 BBFLA
	1995	1.6 FLU
	1995	0.083 ANT
	2001	0.00125 IP
	2001	0.868 FLA
	2001	0.041 ACY
	2001	0.004 PCB118
	2001	0.00125 BGP
	2001	0.086 ACE
	2001	0.011 PCB153
	2001	0.002 PP_DDT
	2001	0.00025 PP_DDD
	2001	0.138 NAP
	2001	0.003 PCB118
	2001	0.00125 IP
	2001	1.829 PHE
	2001	0.022 PCB28
	2001	0.012 BBFLA
	2001	0.002 D_HCH
	2001	0.231 FLA
	2001	0.019 ANT
	2001	0.00125 BKFLA
	2001	0.143 ANT
	1996	0.05 ACY
	1996	0.00125 DBAHA
	1996	3.32 PHE
	1996	0.1 ANT
	1996	0.00125 DBAHA
	2001	0.106 HCB
	2001	0.023 PCB52
	2001	0.003 PCB118
	2001	0.00125 IP
	2001	1.385 PHE

1998	0.04 ACE
1998	0.00025 B_HCH
2002	0.00125 IP
2002	0.025 ANT
2002	0.01 PCB52
2002	0.002 PCB118
2002	0.103 A_HCH
2002	0.016 PCB52
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.00125 IP
2001	0.022 A_HCH
2001	0.003 B_HCH
2001	0.00125 BGP
2001	0.036 CHRY
2001	0.018 PCB28
2001	0.006 PCB138
2001	1.147 ACE
2001	0.013 PCB52
2001	0.004 PCB138
2001	0.00025 B_HCH
1995	0.0025 BBFLA
1995	1.32 FLU
1995	0.097 NAP
1995	0.0025 BGP
1996	0.48 ANT
1996	0.05 BGP
1996	0.11 BAA
1996	0.00125 ACY
1996	0.39 ACE
1996	0.01 BAP
2001	0.011 A_HCH
2001	0.005 PCB138
2001	2.089 FLU
2001	0.084 HCB
2001	0.016 PCB101
2001	0.005 PCB138
2001	0.00125 BGP
2002	0.00125 BGP
2002	0.067 ACE
2002	0.025 A_HCH
2001	0.068 PCB52
2001	0.018 A_HCH
2001	0.006 PP_DDT
2001	0.104 ANT
2001	0.014 BAP
2001	0.682 NAP
2001	0.018 PCB52
2001	0.006 PCB138
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.901 FLU

	2002	0.043 PP_DDE
	2002	0.013 PCB101
	2002	0.001 PP_DDD
	1995	1.16 FLU
	1995	0.147 A_HCH
	1995	0.007 BKFLA
	1995	1.44 FLU
	1995	0.13 CHRY
	1995	0.007 BBFLA
	1995	1.21 PHE
	2001	0.846 ACY
	2001	0.014 PCB138
	2001	0.002 B_HCH
	2001	0.00125 IP
	2002	0.247 NAP
	2002	0.026 G_HCH
	2002	0.008 PCB138
	2002	0.00125 BKFLA
	2002	0.239 FLA
	2002	0.015 ACY
	1996	1.56 FLU
	1996	0.06 ANT
	1996	0.02 IP
	1996	1.39 FLA
	1996	0.01 BGP
	1996	0.59 NAP
	1996	0.00125 IP
	2001	0.062 CHRY
	2001	0.015 PCB153
	2001	0.003 PCB180
	2002	0.003 BBFLA
	2002	0.00025 D_HCH
	2002	1.399 FLU
	2002	0.024 G_HCH
	2002	0.012 PCB101
	2002	0.00125 BGP
	2002	0.38 HCB
	2002	0.034 PP_DDE
	2002	0.003 PCB118
	2002	0.00025 D_HCH
	2001	0.072 CHRY
	2001	0.012 PCB28
	2001	0.006 BBFLA
	2001	0.001 PCB180
	2002	1.737 FLU
	2002	0.273 PYR
	2002	0.00125 BAP
	2002	0.00025 A_HCH
	2002	0.00025 PCB52
	2002	0.009 FLU

1995	0.093	ANT
1995	0.005	BBFLA
1995	1.4	FLU
1995	0.126	D_HCH
1995	0.007	BGP
1995	1.72	FLU
1995	0.1249921	D_HCH
1995	0.005	ACE
1996	0.4	ACY
1996	0.01	IP
2002	0.002	B_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.259	HCB
2002	0.011	PP_DDT
2002	0.001	B_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2002	1.801	FLU
2002	0.03	PP_DDE
2002	0.012	G_HCH
2002	0.004	PP_DDT
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.025	ACY
2001	0.01	PCB138
2001	0.003	B_HCH
2001	0.476	FLU
2001	0.022	PCB101
2001	0.009	PP_DDD
2001	0.00125	BAP
2001	0.09	ACE
2001	0.009	A_HCH
2003	35.218	NAP
2003	0.053	PP_DDD
2003	0.013	PP_DDT
2003	0.00125	BBFLA
2003	1.766	FLA
2003	0.023	PCB52
2003	0.004	PCB101
2003	0.00125	DBAHA
2002	7.122	NAP
2002	0.09	BAA
2002	0.001	G_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00025	PECB
2002	0.547	ACE
2002	0.019	PP_DDE
2002	0.006	PCB153
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.248	HCB
2002	0.005	PP_DDT
2002	0.00125	BAA

	1996	0.17 ANT
	1996	0.01 BKFLA
	1996	0.43 FLU
	1996	0.09 PYR
	1996	0.00125 BGP
	1996	0.1 ANT
	1996	0.00125 BGP
	2001	0.086 NAP
	2001	0.027 PCB52
	2001	0.014 PCB153
	2002	0.00125 BAP
	2003	8.102 NAP
	2003	0.276 PECB
	2003	0.013 PP_DDD
	2003	0.00125 BBFLA
	2003	1.648 FLU
	2002	1.19 PYR
	2002	0.011 G_HCH
	2002	0.002 BBFLA
	2002	0.00025 D_HCH
	2002	0.004 PCB138
	2002	0.00125 DBAHA
	2002	6.584 PHE
	2002	0.117 ANT
	2002	0.011 BAA
	2002	0.004 PP_DDT
	2002	0.001 PCB118
	2002	5.409 PHE
	2002	0.022 G_HCH
	2002	0.009 PP_DDT
	2001	0.003 PP_DDT
	2001	0.00125 DBAHA
	2001	0.028 CHRY
	2001	0.009 PCB153
	2001	0.002 PP_DDT
	2001	3.939 NAP
	2001	0.046 HCB
	2002	0.047 ANT
	2002	0.011 A_HCH
	2002	0.002 PP_DDD
	2002	0.00025 D_HCH
	2003	0.581 FLA
	2003	0.009 PCB138
	2003	0.003 B_HCH
	2003	0.00125 CHRY
	2003	3.444 FLA
	2003	0.01 CHRY
	2003	0.003 PCB118
	2003	0.00125 IP
	2002	1.954 FLA

2002	1.199	PYR
2002	0.037	PP_DDE
2002	0.007	PCB153
2002	0.00125	DBAHA
2005	2.923	FLA
2005	0.074	CHRY
2005	0.011	BAA
2005	0.002	PCB180
2005	4.004	FLA
2005	0.014	PCB153
2002	2.113	PHE
2002	0.022	ANT
2002	0.008	BAA
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.376	NAP
2002	0.029	PCB28
2002	0.007	PP_DDT
2002	0.00125	IP
2002	0.706	ACE
2002	0.038	ANT
2001	0.003	D_HCH
2001	0.286	FLU
2001	0.02	CHRY
1996	0.05	BBFLA
1996	0.00125	BAA
1996	0.00125	BBFLA
1996	2.93	FLU
1996	0.77	PYR
1996	0.01	BBFLA
1996	0.00125	BGP
1995	0.681	PYR
1995	0.007	DBAHA
1995	0.005	ACE
2002	0.005	PECB
2002	0.003	PP_DDD
2002	0.115	PYR
2002	0.037	HCB
2002	0.004	PECB
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.001	PCB180
2002	0.028	PCB52
2002	0.011	CHRY
2002	1.39	FLA
2002	0.001	PP_DDD
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.09	ACY
2004	0.007	PCB52
1997	0.034	A_HCH
1997	0.033	PP_DDE
1997	0.00025	PP_DDD

1997	0.00025 PP_DDT
1998	6.05 PHE
1998	0.034 PP_DDE
1997	0.008 PCB138
1997	0.008 PCB180
1998	0.215 HCB
1998	0.19 CHRY
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.1 ANT
1998	0.08 NAP
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 B_HCH
1992	0.05 BAP
1992	0.05 BBFLA
1992	0.01 HCB
1992	0.05 ANT
1993	0.05 BAP
1993	0.05 BGP
2002	0.192 HCB
2002	0.008 PCB153
2002	0.005 BBFLA
2002	0.152 HCB
2002	0.123 ACE
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.00125 BAP
1997	3.63 FLA
1997	0.011 PCB138
1997	0.01 BBFLA
1997	11.06 PHE
1997	0.01 BKFLA
1997	0.01 PCB28
1998	0.021 PCB153
1998	0.02 BAA
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 B_HCH
2002	0.005 B_HCH
2002	0.005 PCB138
2002	0.062 ACE
2002	0.054 CHRY
2002	0.029 ANT
2002	0.002 PP_DDD
2002	0.001 PCB118
1998	0.045 G_HCH
1998	0.03 PCB52
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.024 PCB138
1998	0.728 HCB
1998	0.6 FLA
1998	0.00125 BAP

1998	0.00125	BBFLA
2002	1.434	PHE
2002	0.018	CHRY
2002	0.015	PCB101
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.053	PCB153
1998	0.02	G_HCH
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.06	CHRY
1998	0.054	PCB28
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	D_HCH
2002	0.012	A_HCH
1993	0.05	CHRY
1993	0.05	IP
2000	0.202	ANT
2000	0.017	PCB28
2000	0.00125	BGP
1995	0.478	PYR
1995	0.240789	G_HCH
1995	0.00619	PCB153
1995	0.005	ACE
1995	0.639	PYR
1995	0.218	HCB
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1996	0.01	DBAHA
2002	0.01	PCB153
2002	0.00125	DBAHA
1997	1.09	PYR
2000	0.00125	BKFLA
2001	0.016	PCB52
2001	0.014	PCB101
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	D_HCH
1995	0.323	NAP
1995	0.2	A_HCH
1995	0.0025	BGP
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1996	0.00125	ACE
1996	30.84	NAP
1996	0.00125	ACE
1996	13.45	FLU
1996	13.22	NAP
1996	1.26	PYR
1996	0.84	ACY
1996	1.11	ACE
1996	0.83	ACY

1996	0.82	FLA
2001	0.015	PCB101
2001	0.013	PECB
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.00025	PP_DDD
2001	0.013	PCB101
2001	0.146	ACY
2001	0.108	HCB
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BBFLA
1995	0.037	BGP
1995	0.034	PCB52
1995	0.009	PCB101
1995	0.005	ACE
2000	1.517	PYR
1997	0.83	NAP
1997	0.016	PCB180
1997	0.01	BKFLA
1998	0.14	ACY
1998	0.097	PP_DDE
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.05	BGP
1998	0.047	PCB101
1995	0.035	BAP
1995	0.032	PCB52
1996	25.2	NAP
1996	15.04	NAP
1996	9.92	FLU
1996	0.01	BGP
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.01	BGP
1996	0.01	BKFLA
1996	0.11	ACY
1996	0.11	ACY
1996	0.13	ACE
1996	0.12	CHRY
1996	0.32	CHRY
1996	0.27	ACY
1996	0.032	PP_DDE
1996	0.019	PCB101
2001	0.029	PCB52
2001	0.023	PCB101
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.009	G_HCH
2001	0.007	PP_DDE
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.00025	PP_DDD
1995	0.078	BAP

1995	0.067	BGP
1995	0.497	G_HCH
1995	0.312	A_HCH
1995	0.006	BGP
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.22	NAP
1995	0.177	A_HCH
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.203357	G_HCH
1995	0.148	A_HCH
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1996	0.25	ANT
1996	0.24	CHRY
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
2002	0.00025	PCB118
2002	3.168	NAP
2002	0.867	FLA
2002	0.007	B_HCH
2002	0.003	PP_DDT
2002	0.002	BAA
2002	0.026	ACE
2002	0.016	CHRY
2000	1.471	ACE
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BGP
2001	2.277	FLA
2001	1.135	NAP
2001	0.004	PP_DDT
2001	0.003	PCB180
1995	0.02	BAP
1995	0.02	PP_DDT
1995	0.147	A_HCH
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.02	PCB28
2001	0.019	A_HCH
2001	0.00125	DBAHA
2001	2.643	PHE
2001	1.38	FLU
2001	0.01	A_HCH
2001	0.007	BBFLA
2001	0.024	ACY
2001	0.024	PCB101
1996	0.06	ANT
1996	0.02	BAA
1996	0.01	BBFLA
2001	1.753	FLU
2001	0.274	NAP

2001	0.148	HCB
2001	0.01	PCB138
2001	0.008	PP_DDT
2001	0.18	PYR
2001	0.1	HCB
1996	25.9	PHE
1996	21.76	FLU
1996	0.00125	ACY
1996	20.42	PHE
1996	3.98	FLA
1996	1.91	ACE
1996	0.02	BGP
1996	0.02	IP
1996	0.01	BKFLA
1996	0.01	IP
1996	0.27	ANT
1996	0.1	CHRY
1996	1.39	PHE
1996	0.2	PYR
1996	0.26	FLA
1996	0.04	ANT
2001	0.028	PCB52
2001	0.023	PCB101
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.00125	BGP
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.025	PCB52
2002	0.017	ANT
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA
1995	0.13	ANT
1995	0.0025	BBFLA
1995	0.0025	BGP
1995	0.057	BAA
1995	0.042	PCB52
1995	0.2551642	G_HCH
1995	0.159	ANT
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	B_HCH
1996	1.99	FLA
2001	0.002	D_HCH
2001	0.002	PCB118
2001	0.00125	BAP
2001	0.036	G_HCH
2001	0.031	ACE
2001	0.021	PCB101
2001	0.002	PCB118
2001	0.002	PCB180
2001	0.853	PYR

	2001	0.296 ANT
	2001	0.009 BAP
	2001	0.004 PP_DDD
	2001	0.004 PCB180
	2001	0.101 ANT
	2001	0.061 HCB
	2001	0.006 PP_DDT
	2001	0.002 D_HCH
	2001	0.028 PCB52
	2001	0.022 PCB101
	2001	0.00125 BGP
	1996	0.04 BAA
	1996	0.03 BBFLA
	1996	0.11 ANT
	1996	0.06 CHRY
	2001	3.387 PHE
	2001	1.067 FLA
	2001	0.011 BBFLA
	2001	0.011 PECB
	2001	0.109 HCB
	2001	0.094 NAP
	2001	0.021 PP_DDE
	2001	0.014 A_HCH
	2001	0.00125 IP
	2001	0.00025 B_HCH
	2001	1.389 PHE
	2001	0.422 FLU
	2001	0.00125 IP
	2001	1.535 NAP
	2001	1.278 FLA
	2001	0.006 BKFLA
	2001	0.002 B_HCH
	2001	0.002 D_HCH
	2001	0.069 HCB
	2001	0.044 ACE
	2001	0.002 PECB
	2001	0.00125 BAA
	2001	0.042 ACY
	2001	0.019 PCB28
	2001	0.017 PCB101
	2001	0.00125 BAA
	1996	1.47 ACE
	1996	0.36 ANT
	1996	0.04 BAA
	1996	0.02 BBFLA
	1996	0.00125 IP
	1996	0.25 NAP
	1996	0.11 CHRY
	1996	0.06 ANT
	2001	0.023 PCB101

2001	0.018	PCB28
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.035	PP_DDE
2001	0.03	BAA
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BKFLA
2002	0.107	PYR
2002	0.049	ACE
2002	0.002	PCB118
2002	0.002	PCB180
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.026	PCB52
2001	0.018	PCB101
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.022	PCB153
2001	0.019	PCB138
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00125	BAP
2001	6.237	PHE
2001	2.807	FLU
2001	0.008	PCB28
2001	0.007	G_HCH
2002	0.022	PCB52
2002	0.02	ACY
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00025	D_HCH
2001	0.005	PP_DDT
2001	0.133	ACY
2001	0.092	ANT
2001	0.004	PP_DDT
2001	0.00125	BAP
2002	2.734	PHE
2002	0.697	FLA
2002	0.013	PCB138
2002	0.008	PP_DDT
2002	0.162	ACY
2001	2.648	FLA
2001	1.688	NAP
2001	0.008	G_HCH
2001	0.007	PP_DDE
2001	1.965	FLA
2001	0.842	PYR
2001	0.3	ACE
2001	0.004	B_HCH
2001	0.003	PCB118

2002	0.021	ANT
2002	0.021	PCB52
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BGP
2002	0.597	NAP
2002	0.288	FLA
2002	0.01	CHRY
2002	0.002	PCB118
2002	0.317	PYR
2002	0.096	ACE
2002	0.141	ACE
2002	0.005	BAA
2002	0.00125	BAP
2002	0.105	ACE
2002	0.079	CHRY
2002	0.003	PCB180
2002	0.00125	BAP
2003	0.039	PCB52
2003	0.038	PCB138
2003	0.00125	IP
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.019	ANT
2001	0.017	PCB101
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP
2001	0.182	FLA
2001	0.114	NAP
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.002	PCB180
2001	0.012	PCB153
2001	0.011	G_HCH
2002	0.046	ACY
2002	0.027	HCB
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.018	PCB101
2002	0.01	PCB138
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.00025	PCB118
2002	0.008	PCB153
2002	0.007	BAA
2002	0.00025	PCB118
2002	9.813	PHE
2002	5.645	FLU
2002	0.012	PCB28
2002	0.01	PCB138
2002	26.036	PHE
2002	22.05	ACY
2002	5.692	FLA

1997	0.12 CHRY
1997	0.078 PP_DDT
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
1997	1.35 FLU
1997	0.37 NAP
1997	0.113 HCB
1997	0.011 PCB180
1997	0.004 PP_DDD
1997	0.3 NAP
1997	0.16 ACE
1997	0.01 BBFLA
1997	0.005 G_HCH
1997	0.00125 BAA
1997	0.23 PYR
1997	0.184 HCB
1997	0.01 ACY
1997	0.01 BAP
1998	0.041 A_HCH
1998	0.039 PCB52
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 CHRY
1989	1.96 CHRY
1991	0.05 BKFLA
1991	0.05 FLA
1991	0.05 CHRY
1992	0.025 BKFLA
1992	0.025 CHRY
1992	0.00025 HCB
1992	1.5 ANT
1992	0.05 PYR
1993	0.05 DBAHA
1993	0.05 CHRY
1994	0.12 A_HCH
1994	0.1 BBFLA
1994	0.03 ANT
1994	0.17 PCB52
1994	0.056 PCB101
1994	0.1 PCB101
1994	0.05 BBFLA
1995	0.0383 D_HCH
1995	0.029 BAP
1995	0.0443 PP_DDT
1995	0.032 PCB52
1999	0.123 ACY
1999	0.067 ANT
1999	0.014 A_HCH
1999	0.014 PCB52
2000	0.275 PYR
2000	0.139 NAP

	2002	0.107 PP_DDE
	2002	0.056 CHRY
	2002	0.825 NAP
	2002	0.344 PYR
	2002	0.049 PP_DDE
	2002	0.024 PCB52
	2000	0.00125 DBAHA
	2000	0.00025 D_HCH
	1997	16.82 PHE
	1997	6.91 ACY
	1997	3.77 FLA
	1997	0.00025 PCB118
	1997	0.00025 PCB153
	1997	0.00025 PCB28
	1997	0.43 ACY
	1997	0.186 HCB
	1990	0.83 FLU
	1991	0.05 BGP
	1991	0.05 NAP
	1992	5.4 PHE
	1992	0.025 ANT
	1992	0.05 BAA
	1992	0.05 FLU
	1993	0.05 BAP
	1993	0.05 PHE
	1993	0.005 PCB28
	2000	0.001 PP_DDT
	2000	0.00125 BAP
	2000	0.00025 D_HCH
	2001	11.744 PHE
	1998	0.00125 BAA
	1998	0.00125 BBFLA
	1998	0.00025 PP_DDD
	1998	1.31 FLA
	1998	0.005 PCB118
	1998	0.00125 IP
	2002	0.00125 DBAHA
	2002	0.00025 D_HCH
	2002	3.236 PHE
	2002	0.245 PYR
	2001	0.00125 BBFLA
	2001	0.00125 BKFLA
	2001	0.00025 PP_DDD
	1995	0.01 PCB153
	1995	0.0025 BAA
	1995	0.07 PCB28
	1995	0.05 BBFLA
	1995	0.02 PCB101
	1995	0.0025 BAA
	1995	0.0025 DBAHA

2002	0.088	HCB
2002	0.00125	IP
2002	0.115	PYR
2002	0.068	HCB
2002	0.015	ANT
2002	0.011	ACY
2002	0.056	ACE
2002	0.026	PCB28
2002	0.016	ACY
2002	0.008	PCB153
1996	1.56	PYR
1996	0.44	CHRY
1996	0.00125	ACE
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.03	CHRY
1996	0.01	BBFLA
1996	3.91	PHE
1996	1.14	NAP
1996	1.15	NAP
1996	0.19	ACE
2001	0.761	ACY
2001	0.147	ANT
2001	0.00025	D_HCH
2001	8.11	PHE
2001	0.171	ANT
1996	0.03	BAA
1996	0.02	BKFLA
2001	0.029	PCB28
2001	0.015	ACY
2001	0.004	PCB118
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.011	G_HCH
2001	0.01	PECB
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	BGP
1994	0.27	PCB52
1994	0.05	BGP
1997	0.19	ANT
1997	0.024	PCB52
1997	0.003	PCB118
1997	0.06	CHRY
1997	0.018	PCB138
1997	0.00125	BAP
1997	0.04	ACY
1997	0.025	PCB180
2001	0.069	CHRY
1995	0.164	ANT
1995	0.078	BAA
1995	0.068	NAP
1995	0.025556517	PP_DDT

1995	0.014	PCB101
1995	2.78	PHE
1995	0.531	FLA
1995	0.072	PCB28
1995	0.049	PP_DDT
2001	2.072	PHE
2001	0.376	FLA
2001	0.125	NAP
2001	0.037	PCB52
2001	0.031	PCB28
2001	0.083	ANT
2001	0.047	ACY
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.011	PCB153
2001	0.049	ANT
1995	0.014	PCB101
1995	0.007	DBAHA
1995	0.018	PCB101
1995	0.009	PCB153
1995	0.005	ACE
1995	27.3	PHE
1995	0.905	NAP
1995	0.116	CHRY
1995	0.0585	PP_DDT
1996	0.75	FLA
2001	0.036	ACE
2001	0.009	A_HCH
2001	0.006	BAA
2001	0.083	CHRY
2001	0.023	BAA
2001	0.013	PCB28
2001	0.009	A_HCH
2001	0.025	BAA
2001	0.021	PCB101
2001	0.01	PCB138
1996	0.46	PYR
1996	0.18	ANT
1996	0.01	BKFLA
1996	0.00125	BGP
1996	0.37	PYR
1996	0.13	ACY
1996	0.01	IP
1996	0.34	NAP
1996	0.1	ACE
1996	0.17	NAP
2001	0.005	PECB
2002	0.001	B_HCH
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	PECB

2002	0.78 FLU
2002	0.406 FLA
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	1.008 FLU
1997	0.00125 BAP
1997	0.178 A_HCH
1997	0.023 PCB52
1997	0.01 BKFLA
2002	0.415 FLA
2002	0.211 ANT
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.044 PP_DDE
2002	0.033 BAA
2002	0.008 B_HCH
2002	0.007 PCB118
2002	0.023 PP_DDE
1995	0.052 BAP
1995	0.005 ACE
1995	0.0025 PCB153
2001	5.046 FLA
2001	0.019 PCB52
2001	0.003 PP_DDT
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 PP_DDD
1994	0.69 G_HCH
1994	0.05 BAP
1994	31.5 NAP
1994	0.3 G_HCH
1994	0.005 PP_DDT
1994	0.1 PCB52
1994	0.005 PCB101
1999	2.206 FLA
1999	0.138 CHRY
1999	0.012 PCB28
1999	0.00025 PCB118
1999	1.173 NAP
1999	0.016 B_HCH
1999	0.003 PCB138
1999	0.00025 D_HCH
2000	2.461 PHE
2000	0.034 B_HCH
2000	0.006 BAA
2000	0.00125 BGP
1997	6.23 FLU
1997	0.133 HCB
1997	0.008 PCB180
1997	0.005 PCB118

	1997	0.44 FLA
	1997	0.225 G_HCH
	1997	0.015 PCB180
	1997	0.01 BAA
	1996	0.32 BAP
	1996	0.07 BBFLA
	1996	0.05 BKFLA
	1996	0.07 BAP
	1996	0.03 BGP
	1996	0.05 BKFLA
	1996	0.02 BGP
	1996	0.01 IP
	1996	0.00125 BGP
	1996	0.00125 BAP
	1996	0.00125 BKFLA
	1996	0.00125 DBAHA
	1997	0.024 A_HCH
	1997	0.021 PCB153
	1997	0.00125 IP
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1998	14.63 PHE
	1998	0.011 PCB28
	1998	0.008 PCB138
	1998	4.02 PHE
	1998	0.024 PCB101
	1998	0.02 BAA
	1998	0.56 ACY
	1998	0.284 HCB
	1998	0.00125 BAP
	1998	0.00125 BGP
	2001	4.231 FLU
	2001	0.931 NAP
	2001	0.007 PCB138
	1998	0.041 PCB28
	1998	0.03 ACE
	1998	0.00125 DBAHA
	1998	0.00125 IP
	1998	0.062 G_HCH
	2001	0.006 BBFLA
	2001	0.118 ACE
	2001	0.06 ANT
	2001	0.003 PCB180
	2001	0.001 PP_DDD
	2001	0.083 HCB
	2001	0.04 CHRY
	2001	0.00125 BAA
	2001	0.00125 BGP
	2001	1.137 PHE
	2001	0.011 PCB153

2001	0.008 CHRY
2001	1.684 PHE
2001	0.347 FLA
2001	0.011 A_HCH
2001	0.01 PCB153
2001	7.442 NAP
2001	0.011 PEBCB
2001	0.005 A_HCH
2001	0.00025 PP_DDD
1998	0.034 PCB28
1998	0.00125 BGP
1998	0.00125 DBAHA
2001	3.965 FLU
2001	1.539 NAP
2001	0.01 PP_DDT
2001	0.006 PCB180
2002	0.018 PCB101
2002	0.01 PCB153
2002	0.00125 IP
2002	1.302 PHE
2002	0.313 NAP
2002	0.009 PCB153
1995	0.022 PCB52
1995	0.012 PCB101
2002	0.008 PEBCB
2002	0.037 ANT
2002	0.03 A_HCH
2002	0.022 ACY
2002	0.00125 BAA
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.016 A_HCH
2002	0.014 PCB101
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 IP
2003	0.016 BAA
2003	0.013 G_HCH
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00025 D_HCH
2002	0.026 CHRY
2002	0.019 PCB28
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 IP
2002	0.014 PCB52
2002	0.01 A_HCH
2002	0.00025 D_HCH
2005	2.405 NAP
2005	1.188 ACY
2005	0.008 B_HCH
2005	0.006 BAP

2005	0.366	ANT
2005	0.05	CHRY
2005	0.006	PP_DDD
2005	0.004	BAP
2001	0.677	ACE
2001	0.127	HCB
2001	0.031	A_HCH
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BGP
1994	0.19	A_HCH
1994	0.11	ANT
1994	0.1	B_HCH
1994	0.05	BAP
1994	0.005	BAP
1994	0.005	DBAHA
1999	1.257	ACY
1999	0.199	ANT
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.712	PYR
1999	0.142	ANT
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BGP
2000	0.11	HCB
2000	0.08	ACY
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	BBFLA
1995	0.4112689	HCB
1995	0.2990342	G_HCH
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.0366	PP_DDT
1995	0.028	PCB52
1995	0.36	PYR
1995	0.298	NAP
1995	0.0025	DBAHA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00125	IP
2001	0.078	BAA
2001	0.032	PP_DDE
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	DBAHA
2002	0.074	ACE
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.007	A_HCH
2003	0.007	PCB28
2003	0.00025	D_HCH
1996	0.09	ACE
2001	0.053	ANT

2001	0.027	PCB28
2001	0.00125	IP
2002	0.015	PCB101
2002	0.014	A_HCH
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.00025	PCB118
2002	2.736	FLA
2002	2.047	ACE
2002	0.007	A_HCH
2002	0.004	BAA
2002	0.012	PECB
2002	0.005	PP_DDT
2002	0.00125	BGP
2002	4.172	NAP
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	CHRY
2001	0.155	ACY
2001	0.116	ANT
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	BAP
2001	0.103	ACY
2001	0.031	CHRY
2001	0.00125	BAA
2001	0.00125	BAP
1995	0.625	PYR
1995	0.149	BAA
1995	0.005	DBAHA
1995	0.005	ACE
1995	0.5178096	HCB
1995	0.152	ANT
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.005	CHRY
1995	0.0551	PP_DDT
1995	0.042	BGP
1995	0.044	BAP
1995	0.036	PCB52
1996	1.12	ACE
1996	0.43	ACY
1996	0.05	BAA
1996	0.05	BAA
1996	0.03	BBFLA
1996	0.79	FLU
1996	0.5	FLA
1996	1.08	FLU
1996	0.54	FLA
2001	0.045	PCB28
2001	0.038	G_HCH
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00125	IP
2001	1.303	FLA

2001	0.747	PYR
2001	0.016	PCB101
2001	0.009	PCB153
2001	0.541	NAP
2001	0.099	HCB
2001	0.006	PP_DDT
2001	0.006	PCB138
2002	0.064	PHE
2002	0.014	ACE
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.001	PCB118
2002	0.487	ACY
2002	0.282	HCB
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.03	CHRY
2002	0.02	G_HCH
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00125	IP
2003	0.006	PP_DDD
2003	0.004	G_HCH
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
1996	0.07	IP
2003	12.85	NAP
2003	4.002	ACY
2003	0.01	PP_DDT
2003	0.01	PCB180
1994	6.38	ACE
1994	0.05	BKFLA
1994	0.05	DBAHA
1994	0.16	BBFLA
1994	0.1	B_HCH
1994	0.05	BGP
1998	0.07	ACE
1998	0.00025	PP_DDT
2002	5.669	PHE
1995	3.76	PHE
1995	0.646	FLA
1995	0.012	PCB101
1995	0.007	PCB153
1995	19.4	PHE
1995	0.709	FLA
1995	0.2359845	G_HCH
1995	0.219	ANT
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.0025	PCB101
1999	10.074	PHE
1999	5.544	FLU

	1999	0.007 BGP
	1996	0.07 BBFLA
	1996	0.05 BKFLA
	1996	0.37 FLA
	1996	0.07 ACY
	1996	0.28 ACE
	1996	0.07 BAA
	1996	5.46 PHE
	1996	0.00125 DBAHA
	1998	1.16 ACY
	1998	0.26 ANT
	2002	0.132 HCB
	2002	0.04 CHRY
	2002	0.946 FLA
	2002	0.198 NAP
	2002	0.028 ACY
	2002	0.014 PCB28
	1995	0.061 D_HCH
	1995	0.056 BBFLA
	1996	7.42 NAP
	1996	1.84 FLA
	1996	0.07 BBFLA
	1996	0.04 BKFLA
	1996	1.48 FLA
	1996	0.65 ACE
	1996	0.02 BBFLA
	1996	0.01 BGP
	1995	0.044 CHRY
	1995	0.021 BAA
	1995	0.191 A_HCH
	1995	0.168 NAP
	1995	0.0025 DBAHA
	1995	0.0025 B_HCH
	1996	0.00125 ACY
	1996	22.81 PHE
	1996	0.00125 ACY
	1996	4.77 FLA
	1996	2.12 ACE
	1996	2.64 FLA
	1996	1.43 ACE
	1996	1.19 PYR
	1996	0.38 ANT
	1996	0.56 PYR
	1998	0.00125 BAA
	1998	0.00125 BBFLA
	1998	0.00125 BKFLA
	1998	0.63 PYR
	1998	0.18 ANT
	1998	0.00125 BAP
	1998	0.00125 BKFLA

2002	0.029	PCB28
2002	0.021	A_HCH
2002	0.00125	DBAHA
1996	0.01	IP
1996	0.08	ACE
1996	0.04	NAP
1996	0.02	CHRY
1996	0.68	PYR
1996	0.03	ACE
1996	0.01	ACY
2001	0.165	ACY
2001	0.016	A_HCH
2001	0.014	PECB
2000	0.466	ANT
2000	0.043	HCB
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BKFLA
2001	4.187	FLU
1996	0.12	ACE
1996	0.14	ANT
1996	0.09	ACY
1996	0.25	NAP
1996	0.24	ACE
1996	0.061	HCB
1996	0.04	BAA
1996	0.00025	A_HCH
1996	0.00025	B_HCH
2001	0.018	G_HCH
1995	0.263	G_HCH
1995	0.23	A_HCH
1995	0.0025	BGP
1995	0.0025	B_HCH
1996	0.06	CHRY
1996	0.01	BBFLA
1996	0.01	BAP
1996	0.01	BGP
1996	1.1	PHE
1996	0.00125	DBAHA
2001	6.787	FLU
2001	2.649	FLA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2001	4.711	FLU
2001	1.561	FLA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.013	A_HCH
2002	0.01	PECB

2002	0.00025 D_HCH
2001	0.038 PP_DDE
2001	0.029 PCB101
2001	0.00125 BAP
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 B_HCH
2001	0.025 PCB28
2001	0.834 FLU
2001	0.183 PYR
2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 DBAHA
2001	6.072 PHE
2001	0.159 CHRY
2001	0.09 HCB
2001	4.871 PHE
2001	0.016 PCB28
2001	0.00125 BAP
2001	0.00125 BGP
2001	0.029 PCB101
2001	0.023 PP_DDE
2001	0.012 PCB153
2001	0.00125 IP
2001	0.00025 D_HCH
2001	0.582 FLA
2001	0.01 G_HCH
2001	0.859 PYR
2001	0.011 A_HCH
2001	0.008 PCB138
1995	0.358 PYR
1995	0.2560237 G_HCH
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.05 IP
1995	0.062 CHRY
1995	0.041 BAP
1995	0.036 BBFLA
1996	2.76 PHE
2001	0.277 FLA
2001	0.108 PYR
2001	0.009 PCB138
2001	0.004 PP_DDD
2001	0.101 PYR
2001	0.037 HCB
2001	0.004 PP_DDT
2001	0.003 PP_DDD
2001	0.017 A_HCH
1995	3.84 PHE
1995	0.818 FLA
1995	11 PHE

	1995	1.66 PYR
	1995	0.117 BAA
	1995	0.086 BBFLA
	1996	0.15 IP
	1996	0.02 DBAHA
	1996	0.45 CHRY
	1996	0.32 ANT
	2001	0.961 FLA
	2001	0.083 CHRY
	2001	0.018 G_HCH
	2002	0.022 PCB28
	2002	0.021 ANT
	2002	0.006 PCB138
	2002	0.002 B_HCH
	2002	0.028 PCB101
	2002	0.018 G_HCH
	2002	0.005 PCB118
	2001	0.021 A_HCH
	2001	0.00125 BKFLA
	2001	0.00125 IP
	2001	0.018 PCB153
	2001	0.015 A_HCH
	2001	0.00125 IP
	2001	1.055 FLU
	2001	0.349 NAP
	2001	0.007 PECB
	2001	0.005 BAA
	2001	0.01 PP_DDE
	2001	0.066 ACE
	2001	0.026 PCB52
	2001	0.002 PCB180
	2001	0.001 PP_DDD
	2001	0.03 ANT
	2001	0.024 PCB52
	2001	0.002 PP_DDT
	2001	0.001 PP_DDD
	2001	0.056 HCB
	2001	0.195 NAP
	2001	0.06 HCB
	2001	0.005 PECB
	2001	0.003 D_HCH
	2002	2.275 PHE
	2002	0.452 NAP
	2002	0.008 PCB138
	2002	0.005 PCB118
	2002	0.256 PYR
	2002	0.117 HCB
	1995	0.46 PYR
	1995	0.454 HCB
	1995	0.141 CHRY

1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1996	1.09	PYR
1996	0.88	ACY
1996	0.08	CHRY
1996	0.01	BAP
1996	1.26	PHE
1996	0.05	BAA
1996	0.04	BBFLA
1996	2.13	PHE
1996	0.64	NAP
1996	1.24	FLA
1996	0.86	PYR
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.022	PP_DDE
2001	0.018	PCB153
2001	0.014	PCB28
2001	0.011	PCB101
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00125	IP
2001	0.506	NAP
2001	0.012	A_HCH
2001	0.008	BBFLA
2002	0.095	CHRY
2002	0.027	BAA
2002	0.00125	BGP
2002	0.004	PP_DDD
2002	2.755	PHE
2002	0.802	NAP
2002	0.056	PP_DDD
2002	0.036	CHRY
2002	0.426	NAP
2002	0.114	PECB
2002	0.039	G_HCH
2002	0.026	PCB52
2002	0.012	BAA
2001	0.038	CHRY
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.001	PCB180
2001	0.00125	BGP
2001	0.076	HCB
2001	0.023	PCB28
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BGP
2002	0.04	HCB
2002	0.036	A_HCH
2002	0.005	PCB180
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.143	HCB

2002	0.058 A_HCH
2002	0.001 PCB180
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.401 HCB
2002	0.108 CHRY
2002	0.079 PP_DDD
2002	0.006 PCB153
1996	0.00125 BKFLA
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.23 ACE
1996	0.15 ACY
1996	0.02 BBFLA
1996	0.013 PCB28
1996	0.00025 PP_DDD
1996	0.00025 PP_DDT
2001	0.023 PECB
2001	0.02 A_HCH
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.013 A_HCH
2002	0.013 PCB52
2003	0.154 HCB
2003	0.151 PECB
2003	0.001 PCB118
2003	0.00125 BGP
2003	0.122 HCB
2003	0.012 PCB52
2003	0.00125 BBFLA
2001	0.012 G_HCH
2001	0.009 BAP
2001	0.006 PCB180
2001	0.007 ACY
2001	0.003 PCB118
2001	0.00125 BAA
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.417 FLA
2001	0.172 PYR
2001	0.025 PCB101
2003	15.03 PHE
2003	2.268 ACY
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	1.886 ACY
2003	0.831 ACE
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 IP
2003	0.008 PCB28
2002	0.002 PP_DDD
2002	0.001 B_HCH
2002	0.025 PP_DDE

2002	0.019 G_HCH
2002	0.00125 BAA
2002	0.00125 BAP
2002	1.648 PHE
2002	1.073 FLU
2002	0.01 PECB
2002	0.009 PCB138
2002	0.003 PCB180
2002	0.252 CHRY
2002	0.159 BAA
2002	0.004 PCB138
2002	0.003 PCB153
2001	3.312 FLA
2001	1.226 ACY
2001	0.008 BAP
2001	0.004 PCB118
2001	0.233 ACY
2001	0.00125 IP
2001	0.00025 PP_DDD
2001	0.023 BAP
2001	0.021 PCB52
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.072 PYR
2001	0.062 ACE
2001	0.004 G_HCH
2001	0.003 PP_DDT
2003	0.00125 BGP
1994	0.4 G_HCH
1994	0.23 BAA
1994	18.9 ACE
1994	5.97 FLA
1994	0.05 DBAHA
1994	0.2 PP_DDT
1994	0.13 ANT
1995	2.6 NAP
1995	1.41 FLA
2001	0.019 ACY
2001	0.078 HCB
2001	0.049 ACE
2001	0.01 PP_DDE
2001	0.009 G_HCH
2001	0.016 PCB101
2001	0.01 PCB153
2001	0.003 PCB180
2002	0.001 B_HCH
2002	0.00125 BAP
2003	0.003 PCB118
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA

2003	0.009	PCB180
2003	0.002	PCB118
2005	0.529	ANT
2005	0.05	HCB
2005	0.007	PP_DDD
2005	0.004	PCB101
2006	0.076	PECB
2002	0.207	HCB
2002	0.103	ACY
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.002	PCB118
2003	1.172	PYR
2003	0.921	ACE
2003	0.01	PCB28
2003	0.006	PCB180
2003	0.315	ACY
2003	0.058	ANT
2001	0.001	A_HCH
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.028	PCB52
2001	0.023	PCB101
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP
2002	0.017	PCB52
2002	0.015	PCB101
2002	0.00125	IP
2001	0.158	ACE
2001	0.003	PCB118
2001	0.001	PP_DDD
2004	18.512	PHE
2004	4.613	FLA
2004	0.005	B_HCH
2004	0.004	PCB153
2004	1.995	FLU
2004	0.687	NAP
2004	0.004	PCB153
1995	0.0025	PP_DDT
1995	0.0025	PCB101
1999	0.588	NAP
1999	0.182	ACE
1999	0.005	PCB180
1999	0.002	PCB118
1999	0.03	BAA
1999	0.018	B_HCH
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	IP
2002	0.00025	PCB118
2002	0.577	FLU
2002	0.00125	BAP

2002	0.00125	BGP
2002	0.011	B_HCH
2002	0.009	G_HCH
2002	0.008	PCB153
2002	0.004	PCB101
2002	0.00125	BAP
2002	0.008	PCB28
2006	0.019	BAA
2006	0.01	PCB52
2006	0.005	A_HCH
2006	0.004	D_HCH
2006	4.637	PHE
2006	0.42	PYR
2006	0.082	ANT
2006	0.00125	IP
2006	3.205	PHE
2006	0.611	FLA
2003	0.001	PCB52
2003	0.001	PECB
2003	0.009	A_HCH
2003	0.008	PECB
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.399	FLA
2003	0.012	PCB101
2003	0.011	PCB28
2005	0.094	CHRY
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.065	A_HCH
2002	0.064	HCB
2002	0.00125	BAA
2002	0.00125	BAP
2002	1.573	PHE
2002	0.729	FLU
2002	0.014	PCB101
2002	0.004	BAA
2002	0.004	PCB138
2004	0.001	PCB180
2004	0.115	ANT
2004	0.036	HCB
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2005	0.077	ANT
2005	0.03	A_HCH
2003	1.725	FLU
2003	0.786	FLA
2000	0.038	CHRY
1999	0.00025	D_HCH
2000	0.68	FLA
2000	0.011	PCB101

2000	0.011	PCB153
2000	0.156	HCB
2000	0.133	PYR
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BAP
2006	12.147	PHE
2006	10.551	FLU
2006	0.0454	G_HCH
2006	0.033	A_HCH
2002	0.023	PCB153
2002	0.017	PECB
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2002	2.524	FLU
2002	0.009	BBFLA
2001	4.647	PHE
2001	0.982	FLA
2001	0.047	CHRY
2002	0.007	PP_DDT
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BGP
2003	2.183	NAP
2003	0.621	PYR
2003	0.215	ACE
2003	0.044	PP_DDE
1998	0.00125	BBFLA
1998	1.99	PHE
1998	0.83	FLU
2005	0.069	HCB
2001	0.009	PP_DDE
2001	0.051	CHRY
2001	0.035	G_HCH
2001	0.012	PECB
2001	0.006	BBFLA
2001	0.013	PCB28
2001	0.011	PECB
2001	0.007	PCB138
2001	0.002	PCB118
1998	0.01	PCB180
1998	0.002	PCB118
2002	0.537	PYR
2002	0.333	ACY
2002	0.005	BBFLA
2002	0.004	PP_DDT
2002	0.045	G_HCH
2002	0.041	PP_DDE
2002	0.002	BBFLA
2002	0.00125	BAP
2002	0.011	A_HCH
2002	0.01	PCB153

2002	0.00025	D_HCH
2003	0.031	B_HCH
2003	0.028	PCB52
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	DBAHA
2003	5.789	NAP
2003	0.436	PYR
2006	0.01	PCB101
2006	0.006	PCB153
2006	0.003	PCB138
2006	3.085	FLA
2006	2.21	ACE
2006	0.0005	PCB101
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BGP
2006	0.0068	PP_DDE
2006	0.0068	PCB153
2002	0.009	PCB28
2003	1.833	FLA
2003	0.636	PYR
2003	0.007	G_HCH
2003	0.00125	BAA
2003	0.77	PYR
2003	0.134	ANT
2003	0.024	PP_DDD
2003	0.001	PCB118
2003	0.00125	BAP
2001	0.03	PCB101
2001	0.757	FLA
2001	0.237	PYR
2001	0.104	ACE
2001	0.025	PCB101
2001	0.019	A_HCH
1995	0.03	PCB52
1995	0.023	BGP
1995	3.27	PHE
1995	0.585	FLA
2003	0.007	PCB28
2003	0.006	PCB101
2003	0.087	HCB
2003	0.033	PYR
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.00125	ACE
2006	0.005	PP_DDE
1996	0.13	CHRY
1996	0.052	HCB
1996	0.01	BKFLA
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	IP

2001	0.016	PCB28
2001	0.012	PCB153
2001	0.00125	IP
2001	0.00025	B_HCH
1995	0.406844	G_HCH
1995	0.356	PYR
1995	0.005	CHRY
1995	0.05	IP
2001	0.001	D_HCH
2001	0.007	PCB138
2001	0.004	PP_DDT
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.004	PECB
2001	0.002	D_HCH
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP
2001	6.38	FLU
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB118
2006	0.0037	PCB153
2006	0.0025	PCB180
2001	9.014	PHE
2001	6.233	FLU
2001	0.012	PCB153
2001	0.011	PCB28
2001	0.00025	B_HCH
2001	6.623	PHE
1995	0.11	A_HCH
1995	0.0808	D_HCH
1995	0.04	PCB28
1995	3.94	PHE
1995	0.929	FLA
1995	0.101	BBFLA
1995	0.07924288	D_HCH
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	BGP
1996	0.00125	BKFLA
2002	21.052	PHE
2002	0.015	B_HCH
2002	0.009	PCB101
2002	1.417	FLA
2002	0.897	PYR
2002	0.009	PCB52
2002	0.007	PCB153
2002	0.703	PYR
2002	0.128	ANT
2002	0.004	PCB180
1996	0.008	PCB138
2001	0.105	HCB

2001	0.024	PCB52
2001	0.012	PP_DDE
2001	0.01	PCB153
2001	0.452	FLU
2001	0.004	D_HCH
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.002	PCB180
2001	0.00025	B_HCH
1995	0.0407	PP_DDT
1995	0.025	BKFLA
1996	19.66	PHE
1996	14.2	FLU
1996	16.71	PHE
1996	3.08	FLA
1996	0.01	BKFLA
1996	0.01	IP
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.12	CHRY
2001	1.729	FLA
2001	0.013	PCB101
2001	0.012	PCB28
2001	0.991	PYR
2001	0.559	ACE
2001	0.101	CHRY
2001	0.023	PCB52
2001	0.016	PCB153
2002	0.006	PECB
2002	0.003	BBFLA
1996	0.00125	IP
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00125	IP
2001	0.529	FLU
2001	0.006	D_HCH
2001	0.005	PCB180
2001	0.42	PYR
2001	0.096	NAP
2001	0.165	CHRY
2001	0.107	HCB
2001	0.007	PCB138
2001	0.005	BAA
2001	0.821	ACY
2001	0.486	NAP
2001	0.007	BAA
2001	0.003	PCB180
1995	0.058	PCB28
1995	0.026	PCB52
1995	0.058	PCB28
1995	0.022	BGP
2001	0.013	PCB28
2001	0.01	PCB153

	1995	0.083 D_HCH
	1995	0.056 PCB28
	1995	0.6458332 HCB
	1995	0.525 NAP
	1995	0.005 ACE
	1995	0.05 IP
	1996	49.16 NAP
	1996	14.03 FLU
	2002	0.002 B_HCH
	2004	0.00125 BBFLA
	2004	0.011 G_HCH
	2004	0.009 PP_DDE
	2004	0.00125 BAP
	2004	0.00125 BGP
	2004	0.00125 DBAHA
	2004	0.014 BAA
	2004	0.011 CHRY
	2004	0.01 G_HCH
	2001	1.288 PHE
	2001	0.053 ANT
	2001	0.021 PCB52
	2001	0.027 ACY
	2001	0.00125 BAP
	2001	0.637 ANT
	2001	0.166 CHRY
	2001	0.02 PCB28
	2001	0.016 PCB138
	2002	0.006 PP_DDT
	2001	0.00125 IP
	2001	2.999 PHE
	2001	0.702 FLA
	2001	0.09 ANT
	2001	0.043 ACY
	2002	0.00125 BAA
	2002	0.00125 BBFLA
	2002	0.00125 IP
	2002	0.00025 B_HCH
	2002	0.002 PP_DDT
	1996	0.05 BBFLA
	1996	0.09 CHRY
	1996	0.00125 BAP
	2001	0.777 FLA
	2001	0.297 PYR
	2001	0.006 BAA
	2001	0.005 BBFLA
	2001	0.356 NAP
	2001	0.06 ACE
	2001	0.009 PP_DDT
	2002	0.00125 BAA
	2002	0.00125 BGP

2002	0.003	PP_DDT
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.109	PYR
2002	0.058	PP_DDE
2002	0.00125	DBAHA
2002	3.27	PHE
1995	0.046	PCB52
1995	0.021	BAP
1995	0.335	PYR
1995	0.272	G_HCH
1995	0.005	CHRY
1995	0.05	IP
1995	0.294	FLA
1995	0.266	PYR
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PCB180
2005	5.266	FLU
2005	0.008	BBFLA
2005	0.006	PCB138
2003	0.019	A_HCH
2003	0.017	PP_DDT
2003	0.00125	FLU
2003	0.00125	IP
2003	1.454	PHE
1996	13.18	NAP
1996	0.03	ANT
1996	0.01	BAP
1996	0.01	BKFLA
1996	0.01	BAP
1996	0.01	BGP
1996	0.17	ANT
1996	0.13	CHRY
1996	0.02	BBFLA
1996	0.01	BAA
2002	0.001	A_HCH
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	3.703	FLU
2002	0.659	PYR
2002	0.024	PCB52
2002	0.016	G_HCH
2002	0.338	PYR
2002	0.16	ACE
2002	0.074	PECB
2002	0.006	PECB
2002	0.003	B_HCH

2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.246	FLA
2002	0.097	HCB
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.169	BAA
2002	0.042	PP_DDD
2002	0.687	FLA
2002	0.057	ANT
2002	0.026	CHRY
2003	12	PHE
2003	0.296	ANT
2003	0.221	HCB
2003	0.964	FLA
2003	0.415	PYR
2003	0.032	CHRY
2003	0.022	G_HCH
2001	0.005	BAA
2001	0.124	PECB
2001	0.04	ACE
2001	0.003	B_HCH
2001	0.003	PCB180
2001	0.029	PCB28
2001	0.016	CHRY
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.017	G_HCH
1996	0.03	BAA
1996	0.01	BAP
1996	0.04	BAA
1996	0.02	BBFLA
1996	0.00125	IP
1996	0.97	FLU
1996	0.5	FLA
1996	0.00125	IP
2001	1.741	PHE
2001	0.581	FLU
2003	0.014	PCB138
2003	0.011	PCB101
2005	3.632	FLU
2005	1.478	NAP
2005	0.804	PYR
2005	0.004	PCB153
2005	0.003	PCB28
2006	2.371	PYR
2006	0.595	ANT
2006	0.002	PCB180
2002	0.016	PCB52
2002	0.007	PCB28

2003	2.531	NAP
2003	0.904	ACY
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	1.538	ACE
2003	0.236	ANT
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.003	PP_DDT
2003	0.015	B_HCH
2003	0.043	ANT
2003	0.021	PP_DDE
2003	0.004	G_HCH
2003	0.003	PCB180
2003	0.015	A_HCH
2003	0.014	ANT
2003	0.005	PCB180
2003	0.003	BBFLA
2005	6.715	NAP
2002	0.009	PP_DDT
2002	0.008	BAP
2003	0.004	G_HCH
2003	0.001	PCB118
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	D_HCH
2003	5.824	PHE
2003	0.433	PECB
2003	0.199	ACY
2003	0.00025	D_HCH
2001	0.017	PCB28
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.02	PCB52
2001	0.019	PCB101
2001	0.00125	IP
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.013	PCB28
2001	0.01	A_HCH
2001	0.00125	IP
2001	0.94	FLU
2001	0.673	PYR
2001	0.012	PCB138
2001	0.009	BAA
2001	0.042	G_HCH
2001	0.029	PCB52
2001	0.003	PCB180
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.044	PP_DDE
2001	0.04	PCB28
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.025	PP_DDE

2006	0.022	CHRY
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0108	PECB
2006	0.0067	PCB28
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	D_HCH
2003	0.002	PCB101
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.003	B_HCH
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2005	0.913	FLA
2005	0.27	ACE
2005	0.007	G_HCH
2001	0.005	PP_DDT
2001	0.005	PCB118
2001	0.073	NAP
2001	0.054	ANT
2001	0.002	B_HCH
2001	0.002	D_HCH
2001	0.013	PCB52
2001	0.011	G_HCH
2001	0.00125	BKFLA
2001	2.249	PHE
2005	3.262	ACY
2005	0.014	BAA
2005	0.01	PCB101
2006	0.541	NAP
2006	0.333	FLA
2006	0.0383	G_HCH
2006	0.0193	PP_DDE
2006	0.0976	HCB
2006	0.067	ACY
2003	0.005	PCB28
2003	0.003	B_HCH
2003	0.002	PCB180
2003	0.00125	ACY
2003	0.00125	BAA
2006	0.011	PCB52
2006	0.007	PCB28
2006	0.003	A_HCH
2006	0.002	PCB138
2006	3.145	NAP
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	BAP
2001	0.039	ANT
2001	0.026	PCB52

2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BGP
2001	0.006	BAA
2001	0.003	PP_DDE
2002	0.031	ANT
2002	0.022	G_HCH
2007	0.01	CHRY
2007	0.0037	PCB28
2007	0.00025	PCB101
2007	0.00025	PCB180
2007	2.057	FLU
2007	0.0028	PCB28
2007	0.0013	PP_DDT
2001	0.00025	D_HCH
2002	0.026	PCB52
2002	0.025	PCB28
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.014	PECB
2002	0.013	PCB153
2002	0.00125	IP
2002	2.711	PHE
2002	0.018	PCB101
2001	0.736	FLU
2001	0.014	PCB101
2001	0.008	PCB153
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.022	G_HCH
2002	0.022	PP_DDE
2002	0.002	PCB180
2002	0.00125	IP
2002	0.018	PP_DDE
2002	0.009	PCB28
2007	0.739	NAP
2007	0.174	ACE
2007	0.052	CHRY
2007	0.00025	PP_DDD
2005	0.004	PCB28
2001	0.486	PYR
2001	0.158	ACE
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.00125	BAA
2001	0.046	ANT
2001	0.032	PECB
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BBFLA
2006	0.986	ACY
2006	0.00025	PCB138
2006	0.00025	PCB180
2006	0.44	ACY

2006	0.378	FLA
2006	0.0163	A_HCH
2006	0.0058	PECB
2007	4.171	PHE
2007	0.099	ANT
2007	0.0259	HCB
2007	1.464	PHE
2007	0.027	CHRY
2007	0.0218	A_HCH
2007	2.291	PHE
2006	0.0031	PCB28
2006	0.0025	PCB52
2006	0.01	PCB28
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00125	IP
2002	0.019	ACY
2002	0.012	G_HCH
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00125	IP
2002	11.476	FLU
2002	5.502	ACY
2002	0.007	PP_DDT
2002	0.007	PCB28
2007	0.00025	PCB138
2007	0.05	PYR
2007	0.0434	HCB
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.062	HCB
2007	0.0368	A_HCH
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BBFLA
2002	0.013	PECB
2002	3.3	NAP
2002	0.022	PCB52
2002	0.012	PP_DDT
2002	19.799	FLU
2002	15.139	NAP
2002	0.015	BAP
2002	0.013	PCB28
2003	0.103	G_HCH
2003	0.085	ANT
2003	0.013	PCB28
2003	0.007	PP_DDT
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.233	HCB
2003	0.126	ACY
2003	0.002	PCB52
2003	0.00125	BAA

	2003	0.057 G_HCH
	2003	0.027 CHRY
	2003	0.001 PP_DDD
	1995	0.448 HCB
	1995	0.2695347 G_HCH
	1995	0.05 IP
	1995	0.0025 B_HCH
	1995	0.4730939 G_HCH
	1995	0.404 PYR
	1995	0.05 IP
	1995	0.0025 B_HCH
	1995	0.034 BAP
	1995	0.026 BKFLA
	2002	0.00125 IP
	2002	0.00025 PP_DDD
	2003	0.542 ACE
	2003	0.322 ANT
	2003	0.00125 BAP
	2003	0.00125 BBFLA
	2003	0.016 PP_DDD
	2003	0.014 CHRY
	2003	0.00125 BKFLA
	2003	0.00125 DBAHA
	2007	3.815 PHE
	2007	0.349 ACY
	2007	0.078 ANT
	2007	0.00025 PP_DDT
	2007	0.0157 A_HCH
	2007	0.0132 G_HCH
	2007	0.0023 PCB28
	2007	0.0006 PCB101
	2007	0.003 CHRY
	2002	0.613 FLA
	2002	0.248 PYR
	2002	0.248 PECB
	2002	0.005 A_HCH
	2002	0.004 PCB101
	2003	0.078 ANT
	2002	0.00125 BKFLA
	2002	0.00125 IP
	2002	0.012 B_HCH
	2002	0.008 PCB153
	2000	0.081 G_HCH
	2000	0.027 PP_DDE
	2000	0.001 D_HCH
	2000	0.00125 BAP
	1997	0.001 PCB118
	1998	0.42 ACY
	1998	0.229 G_HCH
	1998	0.003 PCB118

1998	0.00125 DBAHA
1998	0.06 ACE
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BGP
2003	0.023 B_HCH
2003	0.013 PCB28
2003	0.01 CHRY
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BGP
2006	0.579 ACE
2006	0.159 ANT
2006	0.00125 BAP
2003	0.00125 BAA
2005	0.009 BAP
2005	0.007 G_HCH
2005	0.00025 PP_DDD
2006	0.006 CHRY
2006	0.0016 PCB153
2006	0.00025 PP_DDT
2006	0.602 FLU
2006	0.192 FLA
2006	0.001 PCB101
1995	0.029 BKFLA
1995	0.016 PCB101
1996	0.38 ANT
1996	0.17 CHRY
1996	0.36 ANT
1996	0.13 CHRY
1996	2.81 PHE
1996	0.25 PYR
1996	0.31 NAP
1996	0.3 PYR
2007	0.0015 PCB52
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 IP
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.00125 CHRY
2007	0.00025 B_HCH
2007	0.00025 PCB180
2007	1.913 PHE
2007	0.449 FLA
2007	0.054 ACE
2006	7.611 NAP
2006	0.008 BAA
2006	0.007 PCB28
2006	20.467 FLU
2006	16.126 NAP
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.006 CHRY

2006	0.0059	PCB52
2006	0.00125	IP
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2001	0.303	ANT
2001	0.017	PCB52
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BGP
2002	0.236	ANT
2002	0.018	PCB101
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BBFLA
1998	0.04	CHRY
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
2002	0.045	HCB
2002	0.032	PP_DDE
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
1995	0.712	FLA
1995	0.288	HCB
1995	0.0025	DBAHA
2006	0.00125	BKFLA
2006	1.131	PYR
2006	0.243	ANT
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
1996	0.03	IP
2006	0.0005	PP_DDD
2007	0.048	ANT
1996	0.18	PYR
1996	0.04	ANT
1996	0.47	PYR
1996	0.12	ACY
1996	1.93	FLU
1996	0.01	IP
1996	4.51	PHE
1996	1.18	FLA
2001	0.047	G_HCH
2001	0.034	PCB52
2001	0.00125	BGP
2001	0.048	BKFLA
2001	0.035	CHRY
2001	0.00125	BAA
2001	0.00125	BGP
2001	2.229	PHE
2001	0.566	FLU
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00125	IP
2001	5.723	PHE

2006	0.00025	B_HCH
2006	4.762	PHE
2006	2.867	FLU
2006	0.0079	PCB52
2006	0.0038	PCB28
2006	0.0022	PP_DDT
2007	0.0117	PECB
2007	0.008	PP_DDE
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.029	CHRY
2006	0.0104	PCB28
2006	0.008	PCB52
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.143	FLA
2002	0.018	PECB
2002	0.013	PP_DDE
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	IP
2004	3.837	FLA
2004	2.257	PYR
2004	0.401	ANT
2004	0.002	B_HCH
2004	0.00125	BAP
2004	0.81	NAP
2004	0.293	ACY
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BBFLA
2005	0.344	ANT
1995	0.05	IP
1995	0.479	PYR
1995	0.125	A_HCH
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.0322	D_HCH
1995	0.019	BAP
1995	0.034	BAP
1995	0.022	BAA
1996	0.02	BGP
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP
2001	0.022	CHRY
2001	0.016	PCB153
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	D_HCH
2001	0.021	G_HCH
2001	0.015	CHRY
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.359	FLA

2007	0.0183	G_HCH
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.0121	PECB
2007	0.0041	PP_DDE
2007	0.002	A_HCH
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.0185	PP_DDE
2007	0.0067	PCB28
2001	1.607	FLU
2001	0.015	PCB28
2001	0.009	BKFLA
2001	0.398	PYR
2001	0.101	ACE
2001	0.005	BKFLA
2001	0.004	D_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.031	FLA
2007	0.0087	A_HCH
2007	0.0061	PECB
2007	0.00025	PCB138
2007	0.00025	PCB180
2003	13.572	PHE
2003	0.01	G_HCH
2003	0.007	A_HCH
2003	3.428	NAP
2003	1.919	ACY
2003	0.007	A_HCH
2002	0.209	ACE
2002	0.11	ANT
2002	0.003	PCB118
2002	0.001	PP_DDD
2004	9.921	PHE
2004	0.016	A_HCH
2004	0.006	B_HCH
2004	0.144	HCB
2004	0.019	PCB101
2004	0.00125	BAP
2005	0.077	HCB
2005	0.002	BAA
2005	0.002	IP
2003	3.711	FLU
2003	0.015	PCB28
2003	0.01	PECB
2003	0.642	FLA
2003	0.093	HCB
2003	0.002	PCB180
2003	0.001	PCB118

	1996	3.62 FLU
	1996	0.00125 BAP
	1996	0.00125 BGP
	1996	0.00125 BAP
	1996	0.00125 BGP
	2001	3.836 PHE
	2001	0.013 PCB153
	2001	0.009 PCB138
	2001	0.00025 D_HCH
	2001	3.815 PHE
	2001	0.185 PYR
	2001	0.007 PCB138
	2001	0.006 PCB118
	2001	0.287 FLA
	2001	0.147 PYR
	2001	0.005 PCB118
	2001	0.003 B_HCH
	2001	1.65 PYR
	2001	0.843 ACE
	2001	0.006 PP_DDT
	2007	0.00125 IP
	2007	0.00025 PP_DDT
	2007	0.0059 PCB28
	2007	0.0046 B_HCH
	2000	0.475 FLU
	2000	0.21 NAP
	2000	0.005 PCB118
	2000	0.002 PCB180
	2000	0.098 PYR
	2000	0.036 G_HCH
	2002	0.018 PYR
	2002	0.00125 ACY
	2002	0.00125 BAP
	2002	0.16 PECB
	2002	0.136 ANT
	2002	0.001 PCB180
	2002	0.00125 BGP
	2002	0.051 ANT
	2002	0.02 PP_DDE
	2002	0.00125 BGP
	2004	0.00125 BGP
	2005	12.267 FLU
	2005	3.292 FLA
	2005	0.006 BGP
	2005	0.006 PCB101
	2003	0.006 A_HCH
	2003	0.006 PCB138
	2003	0.00125 BGP
	2003	0.00125 DBAHA
	2005	0.00025 D_HCH

2003	0.007 PP_DDT
2003	0.005 PCB28
2002	0.14 ACE
2002	0.066 CHRY
2002	0.001 PP_DDD
2004	0.025 G_HCH
2004	0.013 PCB52
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 D_HCH
2004	6.628 PHE
2006	0.0161 G_HCH
2006	0.0046 PCB52
2006	0.0042 PP_DDE
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 D_HCH
2006	4.866 PHE
2006	2.577 FLU
2006	0.0012 PP_DDD
2006	0.0009 PP_DDT
2006	5.405 PHE
2001	0.872 FLA
2001	0.01 PP_DDE
2001	0.006 BAA
2001	0.068 HCB
2001	0.039 G_HCH
2001	0.004 PCB118
2001	0.003 PP_DDD
2001	0.016 ACY
2001	0.006 BBFLA
2001	0.017 PP_DDE
2001	0.003 PEBCB
2001	0.464 ANT
2001	0.16 NAP
2002	0.807 FLU
2002	0.336 FLA
2002	0.006 PP_DDT
2002	0.004 PCB180
2002	0.122 ACE
2002	0.079 ACY
2002	0.002 B_HCH
2002	0.00125 BKFLA
2003	2.878 PHE
2003	0.005 PP_DDE
2003	0.005 PCB180
2003	21.665 PHE
2003	13.354 FLU
2003	0.01 PCB28
2003	0.009 A_HCH
2003	0.098 FLA
2003	0.089 NAP

2000	0.002 PP_DDT
2000	0.00125 BAA
2000	0.871 FLU
2000	0.252 PYR
2000	0.006 PP_DDT
2000	0.005 PCB118
2000	0.055 ANT
2000	0.028 CHRY
2000	0.00125 BAA
2000	0.00125 BBFLA
2005	0.00025 PCB153
2006	1.95 PYR
2006	0.014 HCB
2006	0.001 PCB180
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 BGP
2006	0.271 ACE
2006	0.019 CHRY
2006	0.00025 PP_DDD
2006	0.00025 PP_DDT
2004	0.016 PECB
2004	0.006 B_HCH
2004	0.003 PCB153
2004	0.00025 PCB101
2004	0.216 HCB
2004	0.02 PP_DDE
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.043 PECB
2006	3.282 FLU
2006	0.875 ACY
2006	0.0021 PP_DDT
2006	0.0015 PCB138
2001	0.014 PCB52
2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 IP
2001	0.013 PP_DDE
2001	0.012 PCB28
2001	0.00025 B_HCH
2002	0.058 HCB
2002	0.037 PCB28
2002	0.001 B_HCH
2003	0.001 PCB118
2003	0.001 PCB52
2003	0.07 G_HCH
2003	0.052 ACE
2003	0.001 PCB118
2003	0.00125 BAP

2005	0.028 HCB
2005	0.017 CHRY
2005	0.007 BAA
2005	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 PCB118
2006	0.844 FLU
2006	0.003 PP_DDD
2006	0.0019 PCB153
2006	0.00025 PCB180
2007	0.0168 G_HCH
2002	0.00125 BAP
2002	0.102 ACE
2002	0.054 ACY
2002	0.001 B_HCH
2002	0.00125 BAP
2002	0.203 PECB
2002	0.103 G_HCH
2002	0.004 BKFLA
2002	0.00125 BAP
2002	0.245 PECB
2000	0.033 ACY
2000	0.023 BBFLA
2000	0.00025 B_HCH
2000	0.00025 PP_DDD
2008	2.346 FLA
2008	1.076 NAP
2008	0.0031 PECB
2008	0.0022 PCB138
2008	0.304 NAP
2006	0.029 ANT
2002	0.031 G_HCH
2002	0.003 PCB118
2002	0.002 PCB180
1994	1.46 PYR
1994	0.28 BAA
1994	10.3 ACE
1994	1.12 PYR
1999	0.177 PYR
1999	0.059 ACE
1999	0.007 PCB138
2004	0.018 PCB52
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2006	0.493 ANT
2006	0.022 A_HCH
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.0095 G_HCH
2006	0.0042 PCB28
2006	0.00025 PP_DDD

	2002	0.00125 BGP
	2002	0.024 PCB52
	2002	0.017 PCB28
	2002	0.00025 B_HCH
	2002	6.414 PHE
	2002	1.397 FLA
	2002	0.009 PP_DDT
	2002	0.005 B_HCH
	2003	1.589 ACE
	2003	0.241 PECB
	2005	0.00125 IP
	2005	0.013 PCB52
	2005	0.007 PP_DDE
	2005	0.00025 B_HCH
	2005	0.00025 PP_DDD
	2006	4.252 PHE
	2006	2.234 FLU
	2006	0.0026 PCB153
	2006	0.0017 PP_DDT
	2006	0.67 ACY
	2007	0.092 CHRY
	2007	0.0005 PCB138
	2007	0.00125 BGP
	2007	0.0269 G_HCH
	2007	0.0174 A_HCH
	2007	0.00125 BAP
	2007	0.00125 BGP
	2007	0.0254 G_HCH
	2007	0.009 CHRY
	2007	0.00125 DBAHA
	2006	0.021 ACY
	2006	0.0106 PP_DDT
	2006	0.00125 BBFLA
	2006	0.00125 BKFLA
	2006	0.006 BAA
	2006	0.004 ANT
	2006	0.00125 IP
	2007	0.0078 A_HCH
	2007	0.0047 B_HCH
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.0087 A_HCH
	2007	0.00125 IP
	2007	0.00025 PP_DDD
	2007	0.297 FLA
	2007	0.083 ACE
	2007	0.00125 BBFLA
	2007	0.00125 BKFLA
	2007	0.0056 PCB28
	2007	0.004 ANT
	2007	0.00025 PCB138

1999	0.004	PP_DDD
1999	0.012	BAA
1999	0.01	PCB28
1999	0.00025	PCB138
1999	0.00025	PCB180
2000	0.04	PCB52
2000	0.031	A_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	PP_DDT
2000	0.008	G_HCH
2006	0.542	PYR
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.032	PCB52
1998	0.029	PCB138
1998	0.00025	PP_DDD
2002	0.147	HCB
2002	0.046	PECB
2001	0.014	PECB
2001	0.00125	IP
2001	0.00025	PP_DDD
2003	0.01	PCB28
2003	0.004	PCB118
2003	0.16	PECB
2003	0.073	HCB
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
1999	0.148	ANT
1999	0.094	CHRY
1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	BAP
2006	0.00025	PCB138
2006	1.126	FLA
2006	0.43	PYR
2006	0.0021	PP_DDD
2006	0.00125	BAP
2006	0.304	ACE
2006	0.0494	HCB
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.867	NAP
2007	0.00025	D_HCH
2000	0.461	FLA
2000	0.263	NAP
2000	0.012	PCB138
2000	0.005	PCB180
2000	0.024	CHRY
2000	0.02	PP_DDE
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.018	CHRY

	2007	0.00025 D_HCH
	2007	5.537 PHE
	2007	0.003 BKFLA
	2007	0.0029 A_HCH
	2009	0.0218 A_HCH
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.00125 ACY
	2007	0.00125 IP
	2007	0.00025 PCB180
	2007	0.606 PYR
	2001	2.036 FLU
	2001	0.014 PP_DDE
	2001	0.006 PCB138
	2001	0.106 PYR
	2001	0.068 PCB101
	2001	0.017 PECB
	2001	0.008 PCB118
	2001	0.041 ACE
	2001	0.033 ACY
	2001	0.098 ACE
	2007	0.0329 HCB
	2007	0.0153 G_HCH
	2007	0.00125 BGP
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.0123 G_HCH
	2007	0.0043 B_HCH
	2007	0.00025 PCB118
	2007	0.00025 PCB180
	2000	0.017 PP_DDE
	2000	0.011 PCB28
	2000	0.008 PCB153
	2000	0.056 ACE
	2000	0.036 G_HCH
	2000	0.003 PP_DDT
	2000	0.001 PP_DDD
	2000	0.00125 BAP
	2000	0.05 PCB52
	2000	0.034 PP_DDE
	2000	0.00125 BAP
	2000	0.00125 BGP
	1999	0.025 A_HCH
	1999	0.017 PCB52
	1999	0.00025 D_HCH
	1999	0.00025 PP_DDT
	1999	4.678 PHE
	1999	1.24 FLA
	1999	0.007 PCB28
	1999	0.006 BGP
	2000	0.021 PCB52
	2000	0.016 PCB28

2007	0.33	FLA
2007	0.0021	PP_DDT
2007	0.0008	PP_DDD
2007	0.065	ACE
2007	0.0336	HCB
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.471	PHE
2007	0.0019	PP_DDD
2000	0.015	PP_DDE
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
2000	0.01	CHRY
2000	0.005	PCB118
2000	0.00025	B_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2006	0.441	NAP
2006	0.192	PYR
2006	0.0006	PCB138
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	0.135	FLA
2000	0.046	G_HCH
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.002	PCB180
2000	0.176	PYR
2000	0.057	ACE
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	BAP
2001	0.048	BAA
2001	0.026	PP_DDE
2001	0.001	D_HCH
2001	0.00125	BAP
2001	0.017	PCB52
2001	0.013	A_HCH
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
2002	0.00025	PP_DDD
2002	0.00025	PCB118
2007	0.0009	PCB28
2007	0.00025	PCB118
2007	0.664	PHE
2007	0.111	FLA
2007	0.0007	PCB138
2007	0.00125	BAA
2000	0.043	ANT
2000	0.039	G_HCH
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA

	2006	0.00125 BAP
	2006	0.147 ACE
	2006	0.106 PYR
	2006	0.0011 PCB138
	2006	0.0009 PCB180
	2006	0.00125 BAP
	2002	0.001 PP_DDD
	2002	0.106 HCB
	2002	0.014 A_HCH
	2002	0.006 PCB138
	2000	0.392 NAP
	2000	0.089 CHRY
	2000	0.007 PCB180
	2000	0.002 PP_DDD
	2008	15.62 PHE
	2008	3.273 FLA
	2008	0.0041 PP_DDT
	2008	0.0032 PCB101
	2006	0.019 ACE
	2006	0.0107 PECB
	2002	0.004 ANT
	2002	0.003 PCB28
	2002	0.002 HCB
	2002	0.00125 CHRY
	2002	0.00025 B_HCH
	2002	3.736 NAP
	2002	0.014 A_HCH
	2002	0.013 PCB101
	2002	0.00025 PP_DDD
	2002	1.36 FLU
	2000	0.025 CHRY
	2000	0.02 PCB52
	2000	0.00025 D_HCH
	2000	0.59 FLU
	2000	0.215 NAP
	2000	0.012 D_HCH
	2000	0.003 PP_DDT
	2000	0.022 A_HCH
	2000	0.019 PCB153
	2000	0.00125 IP
	2002	0.00125 IP
	1995	2.96 FLU
	1995	0.251 ANT
	1995	0.022 PCB101
	1995	1.75 FLU
	1995	0.277 CHRY
	1995	0.012 BKFLA
	1996	4.95 FLA
	1996	0.00125 ACE
	1996	1.66 PYR

	2002	0.709 FLA
	2002	0.005 PCB153
	2002	0.003 PCB118
	2003	0.23 ACE
	2003	0.055 PECB
	2003	0.00125 BAA
	2003	0.00125 BBFLA
	2003	0.137 PECB
	2003	0.041 PCB52
	2003	0.00125 BBFLA
	2006	0.00025 D_HCH
	2006	0.00025 PCB101
	2006	0.0436 G_HCH
	2006	0.0254 A_HCH
	2006	0.00125 BAP
	2006	0.00125 BGP
	2000	0.00025 PP_DDD
	2001	0.078 CHRY
	2001	0.023 PCB28
	2001	0.00125 BKFLA
	2003	0.00125 BKFLA
	2002	7.942 PHE
	2002	4.109 NAP
	2002	0.008 BBFLA
	2002	0.007 PCB153
	2002	1.343 FLA
	2002	0.714 PYR
	2002	0.005 PCB52
	2002	0.004 PCB138
	2004	0.091 ACY
	2000	0.949 FLU
	2000	0.172 HCB
	2000	0.005 B_HCH
	2000	0.005 PCB118
	2000	0.094 ANT
	2000	0.03 HCB
	2000	0.00125 BAP
	2000	0.00125 BGP
	2000	0.00125 DBAHA
	2000	0.023 PCB153
	1996	0.1 ACY
	1996	1.23 FLU
	1996	0.04 CHRY
	1996	0.00125 DBAHA
	1996	1.14 PYR
	1996	0.01 BAP
	1996	0.18 ACE
	1996	0.00125 BGP
	2001	0.115 HCB
	2001	0.022 PCB28

2004	0.019 A_HCH
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2004	0.057 CHRY
2004	0.016 G_HCH
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 BKFLA
2005	0.013 PECB
2005	0.012 PCB101
2005	0.00025 PCB180
2001	0.00125 IP
1997	0.31 ANT
1997	0.15 CHRY
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.00125 IP
1997	0.19 ACY
1997	0.12 ACE
1997	0.00125 BGP
1997	0.00125 IP
1998	9.27 PHE
2000	0.021 PCB52
2000	0.00025 B_HCH
2000	0.00025 PP_DDD
2006	0.0427 A_HCH
2001	0.002 B_HCH
2001	0.061 ACY
2001	0.039 ACE
2001	0.001 D_HCH
2001	0.00125 BAP
2002	1.443 FLA
2005	4.23 FLU
2005	1.913 FLA
2005	0.006 BGP
2005	0.005 PCB138
2003	0.005 PCB153
2003	0.003 A_HCH
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00125 IP
2003	0.014 PCB138
2001	0.005 PP_DDT
2001	0.00025 D_HCH
2001	0.142 PYR
2001	0.026 PCB101
2001	0.009 PCB138
2001	0.00125 BGP
2001	0.121 ANT
2001	0.02 A_HCH
2001	0.007 PCB118
2001	0.00125 DBAHA

	1998	2.08 FLA
	1998	0.006 PCB138
	1998	0.002 G_HCH
	1998	0.96 FLA
	1998	0.43 ACE
	1998	0.01 PCB28
	1998	0.002 PCB118
	1998	0.81 FLA
	1998	0.17 ACY
	1998	0.00125 BAA
	2003	0.011 PCB153
	2003	0.00125 IP
	2005	2.837 FLU
	2005	0.984 ACY
	2005	0.002 PCB138
	2005	0.001 A_HCH
	2005	1.108 ACY
	2005	0.879 ANT
	2005	0.003 PCB138
	2005	0.002 PCB118
	2001	0.073 PYR
	2001	0.011 PCB153
	2001	0.001 PCB180
	2001	0.00125 IP
	2002	2.307 PHE
	2002	0.057 HCB
	2002	0.016 PCB101
	2002	0.00125 BBFLA
	2002	1.624 PHE
	2002	0.028 ANT
	2002	1.222 ACY
	2002	0.008 B_HCH
	2002	0.005 BAP
	2002	0.502 ACE
	2002	0.245 ANT
	2002	0.003 BBFLA
	2002	0.003 PCB101
	2003	7.198 FLU
	2003	0.008 PCB153
	2003	0.007 PP_DDE
	2006	0.044 ANT
	1997	0.55 ACE
	1997	0.129 HCB
	1997	0.00125 BKFLA
	1997	0.00125 IP
	1998	0.12 CHRY
	1998	0.08 ANT
	1998	0.00125 IP
	1998	0.00025 D_HCH
	1998	0.04 CHRY

1998	0.00125	BBFLA
2002	0.082	PYR
2002	0.041	G_HCH
2002	0.004	PCB118
2002	0.001	PP_DDD
1995	0.0411	D_HCH
1995	0.022	BKFLA
1995	0.593265	HCB
1995	0.353	G_HCH
1995	0.007	PCB153
2002	0.004	PCB138
2002	0.00125	BBFLA
2002	1.295	PYR
2002	0.008	PP_DDE
2002	0.002	PCB118
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.035	PCB52
2002	0.007	G_HCH
2002	0.00125	BAA
2001	1.541	FLA
2003	0.00025	D_HCH
2003	5.716	FLU
2003	2.473	FLA
2003	0.007	B_HCH
2003	0.007	PCB138
1994	10.8	PHE
1994	0.05	BGP
1994	0.005	B_HCH
1995	0.02	BKFLA
1995	0.005	ACE
1998	0.031	PCB101
1998	0.00025	PP_DDT
2002	0.101	ANT
1995	0.0462	PP_DDT
1995	0.04	ANT
1995	0.024	PCB52
1995	0.012	PCB101
1995	0.554	PYR
1995	0.181	A_HCH
1995	0.005	ACE
1995	0.05	IP
1995	0.045	PCB28
1995	0.034	BGP
1996	0.04	BKFLA
1996	0.02	IP
1996	4.12	PHE
1996	1.87	NAP
1996	0.05	ACE
1996	0.02	CHRY
1996	0.00125	DBAHA

2001	0.008	PCB138
2001	0.002	A_HCH
2001	0.00125	BKFLA
2002	0.465	ACE
2002	0.011	PCB28
2002	0.003	BAA
2002	0.00025	D_HCH
2004	14.535	PHE
2004	0.377	ACE
2004	0.003	PCB101
1999	0.012	G_HCH
1999	0.01	PP_DDE
1999	2.584	FLU
1999	0.768	NAP
1999	0.009	PCB153
1999	0.006	BKFLA
2000	0.057	ACY
2000	0.039	CHRY
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
1995	0.05	IP
1995	0.355	NAP
1995	0.195	A_HCH
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH
1996	16.97	PHE
1996	0.00125	DBAHA
1996	11.37	PHE
1996	4.71	FLU
1996	0.00125	DBAHA
1996	1.54	NAP
1996	0.52	ACY
1996	0.002	G_HCH
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.456	PYR
2001	0.192	ACY
2001	0.006	PCB138
2001	0.003	PCB118
2001	0.124	PYR
2004	0.00125	DBAHA
2004	11.822	PHE
2004	0.02	G_HCH
2004	0.003	PCB153
2004	0.00125	BKFLA
2005	1.448	PYR
2005	0.02	PECB
2005	0.0068	PP_DDD
2005	0.00025	PCB118
1994	1.16	FLA

2000	0.024 ANT
2000	0.017 PCB28
2000	0.00125 IP
2000	0.00025 PP_DDD
2000	1.196 PHE
2000	0.259 FLA
2000	0.013 PCB153
2000	0.01 PCB138
2006	0.073 PECB
2006	0.021 HCB
1996	0.01 BBFLA
1996	0.00125 BAP
1996	0.01 BBFLA
1996	0.00125 BAP
2001	0.00025 D_HCH
2001	2.966 PHE
2001	0.015 G_HCH
2001	0.01 PCB153
2001	0.204 FLA
2001	0.106 HCB
2001	0.062 HCB
2001	0.011 BAA
2001	0.006 PCB138
2001	0.017 ACY
2001	0.012 PCB153
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 B_HCH
2001	0.213 PYR
2001	0.052 ACE
2001	3.102 NAP
1994	0.1 A_HCH
1994	1.03 FLA
1994	0.2 PP_DDT
1994	0.05 BAP
1999	0.114 HCB
1999	0.031 A_HCH
1999	0.011 BBFLA
1999	0.01 PCB180
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.11 HCB
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.0102 A_HCH
2006	0.008 CHRY
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PCB118
2006	2.419 ACY
2006	0.555 ACE
2006	0.0023 PCB101
2006	0.00125 BAA

2001	0.017	ACY
2001	0.009	B_HCH
2001	0.038	CHRY
2001	0.025	BBFLA
2001	0.057	ACY
2001	0.034	G_HCH
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BGP
2001	0.02	PP_DDE
2001	0.014	PCB101
2001	1.805	PYR
2001	0.012	PECB
2001	0.008	PCB180
2002	0.017	PCB101
2002	0.008	PCB153
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.06	A_HCH
2002	0.037	ANT
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BKFLA
1999	0.021	B_HCH
1999	0.009	BBFLA
1999	0.004	PP_DDD
1999	0.00125	IP
2000	0.288	ANT
2000	0.011	PCB101
2001	0.141	ANT
2001	0.003	PCB180
2001	0.001	PCB118
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP
2002	0.037	PP_DDE
2002	0.00025	G_HCH
2002	0.00025	PCB101
2002	0.00025	PCB138
2002	0.003	BAA
2002	0.003	PCB52
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2006	0.078	ANT
2006	0.0335	G_HCH
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2007	0.814	FLU
2007	0.129	PYR
2007	0.0009	PCB138
2007	0.0007	PCB101
2007	0.165	NAP
2007	0.051	ANT

	2002	0.422 ACE
	2002	0.22 HCB
	2002	0.007 PCB180
	2002	0.006 PCB118
	2003	16.46 PHE
	2003	0.007 PP_DDT
	2003	0.005 PP_DDE
	2003	0.139 HCB
	2003	0.028 PP_DDE
	2003	0.00125 BKFLA
	2001	0.39 ACY
	2001	0.099 HCB
	2001	0.00125 BAA
	2001	0.00125 BBFLA
	1998	0.06 PCB153
	1998	0.05 CHRY
	1998	0.00125 BKFLA
	1998	0.00125 IP
	1998	0.079 PP_DDE
	1998	0.048 A_HCH
	2002	5.737 PHE
	2002	0.014 PP_DDT
	2002	0.01 PCB28
	2002	2.971 PHE
	2002	0.861 NAP
	2002	0.005 PCB138
	2002	0.004 PCB101
	2003	0.316 PYR
	2003	0.184 ANT
	2003	0.001 PCB118
	2007	0.00125 BAP
	2007	0.00125 BGP
	2007	0.003 ANT
	2007	0.0016 PCB153
	2007	0.00025 PCB180
	2007	0.246 FLU
	2007	0.093 NAP
	2007	0.00125 ANT
	2007	0.00125 BAP
	2006	0.056 PYR
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.00025 PP_DDD
	1998	0.057 A_HCH
	1998	0.05 ACY
	1998	0.00125 IP
	1998	0.00025 D_HCH
	2002	0.026 PP_DDE
	2002	0.018 G_HCH
	2002	0.00125 BGP
	2002	0.00125 IP

	2003	0.00125 BAP
	2003	0.097 HCB
	2003	0.027 B_HCH
	2003	0.00125 BGP
	2003	0.00125 DBAHA
	1999	0.023 PCB52
	1999	0.017 BAA
	1999	0.004 D_HCH
	1999	0.002 PCB180
	1999	0.022 PP_DDE
	2002	3.319 PHE
	2002	0.012 PCB101
	2002	0.008 PP_DDT
	1995	0.5052925 HCB
	1995	0.346 NAP
	1995	0.006 PCB153
	1995	0.05 IP
	1995	0.059 ANT
	1995	0.0406 PP_DDT
	1996	0.44 BAA
	2006	0.0414 G_HCH
	2006	0.0212 PP_DDE
	2006	0.0011 PCB138
	2006	0.00125 BAA
	2006	0.0414 G_HCH
	2006	0.025 CHRY
	2006	0.0012 PCB118
	2006	0.00125 BGP
	2006	1.289 PHE
	2006	0.478 NAP
	1999	0.014 PCB28
	2000	3.43 PHE
	2000	0.767 FLA
	2000	0.008 PCB153
	2000	0.004 PCB138
	2000	0.422 PYR
	2000	0.118 HCB
	2000	0.051 CHRY
	2000	0.002 PP_DDT
	2000	0.00125 BAP
	1996	0.22 BAP
	1996	0.13 BBFLA
	1996	0.07 BAP
	1996	0.41 FLA
	1996	0.23 ACE
	1996	0.21 ACE
	1996	0.05 BAA
	1996	8.7 PHE
	1996	0.00125 DBAHA
	1996	2.22 FLU

	2001	0.061 ACY
	2001	0.033 PCB52
	2001	0.003 PCB118
	2001	0.001 PP_DDD
	2001	0.019 CHRY
	2001	0.01 PECB
	2001	0.00125 BKFLA
	2001	0.00125 IP
	2001	2.943 PHE
	2001	0.017 CHRY
	1991	0.05 ACE
	1992	0.1 BAA
	2001	0.009 PCB138
	2001	1.054 PHE
	2001	0.267 NAP
	2001	0.006 PCB138
	2001	0.004 PECB
	2002	0.743 FLU
	2002	0.328 FLA
	2002	0.078 ACE
	2002	0.005 BAA
	2002	0.004 CHRY
	2002	0.251 FLA
	2002	0.084 ACE
	2002	0.003 BAA
	2002	0.001 B_HCH
	2002	0.047 PCB180
	2002	0.016 PP_DDD
	2002	0.00125 BGP
	2002	0.00125 DBAHA
	2002	0.014 PCB138
	2002	0.008 PP_DDE
	1992	0.025 ACE
	1992	0.05 BBFLA
	1992	0.05 DBAHA
	1993	3.8 FLA
	1993	0.62 A_HCH
	1993	0.005 B_HCH
	1993	0.005 PCB101
	1993	0.005 PCB153
	1994	1.65 FLA
	1994	1.3 NAP
	2002	0.00125 DBAHA
	2002	0.00025 D_HCH
	2003	5.265 PHE
	2003	0.015 PCB153
	1994	15.5 PHE
	1994	4.01 ACE
	1994	0.005 G_HCH
	1999	0.065 PP_DDE

1999	0.044	G_HCH
1999	0.005	BKFLA
1997	7.11	PHE
1997	3.46	FLU
1997	0.013	PCB180
1997	0.01	BBFLA
1997	0.045	A_HCH
1997	0.021	PCB153
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.04	CHRY
1997	0.039	PCB153
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.05	CHRY
1997	0.033	PCB28
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	D_HCH
1995	0.281	NAP
1995	0.2708873	HCB
1995	0.0025	BBFLA
1995	0.05	IP
1994	0.005	B_HCH
1994	0.005	PP_DDT
1994	7.02	ACE
1994	0.41	BAA
1994	0.39	ANT
1994	1.44	PYR
2003	0.00125	CHRY
1995	4.6	FLU
1995	0.14	ANT
1999	9.552	PHE
1999	2.655	FLA
1999	0.013	PP_DDE
2002	0.051	ANT
2002	0.037	PP_DDE
2002	0.002	PCB180
2002	0.001	PP_DDD
2003	3.458	PHE
2003	1.206	NAP
2003	0.015	PCB153
2003	0.01	PCB180
2003	3.202	FLU
2003	0.941	FLA
2003	0.003	PP_DDT
2003	0.002	PCB118
2002	0.015	A_HCH
2002	0.015	PCB52
2000	0.864	PYR
2000	0.295	ACY

	2000	0.006 PCB138
	1994	0.05 BKFLA
	1994	0.05 DBAHA
	1994	0.2 PCB52
	1994	0.1 A_HCH
	1999	10.548 PHE
	1999	0.022 PCB52
	1999	0.009 BBFLA
	1999	0.002 PCB118
	1999	0.035 ANT
	1999	0.026 A_HCH
	1999	0.002 PCB118
	1999	0.00125 BGP
	2000	9.21 PHE
	2002	0.37 ACY
	2002	0.26 ACE
	2002	0.003 CHRY
	2002	0.001 PCB118
	2002	0.004 PCB180
	2002	0.002 D_HCH
	2003	7.749 FLU
	2003	2.791 FLA
	2003	0.008 PCB138
	2003	0.006 PCB153
	2003	0.255 ACE
	2003	0.244 HCB
	2003	0.00125 BAA
	2003	0.00125 BAP
	2003	0.007 ACY
	1999	0.007 PCB153
	1999	0.145 NAP
	1999	0.128 HCB
	1999	0.002 PCB180
	1999	0.00125 BAP
	2000	0.043 CHRY
	2000	0.035 B_HCH
	2000	0.00125 DBAHA
	2000	0.00125 IP
	2002	0.588 NAP
	2002	0.006 PP_DDT
	2002	0.006 PCB153
	2002	21.892 PHE
	2002	11.637 FLU
	2002	0.017 PP_DDE
	2002	0.015 PCB52
	2002	0.009 BBFLA
	2003	0.302 PECB
	2003	0.105 HCB
	1994	0.01 BAP
	1994	0.05 BGP

	1994	0.1 A_HCH
	1994	0.1 PCB52
	1999	0.022 ANT
	1999	0.015 B_HCH
	1999	0.00125 DBAHA
	1999	0.00125 IP
	1999	0.261 ACY
	1999	0.189 NAP
	1999	0.009 PCB101
	1999	0.657 NAP
	1999	0.512 ACE
	1999	0.004 PCB138
	1999	0.002 PCB118
	1999	0.073 HCB
	1999	0.071 CHRY
	1999	0.015 BBFLA
	1999	0.002 PCB118
	1999	0.002 PCB180
	2003	0.112 ACY
	1994	4.2 ACE
	1994	0.05 BBFLA
	1994	0.05 BGP
	1994	0.2 PCB52
	1994	0.15 BAA
	1999	0.013 PCB153
	1999	0.011 BAA
	1999	2.059 PHE
	1999	0.256 NAP
	1999	0.011 G_HCH
	1999	0.011 PCB52
	1999	0.00125 IP
	1999	0.00025 PP_DDT
	1999	7.43 PHE
	1999	2.342 FLA
	1999	0.014 A_HCH
	1999	0.011 IP
	2000	2.367 FLU
	2000	0.014 PCB28
	2000	0.012 PCB153
	2000	0.01 PCB101
	2000	0.00025 PP_DDD
	2003	0.127 FLU
	2003	0.052 HCB
	2003	0.001 B_HCH
	2003	0.001 PP_DDD
	2003	0.129 PYR
	2003	0.116 NAP
	2003	0.001 PECB
	2003	0.00125 BGP
	2003	0.00125 BKFLA

2003	3.85	FLU
2003	1.316	FLA
2003	0.005	PCB180
2003	0.003	PCB118
1994	0.2	PP_DDT
1994	0.2	PCB52
1995	0.02	BKFLA
1999	0.125	CHRY
1999	0.001	D_HCH
1999	0.00125	BKFLA
2000	2.772	ACY
2000	0.692	ACE
2000	0.008	PCB138
2000	0.006	BAP
2000	0.114	HCB
2000	0.087	ANT
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BGP
2000	0.088	ACY
2000	0.072	G_HCH
2000	0.003	PCB118
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.061	B_HCH
2000	0.036	G_HCH
2000	0.023	A_HCH
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	D_HCH
2003	0.091	PYR
2000	0.01	BAA
2000	1.164	PYR
2000	0.477	NAP
2000	0.005	PCB138
2000	0.002	PP_DDT
2003	0.006	PP_DDT
2003	0.005	PCB101
2003	0.00125	DBAHA
2003	1.458	PHE
2003	0.643	FLU
2003	0.00125	BAA
2005	0.011	PP_DDE
2005	0.01	PCB52
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.014	PECB
2005	0.005	D_HCH
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00125	IP
2006	0.719	FLA
1999	0.009	PCB153
1999	0.008	BAA

2000	0.08 HCB
2000	0.041 B_HCH
2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.04 B_HCH
2000	0.015 PP_DDE
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00125 IP
1999	0.039 BAA
1999	0.005 PCB138
1999	0.003 PCB118
2000	6.097 FLU
2000	2.472 NAP
2000	0.004 PCB138
2000	0.002 PCB118
2000	2.493 FLA
2000	1.195 PYR
2000	0.009 PP_DDE
2003	0.048 PP_DDE
2003	0.043 CHRY
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.013 A_HCH
2003	0.013 G_HCH
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 DBAHA
2006	2.073 FLA
2006	0.836 PYR
2003	0.039 PCB153
2003	0.003 PECB
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BAP
2003	0.043 PP_DDE
2003	0.023 B_HCH
2003	0.001 PP_DDD
2003	0.00125 BAA
2005	0.01 BAA
2005	0.01 PCB52
2003	0.014 PCB138
2003	0.009 PCB52
2005	1.131 ACE
2005	1.018 ANT
2005	0.002 PP_DDT
2005	0.002 PCB138
2006	0.17 PYR
2006	0.157 ACE
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BGP
2006	0.0463 HCB
2006	0.00125 BBFLA

2006	0.00125	BGP
2006	0.0429	HCB
2006	0.033	CHRY
2006	0.00125	BGP
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.0041	PCB28
2006	0.0027	PCB101
2006	1.109	FLA
2006	0.739	NAP
2006	0.0014	PCB101
2006	0.0012	PP_DDT
2003	0.054	G_HCH
2003	0.001	PCB52
2003	0.00125	BAP
2003	0.014	PCB28
2003	0.004	PP_DDT
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	DBAHA
2006	1.29	NAP
2006	0.984	PYR
2006	0.00125	BAA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	DBAHA
2006	0.009	PP_DDE
2006	0.006	PCB101
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.923	ACY
2006	0.888	NAP
2006	0.005	BAA
2006	0.0034	PP_DDT
2006	0.557	NAP
2000	0.002	PCB118
2000	0.002	PCB180
2000	0.168	G_HCH
2000	0.141	PYR
2000	0.003	PCB138
2000	0.001	PP_DDT
2003	0.323	PHE
2003	0.095	FLA
2003	0.001	PCB118
2003	0.001	PECB
2006	0.012	ANT
2006	0.0081	A_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PCB118
2007	0.404	FLU
2007	0.088	PYR
2007	0.0015	PP_DDD
2007	0.0013	PCB118

2007	0.065 PYR
2007	0.221 PYR
2007	0.047 HCB
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.0105 PECB
2007	0.0071 PP_DDE
2007	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 BAP
2006	0.0299 HCB
2006	0.0208 G_HCH
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00125 IP
2006	0.0188 PECB
2006	0.0084 G_HCH
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.0155 A_HCH
2006	0.144 ACE
2006	0.0855 HCB
2006	0.0009 PCB118
2006	0.0008 PCB180
2007	0.127 ACE
2007	0.044 HCB
2007	0.00125 BAP
2005	0.00125 BBFLA
2006	26.514 PHE
2006	19.685 FLU
2006	0.006 PP_DDT
2006	0.006 PCB101
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 PCB52
2006	0.00025 PECB
2006	0.102 ACE
2007	1.091 FLA
2007	0.0032 B_HCH
2007	0.0028 PCB28
2007	1.035 FLA
2007	1.025 NAP
2007	0.0005 PCB180
2007	0.00125 BAP
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.005 ANT
2007	0.0048 B_HCH
2007	0.001 PCB153
2007	0.00025 PCB118
2007	0.00025 PCB180
2007	0.311 FLU
2007	0.008 IP

2007	0.0075	PP_DDT
2006	0.039	A_HCH
2007	0.412	NAP
2007	0.406	FLA
2007	0.00125	ANT
2007	0.00125	BAA
2007	0.054	ANT
2007	0.0523	HCB
2007	0.0022	PCB101
2007	0.00125	BAP
2006	0.497	FLU
2006	0.131	PYR
2007	0.0541	HCB
2007	0.0019	PCB153
2007	0.0007	PP_DDT
2007	0.097	ACE
2007	0.0508	HCB
2006	1.313	PHE
2006	0.0032	PCB153
2006	0.0031	PCB101
2006	1.952	PHE
2006	0.591	FLU
2006	0.004	PCB28
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	D_HCH
2007	0.0084	G_HCH
2007	0.003	BKFLA
2006	0.1001	HCB
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BGP
2007	1.604	NAP
2007	0.91	FLA
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.16	ACE
2007	0.0768	HCB
2007	0.0184	G_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.0048	PCB52
2007	0.0039	A_HCH
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2006	0.032	ANT
2006	0.0008	PCB138
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.0091	A_HCH
2006	0.0042	PCB180
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	DBAHA

2006	5.554	PHE
2006	2.901	FLU
2006	0.0031	PCB153
2006	0.0026	PP_DDD
2006	0.117	NAP
2006	0.0739	HCB
2006	0.0014	PCB138
2006	0.0013	PCB118
2007	0.548	PYR
2007	0.225	ACY
2007	0.0006	PP_DDT
2007	0.0006	PCB180
2006	0.0056	B_HCH
2006	0.0034	PCB153
2006	0.253	FLA
2006	0.17	NAP
2006	0.0009	PP_DDD
2006	0.0009	PCB180
2006	0.199	ACE
2006	0.183	PYR
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	CHRY
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2007	1.024	PHE
2007	0.584	FLU
2007	0.004	PCB52
2007	0.0021	PCB101
2007	1.137	PHE
2007	0.567	FLU
2007	0.0009	PP_DDD
2007	0.0006	PCB118
2007	0.0023	PCB52
2007	0.0005	PCB118
2007	0.0005	PCB138
2007	0.008	ANT
2007	0.0028	PCB52
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB138
2007	0.075	PYR
2007	0.07	G_HCH
2007	0.00125	BGP
2007	0.0031	PCB153
2007	0.003	ANT
2007	0.00025	PP_DDT
2006	0.092	PYR
2006	0.0232	G_HCH
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BAP
2006	0.019	ACY

2006	0.0188	PP_DDE
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.0071	B_HCH
2006	0.0051	PCB52
2006	6.626	PHE
2006	3.429	FLU
2006	1.14	ACY
2006	0.0009	PCB101
2006	0.0008	PCB153
2007	9.479	PHE
2007	4.721	FLU
2007	2.246	ACY
2007	0.0251	HCB
2007	0.0073	A_HCH
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.0046	G_HCH
2007	0.0044	PP_DDE
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB138
2009	0.38	PHE
2009	0.157	FLU
2006	0.006	CHRY
2006	0.0056	PCB52
2006	0.00125	IP
2006	0.339	FLA
2006	0.0738	HCB
2006	0.0013	PP_DDD
2006	0.0011	PCB118
2006	0.063	HCB
2006	0.038	CHRY
2006	0.0009	PP_DDD
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.0008	PCB28
2007	0.00125	ACE
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.00025	PCB101
2007	0.00025	PCB153
2007	0.31	NAP
2007	0.0597	HCB
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BAP
2006	0.00125	BBFLA
2007	0.034	CHRY
2007	0.0218	HCB
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.00025	PCB101
2007	0.0073	A_HCH
2007	0.0047	B_HCH
2007	0.00025	PCB28

	2007	0.00025 PCB52
	2009	0.432 PHE
	2007	0.0015 PCB153
	2007	0.001 PCB138
	2007	1.883 ACY
	2007	1.094 PYR
	2007	0.00125 BAP
	2007	0.00125 BBFLA
	2008	0.021 CHRY
	2008	0.0143 G_HCH
	2008	0.00125 BAA
	2008	0.00125 BGP
	2006	0.00125 BGP
	2006	0.0087 PP_DDE
	2006	0.0032 PCB28
	2006	0.00025 PP_DDT
	2006	0.00025 PCB118
	2006	0.0085 PECB
	2006	0.0057 B_HCH
	2006	0.00025 D_HCH
	2006	3.573 PHE
	2006	1.772 FLU
	1990	0.63 BAP
	1991	0.05 BAA
	1991	0.05 BBFLA
	1993	0.05 NAP
	1993	0.05 PYR
	1993	0.005 PCB52
	1994	13.2 PHE
	1994	0.6 PYR
	1994	0.38 BAA
	1997	0.024 PCB153
	1997	0.021 PCB28
	1997	0.01 IP
	1997	0.006 PP_DDD
	1997	0.1 ANT
	1997	0.058 G_HCH
	1997	0.02 PCB28
	1997	0.015 PCB101
	1997	0.85 FLU
	1997	0.00125 BGP
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.13 NAP
	1997	0.06 ACE
	1997	0.028 PP_DDT
	1997	0.026 PCB101
	1997	0.021 PP_DDD
	1995	4.03 PHE
	1995	0.1758942 G_HCH
	1995	0.0814 A_HCH

1995	2.34	FLU
1995	0.032	PCB28
1995	0.0167	PP_DDT
2006	0.005	BAA
2006	0.0023	PCB28
2006	0.0008	PP_DDT
2006	1.12	FLA
2001	1.556	PHE
2001	0.242	FLA
2001	0.021	PCB52
2001	0.019	PCB28
2001	0.017	ACY
2001	1.876	FLU
2001	0.536	NAP
2001	0.001	PCB180
2001	0.00125	BGP
2001	0.483	FLA
2001	0.086	HCB
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2002	0.293	ACE
2002	0.214	ANT
2002	0.012	A_HCH
2002	0.009	BBFLA
2002	0.095	CHRY
2002	0.018	BAA
2002	0.006	PP_DDT
2002	0.004	PCB138
2003	0.004	PCB28
2003	0.003	PCB101
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	IP
2003	0.004	PCB180
2001	0.234	ANT
2001	0.088	CHRY
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
1997	0.012	PCB52
1997	0.01	BAA
1997	0.00025	PP_DDT
1998	0.02	BBFLA
1998	0.014	PCB52
1998	0.00025	PP_DDT
2003	0.002	PCB118
2003	0.00025	D_HCH
2006	0.013	G_HCH
2006	0.012	PCB52
2006	0.002	PCB118
2006	0.00125	BAP
2006	0.0029	PCB52

2006	0.0024	PP_DDT
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
1998	0.066	G_HCH
1998	0.046	PCB52
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.113	HCB
1998	0.107	A_HCH
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	DBAHA
2002	0.025	CHRY
2002	0.019	PP_DDE
2002	0.00125	BAP
2006	5.236	NAP
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.958	ACY
2006	0.427	PYR
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	PCB101
2007	0.0413	HCB
2007	0.019	ACY
2007	0.0037	PCB28
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.217	FLA
2002	0.092	PYR
2002	0.004	PP_DDT
2002	0.002	PCB180
1995	0.368	PYR
1995	0.194	NAP
1995	0.05	IP
1995	0.0025	PCB101
2007	0.003	ANT
2007	0.0024	PCB153
2007	0.029	ACY
2007	0.014	CHRY
2007	0.0012	PP_DDT
2007	0.0006	PCB153
2007	0.0008	PCB138
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB101
1995	0.0464	D_HCH
1995	0.03	BBFLA
1995	0.3512754	G_HCH
1995	0.196	A_HCH
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH
1996	2.17	ANT

1996	0.71	BAA
1996	0.05	BKFLA
1996	0.02	BGP
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.00025	PCB180
2006	0.265	FLU
2006	0.132	FLA
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.142	PYR
1996	3.87	FLU
1996	0.79	FLA
1996	0.05	ANT
1996	0.00125	BAA
1996	0.00125	BGP
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.126	ACE
2001	0.092	ANT
2001	0.004	PCB118
2001	0.002	D_HCH
2006	0.044	ACY
2006	0.00125	IP
2006	0.166	PYR
2006	0.117	ACE
2006	0.0096	PECB
2006	0.0086	A_HCH
2006	0.132	ANT
2006	0.102	ACE
2006	0.011	BKFLA
2006	0.0042	PECB
2001	0.364	FLU
2001	0.011	BKFLA
2001	0.01	A_HCH
2001	0.05	HCB
2001	0.032	PCB101
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.00125	BAA
2001	0.115	HCB
2001	0.056	ACE
2001	0.031	G_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.00025	PCB101
2007	0.00025	PCB180
2008	11.712	FLU
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP

2008	0.00025	PCB180
2008	2.158	PHE
2008	0.713	NAP
2001	0.006	PCB138
2001	0.001	D_HCH
2001	7.728	PHE
2001	1.797	FLA
2001	0.011	PECB
2001	0.009	G_HCH
2001	0.006	PP_DDT
2002	0.016	A_HCH
2002	0.011	ACY
2002	0.00125	DBAHA
2009	0.132	FLU
2009	0.003	CHRY
2009	0.0022	PCB118
2009	0.123	FLU
2009	0.045	ACY
2009	0.003	PECB
2000	0.009	PCB153
2000	0.00125	BBFLA
1997	0.004	A_HCH
1997	0.00025	PCB101
2006	0.969	PHE
2006	0.309	FLU
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BAP
2006	0.165	NAP
2006	0.0052	PCB52
1995	0.014	BAP
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.729	FLA
1995	0.076	PCB28
2002	0.00025	D_HCH
1994	0.48	BBFLA
1999	0.014	BBFLA
1999	0.014	A_HCH
1999	0.00025	PCB153
1999	0.008	A_HCH
1999	0.005	PCB28
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.00025	PP_DDT
2000	0.017	PP_DDE
2009	0.0057	PCB101
2009	0.003	CHRY
2009	0.0598	HCB
2009	0.053	PYR
2009	0.001	PCB118
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BGP

2007	0.0134	PP_DDE
1996	0.06	CHRY
1996	0.65	PYR
2007	0.103	CHRY
2007	0.0326	HCB
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	IP
2009	0.0045	PCB52
2009	0.0039	PCB101
2007	0.0208	PP_DDE
2007	0.0072	B_HCH
2007	0.0047	PECB
2001	0.257	PYR
2008	0.01	G_HCH
1995	0.083	BAA
1995	0.026	PCB52
1995	0.6780357	HCB
1995	0.0801	PP_DDT
1995	0.008	PCB153
1996	6.02	NAP
1996	0.01	BGP
1996	0.43	ACY
1996	0.01	BGP
2008	0.0108	HCB
2008	0.004	PP_DDE
2008	0.991	FLU
2008	0.154	ACY
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.286	G_HCH
1995	0.0572	D_HCH
1995	0.012	PCB153
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.455	HCB
1998	0.39	NAP
1998	0.024	PCB28
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.09	CHRY
1998	0.023	PCB138
1998	0.00125	BGP
1998	0.089	PCB28
1998	0.04	CHRY
1998	0.00125	BKFLA
1995	0.035	BKFLA
1995	0.817	FLA
1995	0.0732	PP_DDT
1995	0.025	PCB52
1996	44.03	NAP
1996	0.04	BAP
1996	0.22	ACY

	1996	0.01 BKFLA
	1996	0.31 FLU
	1996	0.00125 BGP
	1996	0.02 BAP
	1996	0.12 ACE
	1996	0.00125 BKFLA
	2001	0.059 ACE
	2001	0.024 PECB
	2001	0.005 BKFLA
	2001	0.905 FLU
	2001	0.04 PCB52
	2001	0.013 ANT
	2001	0.00125 BBFLA
	2001	0.026 PCB101
	2001	0.002 PCB180
	2001	0.00125 IP
	2001	0.57 FLU
	2001	0.087 PYR
	2001	0.017 G_HCH
	2001	0.006 BAA
	2001	0.00125 DBAHA
	2001	0.093 ACY
	2001	0.012 PP_DDE
	1996	6.21 PHE
	1996	0.00125 BAP
	1996	3.01 FLA
	1996	0.06 BAA
	1996	0.01 PCB52
	2001	5.607 PHE
	2001	0.157 ANT
	2001	0.006 BAA
	2001	0.00125 BAP
	2001	0.027 ACY
	1996	0.1 ACE
	1996	0.00125 BGP
	1996	0.19 ACY
	2001	0.00125 DBAHA
	2001	0.569 NAP
	2001	0.016 PCB28
	2001	0.002 PP_DDT
	2001	0.00125 BKFLA
	2001	0.373 NAP
	2001	0.052 ANT
	1995	0.072 PCB28
	1995	0.013 BKFLA
	1995	0.6513675 HCB
	1995	0.11 ANT
	1995	0.012 PCB153
	1996	0.62 ACE
	1996	0.00125 DBAHA

1996	0.09	CHRY
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.15	FLA
2001	0.154	PYR
2001	0.035	PP_DDE
2001	0.01	PCB138
2001	0.00125	BGP
2001	2.476	PHE
2001	0.074	HCB
2001	0.012	G_HCH
2001	0.003	B_HCH
2001	0.001	PP_DDD
2001	1.708	PHE
2002	0.254	ACE
2002	0.03	A_HCH
2002	0.007	PCB153
2002	0.002	PCB118
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.4	PYR
2002	0.013	PCB52
2002	0.004	B_HCH
2002	0.00125	BKFLA
1995	0.543	PYR
2001	0.013	BBFLA
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.062	HCB
2001	0.005	PCB118
2001	0.00125	BAA
2001	0.00025	D_HCH
2001	2.059	PHE
2001	0.00125	BBFLA
2001	13.848	PHE
2001	0.58	ACE
2001	0.002	B_HCH
2001	0.00125	DBAHA
2001	4.695	ACY
2001	0.016	BAA
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.172	ANT
2001	0.022	PCB101
2001	0.004	PCB118
2002	0.348	FLU
2001	0.031	BBFLA
2001	0.004	PP_DDD
2001	0.545	FLA
2001	0.00125	BGP
2001	0.148	ANT
2001	0.022	PECB
2001	0.002	PCB180

2001	0.00025	B_HCH
2001	0.023	G_HCH
2001	0.009	BAA
1996	0.00125	BAP
1996	0.28	PYR
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.049	HCB
2001	0.016	ACE
2001	0.00125	BAA
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.017	ACE
2001	0.007	PCB138
2001	0.002	PCB180
2001	0.037	ACY
2001	0.011	PP_DDE
2001	0.006	PCB138
2001	0.001	PCB180
2001	14.879	PHE
2001	0.588	ANT
2001	0.01	G_HCH
2001	0.001	PP_DDD
2001	10.593	PHE
2002	0.148	PYR
1995	0.115	BAA
1995	0.049	PCB52
1995	0.676	FLA
1995	0.1108833	D_HCH
1995	0.021	PCB101
1996	0.73	CHRY
1996	0.09	BGP
1996	0.36	ACY
1996	0.04	BGP
1996	1.09	FLU
2002	0.034	PP_DDE
2002	0.005	PP_DDT
2002	0.00125	BAP
2002	0.077	ACE
2002	0.016	A_HCH
2002	0.005	PCB138
2002	0.002	PCB180
2002	0.00125	IP
2002	0.072	ACE
2002	0.021	PCB28
2001	0.004	PCB118
2002	0.556	FLA
2002	0.012	PP_DDT
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.00025	PCB180
2002	0.005	PCB153
2002	0.002	PCB180

2002	0.00125	BBFLA
2002	1.304	FLA
2002	0.052	CHRY
2001	0.02	G_HCH
2001	0.001	PP_DDD
2002	0.024	ANT
2002	0.006	B_HCH
2002	0.00125	BAP
2002	0.405	FLU
2002	0.022	G_HCH
2002	0.005	PP_DDT
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.087	ACE
1996	0.05	CHRY
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.03	BBFLA
1996	2.21	NAP
1996	0.37	ACE
1996	0.01	BKFLA
1996	1.14	NAP
1996	0.01	BKFLA
1996	0.00125	IP
2001	0.197	NAP
2002	0.019	PCB52
2002	0.003	CHRY
2002	0.00025	PCB118
2002	2.526	NAP
2002	0.044	ANT
2002	0.008	B_HCH
2002	0.00125	DBAHA
2003	1.826	ACE
2003	0.016	PP_DDD
2003	0.00125	BAA
2001	0.799	FLA
2001	0.028	ANT
2001	0.006	PP_DDT
2001	0.00125	BAP
2001	0.067	ANT
2001	0.016	G_HCH
2001	0.006	PCB138
2001	0.00025	B_HCH
2002	5.784	PHE
2002	0.218	HCB
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	IP
2002	0.02	PCB153
2002	0.008	NAP
2002	0.001	B_HCH
2003	0.898	ACY
2003	0.042	PCB52

2003	0.011	CHRY
2003	0.001	PCB118
2003	0.813	NAP
2002	0.004	BAA
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.131	ACY
2002	0.013	A_HCH
2002	0.003	PCB180
2003	1.17	FLU
2003	0.034	HCB
2003	0.002	PCB101
2003	0.00125	BKFLA
2003	1.292	PYR
2002	0.021	PCB101
2002	0.008	CHRY
2002	0.00125	BAA
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.723	NAP
2002	0.051	PP_DDE
2002	0.006	CHRY
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.421	PYR
2002	0.022	PCB52
2001	0.016	A_HCH
2001	0.008	BKFLA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.56	FLU
2001	0.028	PP_DDE
2001	0.022	PCB28
2001	0.005	PP_DDT
2001	0.00125	BAP
2001	0.208	NAP
2001	0.04	PCB52
2003	0.00125	IP
2003	0.426	ACE
2003	0.02	A_HCH
2003	0.008	PCB138
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00025	PCB153
2003	0.026	FLU
2003	0.003	PCB101
2003	0.00125	ANT
2003	0.00125	CHRY
2003	0.011	PP_DDE
2003	0.009	PCB101
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	PCB138
2003	0.013	ACE
2003	0.003	PCB138
2003	0.001	PECB

2003	0.492	FLU
2003	0.046	A_HCH
2003	0.003	PCB52
2002	0.016	PCB52
2002	0.003	PCB101
2002	8.141	PHE
2002	1.094	ACY
2002	0.019	G_HCH
2002	0.004	BAP
2002	0.003	PCB153
2002	0.00125	DBAHA
2003	0.833	ACY
2003	0.017	PCB52
2003	0.03	PP_DDE
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.00125	BKFLA
2003	2.517	PHE
2003	0.01	PCB28
2003	0.004	PCB138
2003	0.00125	BAP
2003	0.197	NAP
2003	0.017	PCB153
2003	0.003	PECB
2002	0.006	PCB138
2002	0.00125	BKFLA
2002	2.286	FLA
2002	0.029	A_HCH
2002	0.007	PCB101
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.346	HCB
2002	0.017	BKFLA
2002	0.011	IP
2003	0.237	ACE
2001	0.003	D_HCH
2001	0.00125	BGP
2001	0.152	FLA
2001	0.009	A_HCH
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.00125	BKFLA
2002	0.032	PCB28
2002	0.008	PP_DDT
2002	0.001	PCB180
2002	0.346	NAP
2003	0.022	PP_DDT
2003	0.003	PCB118
2003	5.065	PHE
2003	0.142	ANT
2003	0.01	PCB153
2003	0.00125	BAP
2006	7.214	FLU

2006	0.0123	G_HCH
2006	0.0012	PCB153
2006	0.00125	IP
2003	0.00125	BGP
2005	0.184	ANT
2005	0.004	PCB101
2005	0.001	PCB118
2005	8.739	PHE
2005	0.077	NAP
2005	0.004	PCB28
2005	0.00125	BBFLA
2006	0.288	PYR
2006	0.0095	PECB
2005	0.00125	IP
2006	2.983	ACY
2006	0.008	PP_DDD
2006	0.004	PCB153
2006	0.00125	CHRY
2006	2.584	FLU
2006	0.005	BAA
2006	0.00025	HCB
2006	0.00025	PCB153
2006	0.418	NAP
2003	0.00125	DBAHA
2005	4.187	FLA
2005	0.019	PP_DDE
2005	0.004	PCB28
2005	0.00125	BKFLA
2006	0.361	ACY
2006	0.0294	A_HCH
2006	0.0012	PP_DDD
2006	0.0007	PCB101
2006	0.00125	IP
2003	0.006	BAA
2003	0.00025	B_HCH
2003	1.162	PYR
2003	0.008	PCB153
2003	0.002	PCB101
2003	0.00125	IP
2006	1.505	ACY
2006	0.019	CHRY
2006	0.002	PCB180
2006	0.00025	B_HCH
2002	0.023	PCB28
2002	0.005	CHRY
2002	0.00125	BKFLA
2002	13.741	NAP
2002	0.278	PECB
2002	0.011	PCB138
2002	0.00125	BBFLA

2002	1.814 FLU
2002	0.099 ANT
2002	0.006 PCB180
2006	1.374 ACE
2006	0.0138 G_HCH
2006	0.0016 PCB101
2006	0.00025 PCB153
2006	0.0013 PP_DDD
2006	0.00025 PCB118
2006	0.1298 HCB
2006	0.0027 PCB153
2006	0.00125 BAP
2006	0.00025 D_HCH
2007	0.53 FLA
2007	0.0092 G_HCH
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 PCB118
2006	0.025 ANT
2006	0.0048 PCB52
2006	0.0011 PCB138
2006	0.00125 IP
2007	0.218 ACE
2007	0.008 BAA
2006	0.039 ACE
2006	0.003 CHRY
2006	0.00125 BBFLA
2006	20.514 ACY
2006	0.0433 HCB
2006	0.0027 PP_DDE
2006	0.00025 B_HCH
2006	5.126 FLU
2006	0.0331 G_HCH
2006	0.0049 PCB180
2006	0.00125 DBAHA
2006	1.661 NAP
2006	0.0096 A_HCH
2002	0.00125 BBFLA
2003	1.45 FLA
2003	0.017 B_HCH
2003	0.006 PCB118
2003	0.00125 BKFLA
2003	1.924 PHE
2003	0.039 ANT
2003	0.003 PCB138
2003	0.00125 BAP
2006	5.178 FLU
2007	0.036 ACY
2007	0.0052 B_HCH
2007	0.00125 BAA
2007	0.151 NAP

2007	0.013 ACY
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.0454 HCB
2007	0.0135 A_HCH
2007	0.0066 B_HCH
2007	0.032 ACE
2007	0.004 CHRY
2007	0.00125 BAA
2007	0.333 FLU
2007	0.0193 A_HCH
2007	0.0039 PECB
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.375 FLA
2007	0.0165 G_HCH
2007	0.102 ACY
2007	0.0074 A_HCH
2007	0.001 PCB153
2007	0.00025 PCB180
2007	0.252 ACY
2007	0.0019 PCB52
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00025 PCB138
2006	0.0019 PP_DDD
2006	0.00125 IP
2007	1.44 PHE
2007	0.0238 G_HCH
2007	0.0034 PCB52
2007	0.00125 BBFLA
2007	1.923 PHE
2007	0.0111 PP_DDE
2007	0.001 PCB118
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.204 FLU
2007	0.004 ACY
2007	0.00125 BAA
2007	0.00125 IP
2007	0.04 ACE
2007	0.0044 PCB52
2007	0.0009 PCB101
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00025 PCB118
2000	0.025 PCB52
2000	0.01 PCB101
2000	0.00025 PP_DDD
1997	0.44 ANT
1997	0.23 NAP
1997	0.001 PCB118
1997	0.00125 BAP
1998	0.187 HCB

	1998	0.1 ANT
	1998	0.002 PCB118
	1998	0.00125 BAP
	1998	1.64 ACY
	1998	0.63 NAP
	1998	0.00125 BAP
	1998	0.00125 BGP
	1998	2.52 PHE
	1998	0.03 ACY
	1998	0.017 PCB153
	2002	9.061 PHE
	2002	7.164 NAP
	2002	0.004 PCB138
	2002	0.004 PCB153
	2002	0.023 PP_DDE
	2002	0.011 PCB28
	2002	0.00125 BBFLA
	2002	0.00125 BGP
	2001	20.333 PHE
	2001	11.021 FLU
	2001	0.016 PCB28
	2001	0.01 PCB153
	1995	0.082 BBFLA
	1995	0.048 D_HCH
	1995	0.304 PYR
	1995	0.2430478 G_HCH
	1995	0.05 IP
	1995	0.0025 B_HCH
	1995	0.028 BBFLA
	1995	0.00857 PCB153
	1995	0.003 BAP
	1996	28.92 PHE
	1996	0.00125 ACE
	1996	15.07 NAP
	1996	0.49 ANT
	1996	0.01 BAP
	1996	0.01 BGP
	1996	1.65 PHE
	1996	0.24 ACE
	1996	0.17 ANT
	2001	0.014 PCB153
	2001	0.013 PECB
	2001	0.00125 DBAHA
	2001	0.00125 IP
	2001	0.029 ACY
	2001	0.022 PCB52
	2001	0.002 PP_DDD
	2001	0.002 PP_DDT
	2001	1.627 PHE
	2001	0.51 FLU

2001	0.008	PCB138
2001	0.005	PECB
2001	1.493	PHE
2001	0.018	PCB52
2001	0.015	A_HCH
2001	0.238	HCB
2001	0.062	CHRY
2007	0.0007	PCB118
2007	0.00125	IP
2000	0.39	FLA
2000	0.032	PP_DDE
2000	0.004	PCB118
2000	0.00125	BGP
2000	0.201	NAP
2000	0.017	ANT
2003	0.015	PCB138
2003	0.012	PCB101
2001	0.00125	BBFLA
1991	0.05	PYR
1992	0.9	NAP
1992	0.025	BBFLA
1992	0.005	HCB
1992	0.05	IP
1993	0.05	ACE
1993	0.05	IP
1994	0.51	B_HCH
1994	0.05	DBAHA
1994	1.7	NAP
1994	0.05	BGP
2003	0.005	BAA
2003	4.277	NAP
2003	1.557	ACY
2003	0.004	PCB180
2003	0.003	PCB101
2006	0.0056	PCB52
2006	0.0042	PCB28
2006	0.00025	PCB138
2006	20.435	PHE
2006	0.0054	PCB28
2006	0.0037	PCB52
2007	0.028	ACY
2007	0.0052	PECB
2007	0.005	PCB28
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2007	0.006	ANT
2007	0.005	CHRY
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2000	0.132	PYR

	1995	2.88 FLU
	2000	0.045 PCB52
	2000	0.003 PCB180
	2000	0.00125 BAA
	2000	0.035 ACE
	2000	0.027 ACY
	2000	0.00125 BBFLA
	2000	0.00125 BKFLA
	2000	0.036 PCB28
	2000	0.029 PCB101
	2000	0.00125 BGP
	2000	0.00125 DBAHA
	2000	6.633 PHE
	2000	0.014 PCB138
	2000	0.005 A_HCH
	2008	1.601 PHE
	2008	0.0053 PCB28
	2008	0.003 PP_DDT
	2008	1.342 PHE
	2008	0.392 FLA
	2008	0.0084 PECB
	1995	0.1130025 D_HCH
	1995	0.004 DBAHA
	2008	0.0074 PCB101
	2006	0.0374 G_HCH
	2006	0.018 CHRY
	2006	0.0009 PCB180
	2006	0.00125 BAP
	2006	0.043 ACE
	2006	0.0191 A_HCH
	2006	0.00125 BAA
	2006	0.00125 BBFLA
	2006	0.023 CHRY
	2006	0.0179 A_HCH
	2006	0.00125 DBAHA
	2006	0.00025 D_HCH
	2006	0.0144 B_HCH
	2006	0.0074 PP_DDT
	2006	0.00025 PCB180
	2007	1.103 FLA
	2007	0.54 PYR
	2007	0.0014 PCB28
	2007	0.0006 PP_DDT
	2001	1.586 NAP
	2001	0.029 PECB
	2001	0.002 PCB118
	2007	2.322 FLA
	2007	1.37 NAP
	2007	0.0015 PCB52
	2007	0.0009 PCB153

2009	0.0399	A_HCH
2009	0.025	ACE
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAP
2007	0.752	FLU
2007	0.0041	PP_DDT
2001	0.00025	B_HCH
1997	1.9	FLA
1997	0.022	PCB153
1997	0.01	PCB101
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	G_HCH
1998	6.95	PHE
1998	0.032	PP_DDE
1998	0.008	PCB138
1998	0.00125	DBAHA
1998	7.33	FLU
1998	0.39	ACE
1998	0.027	PCB138
1998	0.00125	IP
1998	0.2	PYR
1998	0.09	ACE
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	D_HCH
2002	1.463	ACY
2002	0.007	PCB101
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	IP
2002	0.078	HCB
2002	0.006	PCB153
2002	0.001	PCB118
2002	0.00125	IP
1995	2.29	PHE
1995	0.142	CHRY
1995	0.0274	PP_DDT
1995	0.005	ACE
1995	1.03	FLU
1995	0.077	BAA
1995	0.003	BKFLA
1995	1.15	FLU
1995	0.14	ANT
1995	0.0025	BAA
1996	6.37	FLA
1996	0.18	BGP
1996	0.06	BAP
1996	0.08	CHRY
2007	0.05	ACE
2007	0.002	PP_DDD
2007	0.00125	BGP
2007	0.00025	PCB180

	2007	0.298 PYR
	2007	0.029 ACE
	2007	0.0041 PP_DDT
	2007	0.00125 DBAHA
	2000	0.061 HCB
	1999	0.614 PYR
	2006	0.0414 HCB
	2006	0.0011 PCB153
	2006	0.00125 BKFLA
	2006	0.223 PYR
	2006	0.0088 A_HCH
	2006	0.00125 BBFLA
	2000	2.093 ACY
	2000	0.009 BAA
	2000	0.009 PCB153
	2000	0.682 NAP
	2007	0.00125 BGP
	2007	0.00025 PCB180
	2007	1.25 PHE
	2007	0.02 ACY
	2007	0.00125 BAA
	2007	0.00125 IP
	1999	0.01 PCB28
	2000	0.02 PCB52
	2000	0.013 A_HCH
	2000	0.00125 IP
	1996	0.00125 DBAHA
	1995	0.05 IP
	1996	1.29 CHRY
	1996	0.33 BAP
	1996	0.03 IP
	1996	0.00125 ACE
	1996	4.43 PHE
	1996	0.82 ACE
	1996	0.39 PYR
	1996	0.08 ACY
	1999	0.445 ACY
	1999	0.006 PCB138
	1999	0.005 BGP
	1999	0.109 ANT
	1999	0.048 HCB
	1999	0.004 PP_DDE
	1999	0.002 PP_DDD
	2000	0.131 HCB
	2000	0.056 CHRY
	2000	0.00125 BBFLA
	2000	0.199 ACY
	2000	0.006 BAA
	2000	0.002 PP_DDT
	2000	0.002 PCB180

2000	0.331	HCB
2000	0.187	PYR
2000	0.007	BBFLA
2000	0.004	PP_DDT
2000	0.035	ANT
2000	0.022	A_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
2000	0.051	B_HCH
2000	0.017	A_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.017	PCB52
2000	0.008	ACE
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	D_HCH
2003	0.007	NAP
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.033	G_HCH
2000	0.022	BAA
2000	0.018	PCB52
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	PP_DDD
2003	0.294	PYR
2003	0.159	ACE
2003	0.002	PCB118
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.012	PCB138
2003	1.288	NAP
2003	0.233	PYR
2003	0.084	ACE
2003	0.003	PECB
2003	0.001	PP_DDD
2006	0.0118	PECB
2006	0.0045	PCB28
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	PCB180
2003	0.006	PP_DDT
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2005	0.00025	PP_DDD
2006	2.078	ANT
2006	0.035	PECB
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.381	PYR
2006	0.117	ANT
2003	0.039	PP_DDE
2003	0.023	PP_DDT
2003	0.002	B_HCH
2003	0.001	PCB118

2003	0.00125	BAP
2005	19.335	PHE
2005	0.007	A_HCH
2005	0.007	PCB153
2006	1.948	PHE
2006	0.0068	PCB28
2006	3.421	NAP
2006	0.0026	PCB52
2006	0.0012	PCB101
2006	4.077	NAP
2006	0.879	FLA
2006	0.0021	PCB153
2006	0.0014	PCB101
2006	1.031	ACY
2006	0.34	FLA
2006	0.0008	PCB118
2006	0.00025	PP_DDE
2006	0.00025	PCB101
2006	2.625	PHE
2006	0.004	PCB28
2006	0.002	PCB101
2007	0.045	CHRY
2006	0.0044	PCB52
2006	0.00025	D_HCH
2006	1.15	PHE
2006	0.286	NAP
2006	0.0006	PP_DDT
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BAA
2006	0.1623	HCB
2006	0.123	ACY
2006	0.001	PCB118
2006	0.00125	BAA
2007	0.0117	PECB
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.369	NAP
2007	0.094	PYR
2007	0.0364	HCB
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.006	BAA
2007	0.005	ACY
2007	0.037	HCB
2007	0.0138	PP_DDE
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2007	0.0117	G_HCH
2007	0.151	ANT

2007	0.0005 PP_DDT
2007	0.00125 BAP
2007	0.018 ACY
2007	0.0164 PP_DDE
2007	0.00125 BAA
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.028 ANT
2007	0.0213 A_HCH
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00025 PCB118
2007	0.00025 PCB180
2007	0.035 FLA
2007	0.02 FLU
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.0173 A_HCH
2007	0.0055 PECB
2007	0.00025 PCB101
2007	0.00025 PCB138
2007	0.003 BAA
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.00025 PCB118
2007	0.0184 G_HCH
2007	0.0055 PECB
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PCB138
2007	0.006 BAA
2007	0.0054 PCB52
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00125 IP
2007	4.201 PHE
2007	1.452 NAP
2006	0.0269 A_HCH
2006	0.0175 PECB
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 IP
2006	0.0089 PECB
2006	0.0059 B_HCH
2006	0.00025 PCB118
2006	0.0228 PP_DDE
2006	0.012 ACY
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 PP_DDD
2006	0.065 ACE
2006	0.0323 PP_DDE
2006	0.0009 PCB118
2006	0.00125 BBFLA
2006	2.796 PHE
2006	0.81 FLA
2006	0.0215 A_HCH

2006	0.013	CHRY
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0062	PCB28
2006	0.006	PCB52
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2007	0.0087	PP_DDE
2007	0.006	BAA
2006	0.0039	PCB28
2006	0.003	BKFLA
2006	0.016	BAA
2006	0.0127	G_HCH
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.00025	PCB101
2007	0.14	ACE
2007	0.048	CHRY
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	8.234	FLU
2007	0.0009	PCB28
2007	0.00125	BAP
2007	0.343	FLA
2007	0.176	PYR
2007	0.048	ANT
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2007	0.36	ACY
2009	0.0199	B_HCH
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PCB118
2007	2.814	FLU
2007	0.005	BBFLA
2007	0.003	PCB52
2007	0.0026	B_HCH
2007	0.00025	PCB180
2009	0.016	ACE
2009	0.0006	PCB180
2009	0.00025	PP_DDD
2007	6.102	FLU
2007	0.0014	G_HCH
2007	0.001	PP_DDT
2007	0.00025	PCB180
2008	1.135	NAP
2008	0.419	ACY
2008	0.184	ANT
2008	0.0006	PP_DDD
2008	0.0005	PCB118
2008	2.858	PHE
2009	0.0116	PP_DDT

2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0106	B_HCH
2009	0.0083	PCB28
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2007	0.004	BBFLA
2007	0.0028	PCB153
2007	4.096	PHE
1996	0.02	CHRY
1996	0.00125	BAP
1996	0.01	BBFLA
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00125	IP
1997	0.012	PP_DDE
1997	0.011	PCB28
1997	0.00025	PP_DDD
1998	0.03	BAA
1998	0.02	PCB153
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.067	PCB153
1998	0.06	A_HCH
1998	0.035	PCB28
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.11	NAP
1998	0.096	PCB52
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
2002	0.094	HCB
2002	0.02	PECB
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.443	FLU
2002	0.196	NAP
2002	0.004	B_HCH
2002	0.004	PCB138
2001	0.128	HCB
2001	0.107	ACY
2001	0.079	CHRY
2001	0.004	PP_DDT
2001	0.003	PCB180
2001	0.912	PHE
2001	0.17	FLA
2001	0.011	ANT
2001	0.011	PCB153
2001	0.009	BAA
2001	0.045	ACE
2001	0.031	PCB52
2001	0.002	PCB180

2001	0.00125	BBFLA
2001	0.065	ACY
2001	0.04	PP_DDE
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	BAP
2001	3.797	FLU
2001	0.01	A_HCH
2001	0.007	PCB153
2002	0.022	PCB52
2002	0.016	PCB101
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2002	0.028	G_HCH
2002	0.019	PECB
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	1.663	FLA
2002	0.752	PYR
2002	0.002	BBFLA
2002	0.002	PCB118
2002	10.518	PHE
2002	0.007	A_HCH
2002	0.005	G_HCH
2002	0.00125	IP
2003	5.646	NAP
2003	5.03	FLA
2003	0.009	PP_DDT
2003	0.007	PCB180
2003	0.014	G_HCH
2003	0.012	CHRY
2002	0.014	PCB52
2002	0.01	CHRY
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2004	0.021	A_HCH
2004	0.013	PCB28
2004	0.00125	IP
2004	0.015	PP_DDT
2004	0.012	PP_DDD
2008	0.0055	B_HCH
2008	0.0035	PCB28
2008	0.0029	PCB52
2008	0.00125	IP
2008	0.0217	PP_DDE
2008	0.018	CHRY
1995	0.014	PCB101
1996	8.06	FLU
1996	0.12	BAA
1996	0.54	ACE
2004	0.00125	DBAHA

	2000	0.003 PCB118
	2000	0.578 FLU
	2000	0.037 ACE
	2000	0.002 PCB118
	2001	0.005 PCB118
	2001	0.00125 BAP
	2001	4.187 PHE
	2001	0.018 PP_DDE
	2001	0.007 BBFLA
	2001	0.002 D_HCH
	2009	0.00125 BAA
	2007	0.306 NAP
	2007	0.091 CHRY
	2007	0.0016 PP_DDD
	2007	0.00125 BAP
	2007	0.325 ACE
	2007	0.0622 HCB
	2007	0.00125 BBFLA
	2007	0.00125 BKFLA
	2005	0.007 A_HCH
	2007	0.0037 PECB
	2007	0.00025 PCB180
	2007	0.645 FLA
	2007	0.376 PYR
	2007	0.0018 PCB153
	2007	0.001 PCB138
	2007	0.00125 BAP
	2008	0.588 ACE
	2002	0.009 BBFLA
	2002	0.00025 D_HCH
	2007	0.944 FLA
	2007	0.0043 B_HCH
	2007	0.003 BKFLA
	2008	0.047 CHRY
	2008	0.0122 PP_DDE
	2008	0.00125 BBFLA
	2000	0.005 PP_DDE
	2000	2.24 FLU
	2000	0.074 ANT
	2000	0.013 PCB28
	2007	0.00025 D_HCH
	2002	5.481 PHE
	2002	0.112 ANT
	2002	0.005 PCB153
	2002	0.00125 BAP
	2004	1.011 NAP
	2004	0.012 PCB28
	2004	0.002 PP_DDD
	2004	0.00125 BKFLA
	2004	0.189 ACY

2006	0.0011	PCB153
2006	0.0009	PCB101
2004	0.001	PP_DDD
2004	0.00025	PCB118
2004	5.779	FLU
2004	0.156	HCB
2004	0.006	PP_DDT
2004	0.00125	BGP
2005	0.372	ANT
2005	0.02	PP_DDT
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.14	NAP
1996	0.00125	BAP
1996	1.38	FLA
1996	0.02	BAA
1996	13.13	PHE
1996	0.41	ACE
1996	0.006	PCB180
2001	1.215	FLA
2001	0.052	CHRY
2001	0.267	PYR
2001	0.017	BAA
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	DBAHA
2002	0.111	PECB
2002	0.01	PP_DDT
2002	0.003	BKFLA
2002	2.633	NAP
2002	0.201	PECB
2002	0.004	PCB180
2005	0.002	PCB180
1999	5.314	PHE
1999	0.097	ANT
1999	0.01	BBFLA
1999	0.00125	BKFLA
1999	2.341	FLU
1999	0.022	PCB52
1999	0.008	PCB28
1999	0.002	PCB118
2000	0.832	NAP
2002	2.524	ANT
2002	0.03	BBFLA
2002	0.005	PCB101
2002	0.00025	D_HCH
2001	0.013	PCB180
2001	0.00125	BGP
2001	2.89	FLA
2001	0.047	HCB
2001	0.004	PCB180
2001	0.00125	BGP

	2000	0.00125 BKFLA
	2003	0.337 HCB
	2003	0.033 PP_DDT
	2003	0.007 PCB101
	2003	0.00125 IP
	2003	0.02 CHRY
	2003	0.003 B_HCH
	2003	0.001 PCB52
	2003	0.00125 BGP
	2006	0.0198 A_HCH
	2004	0.012 PEBC
	2004	0.001 PCB180
	2004	0.00025 D_HCH
	2005	3.785 FLU
	2005	0.013 PP_DDD
	2005	0.004 PCB28
	2005	0.00125 BGP
	2005	0.843 ACY
	2005	0.013 PP_DDE
	2005	0.009 PCB28
	2005	0.006 PCB28
	2005	0.004 BKFLA
	2005	0.00025 PP_DDD
	1994	0.48 ANT
	1994	0.05 BAP
	1999	0.212 NAP
	1999	0.026 PP_DDE
	1999	0.008 PCB153
	1999	0.00025 D_HCH
	1999	14.265 PHE
	2001	0.011 G_HCH
	2001	0.002 PCB180
	2001	0.00125 BGP
	2001	1.233 PHE
	2001	0.048 ACE
	2001	0.015 PP_DDE
	2001	0.002 PCB118
	2001	0.461 FLU
	2001	0.022 PCB28
	2001	0.007 PCB138
	2005	0.002 IP
	2005	0.00025 PP_DDD
	1994	0.2 G_HCH
	1994	0.005 PP_DDT
	1999	0.211 ANT
	1999	0.016 G_HCH
	1999	0.005 PCB138
	1999	3.182 FLU
	1999	0.024 PCB52
	1999	0.007 PCB153

2002	0.00125	BGP
2003	1.683	PYR
2003	0.056	CHRY
2003	0.013	PCB138
2003	0.003	PP_DDT
2003	0.00125	DBAHA
2003	11.769	PHE
2003	0.217	ANT
2003	0.008	BAA
2003	0.00125	BAP
2000	0.018	PP_DDE
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	IP
2000	2.197	FLA
2000	0.097	CHRY
2000	0.017	PCB28
2000	0.00125	DBAHA
2003	0.017	A_HCH
2003	0.004	PCB101
2003	0.00125	BBFLA
1999	0.00125	BGP
2000	0.406	PYR
2000	0.013	PCB28
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.53	NAP
2000	0.04	ANT
2000	0.009	B_HCH
2000	0.00125	IP
2003	0.021	ANT
2004	0.39	CHRY
2004	0.015	BBFLA
2004	0.002	PCB138
2004	10.315	PHE
2004	0.146	ANT
2004	0.017	PCB52
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.193	NAP
2004	0.004	A_HCH
2004	0.001	PCB180
2006	0.0013	PCB101
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.727	FLA
2006	0.0027	PCB28
2006	0.00125	BAA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.076	ANT
2006	0.0039	PCB52
2006	0.0013	PCB180
1999	0.254	ANT

1999	0.006	PCB101
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.098	ACE
1999	0.014	PP_DDE
1999	0.006	BKFLA
2000	0.775	PYR
2000	0.071	CHRY
2000	0.005	PCB138
2000	0.00125	IP
2002	0.617	NAP
2002	0.015	G_HCH
2002	0.001	B_HCH
2004	0.278	HCB
2004	0.026	PP_DDE
2004	0.006	B_HCH
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	1.659	FLA
2004	0.049	G_HCH
2003	0.002	PCB180
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.264	HCB
2003	0.023	ANT
2003	0.007	PCB180
2003	0.00125	DBAHA
2005	0.407	PYR
2005	0.002	D_HCH
2005	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.425	FLA
2001	0.009	BAA
2001	0.098	HCB
2001	0.018	PCB153
2001	0.005	PCB118
2002	0.324	NAP
2002	0.028	PCB52
2002	0.003	PCB118
2002	0.00125	BKFLA
2003	1.271	NAP
2003	0.033	CHRY
2003	0.005	PCB153
2003	0.002	B_HCH
2003	0.00125	BGP
2003	0.057	ACE
2003	0.014	ACY
2003	0.004	BKFLA
2003	0.00025	D_HCH
2005	13.196	FLU
2004	0.00025	D_HCH

	2005	0.253 ACY
	1994	16.3 PHE
	1994	0.1 A_HCH
	1994	0.05 DBAHA
	1994	13.3 PHE
	1994	0.2 PCB101
	1994	0.03 BKFLA
	1999	0.027 PP_DDE
	1999	0.011 PCB101
	2007	0.0132 PECB
	2007	0.0021 B_HCH
	2007	0.00025 PP_DDD
	2007	0.505 NAP
	2007	0.038 ACE
	2007	0.0042 PCB28
	2007	0.0018 PP_DDD
	2000	0.104 CHRY
	2000	0.015 BAA
	2000	0.002 PCB180
	2003	0.023 G_HCH
	2003	0.004 PCB52
	2003	0.00125 BBFLA
	2003	0.279 FLA
	2003	0.021 A_HCH
	2003	0.002 PCB52
	2005	0.035 CHRY
	2005	0.00025 PCB153
	2005	1.945 FLA
	2005	0.034 CHRY
	2005	0.004 PCB101
	2005	0.00125 BKFLA
	2006	0.362 ACY
	2006	0.0046 PCB52
	2006	0.0008 PCB138
	2006	0.00125 IP
	2006	2.312 FLU
	2004	0.00125 BAA
	2004	0.00025 D_HCH
	2004	1.954 FLA
	2004	0.019 CHRY
	2004	0.001 PCB138
	2004	0.00025 PP_DDD
	2004	0.14 HCB
	2004	0.008 PP_DDT
	2004	0.002 PCB138
	1994	1.51 FLA
	2002	0.105 PYR
	2002	0.027 G_HCH
	2002	0.001 PCB180
	2002	0.00025 B_HCH

	2002	5.318 FLA
	2002	0.017 G_HCH
	2002	0.009 PCB138
	2002	0.005 PCB101
	2003	5.233 ACY
	2003	0.435 ANT
	2005	2.553 PYR
	2005	0.013 PECB
	2005	0.005 PCB180
	2005	0.00125 BBFLA
	2005	0.00125 IP
	2006	1.081 FLU
	2006	0.0142 PECB
	2006	0.001 PCB138
	2006	0.00125 BKFLA
	2006	0.077 PYR
	1999	0.004 PCB180
	1999	0.016 PP_DDE
	1999	0.006 G_HCH
	1999	0.00125 IP
	2000	9.014 FLU
	2000	0.093 HCB
	2000	0.022 BAA
	2000	0.01 BKFLA
	2000	0.002 PP_DDD
	2000	1.085 FLA
	2007	0.00125 BKFLA
	2007	0.00025 PCB180
	2007	0.07 ACE
	2007	0.0074 PECB
	2007	0.00125 BGP
	2007	0.00025 PCB180
	2007	0.32 ACE
	2007	0.0189 G_HCH
	2007	0.0007 PCB118
	2007	0.00025 D_HCH
	2005	0.006 A_HCH
	2005	0.002 PCB138
	2006	9.186 NAP
	2006	0.05 CHRY
	2006	0.004 PCB138
	2006	0.00125 DBAHA
	2006	0.0782 HCB
	2006	0.0097 PECB
	2006	0.0027 PP_DDD
	2006	1.288 FLU
	1994	0.2 PP_DDT
	1994	0.05 DBAHA
	1994	4.72 PYR
	1994	0.05 BBFLA

1994	2.85 ACE
1994	0.13 BAP
1994	0.1 PCB52
1995	16.8 PHE
1995	0.05 G_HCH
1995	0.0025 DBAHA
2006	0.078 ANT
2006	0.008 BAA
2006	0.00125 BGP
2007	2.23 FLU
2007	0.0043 PP_DDE
2007	0.00125 BGP
2003	0.009 PCB180
2003	0.004 PCB101
2003	0.143 ANT
2003	0.01 G_HCH
2003	0.00125 BAA
2002	0.027 PCB52
2002	0.01 BAA
2002	0.003 B_HCH
2002	0.824 PYR
2002	0.046 PP_DDE
2006	0.0062 PECB
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00025 PCB153
2000	0.04 B_HCH
2000	0.013 PCB28
2000	0.001 PP_DDT
2000	0.00125 DBAHA
2003	0.38 PYR
2003	0.026 B_HCH
2003	0.002 PCB52
2003	0.00125 IP
2003	0.578 ACE
2003	0.005 PCB138
2007	0.093 ACY
2007	0.0047 PCB28
2006	0.0298 G_HCH
2006	0.0017 PCB52
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.295 FLA
2006	0.0318 PP_DDE
2006	0.0026 PCB101
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.531 FLU
2006	0.0486 PP_DDE
2006	0.0013 PCB101
2006	0.00125 BGP
2007	1.758 FLU
2007	0.026 ANT

2007	0.00125 BAA
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.336 ACY
2007	0.0105 A_HCH
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.083 ACE
2007	0.007 CHRY
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.651 PHE
2007	0.0068 PCB
2007	0.00125 BAA
2007	0.00125 IP
2007	0.157 NAP
2002	0.01 BAA
2002	0.00125 DBAHA
2004	1.666 NAP
2004	0.019 PCB52
2004	0.001 PCB180
2004	0.00025 PCB101
2004	2.373 FLA
2004	0.01 PP_DDT
2004	0.005 PCB28
2004	0.00125 DBAHA
1999	0.65 PYR
1999	0.021 B_HCH
1999	0.008 BGP
1999	0.00025 PP_DDD
1999	0.127 ACE
1999	0.012 G_HCH
1999	0.004 PCB180
2000	0.153 HCB
2000	0.031 PCB28
2000	0.001 PP_DDT
2007	0.449 PYR
2007	0.0035 PCB52
2007	0.0007 PCB138
2007	0.00025 D_HCH
2007	2.184 FLU
2007	0.038 CHRY
2007	0.002 B_HCH
2007	0.00125 IP
2007	0.023 ACY
2003	0.001 PCB52
2003	0.00125 IP
2006	2.614 ACY
2006	0.0168 PCB
2006	0.0015 PCB101
2006	0.00025 D_HCH
2006	4.954 ACY

2006	0.0218	A_HCH
2006	0.001	PP_DDT
2006	0.00025	PCB118
2006	0.033	ACE
2006	0.0065	PCB28
2006	0.0019	PCB153
2006	0.00125	BBFLA
2006	1.497	NAP
2006	0.028	ACY
2006	0.0117	PP_DDE
2006	0.0013	PCB101
2006	0.00125	BKFLA
2007	3.027	ACY
2007	0.001	PCB101
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.575	PHE
2007	0.024	ACE
2007	0.0012	PCB153
2007	0.00125	CHRY
2007	0.103	PYR
2007	0.0092	PCB52
2007	0.0027	PCB118
2007	0.00125	IP
2007	0.016	BBFLA
2007	0.0057	PCB52
2007	0.0005	PCB118
2006	0.169	NAP
2006	0.0059	B_HCH
2006	0.0014	PCB101
2006	0.00125	BKFLA
2006	1.336	PHE
2006	0.0514	HCB
2006	0.0033	PCB52
2005	1.776	ACE
2005	0.03	PECB
2005	0.007	PP_DDT
2005	0.003	BAA
1994	0.43	PYR
1994	0.15	BAA
1995	8.3	PHE
1995	0.07	BBFLA
1999	0.21	ACE
1999	0.031	A_HCH
2007	0.0041	PCB52
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.789	FLU
2007	0.0129	A_HCH
2007	0.0027	PP_DDD
2007	0.00125	BGP

2006	0.051	PP_DDE
2006	0.0039	PCB101
2006	0.00125	BAA
2000	0.00125	IP
2000	0.03	ACY
2000	0.005	PCB138
2000	0.00125	BBFLA
2006	0.665	ACE
2006	0.013	PP_DDE
2006	0.002	PP_DDT
2006	0.00025	PP_DDD
2006	1.132	PYR
2006	0.0008	PCB153
2007	0.0479	G_HCH
2007	0.003	ANT
2007	0.0025	G_HCH
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB118
2007	1.45	NAP
2007	0.0112	G_HCH
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PCB101
2007	0.788	PYR
2009	0.0429	G_HCH
2009	0.008	ANT
1999	0.005	BAP
1999	0.00025	PP_DDT
2000	0.22	ANT
2000	0.01	PCB28
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.109	HCB
2000	0.01	PCB101
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.119	HCB
2006	0.188	NAP
2006	0.013	A_HCH
2006	0.0005	PCB118
2006	0.00125	IP
2006	0.0251	G_HCH
2006	0.004	PP_DDT
2006	0.0012	PP_DDD
2006	1.135	PHE
2006	0.017	ANT
2006	0.0008	PCB101
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.171	PYR
2006	0.0108	A_HCH
2006	0.0038	PP_DDT
2006	0.00125	BKFLA

2007	0.0199 G_HCH
2007	0.0025 PCB28
2007	0.00125 BAP
2007	0.772 PYR
2007	0.025 BAA
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 PCB180
2006	7.227 PHE
2006	0.122 ANT
2006	0.0107 A_HCH
2006	0.0038 PCB138
2006	0.00125 BGP
2006	0.93 FLA
2006	0.0127 PECB
2006	0.00125 BAP
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00025 PCB180
2007	0.008 ACY
2007	0.0023 PCB118
2007	0.00125 BAA
2007	0.246 PYR
2007	0.0069 A_HCH
2007	0.001 PCB101
2007	0.00025 PCB138
2006	0.134 PYR
2006	0.00125 BKFLA
2006	1.566 FLA
2006	0.0768 HCB
2006	0.0007 PP_DDD
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.124 ACY
2006	0.009 BAA
2006	0.0006 PCB180
2006	0.00025 PCB118
2007	0.553 ACE
2009	0.0019 PP_DDD
2009	0.00125 IP
2007	0.0017 PP_DDT
2007	0.00125 IP
2008	1.564 FLA
2008	0.0038 PCB28
2008	0.0005 PCB180
2008	0.00025 B_HCH
2008	0.0406 HCB
2008	0.0057 PECB
1991	0.05 ANT
1991	0.00025 HCB
1992	0.8 FLU
1992	0.7 PYR
1992	0.05 BGP

1992	0.05	BKFLA
1993	4.2	ANT
1993	0.15	HCB
1993	0.005	D_HCH
1993	0.005	PP_DDT
1994	5.45	G_HCH
1994	0.6	ACE
1994	0.0025	PP_DDT
1994	3.88	PHE
1994	2.7	ACE
1995	1	FLA
1995	0.554	PYR
1995	0.221	ANT
1995	0.0005	BKFLA
1995	0.005	CHRY
1997	1	PYR
1997	0.81	ACE
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	BKFLA
1998	0.14	CHRY
1998	0.11	ACY
1998	0.002	G_HCH
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.52	ANT
1998	0.412	HCB
1998	0.005	PCB118
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.025	PCB101
1998	0.017	PCB138
2002	6.387	FLU
2002	2.047	FLA
2002	0.006	BAA
2002	0.006	PCB52
2002	0.017	ANT
2002	0.013	PCB52
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA
2001	0.015	PCB101
2001	0.01	BAA
1995	0.043	BGP
1995	0.575	FLA
1994	1.21	FLA
1994	0.46	PYR
1994	26.4	PHE
1994	0.3	HCB
1994	0.2	A_HCH
1994	23.3	NAP
1994	6.26	ACE
2007	0.0007	PCB153

2007	0.00025	PP_DDD
2009	0.0148	PP_DDE
2009	0.0006	PCB138
2009	0.00125	BBFLA
2007	1.015	FLA
2007	0.041	ACY
2007	0.0044	PCB28
2007	0.00125	IP
2000	0.007	PCB153
2000	0.00125	BAP
2000	0.00025	PP_DDD
2003	0.013	PP_DDE
2003	0.004	PCB52
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2005	0.00125	BKFLA
2006	6.556	NAP
2006	0.006	D_HCH
2006	0.00025	D_HCH
2007	0.065	ACE
2007	0.0026	B_HCH
2007	0.00125	BAA
2007	0.0013	PCB153
2008	0.0009	PCB118
2008	0.0217	PP_DDE
2008	0.0036	PCB52
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.14	NAP
2003	0.06	CHRY
2003	0.002	PP_DDD
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.005	PCB101
2003	0.004	A_HCH
2006	0.00125	BGP
2006	0.012	CHRY
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.0476	PP_DDE
2006	0.033	CHRY
2006	0.0098	PCB52
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.0082	PCB28
2006	0.001	ACY
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.452	NAP
2006	0.0067	PCB52
2006	0.0015	PCB138
2006	0.00125	BGP
2002	0.017	PP_DDD

	2002	0.012 BGP
	2002	0.011 B_HCH
	2006	0.002 PCB118
	2006	0.00125 BKFLA
	2006	5.622 PHE
	2006	0.909 FLA
	2006	0.00125 BAP
	2006	0.00025 B_HCH
	2006	0.00025 PCB28
	2006	0.154 PYR
	2006	0.007 CHRY
	2006	0.0012 PP_DDT
	2003	0.00125 IP
	2003	0.00025 D_HCH
	2006	2.248 FLA
	2006	0.599 ACE
	2006	0.001 PP_DDD
	2006	0.0008 PP_DDT
	2006	0.072 ANT
	2006	0.0161 PECB
	2006	0.0148 B_HCH
	2006	0.00125 BGP
	2002	0.004 PP_DDT
	2003	0.466 HCB
	2003	0.267 ACY
	2003	0.024 A_HCH
	2003	0.02 PCB28
	2003	0.473 PYR
	2003	0.139 HCB
	2003	0.009 PP_DDE
	2003	0.005 PECB
	2006	0.0014 PP_DDT
	2007	0.0015 PCB28
	2007	0.00125 BAA
	2007	0.00025 PCB180
	2006	0.00025 D_HCH
	2007	0.0465 HCB
	2007	0.0027 B_HCH
	2007	0.00125 BAP
	2007	0.0141 PECB
	2007	0.0007 PP_DDT
	2007	0.00125 DBAHA
	2006	0.0008 PP_DDD
	2006	0.00125 DBAHA
	2006	0.00025 B_HCH
	2006	0.00025 PCB118
	2006	0.002 BKFLA
	2006	0.001 PP_DDD
	2006	0.00125 BAP
	2006	0.00025 D_HCH

2006	0.00025	PCB138
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.0151	B_HCH
2006	0.0147	A_HCH
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2007	0.152	NAP
2007	0.0103	PECB
2007	0.0019	PP_DDD
2007	0.00025	PCB101
2007	0.093	PHE
2007	0.0098	PP_DDE
2007	0.00125	ACY
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.687	FLU
2007	0.035	ANT
2007	1.003	FLU
2007	0.299	FLA
2007	0.0019	PCB52
2007	0.0009	PCB101
2007	0.054	PYR
2007	0.0369	HCB
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.039	ACE
2007	0.024	CHRY
2007	0.0047	B_HCH
2007	0.0037	PP_DDT
2007	0.0056	A_HCH
2007	0.004	BBFLA
2007	0.0023	PP_DDT
2007	0.0021	B_HCH
2007	0.304	NAP
2007	0.208	FLA
2007	0.0018	B_HCH
2007	0.001	PP_DDT
2007	0.0006	PCB153
2007	0.059	ANT
2007	0.003	PECB
2007	0.0016	PCB138
2000	0.002	PCB118
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.016	ACY
2000	0.016	PP_DDE
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.018	PCB101
2000	0.016	PCB153
2007	0.0034	PCB28

2007	0.0015	PP_DDD
2007	0.00125	IP
2006	0.0454	A_HCH
2006	0.008	ANT
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	CHRY
2006	0.00025	PCB180
2006	0.129	HCB
2006	0.0196	B_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.0028	PCB101
2007	0.0021	B_HCH
2007	0.0007	PCB138
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2006	0.0077	PP_DDT
2006	0.005	ANT
2006	0.0015	PCB118
2007	0.0481	HCB
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.0421	PP_DDE
2007	0.0145	G_HCH
2007	0.0007	PCB118
2007	0.00125	BAP
2000	0.034	PCB28
2000	0.02	ACY
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	4.322	PHE
2000	0.886	NAP
2000	0.009	PCB138
2000	0.005	A_HCH
2000	1.031	PYR
2000	0.227	ACE
2000	0.002	PCB118
2000	0.00125	BBFLA
2006	1.236	PHE
2006	0.0015	PP_DDT
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.082	ANT
2006	0.0041	PCB52
2006	0.0009	PP_DDD
2006	0.00025	D_HCH
2006	1.171	ACE
2006	0.0011	PCB28
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	PCB138
1993	0.005	PP_DDT

	1993	0.005 PCB153
	1993	0.005 PCB52
	2006	0.001 PECB
	2006	0.008 ACY
	2006	0.006 ANT
	2006	0.0022 PECB
	2006	0.0014 PP_DDD
	2006	1.043 PHE
	2006	0.033 G_HCH
	2006	0.028 ACE
	2006	0.864 NAP
	2006	0.2477 HCB
	2000	0.00125 DBAHA
	2000	0.377 FLA
	2000	0.356 NAP
	2000	0.002 PP_DDT
	2000	0.002 PCB118
	2000	0.186 PYR
	2000	0.069 HCB
	2000	0.004 PCB118
	2000	0.004 PCB180
	2000	0.00125 BAP
	2006	0.0053 PCB52
	2006	0.0041 PP_DDT
	2006	0.246 NAP
	2006	0.148 ACE
	2006	0.0015 B_HCH
	2006	0.001 PCB101
	2006	0.197 ANT
	2006	0.065 CHRY
	2006	0.00125 BGP
	2006	0.00125 DBAHA
	2007	1.153 FLA
	2007	0.017 BAA
	2007	0.00125 BBFLA
	2007	0.00025 PP_DDT
	2007	1.44 NAP
	2007	0.0175 PP_DDE
	2007	0.0031 PCB52
	2007	0.0005 PCB101
	2007	0.00025 B_HCH
	2008	11.558 PHE
	1993	0.05 ACE
	1993	0.05 BAA
	1993	0.005 B_HCH
	1993	0.005 HCB
	1997	3.58 FLU
	1997	0.2 ACY
	1997	0.074 HCB
	1997	0.03 BAA

1997	0.49 FLA
1997	0.16 ACY
1995	28 PHE
1995	0.05 IP
1995	0.2180975 G_HCH
1995	0.105 D_HCH
1995	0.024 PCB52
1995	0.019 B_HCH
2005	0.002 B_HCH
2006	0.0682 HCB
2006	0.0137 PECB
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PP_DDT
2007	0.0449 HCB
2007	0.007 BAA
2007	0.00125 IP
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.0041 PP_DDE
2007	0.0025 PCB28
2006	0.0312 A_HCH
2006	0.0148 PCB52
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00025 PCB180
2007	5.338 FLU
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 IP
2007	0.00025 PCB180
2009	0.0159 PP_DDE
2000	0.072 HCB
2000	0.045 ACE
2000	0.00125 BAP
2000	0.00125 BBFLA
2008	0.00025 D_HCH
2006	0.0081 PECB
2006	0.008 CHRY
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 PP_DDD
2006	0.0085 PCB28
1995	0.005 BAA
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.05 IP
1997	0.048 PCB52
1997	0.039 PP_DDE
1997	0.55 FLU
1997	0.16 PYR
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
1997	3.56 PHE
1997	0.29 NAP

1997	0.13 ANT
1997	0.00025 PP_DDD
2008	0.0068 PECB
2008	0.0009 PCB153
2008	0.00125 BGP
2008	1.549 FLU
2008	0.0081 PECB
2008	0.0013 PP_DDT
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.175 ACE
2008	0.014 ANT
2008	0.0019 PCB138
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PCB138
2008	0.958 FLU
2008	0.528 NAP
2008	0.003 PCB52
2008	0.0016 PCB118
2008	0.548 FLA
2008	0.253 PYR
2008	0.001 PCB153
2008	0.0006 PCB180
2005	0.002 D_HCH
2006	0.1908 HCB
2006	0.08 ANT
2006	0.00125 BAA
2006	0.00125 BAP
2006	0.0316 G_HCH
2006	0.0202 PP_DDE
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.00025 D_HCH
2009	0.0078 PCB28
2009	0.0059 PCB52
2007	0.401 NAP
2007	0.364 ACY
2007	0.0144 PP_DDE
2007	0.006 BAA
2007	0.148 ACE
2007	0.045 ANT
2007	0.0046 B_HCH
2007	0.0037 PCB52
2006	0.0075 PECB
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.183 PYR
2006	0.074 ACY
2006	0.001 PCB138
2006	0.0007 PCB180
2006	0.252 PYR
2006	0.115 ACE

	2006	0.0008 PP_DDT
	1995	0.0025 PCB153
	1995	10.1 PHE
	1995	0.246 CHRY
	1995	0.191 A_HCH
	1995	0.0261 PP_DDT
	1995	0.00647 PCB153
	1995	0.0025 B_HCH
	1997	0.125 HCB
	2007	0.0342 HCB
	2007	0.02 ACE
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.00125 CHRY
	2007	0.0084 PP_DDE
	2007	0.0052 B_HCH
	2007	0.00125 CHRY
	2007	0.00025 PP_DDD
	2000	0.227 NAP
	1996	0.057 PP_DDE
	1996	0.04 BAA
	1996	0.00025 G_HCH
	1996	0.00025 PP_DDT
	1996	17.67 FLU
	1996	0.007 PP_DDE
	1996	0.006 PCB28
	2003	0.884 FLU
	2003	0.487 NAP
	2003	0.019 G_HCH
	2008	0.00125 IP
	1996	0.00025 A_HCH
	1997	22.93 FLU
	1997	0.111 HCB
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.00025 B_HCH
	2003	0.844 PHE
	2003	0.036 G_HCH
	2003	0.006 PP_DDT
	2007	4.024 PHE
	2007	2.272 FLU
	2007	0.0011 PCB118
	2000	0.048 G_HCH
	2000	0.04 PCB101
	2000	0.002 PCB180
	2000	0.001 PP_DDT
	2000	0.046 PCB52
	2000	0.028 ACE
	2000	0.00125 BGP
	2000	0.00125 BKFLA
	2000	0.103 PYR
	2000	0.048 PCB52

2008	7.828	FLU
2008	2.77	FLA
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00025	B_HCH
2008	0.604	PYR
2008	0.177	ACY
2008	0.00025	PP_DDD
2008	0.00025	PCB138
1997	0.34	ANT
1997	0.18	CHRY
2006	0.00125	BAP
2007	0.298	ANT
2007	0.0202	PECB
2007	0.004	BAA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0042	PP_DDE
2007	0.0029	PP_DDT
2007	0.00025	PCB153
2007	0.00025	PCB180
1989	0.3	NAP
1989	0.01	FLU
1990	0.46	PHE
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	BKFLA
2003	0.032	PCB153
2003	0.015	ANT
2003	0.004	PCB28
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.015	PCB28
2003	0.011	PCB101
2003	0.01	ACY
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	D_HCH
2005	3.665	PHE
2007	0.001	PCB101
2007	0.481	PYR
2007	0.271	ACE
2007	0.0005	PCB153
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.684	FLU
2007	0.184	PYR
2007	0.0855	HCB
2007	0.002	PCB101
2007	0.0014	PCB118
2000	0.003	PCB118
2000	0.001	D_HCH
2000	0.038	PP_DDE
2000	0.029	CHRY

	2000	0.00125 BKFLA
	2000	0.00125 DBAHA
	2000	6.318 PHE
	2000	3.49 FLU
	2000	0.017 PCB28
	2000	0.016 PCB52
	2003	0.027 PP_DDE
	2003	0.00125 CHRY
	2003	10.111 PHE
	2003	5.567 FLU
	2003	0.008 PCB138
	2003	0.006 CHRY
	2003	0.257 FLA
	2003	0.036 ACE
	2003	0.002 B_HCH
	2003	0.001 PP_DDD
	1997	0.03 BBFLA
	1997	0.03 HCB
	2003	0.107 PYR
	2003	0.085 PP_DDT
	2003	0.00125 IP
	2003	1.644 PHE
	2007	6.783 PHE
	2009	0.084 FLA
	2009	0.004 ACY
	1997	0.55 ACE
	1997	0.51 ACY
	2003	0.022 A_HCH
	2003	0.029 ACY
	2003	0.017 PP_DDE
	2003	0.004 PCB153
	2003	0.003 G_HCH
	2005	1.077 NAP
	2005	0.002 PP_DDT
	2005	0.002 PCB180
	2005	0.93 PYR
	2005	0.224 ACE
	2005	0.002 A_HCH
	2005	0.002 PCB180
	2006	0.0257 G_HCH
	2006	0.0115 A_HCH
	2006	0.00125 BAP
	2007	0.242 NAP
	2007	0.069 ACY
	2007	0.039 CHRY
	2007	0.0012 PCB138
	2007	0.0006 PCB118
	2000	0.028 PCB28
	2000	0.025 PP_DDE
	2000	0.00125 BKFLA

2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.847	FLA
2000	0.427	PYR
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	BAA
2006	0.613	PHE
2006	0.006	ANT
2006	0.006	CHRY
2006	1.152	PHE
2006	0.426	FLU
2006	0.0069	PCB52
2003	0.1	PYR
2003	0.092	G_HCH
2005	0.01	PECB
2005	0.009	PP_DDE
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	IP
2006	0.009	G_HCH
2006	0.006	PCB28
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.00025	PCB153
2007	0.269	NAP
2007	0.225	FLA
2007	0.0012	PCB153
2007	0.0011	PCB101
2007	0.076	NAP
2007	0.038	G_HCH
2007	0.0017	PP_DDD
2007	0.0008	PCB180
2007	0.047	ANT
2007	0.028	CHRY
2006	0.0015	PCB118
2006	0.0011	PCB138
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0009	PCB153
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	PCB118
2006	0.00025	PCB180
2006	0.0005	PP_DDD
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.0436	PCB28
2006	0.0186	A_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.006	BKFLA
2006	0.039	ANT
2006	0.021	CHRY

2006	0.00125	IP
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0239	PP_DDE
2006	0.015	BBFLA
2006	0.00125	BGP
2006	0.00025	D_HCH
1997	0.014	PCB138
2000	0.01	PCB138
2000	0.009	CHRY
2000	0.00125	IP
2000	0.027	PCB52
2000	0.026	ACY
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00025	B_HCH
2000	4.24	PHE
2000	0.015	PCB153
2000	0.007	A_HCH
2007	0.0005	PP_DDD
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BKFLA
2000	2.101	PHE
2000	0.015	PCB101
2000	0.014	PCB153
2000	0.57	FLU
2000	0.231	FLA
2000	0.012	PCB153
2000	0.005	D_HCH
2006	2.174	FLU
2006	0.797	FLA
2006	0.0043	PCB153
2006	0.0035	PCB101
2006	0.252	PYR
2006	0.208	ACY
2006	0.0007	PCB138
2006	0.00125	BAA
2007	0.346	PYR
2007	0.197	ACY
2007	2.961	PHE
2007	0.003	CHRY
2007	0.0013	PCB52
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	PCB153
2007	1.374	PHE
2007	0.684	NAP
2007	0.0012	PCB153
2006	0.00025	PCB118
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.0064	PECB
1997	0.013	PCB52

1997	0.94 PYR
1997	0.76 ACY
1997	0.012 G_HCH
1997	0.00125 BAP
2003	0.018 PCB153
2003	0.015 A_HCH
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 IP
2003	0.028 PCB101
2000	2.683 PHE
2000	0.351 PYR
2000	0.008 G_HCH
2000	0.005 PCB118
2000	0.077 HCB
2000	0.029 PCB28
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00125 BGP
2008	0.0473 HCB
2008	0.0257 A_HCH
2000	1.011 PYR
2000	0.238 ANT
2000	0.008 A_HCH
2000	0.005 PCB118
2008	0.0371 A_HCH
2008	0.0285 PP_DDE
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.0106 B_HCH
2006	0.337 FLA
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.037 ANT
2007	0.026 CHRY
2007	0.00125 BAA
2007	0.00125 BGP
2007	0.005 ANT
2007	0.0035 PCB28
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.00025 PCB101
2007	0.0009 PCB138
2007	0.0448 G_HCH
2007	0.027 ACE
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00125 CHRY
2007	0.0391 G_HCH
2007	0.0383 PP_DDE
2007	0.0031 PP_DDD
2007	0.0027 PCB153
2006	0.41 FLU
1995	0.0025 BGP

1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH
1995	5.37	PHE
1995	0.164	CHRY
1995	0.117	BBFLA
2007	0.004	ANT
2007	0.0019	PCB153
2007	0.0012	PCB138
2007	0.0083	PP_DDE
2007	0.0023	PCB28
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BBFLA
2006	0.156	ACE
2006	0.044	ANT
2006	0.0208	PP_DDE
2003	0.02	PCB52
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.154	FLA
2003	0.089	ANT
2003	0.018	PP_DDE
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.042	ACY
2003	0.035	ANT
2006	0.177	NAP
2006	0.0021	PECB
2006	0.0012	PCB118
2006	0.072	ACE
2006	0.024	CHRY
2006	0.0016	B_HCH
2006	0.001	PCB180
2007	0.741	NAP
2007	0.205	ACE
2007	0.0007	PP_DDD
2006	0.0026	PP_DDT
2006	0.0012	PCB153
2006	0.0472	G_HCH
2006	0.0263	A_HCH
2006	0.0019	PP_DDT
2006	0.0015	PCB153
2006	1.335	PHE
2006	0.48	NAP
2006	0.0655	G_HCH
2006	0.028	CHRY
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.028	ACE
2008	0.0248	B_HCH
2008	0.00025	D_HCH

2008	0.00125 BAA
2006	0.004 ACE
2006	0.0022 B_HCH
2006	0.0021 PP_DDD
2006	0.00125 NAP
2007	1.078 PHE
2007	0.0066 PECB
2007	0.004 CHRY
2000	0.012 PCB101
2000	0.007 ACY
2000	0.00025 PP_DDD
2000	0.19 NAP
2000	0.097 PYR
2000	0.004 B_HCH
2000	0.002 PCB180
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.0052 PP_DDT
2006	0.0042 PCB101
2006	0.431 FLU
2006	0.148 PYR
2006	0.0578 HCB
2006	0.0016 PCB153
2006	0.0013 PCB118
2006	0.0547 G_HCH
2006	0.0534 PP_DDE
1991	0.015 DBAHA
1991	0.015 IP
2006	0.005 PCB28
2006	0.003 BAA
2006	0.608 FLU
2006	0.217 FLA
2006	0.0018 PP_DDT
2006	0.0011 PCB153
2006	0.208 ACE
2006	0.0732 HCB
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 DBAHA
2009	5.751 PHE
2009	1.885 FLU
2009	0.0009 PCB101
2009	0.0007 PCB138
2009	1.66 ACY
2009	0.89 PYR
2009	0.0009 PCB153
2009	0.00025 D_HCH
2007	0.0007 PCB101
2007	0.126 ANT
2007	0.11 ACY

2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2009	0.0061 PP_DDT
2009	0.003 CHRY
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.00125 IP
1996	0.003 PCB138
2006	1.917 PHE
2006	1.301 FLU
2006	0.017 ANT
2006	0.0145 G_HCH
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 PCB138
2007	0.00025 PCB180
2007	1.287 PHE
2007	0.00025 PP_DDD
2000	0.152 ACE
2000	0.137 ANT
2000	0.002 PCB118
2000	0.00125 BGP
2000	0.06 HCB
2000	0.013 PCB101
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00125 IP
2006	0.0672 HCB
2006	0.024 ANT
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 IP
2007	0.0094 G_HCH
2007	0.0093 PECB
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.00025 PCB118
2007	0.0288 HCB
2007	0.0124 PECB
2007	0.00025 PP_DDD
1992	4 PYR
1992	3 BAP
1992	0.05 BKFLA
1992	0.05 FLU
1993	0.01 HCB
1993	0.05 ANT
1993	0.05 CHRY
1993	0.005 B_HCH
1993	0.005 PCB153
1994	0.01 ANT
2006	0.016 BAA
2006	0.0106 G_HCH
2006	0.00125 IP

2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.00025	PCB118
2007	0.0105	PECB
2007	0.0063	PP_DDE
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.0079	G_HCH
1996	0.003	PCB180
1996	0.00025	PCB101
2003	0.006	PECB
2003	0.005	PCB138
2003	0.00025	PCB118
2003	2.354	NAP
2003	1.33	FLA
2003	0.01	PECB
2006	0.0069	B_HCH
2006	0.001	PCB180
2008	0.0263	G_HCH
2006	0.039	ACE
2006	0.0009	PCB180
2006	0.00125	BAP
2006	0.0426	PP_DDE
2006	0.0387	A_HCH
2006	0.0015	PCB180
2006	0.00125	BAP
2006	0.662	FLU
2006	0.0034	PCB52
2007	0.00025	PCB118
2007	4.279	FLU
2007	1.571	FLA
2007	0.571	PYR
2007	0.082	CHRY
2007	0.019	BAA
2007	0.0171	A_HCH
2007	0.0066	B_HCH
2007	0.457	NAP
2007	0.083	CHRY
2006	0.0013	PCB153
2006	0.729	NAP
2006	0.431	ACY
2006	0.003	BAP
2006	0.0024	PCB101
2007	24.868	ACY
2007	16.281	FLU
2007	0.0015	PCB153
2007	0.0007	PCB138
2008	5.997	NAP
2007	0.00025	PCB118
2009	0.004	ANT
2009	0.0033	PECB

2009	0.00125 IP
1997	0.15 ACE
1997	0.032 G_HCH
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 BGP
2003	1.243 PHE
2003	0.567 FLU
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BGP
2006	0.0115 A_HCH
2006	0.009 CHRY
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.01 CHRY
2006	0.0029 B_HCH
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PP_DDD
2007	0.0032 A_HCH
2007	0.00025 PCB118
2007	0.00025 PCB180
2008	2.501 PHE
2008	0.56 FLA
2008	0.0022 PCB153
2008	0.0015 PP_DDT
2008	1.297 NAP
2008	0.496 ACY
2008	0.193 ACE
1994	0.05 BBFLA
1994	0.0025 PP_DDT
1994	0.05 DBAHA
1994	0.005 B_HCH
1997	8.04 PHE
1997	1.98 FLA
1997	0.37 ACY
1997	0.13 ACE
2006	0.004 G_HCH
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.00125 BAP
2006	0.004 BBFLA
2006	0.0027 PCB153
2006	0.0025 PCB101
2006	0.0007 PP_DDD
2006	0.00125 BGP
2007	0.0029 PCB52
2007	0.0016 PCB153
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.0569 G_HCH

2006	0.0552	PP_DDE
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.0589	HCB
2007	0.0106	A_HCH
2007	0.0058	PECB
2008	0.789	PYR
2008	0.195	ANT
2008	0.00025	D_HCH
2008	4.239	PHE
2008	0.144	ACE
2008	0.068	ANT
2008	0.00025	D_HCH
2008	1.839	ACY
2008	0.0008	PP_DDD
2008	0.00125	BAP
2008	0.0016	PCB101
2008	0.001	PCB52
2008	0.00025	G_HCH
2008	0.00025	PCB118
2008	1.232	NAP
2008	0.0011	PP_DDT
2008	0.0005	PCB153
2006	0.0124	A_HCH
2006	0.0039	PCB52
2006	0.00025	PP_DDT
2006	0.00025	PCB118
2006	0.909	FLA
2006	0.002	PCB52
2006	0.0015	PCB28
1996	1.33	NAP
1996	1.08	ACY
1996	0.00125	BGP
2008	0.001	PCB138
2008	0.0007	PP_DDD
1996	0.043	PCB153
1996	0.031	PCB138
1996	0.00025	PP_DDD
1996	0.00025	PCB101
1996	23.44	PHE
1996	0.01	BBFLA
1996	0.006	A_HCH
2003	1.907	PHE
2003	0.013	PCB28
2003	0.012	PP_DDD
2003	0.276	PYR
2003	0.147	NAP
2003	0.015	PCB118
2003	0.014	ACY
2003	0.004	PECB

	2003	0.73 FLA
	2003	0.217 ACE
	2003	0.197 HCB
	2007	0.001 PP_DDT
	2007	0.0006 PCB101
	2007	0.00025 D_HCH
	2007	0.00025 PCB118
	2009	0.012 B_HCH
	2009	0.007 ANT
	2009	0.0025 PCB153
	2009	0.0009 PCB118
	2007	0.54 FLA
	2007	0.0301 PP_DDE
	2007	2.495 FLU
	2007	0.462 PYR
	2007	0.0011 PCB153
	2007	0.0009 PCB101
	2007	0.0071 B_HCH
	2007	0.0042 PP_DDE
	2007	0.00025 PP_DDD
	2007	0.00025 PCB153
	2007	0.00025 PCB180
	2007	0.052 ACE
	2008	0.0036 B_HCH
	2008	0.0028 PCB153
	2008	0.00125 BAA
	2008	0.00125 BBFLA
	2008	0.0021 PP_DDT
	2008	0.0016 PCB101
	1997	5.84 FLU
	1997	1.46 NAP
	1997	0.028 HCB
	1997	0.012 G_HCH
	1996	0.00125 DBAHA
	1997	0.032 PCB180
	1997	0.03 BAA
	1997	0.00025 PP_DDD
	1997	0.00025 PP_DDT
	2003	0.00125 BAP
	2003	0.00125 BBFLA
	2003	0.005 PCB180
	2003	0.00125 BGP
	2003	1.099 PHE
	2003	0.029 PP_DDE
	2003	0.01 PCB101
	2003	0.00125 BKFLA
	2003	0.557 FLU
	2003	0.104 ACE
	2003	0.019 ANT
	2003	0.003 CHRY

	2005	6.206 PHE
	2005	0.403 ACE
	2005	0.008 G_HCH
	1997	1.03 ANT
	1997	0.094 HCB
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.053 PCB153
	1997	0.038 PCB180
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	2003	0.9 PHE
	2003	0.229 HCB
	2007	0.0224 G_HCH
	2007	0.0681 HCB
	2007	0.0209 G_HCH
	2007	0.0037 PCB52
	2007	0.0025 PCB153
	2007	0.0121 PP_DDE
	2007	0.0083 G_HCH
	2007	0.001 PCB101
	2007	0.0007 PP_DDT
	2008	0.038 ANT
	2003	0.00125 BAA
	2003	0.00125 BAP
	2003	0.02 PYR
	2003	0.019 HCB
	2003	0.00025 D_HCH
	2003	0.00025 G_HCH
	2006	0.0049 PP_DDE
	2006	0.003 BAA
	2006	0.00025 PCB180
	2006	12.975 FLU
	2007	0.0275 HCB
	2007	0.00125 BBFLA
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.0015 PP_DDD
	2007	0.0013 PECB
	2007	0.00025 PCB118
	2007	0.00025 PCB138
	2007	0.263 PYR
	2007	0.071 ACY
	2007	0.00125 BBFLA
	1995	31 PHE
	1995	0.005 CHRY
	1995	0.206 CHRY
	1995	0.107 A_HCH
	1995	0.036 PCB28
	1995	0.0251 PP_DDT
	2003	0.341 FLA

2003	0.08	NAP
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.303	NAP
2005	0.00125	BAP
2006	20.536	PHE
2006	0.015	HCB
2006	0.005	PP_DDT
2006	0.00125	BGP
2006	0.217	ACE
2006	0.0141	B_HCH
2006	0.0017	PCB118
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.038	ANT
2003	0.007	PCB52
2003	0.004	PCB118
2003	0.166	NAP
2003	0.094	PCB138
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
2003	0.007	PCB138
2003	0.006	PP_DDT
2003	0.00025	PECB
2003	0.983	FLU
2008	0.0103	B_HCH
2008	0.0015	A_HCH
2008	0.0014	PCB180
2008	0.014	G_HCH
2008	0.0091	PECB
2008	0.0067	B_HCH
2008	0.001	PCB138
2008	0.0008	PP_DDD
1996	0.005	PCB153
1996	0.002	PCB28
2006	0.0056	PP_DDE
2006	0.005	BAA
2006	0.00025	PCB180
2006	0.0337	HCB
2006	0.0089	A_HCH
1990	2.33	CHRY
1991	0.4	PYR
1991	0.024	HCB
1991	0.015	ANT
1992	0.005	HCB
1995	4.76	PHE
2007	0.00125	BGP
2000	0.002	PCB118
2000	0.002	PCB180
2000	0.014	PP_DDE
2000	0.01	PCB101

	2000	0.00125 DBAHA
	2000	0.00125 IP
	2000	0.024 ACY
	2000	0.02 PCB101
	2000	0.00025 B_HCH
	2006	0.002 PCB153
	2006	0.00125 BAP
	2006	0.00125 DBAHA
	2007	0.74 FLA
	2007	0.0178 PECB
	2007	0.0011 PCB153
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.00025 PP_DDT
	2007	0.798 FLA
	2007	0.0034 PCB52
	2003	0.013 A_HCH
	2003	0.008 PCB101
	2004	3.352 FLU
	2004	0.007 A_HCH
	2004	0.004 PP_DDT
	2004	6.117 PHE
	2004	1.277 FLA
	2004	0.004 PP_DDT
	2004	0.003 PCB138
	2004	0.057 CHRY
	1996	0.00125 BAP
	2003	0.01 PP_DDE
	2003	0.009 A_HCH
	2003	0.003 PCB28
	2003	0.00125 BAA
	2003	0.016 CHRY
	2003	0.014 PCB101
	2003	0.00125 BGP
	2003	0.00125 DBAHA
	2003	2.104 FLU
	1992	0.05 BGP
	1992	0.05 DBAHA
	1993	0.005 D_HCH
	1993	0.005 PCB101
	1994	0.15 PCB52
	1994	0.13 PCB101
	1994	0.05 BAP
	1994	0.05 BGP
	1997	0.37 ACE
	1997	0.193 HCB
	2007	0.0195 PP_DDE
	2007	0.0051 PCB52
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.00025 D_HCH
	2007	0.0055 PCB28

2007	0.005	PCB52
2007	0.00125	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1995	5.16	PHE
1995	1.21	FLA
1995	0.198	G_HCH
1995	0.088	BBFLA
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.049	A_HCH
2000	0.041	PCB28
2000	0.00025	D_HCH
2008	0.0539	HCB
2008	0.0419	PP_DDE
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BGP
2006	0.255	NAP
2006	0.197	FLA
2007	0.0007	PCB118
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.104	FLA
2007	0.0153	PP_DDE
2007	0.0014	PP_DDD
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.211	FLA
2007	0.0072	PCB28
2007	0.0013	PCB138
2007	0.00125	BKFLA
2004	0.016	PP_DDE
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.021	G_HCH
2004	0.009	PCB28
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	B_HCH
2009	0.0463	HCB
2009	0.0118	PP_DDE
2009	0.00025	PCB180
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00025	PCB153
2003	8.217	FLU
2003	2.199	NAP
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	IP
2000	0.05	ACE
2000	0.034	ANT
2000	0.015	PCB101
1997	0.04	A_HCH
1997	0.023	PCB101
1997	0.05	CHRY

	1997	0.023 PP_DDE
	1997	0.002 PP_DDD
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.028 PCB138
	1997	0.022 PCB52
	1997	0.00125 BAA
	1997	0.00125 BGP
	2007	0.00025 D_HCH
	2007	1.625 PHE
	2007	0.004 PCB52
	2007	0.0034 PCB28
	2006	0.00125 BAA
	2006	0.00125 BBFLA
	2006	0.0441 G_HCH
	2006	0.0331 PP_DDE
	2006	0.011 CHRY
	2006	0.001 PCB180
	1992	0.05 ACE
	1992	0.05 BAA
	1992	0.05 CHRY
	1992	0.05 NAP
	1994	1.47 PYR
	1994	1.18 FLA
	2006	0.0039 PP_DDT
	2006	0.0026 PCB153
	2006	0.721 PHE
	2006	0.401 FLU
	2006	0.006 ANT
	2006	0.003 BAA
	2006	0.05 ACE
	2006	0.048 ACY
	2006	0.017 BAA
	2006	0.00125 BAP
	2006	0.00125 BGP
	2006	5.814 NAP
	2006	5.556 ACY
	2006	0.0009 PCB52
	2006	0.00125 BAP
	1997	0.034 A_HCH
	1997	0.027 PCB28
	1997	0.018 PCB180
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	0.00025 PCB118
	2000	0.12 NAP
	2000	0.019 ANT
	2000	0.002 PP_DDT
	2000	0.00125 DBAHA
	2000	0.023 PCB28
	2000	0.011 PCB153
	2000	0.00125 BAP

	2000	2.306 NAP
	2000	0.014 PCB101
	2000	0.004 PCB180
	2009	0.00125 BBFLA
	2009	0.0084 A_HCH
	2009	0.0049 G_HCH
	2009	0.00125 BKFLA
	2009	0.00125 IP
	2006	0.00025 PCB118
	2007	0.01 A_HCH
	2007	0.008 CHRY
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.00125 IP
	2000	0.011 A_HCH
	2000	0.025 PCB28
	2000	0.015 PCB101
	2000	0.004 D_HCH
	2000	0.003 PCB180
	2000	2.758 PHE
	2000	0.00125 BAP
	2000	0.00125 BGP
	2000	0.00025 D_HCH
	2000	0.856 FLA
	1997	0.004 PCB118
	1997	0.00125 BAA
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.00025 B_HCH
	2006	0.00125 BAP
	2006	0.0225 PP_DDE
	2006	0.0082 B_HCH
	2006	0.00125 BKFLA
	2006	0.00125 IP
	2006	0.00025 PCB101
	2006	1.758 PHE
	2006	0.0094 PCB28
	2006	0.0054 PCB153
	2007	1.939 FLU
	1994	0.09 ANT
	1994	0.05 BBFLA
	1997	1.92 FLA
	2003	0.013 A_HCH
	2003	0.012 PP_DDE
	2003	0.00125 DBAHA
	2003	0.00125 CHRY
	2003	0.15 ANT
	2003	0.139 NAP
	2003	0.00125 BAP
	2003	0.00125 BBFLA
	2003	0.935 NAP
	2003	0.852 ACY

2000	0.00125	DBAHA
2000	8.688	PHE
2000	0.154	ANT
2000	0.01	BAA
2000	0.00125	BKFLA
2006	0.396	FLU
2006	0.01	CHRY
2006	0.001	PP_DDT
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.0451	HCB
2003	0.005	PECB
2003	0.00125	BAA
2003	0.015	B_HCH
2003	0.012	PCB28
2003	0.00025	D_HCH
2009	0.073	ACE
2009	0.052	ACY
2009	0.00025	PP_DDD
2006	0.083	ACY
2006	0.00125	BKFLA
1998	0.086	PYR
1998	0.05	HCB
1998	0.028	A_HCH
1998	0.025	ANT
2007	0.0026	B_HCH
2007	0.0025	PCB52
2007	0.00025	PCB101
2007	0.044	PYR
2007	0.0122	B_HCH
2007	0.0117	A_HCH
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.012	ACY
2007	0.0095	A_HCH
2000	0.418	NAP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	B_HCH
2000	1.502	FLA
2000	0.161	CHRY
2000	0.062	ACE
2008	0.0012	PCB180
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP
2008	1.365	FLA
2007	0.959	NAP
2007	0.0008	PCB153
2007	0.0005	PCB101
2007	1.734	ACY
2007	1.353	PYR
2007	0.0011	PP_DDT

2007	0.0007	PCB101
2009	0.0405	B_HCH
2009	0.0392	HCB
2009	0.0007	PCB153
1997	0.001	PP_DDD
1997	0.00125	BAP
1997	1.34	FLA
1997	0.79	ACY
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.78	FLU
1997	0.34	FLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00125	IP
2006	0.0082	PCB180
2006	0.00125	ANT
2006	0.00125	IP
2006	0.204	FLA
2006	0.013	ACY
2006	0.0025	PECB
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	IP
2006	6.793	PHE
2006	0.0273	G_HCH
1998	0.024	PCB138
1998	0.051	PCB52
1998	0.042	PP_DDE
1998	0.013	PCB180
1998	0.005	PCB118
2006	0.00125	IP
2006	0.259	NAP
2006	0.081	CHRY
2006	0.0158	A_HCH
2006	0.005	PECB
2006	0.0074	PP_DDE
2006	0.005	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2007	0.0142	HCB
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	D_HCH
2006	0.0043	PCB52
2006	0.0033	PCB101
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.24	FLA
2006	0.223	NAP
2006	0.008	BBFLA
2006	0.0046	PCB101
2006	0.0546	HCB
2008	0.599	PYR

	2008	0.00125 BAP
	2008	0.00125 BGP
	2009	0.0048 PP_DDT
	2009	0.0021 PCB138
	2009	0.00125 BAP
	2009	0.00125 BGP
	2008	0.053 ACE
	2008	0.041 CHRY
	2008	0.00025 D_HCH
	2009	0.00125 BAA
	2009	0.0126 PP_DDE
	2009	0.0109 B_HCH
	2007	1.408 NAP
	2007	0.387 ACY
	2007	0.0015 PCB101
	2007	0.0006 PP_DDT
	2008	1.339 PYR
	2008	0.234 ANT
	2008	0.0005 PCB138
	1997	0.39 FLA
	1997	0.18 PYR
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.00025 PP_DDT
	1997	0.74 FLU
	1997	0.11 ANT
	1997	0.022 PCB153
	1997	0.02 BBFLA
	1997	0.25 ACY
	1997	0.14 ACE
	2006	0.0021 PCB101
	2006	0.00125 BGP
	2006	0.349 NAP
	2006	0.0138 A_HCH
	2006	0.0042 B_HCH
	2006	0.0005 PCB138
	2006	0.00025 D_HCH
	1996	2.61 PYR
	1996	0.1 BAA
	1996	0.015 PCB52
	2007	0.0049 G_HCH
	2007	0.0012 A_HCH
	2007	0.00125 BAP
	2007	0.0006 PCB138
	2007	0.00125 BAP
	2007	0.00125 IP
	2007	0.00025 D_HCH
	2008	6.412 FLU
	2008	0.00125 BBFLA
	2008	0.00125 BKFLA
	2006	0.0102 G_HCH

2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.039	BAA
2006	0.0324	G_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2007	0.0617	HCB
2007	0.0292	PECB
2007	0.00025	B_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.04	ANT
2008	0.0215	A_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2003	0.355	ACE
2003	0.135	ANT
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.048	PCB153
2008	0.00125	BGP
2008	0.109	ANT
2008	0.017	CHRY
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
1997	11.07	PHE
1997	2.25	FLU
1997	0.01	BKFLA
1997	0.01	PCB52
2003	0.037	PCB153
1997	0.01	BBFLA
1997	0.001	G_HCH
1996	0.00025	PP_DDD
1997	5.36	FLA
1997	0.011	B_HCH
1997	0.00125	BGP
1997	0.00025	PCB118
2003	0.00125	BGP
2003	0.00025	D_HCH
2000	0.002	PP_DDT
2003	0.018	ANT
2003	0.014	ACY
2005	0.062	HCB
2005	0.033	BAA
2005	0.005	G_HCH
2005	0.004	PCB153
2005	0.003	PP_DDT
2006	0.605	NAP
2006	0.294	ACE
2006	0.0514	HCB
2006	0.00125	DBAHA

2006	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP
2008	1.279	NAP
2008	0.332	PYR
2008	0.024	CHRY
2008	0.0134	G_HCH
2008	0.015	G_HCH
2008	0.0116	PECB
2008	0.0023	PCB118
2008	0.0012	PCB101
1997	34.32	PHE
2007	0.00025	D_HCH
2008	0.0055	G_HCH
2008	0.0032	PCB28
2008	0.00025	B_HCH
2008	0.00025	PCB118
2008	0.069	ANT
2008	0.065	ACE
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	DBAHA
2003	0.029	PCB52
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.823	PYR
2003	0.424	ACY
2003	0.004	PCB118
2003	0.00125	BAP
2003	1.492	ACY
2003	0.608	ANT
2003	0.005	PCB153
2003	0.031	PP_DDE
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.037	PP_DDE
2003	0.024	PCB153
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	IP
2003	0.023	PCB138
2003	0.016	A_HCH
2003	0.00025	D_HCH
1997	6.17	FLA
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
2003	0.00025	D_HCH
2003	1.207	PHE
2003	0.349	HCB

2003	0.054	PP_DDE
2006	6.966	PHE
2006	0.126	ACE
2006	0.0513	G_HCH
1998	0.02	ACY
1998	0.011	PCB138
1998	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.018	PCB28
2003	0.013	PCB153
2005	1.585	FLA
2005	1.073	ACY
2005	0.004	PCB180
2005	0.002	D_HCH
2006	3.855	ACY
2006	1.105	ACE
2000	1.807	PHE
2000	0.311	FLA
2000	0.157	PYR
2000	0.01	PCB138
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.081	ACE
2000	0.032	ACY
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	BAP
2000	0.533	FLA
2008	0.028	ANT
2008	0.0118	B_HCH
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00025	PP_DDD
1997	31.97	PHE
1997	0.017	PCB180
1997	0.015	PCB101
1997	3.03	NAP
1997	2.53	FLA
1997	0.01	BBFLA
2007	1.271	NAP
2007	0.289	ACY
2007	0.0156	PECB
2007	0.0071	A_HCH
2007	0.137	PYR
2007	0.0548	HCB
2007	0.0056	A_HCH
2007	0.0028	PCB28
2003	0.00025	PCB118
2003	0.037	G_HCH
2003	0.01	B_HCH
2003	0.007	A_HCH
2003	0.00125	BBFLA

2003	0.00125	BKFLA
2003	5.346	FLU
2003	2.447	ACY
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	IP
2000	0.402	FLU
1998	0.00125	IP
2006	0.0248	PP_DDE
2006	0.0083	B_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.002	PCB118
2006	0.00125	BAP
2006	0.038	G_HCH
2006	0.0223	A_HCH
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.008	CHRY
2006	0.0062	PCB52
2006	0.00025	B_HCH
2000	0.128	NAP
2000	0.013	ANT
2000	0.006	PCB180
2000	0.002	PP_DDD
2000	0.062	ACE
2000	0.048	HCB
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.037	PCB28
2000	0.024	PP_DDE
1997	0.004	PP_DDD
2003	0.026	ANT
2003	0.02	PP_DDE
2003	0.015	PP_DDT
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.025	PP_DDE
2003	0.024	ACE
2003	0.00025	PP_DDT
2003	0.00025	PECB
2007	0.374	FLU
2007	0.112	FLA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.237	PYR
2007	0.059	ANT
2007	0.0006	PCB180
2007	0.00125	DBAHA
2006	0.0028	PECB
2006	0.0013	PCB153

	2000	0.00125 BAP
	2000	0.00125 BGP
	2000	0.04 G_HCH
	2000	0.03 PP_DDE
	2000	0.012 PCB138
	2000	0.005 PCB118
	2000	1.477 FLU
	2000	0.00125 BAP
	2000	0.00125 BKFLA
	2008	0.0017 PP_DDD
	2006	0.006 BAA
	2006	0.0049 PCB28
	2006	0.00025 D_HCH
	2006	0.00025 PCB138
	2007	13.063 PHE
	2007	4.78 NAP
	2007	0.0009 PCB52
	2007	0.00125 BBFLA
	2007	0.342 ACY
	2007	0.152 ACE
	2007	0.0089 PP_DDE
	2007	0.0019 PCB52
	2007	0.00025 PCB138
	2007	3.643 PHE
	2007	0.0032 B_HCH
	2007	0.0019 PCB153
	2007	0.078 NAP
	2000	0.021 PCB101
	2000	0.00125 IP
	2000	0.00025 D_HCH
	2008	2.721 FLU
	2008	2.114 PYR
	2008	0.795 ANT
	2008	0.0052 PCB153
	2008	0.0025 PCB118
	2008	0.198 ACE
	2008	0.0615 G_HCH
	2006	0.00125 DBAHA
	2006	0.00025 D_HCH
	2006	0.0007 PCB138
	2006	0.00125 BBFLA
	2006	0.00025 PCB118
	2006	0.0248 PP_DDE
	2006	0.0168 A_HCH
	2006	0.0008 PCB138
	2006	0.0006 PCB180
	2006	0.0067 A_HCH
	2003	0.084 ACE
	2003	0.055 PYR
	2003	0.00125 BAA

2003	0.00125 BGP
2003	0.07 PP_DDE
2003	0.02 CHRY
2003	0.018 PCB180
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BGP
2000	0.027 PCB28
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.282 ACE
2009	0.0188 PP_DDE
2009	0.011 ACE
2009	0.00025 PCB180
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
2009	0.0188 PP_DDE
2007	2.116 FLU
1995	0.172 ANT
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00125 IP
2008	0.275 NAP
2008	0.1089 HCB
2009	0.0028 PCB153
2009	0.0019 PCB138
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 BKFLA
2009	19.944 PHE
2007	0.0484 G_HCH
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BGP
2007	0.038 ACE
2007	0.0303 PP_DDE
2007	0.0008 PCB180
2007	0.00125 BAP
2006	0.0038 PCB52
2006	0.002 B_HCH
2006	0.00025 PCB180
2008	0.0016 PCB180
2008	0.00025 D_HCH
2009	0.0103 PCB52
2009	0.0063 B_HCH
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.00125 IP
2009	0.919 FLU
2009	0.0056 PECD
2009	0.0041 B_HCH
2009	0.00125 IP
2006	0.0024 B_HCH
2006	0.00125 BBFLA

2006	0.00125	BKFLA
2007	0.0038	PCB28
2007	0.0025	G_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.0023	PCB52
2007	0.0009	PP_DDT
1990	2.63	BAP
1990	0.88	NAP
1993	0.005	PCB28
1993	2.7	PYR
1993	0.01	HCB
1993	0.05	ANT
2007	0.0043	PCB28
2007	0.0036	PCB52
2007	1.302	FLU
2007	0.548	PYR
2007	0.004	PCB52
2007	0.0023	PP_DDD
2008	0.0501	HCB
2008	0.0165	G_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2006	0.344	FLU
2006	0.162	NAP
2006	0.0034	PECB
2006	0.0016	B_HCH
2006	0.0013	PCB118
2006	0.164	NAP
2006	0.049	ACE
2006	0.0006	PCB180
2006	0.00125	BAP
2006	0.918	PYR
2006	0.251	ACE
2006	0.113	CHRY
2006	0.0007	PCB138
2006	0.00125	BAP
2006	0.061	CHRY
2006	0.0162	G_HCH
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2007	0.0187	PECB
2007	0.0046	PCB28
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2008	0.28	PYR
2008	0.08	ACY
2008	0.0099	B_HCH
2008	0.0044	PCB28

2008	0.0354	HCB
2008	0.012	CHRY
2008	0.0031	PCB28
2008	0.0016	PP_DDT
1994	2.14	PHE
1994	1.17	NAP
1994	0.68	NAP
1994	0.3	A_HCH
1994	0.24	HCB
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1994	0.005	PP_DDT
2008	0.0127	PP_DDE
2008	0.0103	G_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	0.015	A_HCH
2008	0.0086	PECB
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0111	B_HCH
2008	0.0085	PCB28
2007	0.00025	B_HCH
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0063	PECB
2007	0.0033	PCB52
2007	0.00025	PCB180
2008	1.118	NAP
2008	0.459	ACY
2008	0.0006	PP_DDD
2008	0.0005	PCB153
2008	0.342	PYR
1996	0.028	PCB180
1996	0.01	BBFLA
1996	0.00025	A_HCH
1996	0.00025	D_HCH
1996	0.005	PCB52
1996	0.00125	BGP
1996	0.00025	PP_DDD
1996	0.00025	PCB118
2003	0.169	ACE
2003	0.05	PCB153
1997	0.00025	PP_DDT
1997	6.86	PHE
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.17	ANT
1997	0.14	ACE
1997	0.00025	PP_DDT

1997	0.012	PCB52
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00025	PCB101
2003	0.061	G_HCH
2003	0.043	ACY
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
2003	0.032	PCB138
2003	0.024	PP_DDE
2003	0.00125	BGP
2008	0.111	ACY
2008	0.0005	PCB138
2008	0.00025	D_HCH
1996	0.03	PCB153
1996	0.022	PCB138
1996	0.018	PCB180
1996	0.00025	PP_DDT
1997	55.25	PHE
1997	31.66	ACY
1997	0.01	BBFLA
2003	0.037	BKFLA
2003	0.027	BBFLA
2003	0.024	PCB153
2003	0.022	G_HCH
2003	0.005	PCB101
2003	0.002	PP_DDT
2000	0.116	NAP
2000	0.072	PYR
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	PP_DDD
1997	0.74	FLU
1997	0.04	ACY
1997	0.033	PCB153
1997	1.8	FLU
1997	0.12	ACE
1997	0.04	ACY
1997	0.48	ANT
1997	0.15	CHRY
1997	0.03	BAA
1997	0.008	PCB138
2003	0.00125	DBAHA
2003	10.371	PHE
2003	0.011	A_HCH
2003	0.007	PCB28
2003	1.606	PHE
2003	0.478	NAP
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2004	1.736	FLA
2004	0.334	ACE

1997	0.008	PP_DDE
2003	0.00025	PECB
2003	0.89	FLU
2003	0.3	HCB
2006	0.0015	PCB118
2006	0.0011	PCB180
2007	0.276	ACE
2007	0.028	ANT
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	B_HCH
2007	0.036	ANT
2007	0.0133	G_HCH
2007	0.00125	DBAHA
1997	0.005	PCB101
2004	0.005	BAA
2004	0.004	PCB153
2004	0.126	HCB
2004	0.029	CHRY
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.02	ANT
2004	0.013	A_HCH
2004	0.00025	B_HCH
2004	0.00025	PP_DDD
2007	2.916	PHE
2007	1.695	NAP
2007	0.0192	A_HCH
2007	0.0126	G_HCH
2007	0.951	NAP
2007	0.423	PYR
2007	0.0132	PECB
2007	0.0089	PP_DDE
2007	0.19	FLU
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00125	IP
2007	0.0027	PCB28
2007	0.0023	PCB52
2007	0.00025	PCB101
2007	1.511	PHE
2007	0.351	FLA
2007	0.009	BAA
2007	0.007	BAP
2007	0.007	BKFLA
2000	0.158	FLA
1998	0.008	PCB180
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
2004	0.01	A_HCH
2004	0.01	PCB153

	2004	0.00025 D_HCH
	2004	0.00025 PECB
	2009	0.009 ACE
	2009	0.00125 BAP
	2009	0.00125 BGP
	2009	8.677 FLU
	2009	1.747 PYR
	2009	0.0027 PP_DDD
	2007	0.00125 IP
	2007	0.393 FLU
	2007	0.124 NAP
	2007	0.0688 G_HCH
	2007	0.00125 BGP
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.00025 D_HCH
	2006	0.0011 PCB153
	2006	0.0006 PCB138
	2006	0.00125 DBAHA
	2000	0.011 PCB153
	2000	0.007 B_HCH
	2000	0.157 NAP
	2000	0.052 ANT
	2000	0.003 PCB180
	2000	0.002 PP_DDT
	2000	0.057 HCB
	2000	0.055 ANT
	2000	0.00125 BKFLA
	2000	0.00125 DBAHA
	2006	0.00025 D_HCH
	2006	0.001 PCB138
	2006	0.00125 BAA
	2006	0.00125 DBAHA
	2006	0.00025 D_HCH
	2006	0.43 FLU
	2006	0.00125 BGP
	2006	0.00125 DBAHA
	2006	0.054 BAA
	2006	0.0237 PP_DDE
	2000	0.014 PCB101
	2000	0.013 PCB52
	2000	0.00025 B_HCH
	2006	0.046 ACE
	2006	0.0204 G_HCH
	2006	0.0007 PP_DDD
	2006	0.0006 PCB118
	2006	0.012 CHRY
	2006	0.0108 PP_DDE
	2006	0.00125 IP
	1994	0.29 ANT
	1994	0.1 A_HCH

	1999	0.198 HCB
	1999	0.064 BAA
	1999	0.009 G_HCH
	1999	0.003 PP_DDD
	1999	7.151 PHE
	1999	1.474 FLA
	1999	0.00125 BKFLA
	1999	0.00125 IP
	2006	0.0037 PCB28
	2006	0.0018 PCB153
	2006	0.0107 PP_DDE
	2006	0.0074 PECB
	2006	0.0005 PP_DDT
	2006	0.00125 BAP
	2007	0.0028 PCB52
	2007	0.0016 G_HCH
	2007	0.0009 PP_DDT
	2007	0.00125 BGP
	2006	0.00025 D_HCH
	2006	0.005 BAA
	2006	0.004 PCB28
	2006	0.00025 PCB118
	2006	1.657 NAP
	2006	1.611 FLA
	2006	0.0023 PCB52
	2006	0.00125 BAP
	1996	4.42 ACY
	1996	3.77 FLA
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.0028 PCB153
	2007	0.0008 PP_DDT
	2007	0.00125 IP
	2007	0.00025 PP_DDD
	2008	0.33 ACE
	2008	0.0464 HCB
	2008	0.0024 PCB52
	2008	0.0008 PCB118
	2008	0.046 ANT
	1996	0.01 BKFLA
	1996	0.00125 BGP
	1996	0.00125 DBAHA
	1996	0.058 PCB180
	1996	0.032 PCB153
	1996	0.00125 DBAHA
	1996	0.00125 IP
	2003	0.046 ACY
	2003	0.039 PP_DDE
	2003	0.01 PECB
	2008	0.0263 PP_DDE
	2008	0.0016 PP_DDT

2008	0.0009	PP_DDD
1996	0.01	BKFLA
1996	0.003	PCB118
1996	0.00025	A_HCH
1996	0.00025	D_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.008	PP_DDD
2003	0.014	A_HCH
2003	0.013	PCB180
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.00025	PCB118
2009	0.0055	PCB52
2009	0.0054	A_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	15.303	PHE
2009	5.869	FLU
2003	0.00125	IP
2003	0.107	ACE
2003	0.021	PP_DDE
2003	0.004	PCB138
2003	0.003	BAA
2003	0.018	ANT
2003	0.01	PP_DDT
2003	0.002	G_HCH
2003	0.00125	BAP
2000	0.195	FLA
2000	0.087	HCB
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	0.086	HCB
2000	0.023	PP_DDE
2000	5.448	PHE
2000	2.201	FLU
2000	0.057	HCB
2000	0.015	PCB52
2000	0.218	ACE
2000	0.075	CHRY
2000	0.012	PP_DDE
2000	0.018	ANT
2000	0.014	CHRY
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	PP_DDD
2000	0.013	PCB153
2000	0.012	PCB138
2000	3.932	FLU
2000	1.133	PYR
2000	0.038	ANT
2000	0.036	G_HCH

	2000	0.019 PCB52
	2000	0.009 PCB153
	2000	0.006 PCB138
	1997	11.02 PHE
	1997	2.54 ACY
	1997	0.06 CHRY
	1997	0.02 A_HCH
	1998	0.009 PCB28
	2000	0.004 A_HCH
	2000	0.002 PCB180
	2006	1.08 PHE
	2006	0.0029 PECB
	2006	0.0015 PCB101
	2006	0.00025 PP_DDD
	2006	0.875 PHE
	2006	0.171 FLA
	2006	0.0018 PCB153
	2006	0.0014 PCB101
	1998	0.004 PCB180
	1998	0.00125 IP
	1998	0.00025 D_HCH
	1998	20 PHE
	1998	4.27 FLA
	1998	0.27 CHRY
	1998	0.1 BAA
	1998	0.53 FLA
	1998	0.146 PCB28
	1998	0.00025 B_HCH
	2006	0.101 PYR
	2006	0.0327 HCB
	2006	0.0007 PCB138
	2006	0.00125 BAA
	2006	0.839 NAP
	2006	0.188 ANT
	2006	0.0006 PCB180
	2006	0.00125 BBFLA
	2006	0.084 ANT
	2006	0.0531 HCB
	1998	0.00025 PP_DDD
	2002	0.805 PYR
	2002	0.157 ANT
	2002	0.00025 B_HCH
	2002	0.067 ACE
	2002	0.04 G_HCH
	2002	0.01 A_HCH
	2002	0.008 PCB101
	2002	0.006 PECB
	2006	0.00125 BBFLA
	2006	0.00125 BKFLA
	2007	0.0114 PP_DDE

	2007	0.003 BAA
	2007	0.00025 D_HCH
	2007	0.00025 PCB118
	2007	7.607 PHE
	2007	0.0066 B_HCH
	2007	0.0044 PCB28
	2007	0.00025 PCB118
	2008	2.229 FLU
	2008	0.925 FLA
	2008	0.0008 PCB138
	2008	0.0005 PP_DDT
	2008	0.139 ACE
	2008	0.0627 HCB
	2008	0.0005 PCB180
	2008	0.00025 PCB101
	1996	0.024 PCB28
	1996	0.02 BBFLA
	2001	1.859 PYR
	2001	1.181 ACY
	2001	0.00125 IP
	2001	0.00025 D_HCH
	1996	0.00025 PCB101
	1997	48.23 FLU
	1997	6.5 ACE
	1997	0.011 PCB28
	1997	0.01 BKFLA
	2003	0.361 FLA
	2003	0.213 PYR
	2003	0.002 PCB180
	2003	0.00125 BAP
	2003	0.054 FLA
	2003	0.024 ACE
	2003	0.00125 BKFLA
	2003	0.00125 CHRY
	2004	0.02 PP_DDE
	2004	0.019 PCB118
	2004	0.00125 DBAHA
	2004	0.00025 B_HCH
	2004	0.023 PP_DDE
	2004	0.011 PP_DDT
	2004	0.00125 IP
	1995	0.016 BAP
	1995	0.01 PCB101
	1995	0.127 D_HCH
	1995	0.056 PCB28
	1995	0.005 ACE
	1995	0.0025 BGP
	1996	0.31 IP
	1996	0.17 BKFLA
	1996	0.04 DBAHA

1996	15.23	FLU
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.371	PHE
2004	0.003	A_HCH
2004	0.002	PCB101
2004	0.951	PHE
2004	0.194	FLA
2004	0.007	A_HCH
2004	0.005	PCB153
2004	0.338	PYR
2004	0.086	ACE
1996	0.31	CHRY
1996	0.08	BBFLA
1996	9.12	NAP
1996	0.00125	BBFLA
1996	0.00125	BKFLA
1996	3.13	FLU
1996	0.1	CHRY
1996	0.01	BAP
2001	0.037	PCB52
2001	0.032	PCB28
2001	0.011	BBFLA
2001	0.004	B_HCH
1995	0.034	PCB28
1995	0.3214124	HCB
1995	0.144	A_HCH
1995	0.091	ANT
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.026	PCB52
1995	0.014	PCB101
2000	0.022	B_HCH
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.091	HCB
2000	0.066	G_HCH
2000	0.004	PP_DDT
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.377	FLA
2007	0.0259	G_HCH
2007	0.0022	PCB28
2004	0.005	BBFLA
2004	0.001	PP_DDD
2004	0.116	HCB
2004	0.034	ACY
2004	0.001	PP_DDD
2009	2.416	FLA
2009	1.054	PYR
2009	0.0014	PCB101
2009	0.0006	PCB118

2007	0.00125	BKFLA
2009	0.0037	B_HCH
2009	0.0021	PP_DDT
2008	1.672	PHE
2008	0.532	FLU
2008	0.0059	PCB28
2008	0.0022	PCB153
2008	0.0014	PCB138
2008	0.123	PYR
2006	1.265	FLA
2006	0.0094	PECB
2009	1.134	FLU
2009	0.75	NAP
2009	0.001	PCB153
2009	0.0006	PP_DDD
2007	1.383	NAP
2007	0.007	BAA
2007	0.0008	PCB138
2007	0.00125	IP
2008	0.872	FLA
2008	0.0402	PP_DDE
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.085	FLA
2007	0.0105	PP_DDE
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.0248	HCB
2007	0.0022	PECB
2007	0.00125	BBFLA
2006	0.0636	HCB
2006	0.013	PECB
2007	0.00025	PCB180
2007	1.113	PYR
2007	0.0183	G_HCH
2007	0.003	A_HCH
2007	0.00025	D_HCH
2008	0.433	PYR
2008	0.0021	A_HCH
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.697	FLA
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.03	ANT
2006	0.0036	PCB52
2006	0.0007	PP_DDT
2006	0.906	FLU
2006	0.211	ACY
2006	0.0295	PECB

2006	0.00125	BAA
2008	0.0208	G_HCH
2008	0.0047	PCB153
1997	2.85	FLA
1997	0.03	BAA
1997	0.005	PP_DDE
1997	0.00025	D_HCH
2003	0.164	PYR
2003	0.035	PCB153
2003	0.016	PCB101
2003	0.00125	IP
2006	0.0007	PCB101
2006	0.00125	IP
2006	0.477	ACE
2006	0.0104	PP_DDE
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	PCB180
2007	0.587	ACE
2007	0.0047	B_HCH
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB180
2008	0.0068	PECB
2008	0.0015	PCB138
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.1179	HCB
2008	0.0106	PCB28
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP
1996	10.27	ACY
1996	0.01	BKFLA
1996	0.001	PCB118
2006	0.0023	PP_DDD
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.1554	HCB
2006	0.0094	PCB28
2006	0.0034	PCB153
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.119	ACY
2006	0.0095	PP_DDE
2006	0.00125	BGP
2006	0.00025	PCB138
2008	0.027	CHRY
2008	0.0031	PCB52
2008	0.0006	PCB118
2008	0.00125	BBFLA
1996	10.02	FLU
1996	0.18	CHRY
1996	0.004	G_HCH
1996	0.00025	B_HCH
1997	56.63	NAP

1997	2.31 PYR
2006	0.00025 PCB118
2007	4.168 PHE
2007	0.096 ANT
2007	0.0029 PP_DDE
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 DBAHA
2007	9.635 PHE
2007	0.396 ACE
2007	0.0033 B_HCH
2007	0.0015 PCB28
2003	0.202 FLA
2003	0.024 PCB180
2003	0.015 ACY
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 IP
2003	1 PYR
2003	0.037 G_HCH
2003	0.014 PCB153
2003	0.002 PCB180
2003	0.00025 B_HCH
2007	0.015 PECB
2007	0.0014 PCB153
2007	0.00125 BGP
2008	0.119 ACE
2008	0.0103 A_HCH
2008	0.0006 PCB101
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.0189 B_HCH
2008	0.0021 PCB118
2008	0.00025 D_HCH
2006	0.0492 HCB
2006	0.0042 PCB52
2006	0.0016 PP_DDD
2007	14.974 NAP
2007	1.735 ANT
2007	0.0025 PCB28
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00025 PP_DDT
2008	16.625 PHE
2008	0.308 ANT
1996	0.00025 D_HCH
2003	1.909 NAP
2003	0.008 G_HCH
2003	0.002 PCB101
2003	0.00125 IP
2003	0.493 ACE
2003	0.023 PP_DDE
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00025 PCB118

	2003	6.587 PHE
	1997	0.015 A_HCH
	1997	0.006 PCB52
	1997	0.00125 IP
	2003	0.00125 DBAHA
	2003	0.015 ANT
	2003	0.004 PCB28
	2003	0.00125 BBFLA
	2003	0.14 PCB180
	2003	0.018 ACY
	2003	0.00125 BBFLA
	2007	0.00125 DBAHA
	2009	0.083 FLA
	2009	0.006 ACY
	2009	0.0013 PCB138
	2009	0.00125 BBFLA
	2007	0.037 CHRY
	2007	0.0045 PCB28
	2007	0.00125 BBFLA
	2008	1.453 ACY
	2008	0.011 BAA
	2008	0.0011 PP_DDT
	2008	0.00125 DBAHA
	2008	1.077 FLU
	2008	0.026 CHRY
	2008	0.0007 PCB138
	2008	0.00025 A_HCH
	2008	0.15 PYR
	2008	0.0056 PEBCB
	2008	0.00125 BAA
	2008	0.00125 DBAHA
	2008	0.00125 BBFLA
	1996	20.06 PHE
	1996	0.71 ANT
	1996	0.03 PCB28
	1996	0.00025 B_HCH
	1996	7.12 NAP
	1996	1.32 ANT
	1996	0.02 BAA
	1996	0.00125 BAP
	1996	0.00025 G_HCH
	1997	5.75 FLA
	1997	0.022 A_HCH
	1997	0.01 BKFLA
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	8.72 FLU
	1997	0.082 HCB
	1997	0.024 PCB52
	1997	0.00125 IP
	2003	0.035 G_HCH

2003	0.014	ACY
2003	0.056	HCB
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	B_HCH
2000	0.105	G_HCH
2000	0.04	ANT
2000	0.015	PCB101
2000	0.00125	BAA
2000	0.072	ACE
2000	0.011	PCB153
2000	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2000	0.29	FLU
2000	0.014	ACE
2000	0.003	PCB118
2000	0.00125	BGP
2000	1.105	PHE
2000	0.032	ACE
2000	0.012	PCB101
2000	0.00125	BGP
2000	1.093	FLA
2003	0.171	ANT
2003	0.006	PCB138
2003	0.00125	BKFLA
2000	0.045	ACY
2000	0.015	PCB153
2000	0.00125	BAA
2000	0.216	FLA
2000	0.026	PP_DDE
2000	0.015	PCB153
2000	0.003	PCB118
2008	0.0013	PCB153
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.323	NAP
2008	0.0058	PP_DDE
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00025	PCB118
1997	1.72	PYR
1997	0.016	PP_DDE
1997	0.003	PCB180
1997	0.00025	D_HCH
2003	0.245	PYR
2003	0.024	BAP
2003	0.014	PCB101
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.521	FLA
2003	0.023	ACY
2003	0.007	PECB
2003	0.00125	IP
2000	0.038	G_HCH

2000	0.013 ACE
2003	0.00125 BAA
2003	1.038 PHE
2003	0.091 PCB153
2003	0.011 PCB28
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.327 FLU
2003	0.01 A_HCH
2003	0.003 PP_DDD
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.259 NAP
2000	0.015 PCB28
2000	0.011 PP_DDE
2000	0.00025 B_HCH
2000	0.734 ACY
2000	0.008 PCB138
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00025 PP_DDD
2008	0.154 PYR
2008	0.0351 A_HCH
2009	11.145 PHE
2000	0.607 FLU
2000	0.026 PCB28
2000	0.011 PCB138
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.26 FLA
2000	0.032 PCB52
2000	0.001 PP_DDD
2000	0.00125 DBAHA
2008	0.00125 BGP
2009	0.0336 G_HCH
2000	0.00125 BGP
2000	0.036 PP_DDE
2000	0.02 PCB138
2000	0.00125 BAA
2000	0.441 PYR
2000	0.027 PP_DDE
2000	0.001 PP_DDD
2000	0.00125 IP
2000	0.047 BAA
2000	0.016 G_HCH
2003	0.23 NAP
2003	0.062 ANT
2003	0.025 ACY
2003	0.001 PECB
2003	0.00125 CHRY
2003	0.583 FLU
2003	0.08 ACE
2003	0.02 A_HCH
2003	0.00125 BGP

2003	0.03	PCB180
2000	0.002	PCB180
2000	0.49	FLA
2000	0.043	ACE
2000	0.009	BAA
2000	0.00125	BGP
2000	0.478	PYR
2000	0.017	PCB52
2000	0.00125	BAP
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.018	PCB28
2003	0.017	G_HCH
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2000	0.085	PYR
2000	0.02	PP_DDE
2000	0.013	PCB101
2000	0.00125	BAA
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.357	PHE
2000	0.025	PP_DDE
2009	0.008	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	IP
2009	0.87	ACY
2009	0.0188	PP_DDE
2009	0.0049	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	BAP
2008	10.599	PHE
2008	0.106	ACY
2008	0.012	PCB28
2008	0.00125	BAA
2008	4.982	PHE
2008	0.022	ACY
2008	0.0056	PCB153
2008	0.00125	BAA
2009	0.336	NAP
2000	0.007	G_HCH
2000	0.00125	BGP
2008	0.173	PYR
2008	0.016	CHRY
2008	0.0006	PP_DDD
2008	0.00125	BKFLA
2009	10.625	PHE
2009	0.0225	PP_DDE
2009	0.0022	PCB101
2009	0.00025	PCB180
2003	0.009	PCB101

2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.042	FLA
2003	0.001	PCB138
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	PCB101
2003	5.342	PHE
2003	0.141	ANT
2009	0.0202	A_HCH
2009	0.0034	PCB153
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.497	NAP
2009	0.0072	PCB52
2009	0.0006	PCB138
2009	0.00125	BGP
2009	3.172	PHE
2009	0.09	ANT
2003	0.024	G_HCH
2003	0.006	PCB101
2000	0.157	HCB
2000	0.025	CHRY
2000	0.006	B_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.091	G_HCH
2000	0.021	PCB28
2000	0.00125	BAA
2000	0.00025	PP_DDD
1996	0.00125	ACY
1996	4.57	FLA
1996	1.86	PYR
1996	0.03	BBFLA
1996	0.01	BKFLA
1996	0.61	FLU
1996	0.00125	IP
1996	0.77	PYR
1996	0.61	NAP
2001	5.791	PHE
2000	0.055	CHRY
2000	0.014	BAA
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.574	NAP
2000	0.017	PCB153
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	IP
2008	0.361	FLA
2008	0.0165	PP_DDE
2008	0.0011	PCB101
2001	0.026	PCB101

2001	0.023	A_HCH
2001	0.024	CHRY
2001	0.022	G_HCH
2001	0.002	PCB118
2001	0.002	PCB180
2001	0.26	FLA
2001	0.013	PP_DDE
2001	0.01	A_HCH
2001	0.01	PP_DDT
2001	0.009	PCB153
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.246	ANT
2001	0.019	PP_DDE
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BAP
2002	0.105	PYR
2002	0.066	ACE
2002	0.004	PP_DDT
2002	0.003	PCB180
2002	0.276	FLU
2002	0.212	NAP
2002	0.002	D_HCH
2002	0.002	PCB118
2002	0.007	PP_DDE
2002	0.005	PCB28
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.919	ACE
2002	0.198	ANT
2002	0.003	PCB101
2002	0.002	CHRY
2003	0.029	PCB52
2003	0.019	BAA
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	IP
2003	0.315	ACE
2003	0.212	ANT
2003	0.006	PP_DDD
2003	0.006	PCB28
2003	0.002	PCB118
1994	0.05	BKFLA
1994	0.05	DBAHA
1994	4.57	FLA
1994	1.6	PYR
1994	3.92	FLA
1994	0.3	G_HCH
1999	0.027	B_HCH
1999	0.018	PCB52
1999	0.00025	PCB180
1999	0.007	G_HCH

1999	0.005	PCB153
2000	0.015	A_HCH
2000	0.012	PCB28
2000	0.00025	D_HCH
2003	3.573	PHE
2003	0.013	PP_DDT
2003	0.009	PCB101
2005	0.602	ACE
2005	0.015	PECB
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2006	14.718	NAP
2006	12.87	PHE
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.0087	PCB52
2006	0.007	G_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0101	PP_DDE
2006	0.0091	A_HCH
2009	2.997	FLA
2009	0.09	CHRY
2009	0.042	BAA
2006	1.131	FLU
2006	0.458	PYR
2006	0.0033	B_HCH
2006	0.0015	PCB153
2006	0.0145	PECB
2006	0.0083	A_HCH
2006	0.00025	PP_DDT
2008	0.00125	BGP
2008	0.194	PYR
2008	0.014	ANT
2008	0.0042	PCB180
2008	0.00125	BGP
2009	0.0417	G_HCH
2008	0.06	CHRY
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.119	ACE
2009	1.164	PYR
2009	0.0146	PP_DDE
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BKFLA
2003	0.402	HCB
2003	0.198	PYR
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2004	0.115	HCB

2004	0.016	B_HCH
2009	0.0064	PP_DDE
2009	0.00125	BAA
2007	0.093	ACE
2007	0.0021	PCB101
2007	0.0012	PCB138
2007	0.098	ANT
2007	0.037	CHRY
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2008	0.0775	HCB
2006	0.00025	PCB118
2007	0.45	ACY
2007	0.106	ANT
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2007	10.576	PHE
2007	0.0022	A_HCH
2007	0.0013	PCB153
2008	1.083	PYR
2008	0.295	ACE
2008	0.0413	HCB
2008	0.0072	PECB
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
1996	1.63	FLU
1996	0.7	PYR
1997	2.75	FLA
1997	0.01	IP
1997	0.006	PCB138
2003	0.036	PCB138
2008	0.049	ACY
2008	0.0011	PCB153
2008	0.00025	PP_DDD
2008	0.0285	PP_DDE
2008	0.021	CHRY
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
1996	7.89	PHE
1996	1.87	FLA
1996	1.01	NAP
2004	0.00125	CHRY
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.009	PCB28
2004	0.008	PCB52
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	1.842	PHE
2004	0.371	FLA

2004	0.008	PCB101
2008	0.0005	PP_DDT
2008	0.00125	BAP
2008	0.0053	A_HCH
2008	0.003	BAA
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.0899	HCB
2008	0.0204	A_HCH
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
1996	2.23	PYR
2003	0.03	G_HCH
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.038	PCB52
2003	0.032	PCB138
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.023	PCB52
2003	0.016	PP_DDE
2003	0.00025	PP_DDD
2004	0.007	PCB138
2004	0.006	BAA
2004	0.212	FLA
2004	0.118	HCB
2004	0.004	PCB153
2004	0.003	D_HCH
2009	1.277	NAP
2009	0.304	ANT
2009	0.0007	PCB138
2009	0.00025	PP_DDD
1996	0.01	BBFLA
1996	0.008	PCB180
1996	1.46	ANT
1996	0.07	CHRY
1996	0.00125	IP
1996	0.00025	B_HCH
2003	0.234	HCB
2003	0.016	PCB52
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
1996	1.32	ANT
1996	0.002	PCB118
1996	0.00125	BGP
1997	5.57	NAP
1997	1.36	ACE
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00125	BAP
2003	0.247	HCB
2003	0.135	NAP

2003	0.003	PCB52
2009	0.0683	HCB
2009	0.019	BAA
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00025	PCB180
2003	0.26	PHE
2003	0.001	PECB
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	PCB28
2003	3.786	FLU
2003	0.675	ACY
2003	0.014	PCB28
2003	0.01	B_HCH
2004	0.145	HCB
2004	0.107	ACE
2003	0.056	PCB180
2003	0.047	PCB138
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2003	1.593	FLA
2003	0.799	NAP
2003	0.005	PECB
2003	0.003	PCB180
2003	0.694	ACE
2003	0.124	HCB
2003	0.002	PCB180
2003	0.013	PP_DDT
2003	0.01	PP_DDD
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	PECB
2003	0.041	ANT
2003	0.038	PCB52
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.00025	PP_DDT
2003	1.458	FLA
2004	0.006	A_HCH
2004	0.004	PCB138
2004	0.585	ACY
2004	0.207	ANT
2004	0.094	CHRY
2004	0.002	D_HCH
2004	0.002	PCB180
2004	0.006	B_HCH
2004	0.005	PCB153
2004	0.00025	PCB118
2003	0.004	PCB101
2003	0.00125	BAP
2004	0.13	PYR
2004	0.042	ACE
2004	0.028	ANT

2004	0.005	PP_DDD
2004	0.003	BAA
2004	0.023	G_HCH
2004	0.014	CHRY
2004	0.00125	BBFLA
2003	0.753	PYR
2003	0.005	PCB180
2003	0.004	PCB101
2004	0.01	B_HCH
2004	0.009	PP_DDE
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.018	PP_DDT
2004	0.017	PECB
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.044	ACE
2004	0.396	FLU
2004	0.008	BAA
2004	0.007	CHRY
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.00025	D_HCH
2009	0.012	ANT
2009	0.0069	PCB28
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.004	G_HCH
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.38	FLU
2004	0.172	HCB
2004	0.008	PECB
2004	0.003	PCB118
2004	0.216	HCB
2004	0.196	NAP
2004	0.041	ACY
2004	0.002	PCB138
2004	0.001	PCB180
2008	0.043	ACY
2008	0.0175	A_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0195	PP_DDE
2008	0.0093	PCB28
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
2008	7.617	PHE
2004	0.026	ANT
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.356	HCB
2004	0.009	PCB101
2004	0.006	PCB138

2009	1.131 PHE
2009	0.0079 B_HCH
2009	0.006 CHRY
2009	0.0051 PCB101
2009	0.0016 PP_DDT
2009	0.00125 IP
2009	27.706 FLU
2009	0.0051 PCB52
2009	0.0027 PP_DDD
2008	0.0086 PCB28
2008	0.0062 A_HCH
2008	1.597 FLA
2008	0.54 NAP
2008	0.0049 PCB28
2008	0.0012 PCB153
2008	0.0008 PCB138
2009	0.094 ACE
2009	0.041 ANT
2009	0.031 CHRY
2009	0.0079 PECB
2009	0.0058 PCB101
2009	0.00125 CHRY
2009	2.346 PHE
2009	0.0056 PCB28
2009	0.0045 PP_DDT
2009	0.756 FLA
2009	0.491 PYR
2009	0.0007 PCB101
2009	0.0005 PCB138
2001	0.009 BBFLA
2001	0.006 PECB
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 B_HCH
2001	0.166 PYR
2001	0.137 ACY
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 DBAHA
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.025 G_HCH
2009	0.0155 PCB28
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00125 IP
2006	0.0032 PCB101
2006	0.0345 G_HCH
2006	0.0272 PP_DDE
2006	0.0006 PP_DDT
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PP_DDT
2007	4.592 PHE
2007	2.525 FLU

2007	0.0065	B_HCH
2007	0.0026	PCB52
2009	0.21	ANT
2009	0.0016	PCB153
2009	0.00025	PCB180
2009	1.193	PYR
2009	0.0112	B_HCH
2009	0.0037	PP_DDT
2009	0.00125	BKFLA
2007	1.225	ACY
2007	0.831	PYR
2007	0.0006	PCB101
2008	0.193	NAP
2008	0.0645	HCB
2008	0.0026	PCB180
2008	0.0013	PP_DDD
2008	0.124	ANT
2007	0.012	G_HCH
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PP_DDD
2008	0.0036	G_HCH
2001	0.474	FLU
2001	0.181	NAP
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2001	0.996	PYR
2001	0.312	ACE
2001	0.018	BAA
2001	0.014	PCB28
2002	0.008	BAA
2009	0.001	PCB118
2009	0.0009	PCB180
2009	0.0107	B_HCH
2008	0.0053	A_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
1996	5.96	NAP
1996	2	PYR
1996	0.004	PCB118
1996	0.00125	BAP
2009	0.003	CHRY
2007	0.07	ACY
2007	0.0241	PP_DDE
2007	0.0006	PP_DDT
2007	0.00125	BAP
2007	0.038	ANT
2007	0.018	BAA
2006	0.00125	DBAHA
2006	2.532	FLA

2006	1.552 PYR
2006	0.001 PCB153
2006	0.0009 PCB180
2006	0.00125 BGP
2007	0.0026 B_HCH
2007	0.0025 PECB
2007	0.081 CHRY
2007	0.0515 HCB
2008	3.238 PHE
2008	0.0052 PCB28
2008	0.0037 PCB52
2008	2.522 PHE
2008	1.271 FLU
2008	0.0023 PP_DDT
2008	0.0016 PCB180
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.00125 IP
1996	0.00025 D_HCH
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.363 ACY
2007	0.099 CHRY
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BBFLA
2008	0.0116 PP_DDE
2008	0.01 PECB
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.0075 A_HCH
2008	0.0017 A_HCH
2008	0.00025 PCB118
2008	0.00025 PCB180
2008	0.0013 PP_DDT
2008	0.0011 PCB101
2008	0.00025 PCB153
1997	0.11 ACY
1997	0.07 BAA
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
1996	1.03 PYR
1996	0.059 HCB
1996	0.00025 B_HCH
1996	0.00025 D_HCH
2003	0.042 PCB138
2003	0.042 PCB180
2003	0.011 A_HCH
2003	0.002 PCB118
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.011 PCB52
2007	0.0008 PCB180
2007	0.00125 BGP

2007	0.00125	DBAHA
2008	1.853	NAP
2008	1.726	ACY
2008	0.0031	A_HCH
2008	0.0017	PP_DDD
2008	0.943	FLA
2008	0.817	NAP
2008	0.0019	PCB153
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	DBAHA
2008	0.0059	G_HCH
2008	0.004	BAA
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00025	PCB138
2008	0.174	ACY
2008	0.0746	HCB
2008	0.0005	PCB180
2008	0.00125	BAP
2008	0.0035	PCB28
2008	0.00125	BKFLA
1996	1.01	ANT
1996	0.5	ACE
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	IP
1997	0.036	PCB153
1997	0.03	CHRY
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	G_HCH
1996	14.06	PHE
1996	0.003	PP_DDE
1996	0.003	PCB52
2003	4.193	PHE
2003	3.072	FLU
2003	0.007	PP_DDT
2003	0.007	PCB153
2003	0.003	PCB180
2003	4.514	FLU
2003	0.75	ACY
2003	0.506	HCB
2003	0.233	FLA
2003	0.018	A_HCH
2003	0.012	PCB101
2003	0.549	FLA
2003	0.35	HCB
2003	0.009	PP_DDD
2003	0.008	B_HCH
2003	0.315	PYR
2003	0.23	ACY
2003	0.01	ANT
2003	0.00025	B_HCH

	2003	0.00025 D_HCH
	2000	0.652 PHE
	2000	0.288 FLU
	2000	0.004 PCB138
	2000	0.002 PCB118
	2000	0.046 G_HCH
	2000	0.045 CHRY
	2000	0.005 PCB118
	2008	0.0014 PP_DDT
	2008	0.196 PYR
	2008	0.1354 HCB
	2008	0.0026 PP_DDT
	2008	0.001 PCB118
	2008	0.001 PCB138
	2008	0.13 PYR
	2008	0.0987 HCB
	2008	0.0009 PCB180
	1997	1.23 PYR
	2008	2.702 PHE
	2008	1.319 FLU
	2008	0.0058 PCB28
	2008	0.0033 PP_DDT
	1996	0.015 PP_DDE
	1996	0.014 PCB153
	1996	0.00025 PCB101
	1997	0.021 PCB153
	1997	0.018 PCB101
	1997	0.00025 G_HCH
	2003	0.014 PCB52
	2003	0.009 A_HCH
	2003	0.00125 IP
	2003	0.00025 D_HCH
	2003	0.272 PHE
	2003	0.003 A_HCH
	2003	0.003 PCB52
	2000	0.972 PHE
	2000	0.013 PCB153
	2000	0.012 CHRY
	2003	0.009 G_HCH
	2003	0.008 BAA
	2003	0.011 PCB28
	2003	0.009 PP_DDE
	2003	0.00125 IP
	2003	0.00025 PCB101
	2000	0.034 G_HCH
	2000	0.017 CHRY
	2000	0.00125 DBAHA
	2000	0.00125 IP
	2000	0.001 PP_DDD
	2000	0.03 CHRY

2000	0.019	PCB28
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	IP
2000	0.015	PP_DDE
2000	0.011	PCB153
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
2004	1.085	FLA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BGP
2003	0.031	ACE
2003	0.012	ANT
2003	0.00025	A_HCH
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.125	HCB
2003	0.026	BKFLA
2003	0.003	PCB118
2003	0.002	PP_DDD
1997	0.32	ANT
1997	0.11	CHRY
1997	0.004	PCB28
1997	0.001	PCB118
2003	0.023	PCB28
2003	0.021	A_HCH
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.404	HCB
2003	0.012	A_HCH
2003	0.012	PCB28
2003	0.009	PCB28
2003	0.007	PCB153
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	IP
2003	0.246	FLA
2003	0.093	PYR
2003	0.003	PCB118
2003	0.00125	BAA
2003	0.454	FLA
2003	0.247	PYR
2000	0.007	PCB138
2000	0.415	FLU
2000	0.225	FLA
2000	0.093	G_HCH
2000	0.003	PCB118
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.652	ACY
2000	0.649	PYR
2000	0.064	CHRY
2000	0.00125	BAP
2004	0.559	NAP
2004	0.007	PCB52

	2004	0.005 PCB138
	2004	4.138 NAP
	2004	1.598 FLA
	2004	0.539 ACY
	2004	0.002 PCB153
	2004	0.001 B_HCH
	2004	0.033 G_HCH
	2004	0.031 CHRY
	2000	1.323 PHE
	2000	0.013 PCB52
	2000	0.011 B_HCH
	2000	0.032 PCB101
	2000	0.027 A_HCH
	2000	0.00125 DBAHA
	2000	0.00125 IP
	2000	0.012 PCB138
	2000	0.009 G_HCH
	2000	0.878 FLU
	2000	0.02 A_HCH
	2000	0.013 ACY
	2000	0.00125 IP
	2000	1.38 PHE
	2000	0.01 CHRY
	2000	0.008 PCB138
	2000	0.572 FLA
	2000	0.539 FLU
	2000	0.01 ACY
	2000	0.004 A_HCH
	2003	0.186 ACE
	2003	0.083 CHRY
	2003	0.00125 BBFLA
	2003	0.00125 DBAHA
	2003	0.054 ANT
	2003	0.008 PP_DDE
	2003	0.00025 PCB118
	2003	0.00025 PCB138
	2000	0.037 CHRY
	2000	0.035 PP_DDE
	2003	0.005 G_HCH
	2003	0.00125 BAP
	2000	0.013 ANT
	2000	0.01 ACY
	2000	0.00025 PP_DDD
	2000	0.019 PCB52
	2000	0.018 PCB153
	2000	0.00125 IP
	2000	0.061 G_HCH
	2000	0.032 PCB101
	2000	0.00125 BBFLA
	2000	0.016 PCB28

2000	0.014	PCB52
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	D_HCH
2004	2.683	NAP
2004	1.568	FLA
2004	0.004	PCB153
2004	0.002	PCB180
2004	0.159	ANT
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2004	0.014	CHRY
2004	0.01	PCB101
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00025	PP_DDD
2009	0.0216	G_HCH
2009	0.0076	B_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2000	0.027	PCB52
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	B_HCH
2008	0.13	ACY
2008	0.0627	A_HCH
2008	0.033	G_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0066	PCB52
2008	0.0054	PCB153
2004	0.078	CHRY
2004	0.007	BBFLA
2004	0.005	B_HCH
2004	0.01	ANT
2004	0.007	PP_DDE
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BGP
2004	0.018	ANT
2004	0.014	PP_DDT
2000	0.37	NAP
2000	0.004	PCB180
2000	0.002	PP_DDT
2008	0.0179	G_HCH
2008	0.0152	B_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0112	PCB28
2008	0.0081	PCB101
2000	0.039	ANT
2000	0.039	CHRY

	2000	0.00125 BAP
	2000	0.00125 BKFLA
	2008	0.075 ACE
	2008	0.019 ACY
	2008	0.017 CHRY
	2008	0.0011 PCB180
	2008	0.001 PCB118
	2008	0.0263 G_HCH
	2000	0.00125 IP
	2000	0.00025 PP_DDD
	2000	1.08 FLU
	2000	0.181 PYR
	2000	0.006 PCB138
	2000	0.003 PCB180
	2000	0.347 FLA
	2000	0.248 NAP
	2000	0.002 PP_DDT
	2000	0.00125 BAA
	2004	0.00125 DBAHA
	2004	0.00125 IP
	2004	0.022 PP_DDT
	2004	0.018 A_HCH
	2004	0.00025 PCB118
	2004	0.00025 PCB153
	2004	1.589 PHE
	2004	0.005 PCB52
	2004	0.005 PECB
	2009	0.0128 G_HCH
	2003	0.018 BAA
	2003	0.016 PCB52
	2003	0.00025 PP_DDD
	2003	0.00025 PCB118
	2004	0.331 ACY
	2004	0.21 ANT
	2004	0.00125 BAP
	2004	0.00125 BBFLA
	2004	0.162 HCB
	2004	0.069 NAP
	2008	0.026 CHRY
	2008	0.00125 BAP
	2008	0.00125 BBFLA
	2004	0.019 BAA
	2004	0.015 G_HCH
	2004	0.001 PP_DDD
	2004	7.626 PHE
	2004	0.006 G_HCH
	2004	0.006 PCB52
	2004	0.021 PP_DDE
	2008	0.00125 DBAHA
	2008	0.00125 IP

2003	0.017	PCB52
2003	0.014	PP_DDE
2003	0.013	PCB28
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.00025	PCB118
2004	0.015	PCB153
2004	0.01	PP_DDT
2004	0.00125	IP
2000	0.116	PYR
2000	0.034	PCB28
2000	0.00125	ANT
2000	0.00125	BAA
2008	0.0008	PP_DDD
2004	0.02	D_HCH
2004	0.01	G_HCH
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2004	2.907	PHE
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BAP
2004	0.008	PCB138
2004	0.007	PCB101
2004	0.00025	PCB180
2004	0.031	PCB52
2004	0.021	ANT
2004	0.021	PCB28
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.019	ANT
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.037	ANT
2004	0.021	ACE
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BAP
2009	0.0007	PCB153
2009	2.405	PYR
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.254	FLA
2004	0.006	PP_DDT
2004	0.006	PECB
2004	0.021	A_HCH
2004	0.02	PCB52
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	CHRY
2004	0.013	A_HCH
2004	0.005	PECB
2004	1.793	FLU
2004	0.01	D_HCH

2004	0.006	PCB101
2004	0.217	FLA
2004	0.205	HCB
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BAP
2004	0.153	NAP
2004	0.04	ACE
2004	0.002	B_HCH
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2009	0.183	PYR
2009	0.13	HCB
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	ANT
2009	0.07	ACE
2009	0.032	CHRY
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BAP
2002	0.004	CHRY
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BGP
2002	0.614	PHE
2002	0.044	ACY
2002	0.029	PCB52
2002	0.164	HCB
2002	0.026	CHRY
2002	0.004	PCB180
2002	0.003	PCB101
2002	0.005	PCB180
2002	0.003	BAA
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2003	16.427	FLU
2003	0.001	PCB118
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00025	D_HCH
2003	6.64	PHE
2003	1.48	NAP
2003	0.177	PECB
2003	0.019	PP_DDE
2003	0.034	ACY
2003	0.018	PCB28
2003	0.004	BAA
2003	0.004	PCB180
2005	1.651	FLA
2005	0.809	ANT
2005	0.014	BAA
2005	0.011	PP_DDE
2006	0.0012	PCB153

2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	CHRY
2006	0.00025	B_HCH
2006	12.191	FLU
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00025	PP_DDD
2007	0.528	PYR
2007	0.115	ACE
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0088	PECB
2007	0.003	ANT
2007	0.001	PCB138
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	ANT
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB180
2007	0.0443	PP_DDE
2007	0.016	ACE
2007	0.00025	D_HCH
2006	0.071	PYR
2006	0.0131	G_HCH
2006	0.0016	PCB28
2006	0.00125	BAA
2006	0.005	PP_DDT
2006	0.0033	PECB
2006	0.0015	PCB138
2006	0.001	PCB180
2006	0.297	FLU
2006	0.097	PYR
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2009	0.0113	A_HCH
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2009	0.005	PCB52
2009	0.0043	A_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2003	0.009	B_HCH
2003	0.006	G_HCH
2006	0.0724	HCB
2006	0.0209	G_HCH
2001	0.00125	BGP
2002	0.244	FLU
2002	0.038	HCB
2002	0.004	PCB118

	2002	0.004 PECB
	2002	0.118 FLA
	2002	0.062 PYR
	2002	0.008 PCB138
	2009	0.021 CHRY
	2009	0.0069 B_HCH
	2009	0.00125 BAP
	2009	0.00125 BBFLA
	2003	0.003 PCB28
	2003	0.00125 BAP
	2003	0.011 PP_DDT
	2003	0.009 PCB52
	2003	0.00025 D_HCH
	2003	0.00025 PP_DDD
	2009	0.0453 PP_DDE
	2009	0.037 ACE
	2009	0.0009 PCB180
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.093 ACY
	2009	0.077 ANT
	2009	0.0305 PP_DDE
	2009	0.00025 PCB118
	2009	0.00025 PCB180
	2009	0.0123 G_HCH
	2003	0.00125 CHRY
	2003	0.00025 PP_DDD
	2003	0.006 PP_DDE
	2003	0.003 PECB
	2003	0.00025 PCB118
	2003	0.00025 PCB28
	2009	0.014 BAA
	2009	0.0102 PECB
	2009	0.00125 BGP
	2009	0.00125 BKFLA
	2009	0.0088 A_HCH
	2009	0.00125 BGP
	2009	0.00125 BKFLA
	2008	0.0103 PCB52
	2008	0.00125 BKFLA
	2008	0.006 BAA
	2008	0.0034 PCB28
	2008	0.00125 BKFLA
	2008	5.097 PHE
	2008	3.3 NAP
	2009	13.417 PHE
	2009	0.0063 PECB
	2009	0.0057 PCB28
	2008	1.427 PHE
	2008	0.42 FLU
	2008	0.0041 PCB153

2008	0.0027	PP_DDD
2008	0.16	PYR
2008	0.063	ACE
2008	0.0018	PCB118
2008	0.003	PCB28
2008	0.001	A_HCH
2009	0.05	HCB
2009	0.049	CHRY
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BAP
2009	0.0067	PECB
2009	0.0047	PCB28
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2008	0.0009	PCB180
2008	0.765	ACE
2008	0.464	ANT
2008	0.0009	PCB138
2008	0.0009	PCB180
2008	0.035	BAA
2008	0.0187	A_HCH
2008	0.0006	PCB180
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BGP
2002	0.003	B_HCH
2002	0.01	A_HCH
2002	0.007	G_HCH
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	PP_DDD
2002	0.698	PYR
2002	0.305	PECB
2002	0.003	PP_DDT
2002	0.001	PCB118
2002	0.00125	BAP
2008	0.0119	PECB
2008	0.0054	PCB52
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.0089	A_HCH
2009	0.0072	G_HCH
2009	0.002	PCB101
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2009	0.509	FLA
2009	0.0025	PCB52
2009	0.0022	PP_DDT
2003	0.131	CHRY
2003	0.035	PP_DDD
2003	0.013	PP_DDE
2003	0.00125	BKFLA

2003	0.00125	DBAHA
2003	0.644	PYR
2003	0.362	ACY
2003	0.005	PCB101
2003	0.004	PCB180
2003	0.007	PCB153
2003	0.005	PCB138
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2005	0.143	HCB
2005	0.038	CHRY
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	BKFLA
2006	8.788	FLU
2006	2.749	ACY
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0263	PECB
2006	0.009	CHRY
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.011	ANT
2007	4.313	PHE
2007	1.656	FLU
2007	0.0031	PCB52
2007	0.0011	PP_DDT
2007	0.0024	PCB52
2007	0.001	PP_DDT
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2007	0.029	HCB
2007	0.011	PP_DDE
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	BKFLA
2007	1.145	PHE
2007	0.308	FLU
2007	0.0014	PCB101
2007	0.0013	PCB180
2000	0.029	A_HCH
2000	0.022	ACE
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.033	PCB28
2000	0.024	ACE
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BGP
2000	0.044	G_HCH
2000	0.034	ACE
2000	0.031	PCB28
2000	0.001	PP_DDD

	2000	0.00125 BAP
	2000	7.352 PHE
	2000	2.475 FLU
	2000	0.005 A_HCH
	2000	0.003 PCB118
	2000	5.948 FLU
	2000	2.174 NAP
	2000	0.002 A_HCH
	2000	0.001 PP_DDT
	2008	0.0254 G_HCH
	2008	0.0089 PCB28
	2008	0.00125 BGP
	2008	0.00125 BKFLA
	2006	0.0048 PECB
	1997	0.00025 B_HCH
	1998	1.76 FLA
	1998	0.05 NAP
	1998	0.011 PCB101
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	2.25 PYR
	1998	0.124 PP_DDE
	1998	0.034 PCB101
	1998	0.00025 D_HCH
	1998	1.28 FLU
	1998	0.127 G_HCH
	1998	0.04 CHRY
	1998	0.002 PCB118
	1998	0.00025 PP_DDT
	2002	0.754 ACE
	2002	0.009 PCB28
	2002	0.002 PP_DDT
	2002	0.00025 D_HCH
	2002	1.365 PHE
	2002	0.047 ACY
	2002	0.009 CHRY
	2002	0.00125 BAP
	1995	0.0933 A_HCH
	1995	0.024 BKFLA
	1995	0.0025 PCB153
	1995	0.064 PCB28
	1995	0.01 BGP
	1995	0.0025 PCB153
	1995	0.629 FLA
	1995	0.07 PP_DDT
	1995	0.001 BKFLA
	1996	28.16 NAP
	1996	0.16 BBFLA
	1996	24.33 PHE
	1996	0.15 BAA
	1996	0.00125 ACY

	1996	0.14 ANT
	1996	0.11 ACE
	1996	0.00125 BGP
	1996	6.43 PHE
	1996	0.14 ACY
	2001	0.32 NAP
	2001	0.032 G_HCH
	2001	0.012 BAA
	2001	0.00125 BKFLA
	2001	0.076 PYR
	2001	0.019 PCB101
	2001	0.002 D_HCH
	2001	0.00125 IP
	2001	0.13 ANT
	2001	0.017 CHRY
	2001	0.003 PCB118
	2001	0.00125 IP
	2001	0.268 FLA
	2001	0.021 PCB28
	2001	0.006 BAA
	2001	0.00125 BGP
	2001	1.161 NAP
	2001	0.014 PCB52
	2001	0.003 PCB118
	2001	0.00125 BKFLA
	2002	0.305 NAP
	2002	0.031 PP_DDE
	2002	0.01 PCB153
	2002	0.00125 BBFLA
	2002	0.061 PP_DDE
	2002	0.009 ANT
	2002	0.00125 BAA
	2002	0.00125 IP
	2002	7.833 PHE
	2002	0.302 ANT
	2002	0.014 PCB52
	2002	0.003 BAP
	2002	0.001 B_HCH
	2002	10.085 NAP
	2002	0.015 B_HCH
	2002	0.004 PCB153
	2002	0.00125 BBFLA
	2003	0.208 HCB
	2003	0.01 A_HCH
	2003	0.006 PCB153
	2003	1.433 FLA
	2003	0.025 PCB52
	2003	0.01 PCB138
	2003	0.00125 BKFLA
	2003	0.195 NAP

2003	0.018	G_HCH
2003	0.005	PECB
2003	0.00125	DBAHA
2005	1.753	ACY
1996	0.22	NAP
1996	0.00125	DBAHA
1996	1.41	FLA
1996	0.03	BAA
2001	1.399	FLA
2001	0.026	PP_DDE
2001	0.009	PCB138
2001	0.00125	BAP
2001	0.119	NAP
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.007	PCB138
2001	0.00125	BGP
2001	0.14	NAP
2001	0.025	BAP
2001	0.013	G_HCH
2001	0.002	D_HCH
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.122	PYR
2001	0.029	ANT
2001	0.007	PP_DDD
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.619	ACY
2001	0.014	PCB101
2001	0.001	D_HCH
2001	0.00125	IP
2002	0.024	PCB28
2002	0.007	PCB138
2002	0.001	B_HCH
2002	0.409	HCB
2002	0.03	ACE
2002	0.01	PP_DDT
2002	0.002	PCB180
2002	0.00125	BBFLA
2002	2.804	NAP
2002	0.163	PECB
2002	0.004	BAA
2002	0.00125	BGP
2002	1.865	FLA
2002	0.021	PCB52
2002	0.005	PCB138
2002	0.00125	BKFLA
2003	26.808	PHE
2003	0.746	ANT
2003	0.009	B_HCH
2003	0.00125	BAP
2003	2.636	FLU

2003	0.198	HCB
2003	0.006	B_HCH
2003	0.00125	BBFLA
2002	0.399	PYR
2002	0.007	HCB
2002	0.00125	BAP
2002	0.00025	PECB
2004	0.495	HCB
2004	0.041	G_HCH
2004	0.005	B_HCH
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BKFLA
2004	8.499	FLU
2004	0.085	HCB
2004	0.011	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2005	10.167	FLU
2005	0.069	PCB101
2005	0.007	PP_DDT
2005	0.002	PCB180
1994	0.3	PCB52
1994	0.05	BKFLA
1994	17	PHE
1994	0.16	BAA
1999	9.096	PHE
1999	0.031	PP_DDE
1999	0.006	BKFLA
1999	0.00025	PP_DDT
1999	5.443	FLU
1999	0.059	HCB
1999	0.001	PP_DDE
1999	0.00125	DBAHA
2000	0.626	FLA
2000	0.038	CHRY
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.119	NAP
2000	0.017	PCB28
2000	0.005	PCB138
2000	0.00125	BAA
2000	0.00025	D_HCH
2003	0.88	FLU
2003	0.013	A_HCH
2003	0.004	B_HCH
2004	0.00025	PCB180
2005	0.925	ACY
2005	0.207	ANT
2005	0.005	PP_DDD
2005	0.003	BAA
2003	0.00125	DBAHA

2003	0.00025	D_HCH
2003	0.154	HCB
2000	0.01	PCB180
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.101	G_HCH
2000	0.021	A_HCH
2006	0.686	PYR
2006	0.0026	PCB28
2006	0.0022	B_HCH
2007	20.596	PHE
2007	0.0021	PCB52
2007	0.0007	PP_DDD
2003	0.002	PCB101
2003	0.001	PP_DDT
2003	0.025	PYR
2003	0.021	PCB138
2003	0.00125	BGP
2004	0.002	PCB180
2009	0.046	BAA
2009	0.0213	G_HCH
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	0.039	CHRY
2008	0.011	BAA
2008	0.00125	BGP
2009	0.0035	PCB52
2009	0.0026	A_HCH
2003	0.699	HCB
2003	0.392	FLA
2003	0.022	BAA
2003	0.019	PCB52
2003	0.276	NAP
2003	0.044	ACE
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
2008	0.0008	PCB180
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
1997	2.05	PYR
1997	1.11	ANT
1997	0.001	PP_DDD
1997	0.00125	BGP
2003	0.295	FLU
2003	0.15	FLA
2003	0.068	PYR
2008	3.176	FLA
2008	1.407	PYR
2008	0.0008	PCB138

2008	0.00125	BBFLA
2008	0.001	PP_DDT
2008	0.0009	PCB28
2008	0.00025	PP_DDD
2008	1.708	PHE
2008	0.0016	PCB52
2008	0.0005	PCB118
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	IP
2000	0.079	PYR
2000	0.024	PCB28
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.022	ACY
2000	0.018	PCB52
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.02	PCB52
2000	0.016	ANT
2000	0.015	PCB28
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.017	ACY
2000	0.015	PCB52
2000	0.00025	D_HCH
2000	1.861	FLU
2000	0.008	G_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0125	G_HCH
2008	0.0068	PCB28
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	0.014	ANT
2008	0.0095	PECB
2008	0.0079	PCB52
1997	0.01	BBFLA
1997	0.01	IP
2003	0.003	PCB138
2003	0.002	B_HCH
2003	0.015	PCB52
2003	0.012	A_HCH
2003	0.01	PCB138
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.071	PCB180
2003	0.041	CHRY
2003	0.027	PCB101
1997	1.27	ACE
1997	0.79	ACY
1997	0.09	CHRY

1997	0.002	PP_DDD
1997	0.00125	BGP
1997	0.042	PCB138
1997	0.035	PCB28
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PCB118
2003	0.378	FLU
2000	0.013	G_HCH
2000	0.012	BAA
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.85	FLA
2000	1.037	NAP
2000	0.002	PCB118
2000	0.001	PP_DDT
2008	0.029	ACE
2008	0.012	B_HCH
2008	0.00125	BAP
2000	0.002	PP_DDT
2000	1.311	NAP
2000	0.591	ACY
2000	0.145	ANT
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	BAP
2008	0.047	ANT
2008	0.0209	G_HCH
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
1997	0.00025	PP_DDT
2003	0.044	ACE
2003	0.042	PCB138
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.033	ANT
2003	0.032	PCB153
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.991	ACE
2003	0.359	ANT
2003	0.005	PCB153
2003	0.004	A_HCH
2003	0.00125	BAP
2000	0.16	HCB
2000	0.05	PYR
2000	0.002	PCB118
2003	0.186	FLA
2003	0.005	PCB180
2003	0.002	PP_DDD

2003	0.193	FLA
2003	0.103	PCB180
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.009	PCB28
2003	0.007	PCB153
2003	0.00025	D_HCH
2008	0.0119	B_HCH
2008	0.0081	PCB52
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2009	0.466	ACY
2009	0.143	ACE
2009	0.0015	PCB153
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB118
2009	0.314	ANT
2008	0.00125	BGP
2008	0.014	CHRY
2008	0.013	ACY
2008	0.0086	PCB52
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2009	2.037	NAP
2009	0.765	ACY
2009	0.0013	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2003	4.339	FLU
2003	0.008	PECB
2003	0.005	PCB101
2003	0.00025	PCB118
2003	0.62	FLU
2003	0.301	FLA
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	0.001	D_HCH
2000	0.195	NAP
2000	0.106	HCB
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.00125	BAA
2000	0.716	PYR
2000	0.11	ACY
2000	0.008	PP_DDT
2000	0.006	PCB118
2000	15.56	PHE
2009	0.058	CHRY
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00125	BAP

2003	2.252	PHE
2003	0.634	HCB
2003	0.011	PCB52
2003	0.008	PECB
2000	0.022	PCB28
2000	0.014	PCB101
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.88	PHE
2000	0.424	FLA
2000	0.01	PCB138
2000	0.005	PP_DDT
2000	0.186	ACE
2000	0.035	CHRY
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.021	PCB28
2000	0.019	PCB101
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	D_HCH
2009	0.044	CHRY
2009	0.681	ACY
2009	0.288	ACE
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB138
2000	0.021	ANT
2000	0.016	G_HCH
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.014	PCB138
2000	0.008	G_HCH
2000	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2009	25.911	PHE
2008	4.703	FLU
2008	3.26	NAP
2008	0.004	PCB153
2008	0.0027	PCB138
2008	0.039	G_HCH
2008	0.0223	B_HCH
2008	0.0013	PP_DDT
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
2009	0.0072	PCB28
2009	3.954	FLA
2009	0.0029	PCB101
2009	0.0017	PCB52
2003	0.071	CHRY
2003	0.051	ANT
2003	0.003	PCB118

2003	0.001	PCB52
2005	4.292	FLU
2005	0.005	PCB153
2005	0.004	PCB138
2006	0.0399	HCB
2006	0.0113	G_HCH
2006	0.00025	PP_DDE
2006	0.00025	PCB101
2006	10.18	NAP
2006	2.278	ACY
2006	0.0011	PCB138
2006	0.0007	PCB180
2006	0.582	FLU
2007	0.097	ANT
2007	0.07	CHRY
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.059	ACE
2007	0.0201	G_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.662	PHE
2007	0.109	FLA
2007	0.0015	PCB138
2007	0.0012	PP_DDT
2007	0.0153	A_HCH
2007	0.0099	PCB52
2007	0.008	NAP
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2000	0.975	PHE
2000	0.008	PCB101
2000	0.005	ACY
2000	1.519	PHE
2000	0.016	ACY
2000	0.012	CHRY
2000	2.016	PHE
2000	0.018	PCB138
2000	0.011	A_HCH
2000	0.081	CHRY
2000	0.036	PCB28
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.034	CHRY
2000	0.017	PCB153
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2008	0.327	NAP
2008	0.088	ACY
2008	0.0009	PCB138

2008	0.0007 PP_DDD
2006	0.209 ACY
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.017 ANT
2006	0.0111 PCB28
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 IP
2006	0.0514 HCB
2006	0.0373 A_HCH
2006	0.0007 PP_DDT
2006	0.00125 BAA
2006	0.851 FLA
2006	0.315 ACY
2006	0.0013 PCB101
2006	0.0008 PCB138
2007	0.0061 PEBC
2007	0.0041 B_HCH
2007	0.00025 PCB138
2007	0.029 ANT
2007	0.018 CHRY
2007	0.0054 PEBC
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00125 IP
2006	0.00025 PCB138
2006	0.405 ACE
2006	0.0024 PCB28
2006	0.00125 BAA
2006	0.00025 D_HCH
2007	7.167 NAP
2007	3.214 FLA
2002	0.021 PCB28
2002	0.017 A_HCH
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 CHRY
2002	1.662 ACY
2002	0.606 ACE
2002	0.002 D_HCH
2002	0.002 PCB138
2009	0.797 ANT
2009	0.00125 BAA
2009	0.00125 BAP
2009	0.544 ANT
2009	0.0191 PCB28
2009	0.00025 PCB138
2009	0.00025 PCB180
2000	0.003 PCB118
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.097 ANT
2009	0.0052 PEBC

2009	0.00125 IP
2009	0.0155 PP_DDE
2009	0.0091 PECB
2009	0.00125 DBAHA
2007	0.426 FLU
2007	0.0194 PP_DDE
2007	0.0007 PCB153
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.015 NAP
2000	0.094 HCB
2000	0.011 PCB101
2000	0.001 PP_DDT
2009	0.0073 G_HCH
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
2009	0.0085 PP_DDE
2009	0.0079 PECB
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 DBAHA
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.047 G_HCH
2000	0.015 CHRY
2000	0.011 PCB52
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00025 PP_DDD
2000	0.131 HCB
2000	0.018 ANT
2000	0.009 A_HCH
2000	0.00125 DBAHA
2003	1.598 PHE
2003	0.032 ACY
2003	0.006 PECB
2003	0.003 PCB153
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.066 HCB
2003	0.012 PCB153
2003	0.00125 BAA
2007	0.037 HCB
2007	0.001 PCB101
2007	0.00125 IP
2007	0.064 PYR
2000	0.018 PCB153
2000	0.00125 BAP
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.242 ACE
2000	0.028 PCB101
2000	0.004 PCB180
2000	0.00025 D_HCH
2008	0.962 FLU
2008	0.0091 B_HCH

2008	0.0017	PCB138
2007	0.0021	A_HCH
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	IP
2007	0.0234	PP_DDE
2007	0.0026	PCB52
2007	0.00125	BKFLA
2000	1.322	PHE
2000	0.019	A_HCH
2000	0.007	ACY
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	IP
2000	0.246	PYR
2000	0.03	PP_DDE
2000	0.011	PCB138
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.149	ACE
2000	0.015	PP_DDE
2000	0.002	PCB180
2000	3.715	FLU
2000	0.068	CHRY
2000	0.003	PCB118
2000	0.217	FLA
2000	0.031	ACY
2000	0.012	B_HCH
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.156	PYR
2000	0.018	PCB153
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	IP
2000	1.286	FLA
2000	0.063	ACE
2000	0.026	PCB153
2000	0.00125	BBFLA
2000	1.089	FLU
2000	0.088	ACY
2000	0.027	PCB28
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00025	D_HCH
2000	6.521	PHE
2003	0.00025	PCB101
2009	0.0511	HCB
2009	0.0049	B_HCH
2009	0.00025	PP_DDD
2009	2.395	NAP
2009	0.0471	HCB
2009	0.0091	G_HCH
2009	0.001	PCB153
2009	0.00125	BBFLA

	2000	0.081 HCB
	2000	0.015 PCB138
	2000	0.00125 BKFLA
	2008	0.0442 HCB
	2008	0.0077 PP_DDT
	2008	0.001 PP_DDD
	2006	0.046 ACE
	2006	0.0083 PCB52
	2006	0.001 PCB138
	2006	0.488 FLU
	2008	0.00125 BAP
	2008	0.00125 DBAHA
	2008	0.0544 HCB
	2008	0.0153 PCB52
	2008	0.005 ACY
	2008	0.0018 PP_DDD
	2008	0.00125 DBAHA
	2006	0.054 PP_DDE
	2006	0.0054 PCB52
	2006	0.0017 PCB138
	2007	0.007 CHRY
	2007	0.0008 PCB118
	2007	0.00125 IP
	2007	0.135 ACY
	2007	0.002 PCB52
	2007	0.00125 BAP
	2007	0.00025 PCB101
	2007	1.02 FLA
	2007	0.0067 PECB
	2007	0.0013 PP_DDD
	2000	0.003 PCB180
	2000	0.00125 DBAHA
	2006	0.071 ACY
	2006	0.016 CHRY
	2006	0.003 BBFLA
	2006	0.00125 IP
	2006	0.112 PYR
	2006	0.0157 G_HCH
	2006	0.003 BAA
	2006	0.00125 BAP
	2000	0.192 NAP
	2000	0.016 PCB52
	2000	0.007 B_HCH
	2000	0.00125 BAA
	2000	0.00125 BKFLA
	2000	0.029 ANT
	2000	0.011 A_HCH
	2000	0.00125 BBFLA
	2000	6.027 PHE
	2000	0.089 HCB

2000	0.018	PCB101
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	IP
2000	1.205	FLU
2000	0.045	HCB
2000	0.015	G_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2006	0.145	NAP
2006	0.0079	PCB28
2006	0.0013	PCB118
2006	0.0233	G_HCH
2006	0.0027	PECB
2006	0.00125	BAP
2007	1.929	FLU
2007	0.052	CHRY
2007	0.0009	PCB138
2007	0.00125	BGP
2007	0.127	ACE
2007	0.0068	PP_DDE
2007	0.0017	PCB28
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.071	ACE
2007	0.007	BBFLA
2007	0.0023	PCB101
2000	0.815	FLU
2000	0.071	PCB52
2000	0.017	D_HCH
2000	0.00125	BGP
2000	0.043	PCB52
2000	0.019	B_HCH
2000	0.02	PCB138
2000	0.00125	BGP
2000	8.397	ACY
2008	0.386	ACE
2008	0.005	PECB
2008	0.0015	PCB118
2008	0.00125	DBAHA
2006	0.064	PYR
2006	0.0057	B_HCH
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.121	PYR
2006	0.0083	PCB28
2006	0.0011	PCB118
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.035	ACY
2006	0.003	BAA
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	PCB138
2006	0.431	FLA

2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.701	NAP
2006	0.0237	G_HCH
2006	0.0018	PCB153
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.076	CHRY
2006	0.0026	PCB28
2006	0.00125	BGP
1996	0.12	CHRY
2006	0.00125	BGP
2006	0.05	ACE
2006	0.015	ANT
2006	0.0019	PCB138
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.31	FLA
2006	0.0074	B_HCH
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	PP_DDD
2006	4.296	PHE
2007	0.00025	PCB138
2009	0.0077	PCB28
2009	0.002	PECB
2009	0.00125	BKFLA
1996	7.07	NAP
1996	0.014	HCB
1996	0.00125	BGP
1996	0.00025	PP_DDD
2003	0.568	ACY
2003	0.009	CHRY
2000	0.001	D_HCH
2000	0.06	ACE
2000	0.005	A_HCH
2000	0.00125	BGP
2000	1.559	PHE
2000	0.018	PCB153
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.00125	BGP
2008	0.00125	BAP
2006	2.292	PHE
1996	0.019	PCB52
1996	0.00125	IP
1996	2.64	FLA
1996	0.03	CHRY
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00025	PP_DDT
2003	0.07	CHRY
2003	0.034	BGP
2003	0.015	PP_DDT
2003	2.25	PHE

2006	0.00025 PCB118
2006	0.068 PYR
2006	0.0085 PCB28
2006	0.002 PP_DDD
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.0663 HCB
2006	0.005 BBFLA
2006	0.0013 PCB101
2006	7.736 FLU
2006	0.0723 HCB
2003	0.00125 BAP
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.13 ANT
2003	0.014 A_HCH
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.017 G_HCH
2003	0.008 A_HCH
2003	0.00125 BBFLA
2003	3.666 FLA
2003	0.072 CHRY
2006	0.038 ANT
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00025 PP_DDD
2007	0.274 ACE
2007	0.0017 PCB52
2007	0.00125 BGP
2007	0.00025 PCB138
2007	0.034 BAA
2007	0.003 BKFLA
2007	0.00125 BAP
2008	0.0515 HCB
2008	0.01 CHRY
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 IP
2008	0.022 ANT
2008	0.0068 PECB
2008	0.00025 D_HCH
2006	0.105 CHRY
2006	0.0147 A_HCH
2006	0.0007 PCB180
1997	1.91 PYR
1997	0.025 PCB28
1997	0.011 PP_DDE
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.62 ACE
1997	0.02 PP_DDE
1997	0.00125 BKFLA
2006	0.1484 HCB
2006	0.0008 PCB101
2006	0.00125 BKFLA

2006	1.874 PHE
2006	0.014 ANT
2006	0.0016 PP_DDD
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.027 ANT
2006	0.0026 PCB101
2006	0.00125 BAA
2003	0.034 PP_DDE
2003	0.016 PCB138
2003	0.005 PCB28
2003	0.00125 DBAHA
2009	2.356 FLA
2009	0.0668 HCB
2009	0.0053 PECB
2009	0.00125 BBFLA
2009	2.348 FLA
2009	0.354 ACE
2006	0.0062 B_HCH
2006	0.00025 D_HCH
1996	0.00025 D_HCH
1997	0.04 BAA
1997	0.013 PP_DDE
1997	0.00125 DBAHA
2003	0.026 ANT
2003	0.004 PECB
2003	0.00125 BAA
2003	0.027 ACY
2003	0.006 PCB138
2009	0.348 FLU
2009	0.0275 G_HCH
2009	0.0018 PCB118
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.0993 HCB
2009	0.0141 A_HCH
2009	0.0024 PCB101
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.375 ACY
2009	0.0502 G_HCH
2009	0.0086 PP_DDT
2009	0.001 PP_DDD
2009	0.00125 BKFLA
1997	0.32 NAP
1997	0.03 A_HCH
1997	0.006 PCB153
1997	0.001 PP_DDD
2003	0.096 ACE
2003	0.028 PCB52
2008	8.09 FLU
2008	0.0241 B_HCH
2008	0.003 BKFLA

2008	0.0008	PCB118
2008	1.038	NAP
2008	0.0182	PP_DDE
2008	0.0009	PCB138
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0534	HCB
2008	0.0037	PCB28
2003	0.102	PYR
2003	0.012	PCB138
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.324	HCB
2003	0.042	G_HCH
2003	0.014	A_HCH
2003	0.00125	IP
2003	0.225	HCB
2003	0.011	ACY
2006	0.537	FLA
2006	0.0146	A_HCH
2006	0.0025	PCB52
2006	0.00125	IP
2007	1.291	ACE
2007	0.0035	A_HCH
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PCB153
2007	0.642	FLU
2007	0.0179	HCB
2009	0.0071	PECB
2009	0.001	PCB153
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	IP
2003	0.009	PCB28
2003	0.00125	BGP
2003	1.211	FLU
2003	0.105	PCB138
2003	0.019	PP_DDE
2003	0.00125	DBAHA
2003	2.85	NAP
2003	0.074	HCB
2003	0.009	PP_DDE
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.114	ANT
2003	0.017	PCB180
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2003	2.653	NAP
2003	0.104	ANT
2003	0.005	PP_DDT

2003	0.00125	CHRY
2009	0.499	FLU
2009	0.01	PCB52
2009	0.0019	PP_DDT
2009	0.00125	BAP
2009	1.678	NAP
2009	0.0591	HCB
2009	0.003	PCB101
2009	0.00125	BGP
2003	0.005	PCB101
2003	0.00125	IP
2003	0.481	FLA
2003	0.016	PCB138
2003	0.004	PP_DDT
2003	0.00125	IP
2009	0.161	ACY
2009	0.0052	PECB
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	IP
2007	0.00125	BAA
2007	0.00025	PCB138
2007	1.857	NAP
2009	0.0511	HCB
2009	0.0048	PCB52
2009	0.0009	PCB153
1997	13.81	PHE
1997	0.025	A_HCH
1997	0.006	PCB153
1997	0.00125	DBAHA
2003	0.259	FLU
2003	0.001	PCB180
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.565	PYR
2003	0.015	A_HCH
2003	0.006	BBFLA
2003	0.00125	DBAHA
2009	0.178	FLU
2009	0.031	ACE
2003	0.433	FLU
2003	0.03	PP_DDE
2003	0.009	PCB118
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.04	ACE
2003	0.019	G_HCH
2003	0.007	PECB
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.355	ANT
2003	0.016	PCB52
2009	0.011	BAA

2009	0.0017 PCB52
2009	0.00025 PCB138
2009	0.0049 PP_DDT
2009	0.00125 BAP
2009	11.765 ACY
2009	0.0149 PCB28
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00125 BKFLA
2009	5.255 NAP
2009	0.0075 A_HCH
2009	0.0005 PCB118
2009	0.00125 BGP
2002	0.006 PCB28
2002	0.005 PP_DDE
2002	0.00025 D_HCH
2003	5.562 ACY
2003	2.635 PYR
2003	0.008 PCB28
2003	0.006 PCB101
2003	0.012 BAA
2003	0.011 PP_DDT
2003	0.00125 IP
1994	0.02 BKFLA
1994	0.005 BGP
1994	0.005 B_HCH
1999	1.341 PYR
1999	0.311 ACE
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 IP
1999	0.914 ACY
1999	0.394 ACE
1999	0.00125 BAA
1999	0.00125 BBFLA
2000	0.278 PYR
2000	0.092 ACE
2000	0.002 PCB118
2000	0.00125 BAP
2000	0.382 FLU
2000	0.01 B_HCH
2000	0.008 PCB153
2003	0.092 ACE
2003	0.055 PP_DDE
2003	0.002 PP_DDD
2003	0.00125 BAP
2005	7.361 PHE
2005	2.255 NAP
2005	0.005 A_HCH
2005	0.005 PCB28
2006	0.0217 A_HCH
2006	0.004 PCB28

2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.00025	PP_DDT
2006	2.375	FLA
2006	1.238	ACE
2006	0.0009	PCB118
2006	0.00125	BAA
2006	0.327	NAP
2006	0.156	FLA
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	CHRY
2007	0.09	ACY
2007	0.0297	HCB
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.0377	HCB
2007	0.017	ACY
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.221	FLU
2007	0.0013	PP_DDD
2007	0.0012	PCB153
2007	0.01	CHRY
2007	0.0089	PCB28
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2006	0.016	A_HCH
2006	0.0085	PCB52
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.038	ACE
2006	0.02	ANT
2006	0.0007	PCB138
2006	0.00125	BAP
2006	0.514	PYR
2006	0.254	ACE
2006	0.0008	PP_DDD
2006	0.0008	PCB180
2007	0.005	A_HCH
2007	0.003	BBFLA
2003	0.00125	BGP
2005	0.946	PYR
2005	0.012	G_HCH
2005	0.003	PP_DDT
2005	0.001	PCB118
2005	0.00025	B_HCH
2006	0.432	PYR
2006	0.0031	PCB52
2006	0.00025	D_HCH

2006	0.00025	PCB180
2006	15.911	PHE
2006	0.183	ANT
2006	0.0067	PCB28
2006	0.0014	PP_DDT
2006	0.00125	BGP
2006	0.09	ACE
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	PCB153
2007	0.441	NAP
2007	0.0147	G_HCH
2007	0.0005	PCB138
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.205	NAP
2007	0.0094	A_HCH
2007	0.003	CHRY
2007	0.001	PCB153
2007	0.00125	IP
2007	0.077	NAP
2007	0.0028	PCB28
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	IP
2007	0.0932	HCB
2007	0.0055	PECB
2007	0.00125	ANT
2007	0.00125	IP
2006	0.019	CHRY
2006	0.0034	PCB153
2006	0.0012	PCB118
2006	1.119	PHE
2006	0.009	ACY
2006	0.0016	PCB101
2006	0.00125	BBFLA
2006	1.114	NAP
2006	0.06	CHRY
2006	0.0041	PCB52
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.786	ACY
2007	0.011	BAA
2007	0.0026	PCB52
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.089	ACY
2007	0.0043	PP_DDE
2007	0.00125	BAA
2007	0.00025	PCB180
2007	15.764	PHE
2007	0.562	ANT
2007	0.0051	PP_DDE
2007	0.00125	IP

2008	6.772	FLU
2008	0.0505	HCB
2008	0.0034	PCB28
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.071	CHRY
2008	0.0046	A_HCH
2008	0.0013	PP_DDT
2008	0.00125	IP
1996	0.57	ACE
1996	0.019	PCB180
1996	0.002	G_HCH
1997	0.6	ANT
1997	0.026	PCB101
1997	0.01	BKFLA
2003	0.295	FLA
2003	0.019	PCB28
2003	0.004	PCB118
2003	0.00125	BKFLA
2003	1.221	PHE
2003	0.03	A_HCH
2003	0.014	B_HCH
2005	0.011	PCB52
2005	0.002	PCB101
2005	0.00125	DBAHA
2006	1.408	FLA
2006	0.0416	PECB
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PCB118
2006	0.0292	A_HCH
2006	0.0027	PCB153
2006	0.00125	BAP
2006	1.048	PHE
2008	0.00025	D_HCH
2009	2.703	PHE
2009	0.0098	PECB
2009	0.0013	PP_DDT
2009	0.00125	BAA
2009	0.23	PYR
2009	0.0078	PECB
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	BKFLA
1991	0.015	IP
2008	0.148	ACE
2008	0.0071	G_HCH
2008	0.0046	PP_DDE
1997	21.36	FLU
1997	5.19	NAP
1997	0.00125	IP
2003	0.094	G_HCH

2003	0.04	PP_DDT
2003	0.01	PECB
2003	0.003	PCB138
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.074	ACY
2003	0.002	PECB
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.091	PYR
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.002	PP_DDT
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.432	FLU
2003	0.048	ACE
2003	0.006	PCB180
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.211	ACE
2003	0.009	PCB28
2003	0.007	PCB28
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	IP
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	PP_DDT
2003	0.00025	PCB118
2003	0.009	PCB180
2003	0.006	D_HCH
2003	0.00125	IP
1992	0.00025	HCB
1993	0.12	A_HCH
1993	0.05	ANT
1994	0.0025	PP_DDT
1997	0.06	CHRY
1997	0.015	A_HCH
1997	0.01	PCB52
1997	0.002	G_HCH
1997	0.03	BAA
1997	0.022	PCB153
2000	2.449	PHE
2000	0.424	FLU
2000	0.042	HCB
2000	0.028	PCB28
2000	0.766	FLA
2000	0.236	ACY
2007	0.966	FLA
2007	0.0075	PECB
2007	0.0009	PCB153
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.072	PYR

	2007	0.0082 PP_DDE
	2009	0.0025 PP_DDT
	2009	0.00025 PCB118
	2009	0.00125 DBAHA
	2003	0.00125 BGP
	2003	0.00025 PCB118
	2003	8.722 PHE
	2003	0.024 PEBCB
	2003	0.008 G_HCH
	2000	0.74 PHE
	2000	0.027 ACE
	2000	0.005 PCB138
	2000	0.00125 BBFLA
	2000	0.607 FLU
	2003	0.00125 IP
	2003	0.00025 D_HCH
	2003	0.00125 IP
	2003	0.00025 D_HCH
	2003	0.00025 PCB180
	2003	0.00025 PCB52
	2000	0.074 ACE
	2000	0.052 A_HCH
	2000	0.015 B_HCH
	2000	0.015 PCB153
	2000	0.016 PCB101
	2000	0.012 PCB153
	2000	0.06 HCB
	2000	0.015 BAA
	2000	0.009 PCB138
	2000	0.005 A_HCH
	2009	3.322 FLU
	2009	1.437 PYR
	2009	0.00125 BAP
	2009	0.00125 BGP
	1997	0.00025 D_HCH
	1997	0.00025 PCB118
	1997	14.01 PHE
	1997	0.43 ANT
	1997	0.07 CHRY
	2003	0.00125 BAP
	2003	0.00125 BGP
	2003	0.00025 B_HCH
	2003	0.00025 PEBCB
	2003	0.397 FLU
	1991	0.05 ANT
	1991	0.05 BAP
	1991	0.05 BBFLA
	1991	0.05 BKFLA
	1994	2.81 NAP
	1994	0.08 HCB

	1994	0.05 ANT
	1997	0.01 BAP
	1997	0.01 IP
	1997	0.037 PCB28
	1997	0.031 PCB101
	1997	0.01 BKFLA
	1997	0.006 PP_DDD
	1997	0.017 PCB180
	1997	0.004 PP_DDD
	1997	0.00125 DBAHA
	1997	0.00025 A_HCH
	2000	0.027 PCB28
	2000	0.02 ANT
	2000	0.009 PCB138
	2000	0.006 D_HCH
	2000	0.025 A_HCH
	2000	0.018 B_HCH
	2000	0.013 PCB101
	2000	0.003 PP_DDT
	2000	0.003 PCB180
	2000	0.017 PP_DDE
	2009	1.538 NAP
	2009	1.092 ACY
	2009	0.00125 BGP
	2009	0.00125 DBAHA
	2008	0.246 NAP
	2008	0.089 ACE
	2008	0.00125 BGP
	2008	0.00125 DBAHA
	2008	1.459 PHE
	2008	0.0282 A_HCH
	2000	0.033 PCB28
	2000	0.014 CHRY
	2000	0.004 PCB180
	2000	0.00125 BKFLA
	2000	1.325 FLA
	2000	0.07 ANT
	2000	0.024 PCB153
	2000	0.00125 DBAHA
	2008	0.153 CHRY
	2008	0.012 PCB28
	1997	0.01 PCB180
	1997	0.004 PCB118
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00025 D_HCH
	2000	0.02 PCB28
	2000	0.011 PCB101
	2000	0.00125 BAA
	2000	0.00125 BBFLA
	2000	0.015 PCB153

2000	0.011	PCB52
2000	0.00125	BBFALA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.004	A_HCH
2000	0.003	PCB180
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.637	PHE
2003	0.289	NAP
2003	0.017	G_HCH
2003	0.011	PCB52
2003	0.268	PYR
2003	0.095	ACE
2003	0.017	PCB153
2003	0.016	PCB28
1994	0.9	FLA
1994	0.21	PCB52
1994	0.51	G_HCH
1994	0.07	PYR
1994	0.01	ANT
1997	0.012	PCB180
1997	0.006	A_HCH
2008	0.022	ANT
2008	0.0019	PCB101
2008	0.0011	PP_DDD
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0005	PCB101
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	IP
2009	0.0201	B_HCH
2009	0.0157	G_HCH
2000	0.014	PCB138
2000	0.004	PCB180
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	B_HCH
2008	0.0019	PCB153
2008	0.0015	PP_DDD
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0027	PCB180
2008	0.176	PYR
2008	0.02	ANT
2008	0.005	ACY
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.285	FLA
2009	0.0183	G_HCH
2009	0.0016	PCB118

2009	0.00125	BGP
2009	6.081	FLU
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2009	0.0083	PCB28
2009	0.0052	PCB101
2009	0.0013	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.006	PCB153
2009	0.0058	PCB101
2009	0.0005	PCB180
2009	0.00125	BAA
2009	1.39	NAP
2009	0.415	ACE
2009	0.0096	PECB
2009	0.0056	B_HCH
2008	0.0433	PP_DDE
2008	0.021	ACY
2008	0.0068	PECB
2008	0.0035	PCB138
1998	0.337	FLU
1998	0.143	G_HCH
1998	0.049	A_HCH
2000	1.522	PHE
2000	0.339	FLA
2000	0.031	PP_DDE
2000	0.028	A_HCH
2000	0.153	HCB
2000	0.058	A_HCH
2000	0.017	ACY
2000	0.013	ANT
2000	0.012	PCB138
2000	0.009	CHRY
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00125	IP
1997	0.01	BBFLA
1997	0.007	PP_DDD
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.32	NAP
1997	0.104	PCB180
1997	0.094	PCB138
1997	0.041	PCB28
2009	0.0022	PCB52
2009	0.0013	PP_DDD
2009	0.0079	A_HCH
2009	0.0066	PP_DDE
2009	0.0021	PCB52

2009	0.0005	PCB138
2009	0.00025	PCB118
2009	0.35	ACE
2009	0.0023	PP_DDT
2009	0.00025	PCB180
2008	0.0142	PP_DDE
2008	0.0049	PCB28
2008	0.0026	PCB153
2008	0.001	PP_DDD
2009	21.34	PHE
2009	14.531	FLU
2009	0.0333	HCB
2009	0.0239	G_HCH
2009	3.93	FLA
2009	1.975	ACY
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0045	PCB138
2008	0.0019	PCB118
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2009	0.0025	PCB180
2009	0.0012	PCB118
2009	0.004	CHRY
2009	0.0024	PCB101
2009	0.0005	PCB138
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.003	PCB180
2000	0.00125	BAA
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.024	PCB153
2000	0.018	PP_DDE
2000	0.003	A_HCH
2000	0.00125	BAA
2000	0.012	PCB180
1998	0.042	PCB153
1998	0.052	PCB28
1998	0.031	PCB153
1998	0.02	ANT
1998	0.012	ACY
1997	0.034	PCB101
1997	0.06	CHRY
1997	0.05	ACY
1997	0.011	PP_DDD
1997	0.01	BKFLA
1998	0.004	PCB118
1998	0.00125	BAP
2009	0.028	BAA
2009	0.008	PP_DDE
2009	0.003	BBFLA

2009	0.00125 BAA
2009	18.473 NAP
2009	6.262 FLA
2009	0.0087 A_HCH
2009	0.0044 PCB52
2009	4.309 ACY
2009	1.049 ACE
2009	0.0187 PECB
2009	0.0103 PP_DDE
2008	0.059 ACE
2000	0.005 A_HCH
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00125 BKFLA
2009	0.184 ANT
2009	0.109 ACE
2009	0.00125 DBAHA
2009	10.202 PHE
2009	2.727 NAP
2009	0.209 ANT
2009	0.042 CHRY
1998	0.02 ANT
1998	0.014 ACY
2008	0.0818 HCB
1997	0.078 PP_DDE
1997	0.031 PP_DDT
1997	0.01 ACY
1997	0.01 BKFLA
1997	0.00125 BBFLA
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.31 FLA
2001	0.009 A_HCH
2001	0.008 PP_DDE
2001	0.003 B_HCH
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BKFLA
1994	5.62 NAP
1994	2.68 FLA
1994	7.47 NAP
1999	1.031 PYR
2008	0.0432 G_HCH
2008	0.0073 PCB52
2008	0.004 CHRY
2008	0.0318 PP_DDE
2008	0.014 BAA
2008	0.0017 PCB138
2008	0.0008 A_HCH
2008	8.606 NAP
2008	0.801 ACE
2008	0.156 ANT
2008	0.28 FLA

2008	0.121 PYR
2008	0.0156 PP_DDE
2008	0.0062 PCB52
2008	0.0656 A_HCH
2008	0.0419 G_HCH
2008	0.0153 B_HCH
1997	0.03 BBFLA
1997	0.01 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
2001	0.008 PP_DDE
2001	0.003 PCB118
1994	0.13 ANT
1994	0.05 BAA
1994	0.005 PP_DDT
1994	0.33 BBFLA
1994	0.22 BAA
1994	0.1 PP_DDT
1994	0.04 BKFLA
2001	0.082 HCB
2001	0.021 BAA
2001	0.009 G_HCH
2001	0.006 PP_DDE
2001	0.022 CHRY
2001	0.015 A_HCH
1999	0.135 HCB
1999	0.00025 PP_DDT
1999	2.222 FLA
1999	0.211 ACE
1999	0.09 CHRY
1999	0.044 B_HCH
2000	0.197 ACE
2000	0.105 HCB
2000	0.017 G_HCH
2000	0.013 PP_DDE
1997	0.14 PYR
1997	0.057 PP_DDE
1997	0.037 PCB153
1997	0.028 PCB180
1997	0.14 NAP
1997	0.119 G_HCH
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.022 G_HCH
1997	0.02 BAA
1998	0.00125 BAA
1998	0.00125 BBFLA
1994	0.05 BGP
1999	2.047 FLA
1999	0.346 ACY
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 IP

1999	7.621	FLU
1999	0.127	HCB
1999	0.032	B_HCH
1999	0.662	PYR
1999	0.205	ACY
2008	0.00125	DBAHA
2009	11.7	PHE
2009	0.204	ANT
2009	0.0227	PECB
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00025	PCB52
2003	4.021	NAP
2003	1.225	FLA
2003	0.014	PCB153
2001	0.002	PCB180
2001	0.001	PCB118
1994	0.1	HCB
1994	0.09	B_HCH
1999	0.032	CHRY
1999	0.027	ANT
1999	0.01	B_HCH
1999	0.01	PCB138
1999	0.017	G_HCH
1999	0.014	PCB52
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	CHRY
1998	0.747	PHE
1998	0.043	PCB28
1998	0.026	ANT
1998	0.019	PCB153
1998	0.012	CHRY
1998	0.00125	BKFLA
2000	0.044	G_HCH
2000	0.032	PP_DDE
2000	0.005	BAA
2000	0.003	PCB180
1995	3.08	PHE
1995	0.704	FLA
1995	0.139	CHRY
1995	0.094	A_HCH
1995	0.01	BBFLA
1995	0.0025	BAA
1994	1.42	PYR
1994	0.34	HCB
1999	0.253	ACE
1999	0.071	HCB
1999	0.01	A_HCH
1999	0.007	PCB28
1999	0.028	BKFLA

1999	0.02	BAP
1999	0.015	G_HCH
1999	0.014	PCB52
2000	1.547	FLA
2000	0.399	NAP
2000	0.041	B_HCH
2000	0.021	A_HCH
2000	0.182	HCB
2000	0.131	ANT
2000	0.01	PCB153
2000	0.006	G_HCH
2003	0.014	PCB52
2000	0.031	ACE
2000	0.024	PCB52
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	2.87	FLU
2000	0.007	G_HCH
2000	0.004	PCB118
2008	0.0067	PECB
1998	1.25	PHE
1998	0.24	FLA
1998	0.00125	CHRY
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.085	NAP
1998	0.048	ANT
1999	0.006	PCB180
1999	0.002	D_HCH
2000	0.008	BAP
2000	0.004	PCB138
2000	0.00025	D_HCH
2000	4.479	PHE
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
1995	0.137	BBFLA
1995	0.099	CHRY
1995	0.133	CHRY
1995	0.068	BBFLA
1995	0.022	D_HCH
1995	0.009	PCB153
1995	7.81	PHE
1995	1	FLA
1996	7.63	FLU
1996	2.74	FLA
1996	0.02	BAP
1996	0.02	BKFLA
1999	0.008	B_HCH
1999	0.007	PCB101
2000	1.155	FLA

	2000	0.577 PYR
	2000	0.193 ACY
	2000	0.00025 D_HCH
	2000	4.06 FLU
	2000	0.148 ANT
	2000	0.055 B_HCH
	1995	47.1 PHE
	2009	5.213 FLU
	2009	0.00025 PCB138
	2009	0.00125 BAP
	2009	4.702 FLU
	2009	2.238 FLA
	2009	0.00125 BAP
	2009	0.00125 BGP
	2008	0.0562 G_HCH
	2008	0.041 ANT
	2008	0.00125 DBAHA
	2008	0.0036 PCB52
	2008	0.00125 IP
	2008	0.58 FLU
	2008	0.0082 PCB153
	2008	0.0057 PP_DDT
	2009	0.0067 PCB52
	2009	0.00125 BBFLA
	2009	0.00125 BKFLA
	2009	64.762 PHE
	2009	0.0029 B_HCH
	1996	1.96 FLA
	1996	1.05 ACE
	1996	0.02 BKFLA
	1996	0.01 IP
	1996	0.22 NAP
	1996	0.08 ANT
	1996	0.15 ACE
	1996	0.04 CHRY
	1997	0.01 G_HCH
	1997	0.002 PCB118
	1995	0.052 BKFLA
	1995	0.026 PP_DDT
	1995	0.039 BAP
	1995	0.018 DBAHA
	1995	0.008 PCB153
	1996	2.41 PYR
	1996	0.67 ANT
	1996	0.07 IP
	1996	0.02 DBAHA
	1996	2.43 PHE
	1998	0.00025 D_HCH
	2000	0.016 PCB52
	2000	0.014 CHRY

2001	0.018	G_HCH
2001	0.015	BAA
2001	0.00125	BAP
1995	0.769	FLA
1995	0.193	CHRY
1995	0.077	BBFLA
1995	0.025	BKFLA
1995	0.022	PCB52
2008	0.0136	PECB
2008	0.0086	PP_DDE
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2008	0.002	PCB138
2008	1.81	PHE
2008	0.386	FLA
2008	0.0335	G_HCH
2008	0.0229	PP_DDE
2008	0.008	BBFLA
2008	0.0027	PCB153
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.0015	PP_DDT
2008	0.0009	PP_DDD
1997	0.00025	PP_DDD
1997	3.88	FLU
1997	0.75	NAP
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	G_HCH
1998	0.73	PYR
1998	0.28	NAP
1998	0.00025	PP_DDD
1998	1.71	FLU
1998	0.437	G_HCH
2009	0.0005	PCB153
2009	0.00125	CHRY
2009	51.37	PHE
2009	6.881	FLA
2009	0.006	BAA
2009	0.0034	PP_DDT
1996	0.04	ANT
1996	0.03	ACY
1996	1.94	FLA
1996	0.98	ACY
1996	0.01	BGP
1996	0.01	IP
1998	0.049	A_HCH
1998	0.036	PCB52
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
2001	0.014	PCB101

2001	0.012	PCB28
2001	0.00125	BGP
1995	0.08	G_HCH
1995	0.04	BAP
1999	0.008	BKFLA
1999	0.006	PCB101
1999	0.00025	PP_DDD
2000	0.01	BAA
2000	0.009	G_HCH
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2008	0.002	PCB153
2009	0.0118	PP_DDE
2009	0.0106	PECB
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	BGP
2009	0.008	BAA
2009	0.0043	PCB52
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	4.532	FLU
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	IP
2009	0.029	ANT
2009	0.0135	B_HCH
2009	0.0018	PCB52
2009	0.0009	PCB118
1998	0.13	ACE
1998	0.068	A_HCH
1998	0.067	PCB153
2002	0.576	ACY
2002	0.475	ACE
2002	0.00025	PCB153
2002	0.00025	PCB28
2002	0.215	NAP
2002	0.01	PP_DDE
2002	0.006	PCB101
1998	0.025	PCB28
1998	0.02	BAA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1998	0.05	ANT
1998	0.021	PP_DDE
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
2002	0.01	PCB52
2002	0.005	BAA

2000	11.099 PHE
2000	0.964 ACY
2000	0.27 ANT
2000	0.00025 PP_DDD
2000	0.008 NAP
2000	0.007 PCB101
2000	0.005 B_HCH
2000	0.00125 BAA
2000	0.00125 BBFLA
1995	58.4 PHE
2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 BAP
2001	0.009 A_HCH
2001	0.008 PCB138
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.00125 BAP
1994	8.57 NAP
1994	4.89 ACE
1994	0.41 PYR
1994	0.2 A_HCH
2009	0.0073 B_HCH
2009	0.0032 PCB28
2009	0.001 PCB101
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00025 PCB138
2008	0.216 FLA
2008	0.087 PYR
2008	0.0033 PCB138
2008	0.0019 PCB118
2008	0.149 ACY
2008	0.0932 HCB
2001	0.002 B_HCH
2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 D_HCH
2001	0.065 BAP
2001	0.05 ACE
2001	0.034 PCB153
2001	0.02 PP_DDE
2001	0.018 PCB138
2001	0.017 BAA
2002	0.003 BKFLA
2002	0.002 PCB180
2002	0.004 BAA
2002	0.003 PCB180
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00025 D_HCH
2001	0.122 CHRY
2001	0.106 ANT

	2001 0.00125 IP
	1995 0.413 FLA
	1995 0.016 PCB101
	1995 0.009 PCB153
	1995 0.155 D_HCH
	1995 0.0626 PP_DDT
	1995 0.016 DBAHA
	1995 0.013 BGP
	1995 19 PHE
	1995 0.881 NAP
	1995 0.124 A_HCH
	1994 0.1 PCB101
	1994 0.7 BAA
	1994 0.6 G_HCH
	1994 5.7 NAP
	1994 2 FLA
	1994 0.1 A_HCH
	1994 0.1 HCB
	1995 18.4 FLU
	1995 0.08 BBFLA
	1995 0.04 A_HCH
	1998 0.013 CHRY
	1998 0.006 PCB118
	1998 0.00125 BAA
	1998 0.00125 DBAHA
	1998 0.00025 B_HCH
	1998 0.995 PHE
	2008 0.0005 PP_DDT
	2008 0.00025 PP_DDD
	2008 0.0241 HCB
	2008 0.011 CHRY
	2008 0.00125 BAA
	2008 0.00125 BGP
	2009 0.006 CHRY
	2009 0.0032 PCB28
	2009 0.00125 BGP
	2009 0.00125 DBAHA
	2001 0.011 BKFLA
	2001 0.021 A_HCH
	2001 0.016 BBFLA
	2001 0.007 PP_DDT
	2001 0.004 PCB118
	2001 0.01 PECB
	2001 0.007 PCB153
	2001 0.001 PP_DDD
	2001 0.00125 BAP
	2008 0.083 ACE
	1998 1.012 PHE
	1998 0.412 FLU
	1998 0.01 PCB180

1998	0.002	PCB118
1998	0.092	A_HCH
1998	0.075	HCB
1998	0.00125	BAP
2009	0.0104	PCB28
2001	1.99	PHE
2001	0.368	FLA
2001	0.026	ACE
2001	0.024	A_HCH
2001	0.004	PP_DDD
2001	0.002	B_HCH
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.003	D_HCH
2001	0.001	PP_DDD
1995	0.069	BAA
1996	0.46	PYR
1996	0.14	ANT
2009	0.00125	BAA
2009	1.519	PYR
2009	0.847	ACY
2009	0.0017	PCB118
2009	0.0011	PP_DDD
2008	1.764	PHE
2008	0.705	FLU
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BKFLA
2008	0.292	FLA
2008	0.225	NAP
2008	0.006	PCB101
2008	0.0025	PP_DDT
2008	0.162	NAP
2008	0.0627	HCB
2008	0.0026	PP_DDT
2008	0.0019	PP_DDD
1999	0.01	PCB28
1999	0.008	PCB153
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	IP
1999	5.516	PHE
1999	0.004	PCB118
1999	0.002	PP_DDD
2000	0.028	PP_DDE
2000	0.024	B_HCH
2000	0.004	PCB180
2008	0.0036	PCB153
2008	0.0023	PP_DDT
2008	0.174	ACE
2008	0.092	CHRY
2008	0.0007	PCB138

2008	0.00025	D_HCH
2008	0.0402	G_HCH
2008	0.0279	B_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.0086	PP_DDT
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.379	PHE
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
2002	0.06	PP_DDE
2002	0.034	A_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
2003	1.672	PHE
2003	0.493	HCB
2003	0.025	PCB52
2003	0.023	PP_DDT
2008	0.0114	PCB28
2008	0.0085	PCB101
2008	0.0341	PP_DDE
2008	0.029	ANT
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	1.564	NAP
2008	0.804	FLA
2008	0.0029	PCB153
2008	0.0016	PP_DDT
2008	1.98	ACY
2008	0.19	CHRY
2008	0.0015	PCB101
2008	0.0013	PP_DDD
2008	0.145	CHRY
2008	0.0606	HCB
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BAP
2008	0.0109	B_HCH
2008	0.0058	PP_DDE
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	DBAHA
2009	0.004	PP_DDE
2009	0.0026	PCB28
2009	0.00125	BKFLA
2009	2.397	PHE
2009	1.126	FLU
2009	0.0029	A_HCH

2009	0.0012 PP_DDD
2009	0.004 BAA
2009	0.0037 PCB101
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.00125 IP
2009	0.374 FLA
2009	0.235 NAP
2009	0.0019 PCB101
2009	0.0006 PP_DDT
2000	0.002 PP_DDD
2000	0.00125 BAA
1995	2.8 PHE
1995	0.568 FLA
1995	0.085 NAP
1995	0.063 BAA
1995	0.014 PCB101
1995	0.008 BKFLA
1995	6.9 FLU
1995	0.427 HCB
2000	1.577 ACY
2000	0.522 ACE
2000	0.013 PCB52
2000	0.01 PCB153
2001	0.6 ACY
2003	1.067 PHE
2003	0.446 FLU
2003	0.009 PCB118
2003	0.008 PCB101
2003	0.303 HCB
2003	0.223 ACY
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.004 G_HCH
2003	0.003 A_HCH
2008	5.616 PHE
2008	3.223 NAP
2008	0.0016 PCB153
2008	0.0014 PP_DDT
2009	0.009 BAA
2009	0.0077 G_HCH
2009	0.00025 PCB180
2009	0.00125 BAP
2009	0.4 NAP
2009	0.0396 HCB
2008	1.14 ACY
2003	0.00025 PP_DDT
2003	0.00025 PCB101
2003	0.00025 PCB153
2009	0.0031 PECB
2009	0.085 FLA

2009	0.062	NAP
2009	0.0055	PCB52
2009	0.002	PCB118
2009	0.0013	PP_DDD
2009	0.098	CHRY
1995	21.3	PHE
1995	0.487	FLA
1995	0.088	ANT
1995	0.051	PP_DDT
1995	0.004	BKFLA
1995	0.0025	BAA
1996	4.98	NAP
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BAP
2000	0.039	PCB28
2001	0.114	ANT
2001	0.021	HCB
2001	0.008	PCB138
2001	0.003	G_HCH
1994	30.6	ACE
1994	2.78	FLA
1994	0.2	B_HCH
1994	0.1	BAP
1994	0.04	BBFLA
1994	0.05	BGP
1998	0.094	PYR
1998	0.086	HCB
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BGP
1998	0.028	PCB101
1998	0.025	PP_DDE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.118	PYR
2009	0.0638	HCB
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA
2008	0.0141	B_HCH
2008	0.0117	PCB28
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2008	0.0049	PCB52
2008	0.0028	A_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.178	ANT
2008	0.0009	PCB153
2008	0.0006	PCB138
2008	0.00025	PCB118
2008	0.103	ANT

2008	0.02	CHRY
2008	0.00025	PCB180
2008	0.00125	BAP
2009	6.448	PHE
2009	3.077	NAP
1999	0.032	CHRY
1999	0.026	PCB28
1999	0.014	BBFLA
1999	0.01	PCB153
1999	0.006	BBFLA
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	PP_DDT
2000	0.017	PCB28
2000	0.012	PCB101
2000	0.026	ANT
2000	0.025	PCB52
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BGP
2000	0.009	G_HCH
2000	0.008	PCB180
2000	0.121	NAP
2000	0.074	ACY
2000	0.003	PCB118
2000	0.00125	BAP
2009	0.031	G_HCH
2009	0.003	PECB
2009	0.0025	PCB52
2009	0.0299	HCB
2009	0.0208	B_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAA
2009	0.335	ANT
2009	0.073	CHRY
2009	0.00025	PCB118
2008	0.00125	IP
2009	4.086	FLA
2009	2.251	ACE
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00025	PCB101
2009	1.871	PYR
2009	0.079	CHRY
2009	0.00025	HCB
2009	0.00025	PCB101
2009	0.004	BBFLA
2009	0.002	PCB153
2009	0.6	PYR
2009	0.086	ACY
2009	0.0008	PCB138
2009	0.00025	B_HCH

	2009	0.071 FLA
	2009	0.033 PYR
	2009	0.0022 PCB180
	2009	0.0006 PCB118
	2004	0.228 ANT
	2004	0.016 PECB
	2004	0.00125 BAP
	2004	0.00125 BBFLA
	2004	0.017 PECB
	2004	0.012 PCB52
	2004	0.00125 DBAHA
	2004	0.00125 IP
	2004	2.661 PHE
	2004	1.331 FLU
	2000	0.003 PP_DDE
	2000	0.001 D_HCH
	2000	0.002 PCB118
	2000	0.001 PCB180
	2000	0.00125 BKFLA
	2000	0.00125 IP
	1995	0.128 BAA
	1995	0.0304 PP_DDT
	1995	0.011 DBAHA
1995	0.02262526	PP_DDT
	2009	0.00025 PCB180
	1998	0.032 PCB52
	1998	0.031 PCB153
	1998	0.00125 DBAHA
	1998	0.00125 IP
	1998	0.026 ANT
	1998	0.019 CHRY
	2008	0.011 CHRY
	2008	0.0073 PCB52
	2008	0.00125 BGP
	2008	0.00125 BKFLA
	2009	0.028 HCB
	1998	0.033 PCB28
	2009	0.0017 PCB153
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.00125 BBFLA
	2009	0.00125 BKFLA
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.00025 PCB180
	2009	0.00125 IP
	2008	4.136 FLU
	2008	0.0048 B_HCH
	2008	0.0029 PCB101
	2009	1.909 PYR
	2009	0.909 ANT
	2009	0.00025 D_HCH

2009	0.00025	PCB118
2009	0.714	ANT
2009	0.554	ACE
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00025	PCB180
2004	0.007	D_HCH
2004	0.006	A_HCH
2004	0.182	NAP
2004	0.182	HCB
2004	0.001	PCB118
2004	0.001	PCB180
2009	1.355	FLA
2009	0.723	NAP
2009	0.0025	PCB52
2009	0.0011	PP_DDT
1995	0.017	DBAHA
1995	22.8	PHE
1995	0.6218615	HCB
1995	0.08	PCB28
1995	0.0512	D_HCH
1995	16.8	PHE
1995	0.627	FLA
1996	0.01	DBAHA
1996	0.00125	ACY
1996	1.36	PYR
1998	0.00025	D_HCH
2007	2.957	NAP
2007	2.285	FLA
2007	0.0021	PCB52
1998	0.03	NAP
1998	0.02	ACY
2009	0.124	HCB
2009	0.0291	PP_DDE
2009	0.0008	PCB180
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.633	ANT
2009	0.383	BBFLA
2009	0.0018	A_HCH
2008	1.739	NAP
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2008	1.014	FLA
2008	0.446	ACY
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2009	1.454	FLA
2009	0.389	ACE
2009	0.0097	G_HCH
2009	0.0007	PCB138
2008	0.00125	IP

2008	0.0384 G_HCH
2008	0.022 ACY
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BAA
2008	1.763 FLU
2008	0.583 ACY
2008	0.0025 A_HCH
2008	0.0022 PCB101
1996	0.22 CHRY
1996	2.04 PHE
1996	1 NAP
1996	0.06 BBFLA
1996	0.02 BAP
1996	0.23 ACY
1996	0.12 ANT
1996	0.00125 BGP
1998	0.136 HCB
1998	0.021 A_HCH
2009	0.0007 PCB153
2009	1.742 FLA
2009	0.415 ACE
2009	0.0006 B_HCH
2009	0.0006 PP_DDD
2008	0.071 ACE
2008	0.0297 A_HCH
2008	0.00025 PCB180
2008	0.00125 BAA
2008	0.0285 PP_DDE
2008	0.0199 PP_DDE
2008	0.0102 PCB28
2008	0.00125 BAA
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.0139 B_HCH
2008	0.0098 PCB28
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00125 IP
2009	0.0044 PCB28
2009	0.0456 HCB
2009	0.0128 PP_DDE
2009	0.0036 PCB101
2009	0.0024 A_HCH
1998	0.17 NAP
1998	0.17 PYR
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BBFLA
2009	0.0249 G_HCH
2009	0.0145 B_HCH
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BBFLA
2008	2.526 FLU

2008	1.313	FLA
2008	0.004	BAA
2008	0.0029	PCB28
2009	0.0133	PP_DDE
2009	0.0132	PECB
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.299	PYR
2009	0.051	ACE
1998	0.008	PP_DDE
1998	0.005	PCB180
1998	0.06	CHRY
1998	0.031	A_HCH
1998	0.009	PCB180
1998	0.002	PCB118
2002	0.015	PP_DDT
2002	0.011	BAA
2002	0.002	PCB180
2002	0.00125	BGP
2008	16.035	PHE
2008	0.0173	A_HCH
2008	0.0113	PCB28
2008	0.00125	DBAHA
2008	9.124	PHE
2008	2.471	FLA
2008	0.006	BBFLA
2008	0.0016	PCB101
2008	3.019	FLA
2008	1.433	NAP
2008	0.553	FLU
1998	0.091	HCB
1998	0.059	ACE
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.359	FLA
2009	0.0268	B_HCH
2009	0.0259	G_HCH
2009	0.013	ANT
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0057	PP_DDT
2009	0.0027	PCB153
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2009	0.0008	A_HCH
2008	0.022	CHRY
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2008	1.026	PHE
2008	0.516	FLU

2008	0.00025	A_HCH
2008	0.00025	B_HCH
2008	0.352	NAP
2008	0.121	CHRY
2009	0.002	PP_DDD
2009	0.0006	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2008	0.0244	G_HCH
2008	0.008	CHRY
2008	0.0012	PCB118
2008	0.00125	BAP
2008	1.161	PYR
2008	0.051	PP_DDE
2008	0.0101	PECB
2008	0.0014	PP_DDT
2008	0.00125	BGP
2008	5.823	PHE
2008	0.001	PCB138
2008	0.0008	PP_DDD
2009	0.158	ACE
2009	0.0338	HCB
2009	0.0005	PP_DDD
2009	0.00025	PCB180
2009	0.0302	HCB
2009	0.0179	G_HCH
2009	0.00025	PCB153
2009	0.00125	BAP
2002	0.007	PCB153
2002	0.003	BAA
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2001	2.882	PHE
2001	0.06	ANT
2001	0.047	A_HCH
2001	2.185	PHE
2001	0.444	FLA
2001	0.043	PP_DDE
1998	0.14	PYR
1998	0.059	ACE
1998	0.045	ACY
2009	0.0211	G_HCH
2009	0.0128	PP_DDE
2009	0.004	PCB101
2009	0.003	CHRY
2008	0.0056	PECB
2008	0.0024	PCB153
2009	0.068	PHE
2009	0.0328	HCB
2009	0.0284	B_HCH
2009	0.0006	PCB118

2009	0.0006	PCB138
2009	0.085	NAP
2009	0.0704	A_HCH
2000	0.00125	BAP
2008	0.116	ANT
2008	0.0081	PECB
2008	0.00025	PCB180
2009	1.131	FLA
2009	0.0156	PP_DDE
2009	0.0019	PCB153
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.088	ACY
2009	0.0078	PECB
2009	0.00025	PCB180
1998	0.024	PCB28
1998	0.022	PCB52
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.06	NAP
1998	0.052	HCB
2003	0.042	PP_DDT
2003	0.029	PECB
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
2009	0.096	NAP
2009	0.084	FLA
2009	0.0009	PCB180
2009	0.0008	PP_DDD
2009	3.224	ACE
2009	0.054	HCB
2008	0.243	NAP
2009	0.00125	IP
2000	0.627	PYR
2000	0.023	PCB138
2000	0.004	PCB118
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.073	ACE
2000	0.023	PCB138
2000	0.011	PP_DDE
2000	0.00125	BGP
2009	0.687	PYR
2009	0.0027	A_HCH
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	BAP
1998	0.111	HCB
1998	0.054	G_HCH
1998	0.007	BBFLA
1998	0.001	PP_DDD
1998	0.00125	BGP
2009	0.089	NAP

2009	0.07	FLA
2009	0.0014	PP_DDD
2008	0.085	ANT
2008	0.0017	PP_DDD
2008	0.0008	PCB118
2009	0.0217	PECB
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00025	PCB180
2009	0.0684	HCB
2009	0.043	CHRY
2009	0.00025	G_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA
2008	0.013	ACY
2008	0.0107	B_HCH
1998	0.078	G_HCH
1998	0.026	PCB101
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00025	PP_DDT
1998	1.383	PHE
1998	0.039	PCB153
1998	0.012	ACY
2008	0.124	PYR
2008	0.0033	PP_DDD
2008	0.0024	PCB180
2008	0.186	ACE
2008	0.1368	HCB
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00025	PCB118
2009	0.012	BAA
2009	0.0091	A_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	4.454	FLU
2009	0.0454	HCB
2009	0.0032	PCB28
2009	0.00125	BAP
2008	1.153	PYR
2008	0.459	ACE
2008	0.0008	PCB101
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.337	ACE
2008	0.041	HCB
2008	0.012	PP_DDE
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BAA
2009	6.125	FLU
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	DBAHA

2008	0.0041	PCB101
2008	0.0041	PECB
2008	0.00125	IP
2008	8.36	PHE
2008	1.497	FLA
2008	0.0014	PP_DDT
2008	0.0011	PP_DDD
2009	1.787	ACY
2009	0.00125	IP
2009	0.0021	PP_DDT
2009	0.0012	PCB28
2009	0.00125	IP
2009	0.732	PHE
2009	0.177	FLA
2009	0.0068	PP_DDT
2009	0.006	PCB28
2009	0.0023	PCB101
2009	0.928	PHE
2009	2.014	ACY
2009	0.0043	A_HCH
2009	0.0027	PCB101
2009	0.0011	PP_DDT
2009	0.745	FLA
2009	0.118	ACE
2009	0.0006	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.063	NAP
2009	0.0313	HCB
2009	1.066	ACE
2009	0.0008	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.0007	PP_DDD
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.041	PYR
2008	0.0744	HCB
2008	0.0087	B_HCH
2008	0.0012	PCB138
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.1113	HCB
2008	0.0065	PCB101
2008	0.0011	PCB118
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.038	ACE
2008	0.0027	PCB28
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP
2008	0.091	ACE
2008	0.0071	D_HCH
2008	0.0017	PCB138
2008	0.00125	IP

2009	0.018 NAP
2009	0.0013 PCB101
2009	0.00125 BAA
2009	0.00125 IP
2008	8.748 PHE
2008	0.0268 G_HCH
2009	0.15 PYR
2009	0.021 ACE
2009	0.0059 PCB101
2009	0.00125 BGP
2008	0.023 ANT
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	0.031 ACE
2008	0.0019 PP_DDT
2008	0.00025 PCB180
2008	0.609 PYR
2008	0.012 PECB
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BKFLA
2009	0.781 PYR
2009	0.01 BAA
2009	0.00025 B_HCH
2009	0.00125 DBAHA
1998	0.08 NAP
2008	0.014 ANT
2008	0.0138 PCB28
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.017 ACY
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.232 FLA
2008	0.0016 PCB153
2008	0.001 PCB101
2008	1.488 FLU
2008	0.821 PYR
2008	0.005 PCB101
2008	0.004 BKFLA
2008	6.242 PHE
2008	3.143 FLU
2008	0.009 PCB28
2008	0.0083 PCB52
2008	0.0027 PCB153
2008	4.807 FLU
2008	1.689 ACY
2008	0.0008 PCB153
2008	0.0006 PCB101
2009	4.573 NAP
2009	0.954 NAP

2009	0.043	CHRY
2009	0.003	BBFLA
2009	0.00025	G_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.0382	G_HCH
2009	0.035	FLU
2009	0.0006	PCB153
2009	0.00025	D_HCH
2009	2.263	FLA
2009	0.739	PYR
2009	0.0007	PCB153
2009	0.0006	PP_DDD
1998	0.088	G_HCH
1998	0.025	PCB153
1998	0.00125	BGP
1998	0.15	PYR
1998	0.066	PP_DDE
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BGP
1998	0.04	ANT
1998	0.04	PP_DDE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
2009	0.011	ACY
2009	0.006	PCB52
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.007	ACY
2009	0.0063	PECB
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
1998	0.018	PCB153
1998	0.014	PCB138
1998	0.331	FLU
2009	0.0035	PECB
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	IP
2009	34.789	FLU
2009	0.0048	PP_DDE
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BBFLA
2009	2.201	PYR
2009	0.0106	B_HCH
2009	0.0018	PCB153
1998	0.254	FLA
1998	0.002	PCB118
1998	0.001	PP_DDD
2007	0.029	CHRY
2007	0.01	BAA
2007	0.00125	DBAHA

2007	0.00125 IP
2008	0.0173 PECB
2008	0.0062 PP_DDE
2008	0.003 BAA
2009	0.00125 DBAHA
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00025 PCB101
2008	0.312 PYR
2008	0.122 ACY
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.0225 HCB
2008	0.0141 A_HCH
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00025 PCB101
2008	0.0271 PP_DDE
2008	0.0072 PCB153
2008	0.0011 PP_DDT
2008	1.497 FLA
2008	0.0105 B_HCH
2008	0.0009 PCB180
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.0436 PECB
2008	0.0031 PCB28
2008	0.551 FLU
2008	0.006 CHRY
2008	0.0056 PECB
2008	0.00125 IP
2008	0.404 FLU
2008	0.00025 D_HCH
2009	8.02 FLU
2009	0.0495 HCB
2009	0.0027 PP_DDE
2009	0.00125 BAA
2008	0.242 PYR
2008	0.0053 PECB
2008	0.0029 PCB180
2008	0.0103 PP_DDE
2008	0.0039 PECB
2008	0.00025 PCB180
2008	0.00125 BAP
2008	0.0253 PP_DDE
2008	0.014 BBFLA
2008	0.00125 BAP
2007	0.001 PCB101
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.05 ACE
2007	0.006 ACY
2007	0.0005 PCB101
2007	0.00125 BBFLA

2007	0.00025	PCB118
2007	0.0286	G_HCH
2007	0.008	PP_DDT
2007	0.00125	BAP
1998	0.26	G_HCH
1998	0.057	PCB52
1998	0.017	PCB138
2008	0.00125	DBAHA
2009	0.005	ACE
2009	0.004	ACY
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	CHRY
2009	0.01	ANT
2009	0.0079	PCB52
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.026	PYR
2007	0.00025	PP_DDD
2000	0.155	FLA
2000	0.01	CHRY
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.172	NAP
2000	0.024	PCB153
2000	0.006	PCB118
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.145	NAP
2000	0.023	PCB101
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.215	ACE
2000	0.024	PCB101
2000	0.003	PCB180
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.095	ANT
2000	0.013	PCB138
2000	0.00125	BAA
2008	0.87	FLA
2008	0.032	CHRY
2006	0.041	HCB
2006	0.001	PCB52
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.457	FLU
2006	0.0334	G_HCH
2006	0.005	BAA
2006	0.00125	BAP
2006	0.197	FLA
2006	0.0144	PP_DDE
2006	0.001	PP_DDD
2006	0.00125	BKFLA

	2006	3.928 PHE
	2006	0.094 ANT
	2006	0.0018 PCB153
	2006	0.00125 BBFLA
	2007	2.086 FLU
	2007	0.0069 G_HCH
	2007	0.0012 PCB118
	2007	0.00125 DBAHA
	1996	1.15 PYR
	1996	0.018 PP_DDE
	1996	0.00125 BGP
	1996	0.00025 PP_DDT
	1997	0.84 ACE
	1997	0.03 PCB28
	1997	0.00125 BAP
	1997	0.00025 PCB118
	2003	0.081 G_HCH
	2003	0.021 ACY
	2003	0.006 PEBC
	2003	0.002 PP_DDD
	2003	0.00125 IP
	2003	0.327 HCB
	2003	0.037 PP_DDT
	1995	0.003 BGP
	1995	0.0025 BAA
	1995	0.0025 B_HCH
	1991	0.05 IP
	1991	0.05 PHE
	1992	1.8 FLA
	1992	0.025 BAP
	1992	0.025 BGP
	1992	0.05 ACE
	1992	0.05 BAP
	1992	0.05 FLA
	1992	0.05 CHRY
	1993	0.02 G_HCH
	1993	0.05 BAA
	1994	0.03 BAP
	1994	0.05 BKFLA
	1997	0.77 ACY
	1997	0.13 ACE
	1997	0.00025 G_HCH
	1997	2.94 PHE
	1997	0.00125 BBFLA
	1997	0.00125 BKFLA
	1997	0.111 HCB
	1997	0.047 PP_DDE
	1997	0.027 PCB52
	1997	0.02 A_HCH
	1997	2.03 PHE

1997	0.01 BBFLA
1997	0.004 PCB118
1998	0.24 FLA
1998	0.073 HCB
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.03 PCB52
1998	0.025 PP_DDE
1998	0.002 PCB118
1998	0.00125 BAP
2001	0.02 G_HCH
2001	0.016 PP_DDE
2001	0.006 PCB138
2001	0.003 PCB180
1994	0.05 BAA
1994	0.05 BBFLA
1994	0.05 BGP
1994	0.05 DBAHA
1994	0.005 PP_DDT
2006	0.0024 PCB28
2006	0.0015 PP_DDT
2007	0.0018 PCB28
1998	0.00125 BKFLA
2009	0.089 FLA
2009	0.006 ACE
2009	0.0036 PCB101
2009	0.00125 BAP
2009	0.0329 HCB
2009	0.0071 PCB101
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.207 NAP
2009	0.0036 PCB101
2009	0.0015 PP_DDD
2009	0.038 PYR
2009	0.025 HCB
2009	0.0133 PP_DDE
2009	0.00025 PCB138
2009	0.00125 ACE
2009	0.0007 PCB118
2009	0.008 ANT
2009	0.004 CHRY
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 BKFLA
2007	0.0009 PCB101
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00125 IP
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.0052 A_HCH
2007	0.0022 PCB52

2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2008	3.2 FLU
2008	0.167 HCB
2008	0.0681 A_HCH
2008	0.0025 PP_DDT
2008	0.0016 PCB118
2008	0.167 ACY
2008	0.048 ANT
2008	0.0006 PCB180
2008	0.0065 B_HCH
2008	0.004 BBFLA
2008	0.00125 IP
2008	2.283 FLU
2008	0.841 PYR
2008	0.0018 PP_DDT
2008	0.001 PP_DDD
2009	0.063 ACY
2009	0.0341 HCB
2009	0.001 PCB138
2008	0.00025 G_HCH
2008	0.00125 BAA
2009	0.01 B_HCH
2009	0.0058 PP_DDE
2009	0.00125 DBAHA
2009	15.917 PHE
2009	0.0018 PP_DDD
2009	0.001 PCB153
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.318 FLU
2008	1.35 PHE
2008	0.264 FLA
2008	0.0048 PCB52
2008	0.0017 PP_DDT
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.018 ANT
2009	0.01 CHRY
2009	0.00125 BAA
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.0056 PP_DDT
2009	0.005 CHRY
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.366 PHE
2009	0.061 FLU
2009	0.0067 PECB
2009	0.0028 PCB153
2009	0.355 FLU
2009	0.204 FLA

2009	0.0026	PP_DDT
2009	0.0015	PCB153
2009	0.0345	G_HCH
2009	0.0189	A_HCH
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	ACY
2008	0.0308	PP_DDE
2008	0.0089	PECB
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.04	CHRY
2008	0.0157	B_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2009	1.311	NAP
2009	0.514	PYR
2009	0.003	ACE
2009	0.002	ACY
1998	0.004	PP_DDD
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
1998	1.293	NAP
1998	0.631	PYR
1998	0.009	BBFLA
1998	0.002	PP_DDD
1998	0.13	HCB
1998	0.658	FLA
1998	0.337	PYR
1998	0.01	BAA
1998	0.002	PP_DDD
1998	0.213	ACY
1998	0.095	ACE
1998	0.002	PCB118
1998	0.00125	BGP
1999	0.011	A_HCH
1999	0.005	PCB153
1998	0.032	A_HCH
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
1999	0.034	PP_DDE
1999	0.027	B_HCH
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	PP_DDD
1999	3.367	PHE
2009	0.002	PCB101
2009	0.001	PP_DDT
2009	0.013	ANT
2009	0.0074	PECB

2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	0.0076	B_HCH
2009	0.007	ANT
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	CHRY
1999	0.00025	PP_DDD
1999	4.323	PHE
1999	0.027	B_HCH
1999	0.019	BAA
1999	0.016	CHRY
1999	0.009	PP_DDT
1999	0.008	PCB52
1999	0.00125	IP
1999	1.935	PHE
1999	0.011	PP_DDT
2009	0.048	PYR
2009	0.0357	HCB
2009	0.0011	PCB118
2009	0.00025	D_HCH
1998	0.031	PCB28
1998	0.023	PCB52
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.026	PP_DDE
1998	0.015	PCB101
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.01	PCB101
1998	0.009	PCB52
1998	0.00025	PP_DDT
1999	1.363	PYR
1999	0.373	ANT
1999	0.001	PCB118
1999	0.00125	BBFLA
1999	0.308	ANT
1999	0.135	ACE
1999	0.006	BBFLA
2007	0.00025	PCB180
2008	11.125	PHE
2008	0.24	ANT
2008	0.046	CHRY
2008	0.0068	PCB28
2008	0.006	BAA
2008	0.0017	PCB180
2008	0.00025	D_HCH
1996	0.021	PCB138
1996	0.019	PCB28
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	DBAHA
1997	1.12	PYR
1997	0.65	ACY

1997	0.00025	PP_DDT
2003	0.005	PCB52
2003	0.003	B_HCH
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.455	FLU
2003	0.302	FLA
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.18	FLU
2003	0.127	HCB
2003	0.008	G_HCH
2003	0.007	A_HCH
2003	0.009	CHRY
2003	0.008	G_HCH
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2004	2.196	NAP
2004	0.661	ACY
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PCB101
2000	0.141	HCB
2000	0.05	PYR
2000	0.019	PP_DDE
2000	0.013	ANT
2000	0.006	PP_DDT
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	0.197	PYR
2000	0.048	HCB
2000	0.022	PCB153
2000	0.02	PCB52
2000	0.378	ACY
2000	0.112	ANT
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.014	PCB101
2000	0.013	PCB52
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2008	1.35	FLU
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2009	6.802	PHE
2009	0.186	ACY

2009	0.1 ACE
2009	0.00125 DBAHA
2007	0.0011 PCB52
2007	0.0005 PCB153
2007	0.00125 BBFLA
2008	0.01 BAA
2008	0.004 BBFLA
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.00025 B_HCH
2008	0.00025 PCB180
2008	0.0363 G_HCH
2008	0.007 PCB52
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP
1996	0.07 CHRY
1996	0.026 PCB153
1996	0.00125 IP
1996	0.00025 B_HCH
1996	0.00025 PP_DDD
1997	0.06 CHRY
1997	0.037 PCB153
1997	0.00125 IP
1997	0.00025 D_HCH
2003	1.492 PHE
2003	0.383 HCB
2003	0.018 ANT
2003	0.013 PCB180
2003	0.197 NAP
2003	0.064 ACE
2003	0.007 PEBC
2003	0.00125 BAA
2003	0.54 PHE
2003	0.007 PP_DDD
2003	0.007 PCB180
2003	0.00025 PEBC
2003	0.018 PCB52
2003	0.011 PP_DDE
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2004	0.111 HCB
2004	0.023 PEBC
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 BKFLA
2004	3.805 FLU
2004	1.457 FLA
2004	0.006 G_HCH
2004	0.005 PCB118
2004	0.003 B_HCH
2004	0.013 PEBC
2004	0.008 G_HCH

2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 B_HCH
2004	0.015 CHRY
2004	0.011 PCB28
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.35 PYR
2004	0.209 HCB
2004	0.005 PCB101
2004	0.002 PP_DDD
2009	0.802 PHE
2009	0.234 FLU
2009	0.0027 PCB153
2009	0.0015 PCB138
2009	0.0133 PP_DDE
2009	0.0082 A_HCH
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 BKFLA
2006	0.00025 PCB118
2006	0.00025 PCB138
1998	0.566 FLU
1998	0.035 PCB28
1998	0.007 PCB180
2009	0.012 ACE
2009	0.003 ACY
2009	0.00025 PCB138
2009	0.075 FLA
1999	0.003 PCB118
1999	0.196 HCB
1999	0.083 A_HCH
1999	0.005 PCB180
1999	0.002 PP_DDD
2009	0.013 ACE
2009	0.00025 PCB180
2009	0.00125 BAP
2009	0.0075 PCB52
2009	0.0049 PP_DDT
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.1 PYR
1998	0.029 PCB101
1998	0.00125 BGP
1998	0.00025 PP_DDD
2009	1.039 PHE
2009	0.019 ACE
1999	0.009 PCB101

2003	0.00025	PCB28
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.0195	A_HCH
2009	0.006	ANT
2009	0.0006	PCB138
2009	0.374	ANT
2009	0.0079	PCB28
2009	0.0008	PCB153
1999	0.012	PCB28
1999	0.011	PCB153
2008	0.0512	HCB
2008	0.013	PP_DDE
2008	0.0012	PP_DDT
2008	0.00125	IP
2008	0.0575	HCB
2009	0.012	ACE
2009	0.0083	PCB28
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	0.072	FLA
2007	0.0024	B_HCH
2007	0.0019	PCB28
2007	0.00025	PCB180
2007	0.951	PHE
2007	0.0029	PCB28
2007	0.0026	B_HCH
2007	0.0175	A_HCH
2008	0.923	PHE
2008	0.0518	A_HCH
2008	0.0091	PCB101
2008	0.0038	PECB
2008	0.196	NAP
2008	0.021	ACY
2008	0.001	PP_DDD
2008	0.00125	BGP
2008	0.045	ANT
2008	0.0098	PCB28
2008	0.0062	PCB101
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP
2008	0.279	ACY
2008	0.02	BAA
2008	0.0023	PCB153
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.215	ACE
2008	0.005	BAA
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.428	FLA
2008	0.015	CHRY
2008	0.0022	PCB138

2008	0.00125	BBFLA
2008	0.218	NAP
2008	0.0061	PECB
2008	0.0014	PCB118
2008	0.00125	BGP
2008	0.0955	HCB
2008	0.0058	PCB52
1998	0.236	FLA
1998	0.05	PCB101
1998	0.004	PP_DDD
1998	0.00125	IP
2008	1.304	FLU
2008	0.0434	HCB
2008	0.0033	PECB
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BAA
2008	0.788	PYR
2008	0.0181	G_HCH
2008	0.0007	PCB118
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.607	PYR
2008	0.0051	PP_DDE
2008	0.002	PCB52
2008	0.00025	PCB138
2008	0.00125	IP
2008	0.0024	PCB138
2008	0.117	PYR
2008	0.0025	PCB52
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BKFLA
2008	1.494	FLA
2008	0.0793	HCB
2008	0.0105	PCB28
2008	0.001	PP_DDD
2009	0.0076	PP_DDE
2008	0.00125	DBAHA
2009	0.455	PYR
2009	0.0165	A_HCH
2009	0.0032	PCB28
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.174	PYR
2009	0.0035	PCB28
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BKFLA
1998	0.035	A_HCH
1998	0.014	ACE
1998	0.00125	BAP
2007	5.777	FLU
2007	0.0492	HCB
2007	0.0026	A_HCH

	2007	0.00125 IP
	2007	3.261 FLU
	2007	0.0137 PP_DDE
	2007	0.0018 PCB101
	2008	0.0011 PP_DDD
	2008	0.343 ACE
	2008	0.0064 PECB
	2008	0.0009 A_HCH
	2008	0.00025 PCB138
	2008	0.00125 IP
	2009	4.416 PHE
	2009	0.07 ANT
	2009	0.0041 PCB52
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.0077 B_HCH
	2009	0.0019 PP_DDT
	2009	0.00025 PCB118
	2009	0.0024 A_HCH
	2009	0.00025 PP_DDD
	2008	2.328 FLA
	2008	0.0541 HCB
	2008	0.0026 PCB52
	2008	0.00125 BBFLA
	2008	2.111 FLU
	2008	0.009 B_HCH
	2008	0.0008 PP_DDT
	2008	0.00125 BBFLA
	2008	0.00125 IP
	2009	0.255 ANT
	2008	1.208 PHE
	2008	0.049 ACE
	2008	0.017 ANT
	2008	0.0059 PCB153
	2008	0.00125 BAA
	2008	3.777 PHE
	2008	0.38 PYR
	2008	0.0128 PECB
	2008	0.0012 PP_DDT
	2007	0.00125 DBAHA
	2008	4.42 PHE
	2008	0.088 ANT
	2008	0.0025 PCB28
	2008	0.00125 BAA
	2008	3.261 PHE
	2008	0.0238 B_HCH
	2008	0.0012 PCB153
	2008	0.00125 BAA
	2009	0.0166 PP_DDE
	1998	0.25 FLU
	1998	0.64 FLU

	1998	0.04 ANT
	1998	0.003 PCB118
	1998	0.00125 IP
	1998	0.058 PCB28
	2009	0.0048 PCB52
	2009	0.0007 PP_DDD
	2009	3.937 PHE
	2009	0.069 ANT
	2009	0.0021 PCB153
	2009	0.00025 PCB118
	2008	0.00125 BKFLA
	2009	13.525 ACY
	2009	0.0277 PECB
	2009	0.0035 PP_DDT
	2009	0.00125 BGP
	2009	2.865 NAP
	2009	0.0106 B_HCH
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.00125 BGP
	1998	0.111 NAP
	1998	0.024 ACY
	1998	0.00125 BAA
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.405 FLA
	1998	0.048 PCB101
	1998	0.018 ACE
	1998	0.00125 IP
	2007	0.045 CHRY
	1998	1.2 PHE
	1998	0.036 A_HCH
	1998	0.012 PCB101
	1998	0.00125 IP
	1998	0.266 FLU
	1998	0.029 A_HCH
	1998	0.017 PCB153
	1998	0.041 PCB52
	1998	0.00125 BAA
	1998	0.00125 IP
	1998	0.039 PCB28
	1998	0.017 CHRY
	1998	0.00125 BAA
	2007	2.302 ACE
	2007	0.0078 PP_DDE
	2007	0.00125 BKFLA
	2007	0.00025 PCB118
	1998	0.02 NAP
	1998	0.00125 BAP
	1998	0.266 PYR
	2007	2.829 PHE
	2007	0.0796 HCB

2007	0.007	BAA
2007	0.00125	BKFLA
2008	4.17	NAP
2008	0.0483	HCB
2008	0.001	PP_DDT
1998	0.096	PYR
1998	0.04	A_HCH
2007	0.0025	A_HCH
2007	0.00125	BBFLA
2007	5.634	FLU
2007	0.0414	HCB
2007	0.0007	PP_DDD
2007	0.00125	DBAHA
2008	0.0571	HCB
2008	0.0086	PECB
2008	0.0013	PCB138
2008	2.557	PHE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.382	FLA
1998	0.048	A_HCH
1998	0.015	PCB138
1998	0.00025	B_HCH
2007	4.646	PHE
2007	0.608	NAP
2007	0.0109	PP_DDE
2007	0.0006	PCB153
2007	0.00025	D_HCH
2008	0.03	CHRY
2008	0.0012	PCB153
2008	0.00125	BGP
2008	0.54	FLA
2008	0.004	BAA
2008	0.0008	PCB180
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.342	FLA
2008	0.003	CHRY
2008	0.00125	BBFLA
1998	0.018	PCB138
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.18	NAP
1998	0.057	ANT
1998	0.003	PP_DDD
1998	0.00125	IP
2007	3.961	PHE
2007	0.083	ANT
2007	0.003	BBFLA
2007	0.0144	B_HCH
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00125	CHRY

	2007	0.233 FLA
	2007	0.102 PYR
	2007	0.002 PCB138
	2007	0.0011 PCB118
	2006	0.139 PYR
	2006	0.1205 HCB
	2006	0.003 BBFLA
	2006	0.0021 B_HCH
	2006	0.006 NAP
	2006	0.0039 PCB52
	2006	0.0024 PECB
	2006	0.00025 D_HCH
	2006	0.00025 PCB118
	2006	0.02 BAA
	2006	0.0116 PECB
	2006	0.008 B_HCH
	2006	0.00125 DBAHA
	2006	0.00125 IP
	2007	0.72 PYR
	2007	0.075 CHRY
	2007	0.0007 PP_DDT
	2007	0.00125 BAP
	2007	1.335 PHE
	2007	0.779 FLU
	2007	0.0006 PCB118
	2007	0.0006 PCB138
	2007	0.024 CHRY
	2007	0.0058 A_HCH
	2007	0.00025 B_HCH
	2007	0.00025 D_HCH
	2008	3.399 NAP
	2008	2.4 ACY
	2008	0.0013 PP_DDD
	2008	0.0011 PP_DDT
	2008	1.383 FLU
	2008	0.234 NAP
	2008	0.004 PCB101
	2008	0.0039 PCB153
	1996	10.64 PHE
	1996	6.61 FLU
	1996	0.01 BKFLA
	1996	0.004 PCB118
	1997	15.89 FLU
	1997	5.76 NAP
	1997	0.02 BAA
	1997	0.011 G_HCH
	2003	0.034 A_HCH
	2003	0.033 PP_DDE
	2003	0.00125 BBFLA
	2003	0.00125 BGP

2003	0.026	PP_DDE
2003	0.015	ACY
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.026	PYR
2003	0.019	PP_DDE
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	BKFLA
2003	3.885	PHE
2003	3.007	FLU
2003	0.003	PP_DDT
2003	0.003	PCB101
2000	0.046	G_HCH
2000	0.02	PCB52
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.058	PCB52
2007	0.00025	PCB118
2007	0.704	ACY
2007	0.0098	PECB
2007	0.0006	PP_DDD
2007	0.00025	PCB118
2008	2.415	FLA
2008	0.0452	HCB
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.108	PYR
2000	0.045	PP_DDE
2006	0.00025	PP_DDT
2006	0.00025	PCB101
2006	0.274	FLA
2006	0.173	NAP
2006	0.056	ACE
2006	0.0024	PP_DDD
2006	0.0023	PCB101
2006	0.0036	PCB28
2006	0.0035	B_HCH
2008	0.057	ACE
2008	0.0217	A_HCH
2008	0.007	CHRY
2008	0.006	B_HCH
2008	0.0072	PCB28
2008	0.0048	B_HCH
2008	0.0015	PCB138
2008	0.0008	PCB118
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.492	ACY
2006	0.00125	IP
2006	0.0187	PP_DDE
2006	0.0157	A_HCH

2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PCB118
2007	0.155 ANT
2007	0.124 ACE
2007	0.0009 PCB153
2007	0.00125 BGP
1996	2.55 NAP
2008	0.111 ANT
2008	0.00125 DBAHA
2009	0.123 ACY
2009	0.049 HCB
2009	0.0039 PCB28
2009	0.003 BBFLA
2009	0.0041 PCB52
2009	0.003 BAA
2009	0.00025 PCB153
2009	0.00125 BBFLA
1996	0.016 PCB52
1996	0.01 BBFLA
1997	21.75 PHE
1997	3.53 FLA
1997	0.016 PCB52
1997	0.012 PP_DDE
2003	0.037 PP_DDT
2003	0.03 ACE
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BAP
1998	0.04 ANT
1998	0.03 ACE
1998	0.008 PCB153
1998	0.006 PCB180
1998	0.014 ACE
1998	0.008 PCB180
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.603 FLU
1998	0.048 ANT
1998	0.037 PP_DDE
2009	0.355 PHE
2009	0.021 ACE
2009	0.0158 A_HCH
2009	0.0147 A_HCH
2009	0.0097 PCB28
2009	0.003 ACY
2003	0.026 PCB153
2003	0.018 PCB180
2003	0.00125 CHRY
2003	0.015 PP_DDT
2003	0.014 ACY
2003	0.00125 BBFLA

2003	0.00125 DBAHA
2003	1.223 NAP
2003	0.004 PCB138
2003	0.004 PCB180
2009	0.0205 A_HCH
2009	0.019 ACE
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BKFLA
2009	2.028 FLU
2009	0.682 PYR
2009	0.0011 PCB101
2009	0.001 PP_DDT
2008	0.111 PYR
2008	0.086 ACE
2008	0.0374 B_HCH
2008	0.0013 PCB180
2008	0.0008 PCB118
2008	1.001 PYR
2008	0.188 ACE
2008	0.115 ANT
2008	0.0015 PP_DDT
2008	0.0012 PP_DDD
2008	16.939 NAP
2008	0.002 PCB153
2008	0.0017 PP_DDT
2009	0.0082 B_HCH
2009	0.007 CHRY
2009	0.00025 PCB153
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BBFLA
2007	0.00025 PCB180
2007	0.0252 HCB
2007	0.008 G_HCH
2007	0.00125 DBAHA
2008	0.055 ANT
2008	0.0015 PCB52
2008	0.00125 BAA
2009	0.0461 A_HCH
2009	0.0102 PCB52
2009	0.004 PCB153
2009	0.00125 BGP
2009	0.0568 G_HCH
2009	0.0064 PCB52
2008	0.311 FLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	1.052 FLA
2007	0.0088 PECB
2007	0.0016 A_HCH
1996	0.06 BBFLA
1996	0.05 BKFLA

1996	0.18	BKFLA
1996	0.03	DBAHA
1996	1.17	ACY
1996	0.3	CHRY
1998	1.86	PHE
1998	0.064	PCB28
1998	0.009	PCB180
1998	0.00125	DBAHA
2009	0.0019	PECB
1996	0.01	BGP
1996	0.01	IP
1996	0.18	FLA
1996	0.09	PYR
1997	0.002	PCB118
1997	0.00125	BGP
1997	0.28	ANT
1997	0.197	HCB
1997	0.00025	PP_DDD
1998	0.44	FLA
2008	0.00125	IP
2008	1.178	FLA
2008	0.0029	G_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.00025	D_HCH
2001	0.03	PCB101
2001	0.009	ACY
2001	0.009	PCB118
2001	0.00125	BAA
2001	0.00125	BBFLA
2009	0.005	BAA
2009	0.0009	PCB180
2009	0.047	PYR
2009	0.0107	PCB52
2009	0.0007	PCB180
2009	0.00125	BGP
2008	0.0054	PCB52
2008	0.0022	PCB101
2008	0.347	NAP
2008	0.305	FLA
2008	0.0021	PCB138
2008	0.0013	PCB180
2008	0.091	ANT
2008	0.0716	HCB
2008	0.0007	PCB118
2008	0.00025	PCB180
2008	0.00025	PCB180
2009	0.444	FLU
2009	0.0235	G_HCH
2009	0.018	CHRY
2009	0.0025	PCB153

1996	0.00125 BBFLA
1996	0.00125 BKFLA
1996	0.00125 BAP
1996	0.00125 BKFLA
1997	0.022 PCB138
1996	12.3 PHE
1996	0.35 CHRY
1996	0.11 BBFLA
1996	9.08 NAP
1996	2.56 FLA
1996	0.3 CHRY
1996	0.08 BBFLA
1996	1.64 FLU
1996	0.1 CHRY
1996	0.06 ANT
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.003 D_HCH
2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 IP
2001	0.726 FLU
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.00125 BAP
2001	0.00125 IP
2001	6.82 FLU
2001	0.002 B_HCH
1998	0.85 NAP
1998	0.27 ANT
1998	0.013 PCB52
1998	0.008 PCB101
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.165 A_HCH
1998	0.107 G_HCH
1998	0.018 PCB153
1998	0.014 PCB138
1998	0.143 G_HCH
1998	0.002 PCB118
1998	0.00125 BAA
2008	8.087 PHE
2008	4.683 FLU
2008	0.0011 PCB153
2008	0.0009 PP_DDT
2008	1.631 FLU
2008	0.493 PYR
2008	0.003 BBFLA
1997	0.02 BBFLA
1997	0.003 PCB118
1997	0.00125 BGP
1998	0.574 HCB
1998	0.359 G_HCH

1998	0.08 ANT
1998	0.07 CHRY
1998	0.13 PCB28
1998	0.11 BBFLA
1998	0.034 PP_DDE
2008	0.0624 HCB
2008	0.0121 PP_DDE
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BBFLA
2009	4.471 PHE
2009	0.0075 PECB
2009	0.0058 PP_DDT
2009	1.394 PHE
2009	0.664 FLU
2009	0.0011 PCB153
1996	0.01 BBFLA
1996	2.76 FLU
1996	0.93 PYR
1996	0.06 NAP
1996	0.01 BBFLA
1996	4.04 FLU
1996	1.82 PYR
1996	0.03 BBFLA
1996	0.00125 BAP
1997	22.44 PHE
2001	0.00125 BBFLA
2001	2.898 FLU
2001	1.498 PYR
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BKFLA
2002	0.202 ACE
2002	0.048 PP_DDE
2002	0.016 G_HCH
2002	0.011 PCB153
2002	0.058 A_HCH
2002	0.418 FLU
2002	0.184 NAP
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.00125 BKFLA
2001	4.251 FLU
2001	0.001 D_HCH
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.05 G_HCH
2001	0.035 CHRY
2001	0.014 PCB28
2002	0.024 PCB28
2002	0.02 PCB52
2002	0.009 G_HCH
2002	0.007 PP_DDT
2002	0.051 PP_DDE

	2002	0.027 G_HCH
	2002	0.006 CHRY
	2002	0.002 PP_DDD
	2002	2.751 ACY
	2002	1.447 PYR
	2008	0.0019 PCB101
	2008	0.336 FLA
	2008	0.122 ACY
	2008	0.002 PCB180
	2008	0.0015 PP_DDD
	2008	0.048 ACE
	2008	0.0257 PP_DDE
	2008	0.0016 PCB118
	2009	0.0289 A_HCH
	2009	0.014 ACY
	2008	0.008 ACY
	2008	0.0021 PCB138
	2008	0.00125 BKFLA
	2008	0.559 FLU
	2009	0.0006 PP_DDD
	1998	0.03 ACY
	2002	0.011 PCB101
	2002	0.009 CHRY
	2002	0.001 PP_DDD
	2002	0.00125 BAP
	2002	0.005 B_HCH
	2002	0.003 PCB180
	2002	0.00125 BAA
	2002	0.00125 DBAHA
	2002	0.00025 D_HCH
	1997	1.09 NAP
	1997	0.16 CHRY
	1998	3.82 FLA
	1998	1.23 ACY
	1998	0.024 A_HCH
	1998	0.019 PCB153
	1998	0.014 PCB180
	1998	0.00125 BBFLA
	1998	0.00025 PP_DDD
	1998	0.00025 PCB118
	2001	0.013 A_HCH
	2001	0.009 CHRY
	2001	0.005 BKFLA
	2001	0.001 PECB
	2001	0.00125 BAP
	2001	0.807 FLU
	2001	7.256 FLU
	2001	0.005 BBFLA
	2001	0.003 B_HCH
	2001	0.00125 BAP

	2002	0.00125 BGP
	2002	0.00125 IP
	2002	3.726 PYR
	2002	2.22 ACE
	2002	0.00125 DBAHA
	2003	0.002 PP_DDD
	2003	0.001 PECB
	2003	0.00125 DBAHA
	1996	0.00125 DBAHA
	1997	0.005 PCB28
	2009	0.00025 PCB118
	2009	0.00125 BAA
	2009	0.023 ACY
	2009	0.0141 PP_DDE
	2009	0.00125 BAA
	2009	0.00125 BGP
	2009	0.005 CHRY
	2009	0.004 ANT
	2009	0.00125 BKFLA
	1998	0.044 A_HCH
	2008	0.0238 A_HCH
	2008	0.0032 PCB138
	2008	0.00125 BAP
	2008	2.652 NAP
	2008	0.059 BAA
	2008	0.0102 PCB52
	2008	0.0017 PP_DDT
	2008	0.00125 BAP
	2008	0.333 ANT
	2008	0.0071 B_HCH
	1998	0.045 PCB28
	1998	0.029 PP_DDE
	1998	0.00125 BGP
	1998	0.00125 BKFLA
	1998	0.036 A_HCH
	1998	0.029 PCB138
	2002	0.513 FLU
	2002	0.00125 BAA
	2002	0.00125 BBFLA
	2001	0.014 G_HCH
	2001	0.011 A_HCH
	2001	0.004 PECB
	2001	0.003 PCB180
	2001	0.009 A_HCH
	2001	0.005 BAA
	2001	0.002 PECB
	1998	6.91 PHE
	1998	1.46 FLA
	1998	0.00125 DBAHA
	1998	0.00025 B_HCH

2001	0.003	PCB180
2001	0.002	PCB118
2001	0.00025	D_HCH
2001	1.053	FLU
2001	0.351	NAP
2001	0.00125	BAP
2001	0.00025	D_HCH
2002	0.346	FLA
2002	0.18	PYR
2002	0.026	PCB28
2002	0.018	ACY
2002	0.022	ACY
2002	0.019	PECB
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
2002	3.468	PYR
1997	0.002	PCB118
2003	0.026	PCB180
2003	0.019	PCB118
2003	0.006	B_HCH
2003	0.00125	BAA
2003	0.023	PCB101
2003	0.019	PCB28
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	3.059	PHE
2008	0.0015	PCB153
2008	10.354	PHE
2008	0.224	ANT
2008	0.001	PCB101
2008	0.00025	PCB180
2009	0.783	FLA
2009	0.018	CHRY
2009	0.0009	PCB153
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.088	ACY
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.0363	HCB
2009	0.0232	PP_DDE
2009	0.0013	PP_DDD
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.0215	PP_DDE
2009	0.0112	PP_DDT
2009	0.011	PCB28
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BAA
1998	0.034	G_HCH
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.031	CHRY

1998	0.019	PCB101
1998	0.018	PCB153
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1999	2.827	ACY
1999	0.889	ACE
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.052	ACE
2001	0.02	BAA
2001	0.009	PECB
2001	0.007	PCB153
2001	0.017	PP_DDE
2001	0.015	PCB28
2001	0.006	PP_DDT
2001	0.004	PECB
2001	0.002	PCB180
1998	0.022	G_HCH
1998	0.017	PCB28
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	D_HCH
1998	14.503	FLU
2009	0.0088	G_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.005	ACY
2009	0.0041	PECB
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.423	NAP
2001	0.097	ACY
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.214	FLA
2001	0.114	HCB
2001	0.02	PCB28
2001	0.015	ANT
2001	0.131	NAP
2002	2.112	ACY
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	IP
2003	2.09	FLA
2003	0.905	PYR
2003	0.01	PCB138
2003	0.007	A_HCH
2003	0.017	PP_DDD
2003	0.008	PP_DDT
2003	0.00125	BAP
2009	0.0059	PP_DDE
2009	0.0006	PCB180
2009	0.00125	IP
2003	2.128	FLU

	2003	0.063 G_HCH
	2003	0.027 PCB153
	2003	0.127 NAP
	2003	0.032 ACY
	2003	0.001 PP_DDE
	2003	0.001 PCB153
	2003	0.418 ACE
	2003	0.139 CHRY
	2003	0.024 BAA
	2009	0.00125 IP
	2009	0.093 FLA
	2009	0.004 CHRY
	2009	0.0024 PCB138
	1998	1.153 FLA
	1998	0.387 ACY
	1998	0.006 PCB180
	1998	0.00125 BAP
	1998	0.299 ANT
	1998	0.054 CHRY
	1999	0.39 ANT
	1999	0.003 PCB52
	1999	0.001 PCB118
	1999	0.116 ANT
	1999	0.078 CHRY
	1999	0.005 DBAHA
	1999	0.005 PCB52
	1999	0.109 G_HCH
	1999	0.091 PYR
	1999	0.002 PCB118
	2002	3.455 FLU
	2002	0.003 D_HCH
	2002	0.003 PCB118
	2002	0.00025 PP_DDD
	2002	4.517 FLU
	2002	1.779 FLA
	2002	0.002 B_HCH
	2002	0.00125 BKFLA
	2003	3.17 FLA
	2003	0.901 NAP
	2001	0.063 HCB
	2001	0.02 BAP
	2001	0.016 BBFLA
	2001	0.004 G_HCH
	2001	0.003 D_HCH
	2001	0.00125 BKFLA
	2001	0.00125 IP
	2001	0.003 PECB
	2001	0.001 PP_DDD
	2001	0.00125 DBAHA
	2003	0.00125 BGP

	1996	7.31 FLU
	1996	0.00125 IP
	1996	0.00025 B_HCH
	1997	0.85 ACY
	1997	0.1 CHRY
	1997	0.015 PCB52
	1997	0.013 PCB138
	2003	0.06 ACE
	2003	0.032 ACY
	1998	0.095 NAP
	1998	0.049 PCB52
	1998	0.012 PCB180
	1998	0.00025 D_HCH
	1998	0.053 G_HCH
	1998	0.01 CHRY
	1998	0.00125 BGP
	2009	0.233 FLA
	2003	0.021 PP_DDD
	2003	0.015 PCB180
	2003	0.819 ACE
	2003	0.172 PECB
	2003	0.009 PP_DDE
	2003	0.008 G_HCH
	1997	0.03 BAA
	1997	0.023 PCB153
	1997	0.01 BBFLA
	1997	0.007 G_HCH
	1998	0.00125 DBAHA
	1998	0.00025 B_HCH
	1999	0.063 G_HCH
	1999	0.033 A_HCH
	1999	0.00125 DBAHA
	1999	0.00025 D_HCH
	1999	1.387 FLU
	1999	0.015 PP_DDT
	1999	0.011 BAA
	1999	0.011 PCB52
	2003	0.018 PP_DDE
	2003	0.014 PCB138
	2004	1.283 NAP
	2004	0.513 ACY
	2004	0.018 PECB
	2004	0.015 A_HCH
	2004	0.188 CHRY
	2004	0.132 G_HCH
	2004	0.029 A_HCH
	2004	0.013 PECB
	1999	0.00125 BAA
	1999	0.119 HCB
	1999	0.038 ANT

1999	0.034	PP_DDE
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00125	BAA
1999	0.013	PCB52
1999	0.011	PCB101
2004	0.008	PP_DDT
2004	0.005	PCB52
2004	0.004	G_HCH
2004	0.001	PCB28
2004	0.00125	BAP
2005	0.366	PYR
2005	0.1	HCB
2005	0.00025	PP_DDD
2005	6.132	PHE
2005	0.161	ANT
2001	0.00025	D_HCH
2002	1.471	PHE
2002	0.298	FLA
2002	0.029	PCB28
2002	0.025	PCB52
2002	0.102	PYR
2002	0.052	HCB
2002	0.017	PCB28
2002	0.016	PCB101
2002	0.014	PCB153
2003	0.005	PCB101
2003	0.003	PCB118
2003	0.009	PCB153
2003	0.007	PCB101
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	1.881	PHE
2003	0.116	PCB153
2003	0.075	HCB
2002	10.125	PHE
2009	0.0178	B_HCH
2009	0.0041	PCB153
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.03	NAP
2009	0.0071	PCB28
2009	0.0023	PCB118
2009	0.00125	DBAHA
1998	1.994	NAP
1998	0.037	CHRY
1998	0.001	PP_DDD
2002	0.00025	PCB138
2002	0.008	B_HCH
2002	0.005	PCB138
2002	0.003	PCB118
2002	0.00125	BKFLA

2002	0.00125 IP
2002	0.001 B_HCH
2002	0.00125 BAP
2002	0.00025 PP_DDD
2003	0.015 PCB52
1997	0.032 PCB101
1997	0.02 BAA
1997	0.018 A_HCH
1997	0.00125 BGP
1997	0.00125 DBAHA
2003	0.119 NAP
2003	0.041 ACE
2003	0.015 PCB28
2003	0.012 PCB101
2003	0.088 PYR
2002	0.011 PCB101
2002	0.002 PCB180
2002	0.001 D_HCH
2002	0.012 PECB
2002	0.005 PCB138
2002	0.00125 BAA
2002	0.00125 BBFLA
2003	0.012 A_HCH
2003	0.01 PP_DDT
2003	0.003 PCB101
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.001 PP_DDD
2003	0.00125 BAA
2003	0.00025 D_HCH
2006	12.13 PHE
2008	0.069 CHRY
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	0.0136 G_HCH
2008	0.0096 B_HCH
2002	3.258 NAP
2002	0.233 ANT
2002	0.06 HCB
2002	0.022 PCB28
2002	0.058 CHRY
2002	0.044 G_HCH
2002	0.013 PCB101
2002	0.008 PCB153
2002	0.006 PP_DDT
2004	2.526 FLA
2003	0.008 PCB153
2003	0.003 A_HCH
2003	0.003 PP_DDT
2003	0.002 PCB28
2003	0.013 PP_DDD

2003	0.011	PCB153
2003	0.006	G_HCH
2003	0.00125	BAA
1996	11.29	FLU
1996	1.29	ACE
1998	0.00025	B_HCH
2000	0.019	PCB28
2000	0.012	PCB101
1995	3.41	PHE
1995	0.7929867	G_HCH
1995	0.081	PP_DDT
1995	0.042	NAP
1995	0.032	PCB52
1995	0.0005	BAP
1995	0.0025	BGP
2003	0.028	ANT
2003	0.017	ACY
2003	0.013	PP_DDD
2003	0.004	PCB118
2003	0.004	PCB180
2003	0.002	PCB118
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.004	PP_DDD
1998	0.76	FLU
1998	0.117	HCB
1998	0.048	PCB52
2009	0.002	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2003	0.00125	BAP
2003	0.006	PCB153
2003	0.002	PCB180
2003	0.00125	BGP
1996	0.159	HCB
1996	6.3	ACY
1996	2.17	ACE
1996	0.023	PCB138
1996	0.012	PCB101
2003	0.015	PCB28
2003	0.012	IP
2003	0.00025	D_HCH
2003	1.293	FLU
2003	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.0037	PCB52
2009	0.003	BBFLA

	2009	0.00125 BAP
	2009	0.00125 BKFLA
	2009	0.00125 IP
	2009	0.231 FLA
	2009	0.104 PYR
	2009	0.0025 PCB101
	2004	1.278 PYR
	1995	2.83 PHE
	1995	0.818 FLA
	1995	0.091 CHRY
	1995	0.059 BBFLA
	1995	0.008 PCB153
	1995	0.0025 BGP
	1996	0.00125 BKFLA
	1996	0.00125 IP
	1996	0.00125 IP
	1997	0.01 BBFLA
	2003	0.003 BAA
	2003	0.00025 B_HCH
	2003	0.00025 PCB118
	2002	0.046 PP_DDE
	2003	0.00125 CHRY
	2002	1.064 PYR
	2002	0.47 ACE
	2002	0.012 PCB28
	2002	0.011 A_HCH
	2002	0.229 ACE
	2002	0.066 HCB
	2002	0.007 PECB
	2002	0.006 BBFLA
	2004	0.426 FLA
	2009	0.0009 PCB138
	2009	0.00025 PCB180
	2009	0.00125 BKFLA
	2009	0.00125 IP
	2009	0.101 FLA
	2009	0.054 NAP
	2009	0.00125 BAP
	2009	0.00125 BGP
	1998	0.113 ANT
	1998	0.089 ACE
	2009	0.0006 PCB138
	2009	0.0413 HCB
	2009	0.037 ACE
	2009	0.0008 PCB180
	2009	0.00025 D_HCH
	1998	2.578 PHE
	1998	0.506 FLA
	1998	0.015 PCB153
	1998	0.006 BAA

1998	0.143 A_HCH
2004	0.175 ACE
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 D_HCH
2004	4.306 PHE
2004	0.227 HCB
2004	0.162 ACE
2004	0.00125 IP
2005	0.005 B_HCH
2005	0.003 PP_DDT
2005	0.00125 BKFLA
2008	0.0585 A_HCH
2008	0.025 ACE
1997	0.008 G_HCH
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	9.24 PHE
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
1998	4.85 FLU
1998	0.99 NAP
1998	0.00125 IP
1998	0.219 NAP
1998	0.197 FLA
1998	0.013 CHRY
1998	0.001 PP_DDD
1998	0.104 G_HCH
1998	0.066 PP_DDE
1998	0.017 PCB101
1998	0.015 PCB138
1998	0.052 G_HCH
1998	0.032 A_HCH
1998	0.008 BBFLA
1998	0.004 PCB180
1999	0.004 PCB138
1999	0.003 PCB180
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.00125 IP
2005	0.00125 IP
2005	0.003 BAP
2005	0.002 PCB180
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.00025 PCB118
2003	0.359 PHE
2003	0.038 PYR
2003	0.014 G_HCH
2003	0.01 PP_DDE
2003	1.545 PHE
1998	0.1 ACE

1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 DBAHA
1999	0.2 ANT
1999	0.083 HCB
1999	0.001 PCB118
1999	0.00125 BGP
1999	0.035 G_HCH
1999	0.025 B_HCH
1999	0.00125 BKFLA
2008	0.0012 PCB118
2008	0.00125 BAA
2008	0.434 FLU
2008	0.0056 PCB101
2008	0.0043 PCB153
2008	0.039 CHRY
2008	0.0171 G_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP
2008	0.0447 HCB
2008	1.653 PHE
2008	0.0057 PCB28
2008	0.0039 PCB101
2008	1.352 PHE
2008	0.347 FLA
2008	0.208 NAP
2008	0.0054 PCB153
2008	0.004 BAA
2008	0.017 ANT
2008	0.007 CHRY
1998	0.00025 D_HCH
1998	2.27 PHE
1998	0.07 ACY
1998	0.063 PCB153
2002	0.4 FLU
2002	0.204 NAP
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.081 ANT
2002	0.065 PP_DDE
2002	0.00125 IP
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 IP
2001	0.004 B_HCH
2001	0.003 PCB180
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 D_HCH
2001	0.024 CHRY
2001	0.021 ANT
2001	0.012 BAP
2003	0.389 FLA

2003	0.043	PP_DDE
2003	0.018	PP_DDT
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.00025	PP_DDD
2005	0.00025	PECB
2005	4.417	FLU
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2007	0.016	BAA
2007	0.0137	A_HCH
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2007	0.0025	PCB28
2007	0.0018	PCB153
2007	0.00025	PCB180
2008	0.0022	PCB101
2008	0.002	PCB118
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2008	0.587	FLA
2008	0.38	NAP
2008	0.0024	PCB118
2008	0.0012	PCB101
2009	0.0079	B_HCH
2009	0.0066	PCB52
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	DBAHA
1998	0.002	PCB118
1999	0.008	PCB138
1999	0.008	PCB180
1999	0.003	PP_DDD
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.006	PCB101
1999	0.004	PCB180
1999	0.00125	BBFLA
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.007	PCB138
1999	0.004	PCB180
1999	0.00125	IP
1999	2.414	PHE
2009	0.113	NAP
2009	0.076	HCB
2009	0.003	BAA
2009	0.0019	PCB153
2009	0.092	FLA
2009	0.038	PYR
2009	0.0008	PCB153
2009	0.0007	PCB101
2006	0.0107	PP_DDE

2006	0.0072	B_HCH
2006	0.0009	PCB180
2006	0.00125	BAA
2006	0.0077	PECB
2006	0.0023	PP_DDD
2006	0.0009	PCB138
2006	0.00125	BBFLA
2008	0.0306	G_HCH
2008	0.00025	PCB180
2008	0.00125	BBFLA
2009	1.7	FLU
2009	0.982	FLA
2009	0.0023	PCB153
2009	0.001	PP_DDD
2009	0.0174	PP_DDE
2009	0.0076	PCB28
2009	0.00125	BGP
2001	0.009	PCB138
2001	0.107	PYR
2001	0.035	ACE
2001	0.012	PCB101
2001	0.01	BBFLA
2001	0.004	D_HCH
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.005	PCB118
2001	0.004	D_HCH
2001	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BAA
1998	1.498	FLU
1998	0.521	ANT
1998	0.019	PCB101
1998	0.019	PCB153
1998	0.121	ANT
1998	0.08	HCB
1998	0.058	ACY
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	BAP
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0276	G_HCH
2008	0.023	BAA
2008	0.0108	A_HCH
2008	0.0007	PCB180
2008	0.00125	BGP
2009	0.0068	PECB
2009	0.0042	PCB28
2009	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
2008	0.248	FLA

	2008	0.0404 G_HCH
	2008	0.0068 PCB101
	2008	0.00125 BBFLA
	2008	1.403 NAP
	2008	0.024 CHRY
	2007	0.00125 BBFLA
	2007	0.00125 BKFLA
	2007	0.00025 PCB101
	2007	0.00025 PCB138
	2007	0.0005 PCB118
	2007	0.00125 BAP
	2007	0.00125 BGP
	2007	0.00025 PP_DDD
	2007	0.00025 PCB180
	2007	0.0157 A_HCH
	1998	0.857 FLU
	1998	0.018 PCB101
	1998	0.013 PCB138
	1998	0.15 ANT
	1998	0.134 G_HCH
	1998	0.097 PP_DDE
	1998	0.002 PCB118
	1998	0.00125 BGP
	1999	0.088 CHRY
	1999	0.043 G_HCH
	2009	0.00125 DBAHA
	2009	0.0125 PP_DDE
	2009	0.0071 PCB28
	2009	0.00125 BGP
	2009	0.00125 DBAHA
	2009	0.049 NAP
	2009	0.0416 G_HCH
	2009	0.0152 PP_DDE
	2009	0.0018 PCB153
	2009	0.001 PCB180
	2001	0.00125 BKFLA
	2002	0.014 PP_DDT
	2002	0.009 PCB138
	2002	0.00125 BBFLA
	2002	0.00125 BKFLA
	2002	0.005 PCB138
	2002	0.004 PCB101
	2002	0.00125 IP
	2002	0.00025 PP_DDD
	2003	0.215 HCB
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.00125 BKFLA
	1999	0.084 HCB
	1999	0.03 A_HCH
	1999	0.023 BAA

	1999	0.00125 BGP
	1999	0.00125 DBAHA
	1999	0.559 FLU
	1999	0.222 G_HCH
	1999	0.011 PCB138
	1999	0.064 ANT
	1999	0.015 BAA
	1999	0.00125 DBAHA
	1999	0.00125 IP
	1999	0.461 NAP
	1999	0.006 PP_DDT
	1999	0.006 PCB101
	1999	0.741 PHE
	1999	0.089 PYR
	1999	0.008 BAA
	2007	0.0008 PCB101
	2007	2.118 FLA
	2007	0.763 ACE
	2007	0.0006 PCB101
	2007	0.00125 BAA
	2008	0.048 ANT
	2008	0.0227 PP_DDE
	2008	0.00125 BAP
	2008	0.00125 BBFLA
	2008	0.0086 PECK
	2009	0.00125 DBAHA
	2009	0.0081 PP_DDT
	2009	0.0071 PCB28
	2009	0.00125 BKFLA
	2009	0.00125 IP
	2009	0.0153 A_HCH
	2009	0.0112 PP_DDE
	2009	0.00125 BAA
	2009	0.00125 BBFLA
	2009	0.0104 B_HCH
	2008	0.001 PCB138
	2008	0.00125 BBFLA
	2009	14.556 NAP
	2009	0.036 CHRY
	2009	0.002 PCB52
	2009	0.00025 PCB180
	2009	9.915 FLU
	2009	0.0064 G_HCH
	2009	0.0005 PCB138
	2009	0.00025 PECK
	1998	0.023 PCB101
	1998	0.015 PP_DDE
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.00025 D_HCH
	1998	0.169 FLA

1998	0.078	PYR
1998	0.045	G_HCH
1998	0.001	PP_DDD
1998	0.00125	BAA
1998	0.284	NAP
2003	0.06	B_HCH
2003	0.018	PCB180
2003	0.01	A_HCH
2003	0.015	B_HCH
2003	0.01	PCB153
2003	0.005	G_HCH
2003	0.004	PP_DDT
1996	20.61	PHE
1996	4.42	FLA
1996	0.126	HCB
1999	0.01	PCB101
1999	0.048	PYR
1999	0.031	HCB
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BAP
1998	0.069	PCB28
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.049	A_HCH
1998	0.042	PCB52
1999	0.008	BGP
1999	0.053	NAP
1999	0.05	PP_DDE
1999	0.011	ACY
1999	0.01	PCB138
1998	0.024	PCB101
1998	0.017	PCB138
1998	0.058	HCB
1998	0.029	PP_DDE
1998	0.00125	IP
2008	0.0079	PP_DDE
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2009	0.04	PYR
2009	0.02	B_HCH
2009	0.0012	PCB118
2009	0.0009	PCB180
2009	0.0175	B_HCH
2009	0.012	NAP
2009	0.00125	BAP
2009	0.006	ANT
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
1998	5.471	PHE
1998	0.01	PCB138

1998	0.008	A_HCH
1999	1.913	FLA
1999	0.482	ACY
1999	0.005	PCB52
1999	0.004	PCB180
2009	0.152	NAP
2009	0.007	ANT
1998	0.193	PYR
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BAP
2007	0.0029	PCB28
2007	0.0015	PCB52
2007	0.00025	PCB138
2007	0.00025	PCB180
2007	0.48	ACE
2007	0.132	ANT
2007	0.00125	BGP
1996	0.03	PP_DDE
1997	2.85	ANT
1997	0.08	HCB
1997	0.026	PCB138
1997	0.012	PCB101
2003	1.055	NAP
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00025	PCB118
2003	0.186	FLU
1998	0.00125	CHRY
1998	0.00125	IP
2007	0.0104	A_HCH
2007	0.0076	PECB
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PCB118
2008	14.584	PHE
2008	0.0036	PCB28
2008	0.003	BBFLA
2008	5.041	PHE
2009	0.00125	BBFLA
1998	0.022	PP_DDE
1998	0.021	A_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.00025	PCB118
1998	18.904	PHE
1998	0.007	BBFLA
1998	0.006	PCB138
1999	2.038	FLA
1999	0.985	PYR
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.023	PCB138
1998	0.019	PCB101

1999	0.412	PYR
1999	0.14	HCB
1999	0.008	PCB138
1999	0.005	BKFLA
1999	0.047	G_HCH
1999	0.034	ACY
1999	0.025	B_HCH
1999	1.497	FLA
1999	0.607	NAP
1999	0.121	ACE
1999	0.008	PCB153
1999	0.007	PCB138
1999	0.108	HCB
1999	0.04	A_HCH
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
2008	0.0083	PCB52
1998	0.039	A_HCH
1998	0.016	PCB153
1998	0.00125	BGP
2009	0.0006	PCB180
2003	0.109	NAP
2008	0.0158	G_HCH
2008	0.0113	PECB
2008	0.00125	IP
2008	3.906	FLU
2008	2.172	ACY
2008	0.007	PCB52
1999	0.007	PCB101
1999	0.007	PCB138
1999	0.083	ANT
1999	0.075	PP_DDE
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BGP
1999	0.024	ACE
1999	0.016	PP_DDT
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	IP
2007	0.00125	BKFLA
2008	0.0033	A_HCH
2008	0.0024	PCB28
2008	0.00025	B_HCH
2008	0.306	ACE
2008	0.052	ANT
2008	0.0008	PCB118
2008	0.0007	PP_DDD
2008	0.983	NAP
2008	0.0045	PCB153
2008	1.977	FLU
2008	0.0023	PCB28

2008	0.001 A_HCH
2009	0.012 CHRY
2009	0.011 PP_DDE
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.0078 PCB52
2009	0.0056 PP_DDT
2009	0.00125 BGP
1999	0.00125 BBFLA
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.023 ACE
1999	0.02 ACY
1999	0.005 BAP
1999	0.003 PCB180
1999	0.00025 B_HCH
1999	0.021 BGP
1999	0.019 BAA
1999	0.00025 B_HCH
2008	0.0034 PP_DDD
2008	0.0025 PP_DDT
2008	0.00025 G_HCH
2008	0.00025 PCB138
2008	0.0096 PCB52
2008	0.0069 B_HCH
2008	0.002 PP_DDT
2008	0.0011 PCB118
2009	0.0025 PP_DDT
2009	0.0016 PCB52
2008	0.0042 PEBC
2008	1.447 PYR
2008	1.138 ACY
2008	0.0009 PCB153
2008	0.00025 A_HCH
2009	0.268 PYR
2009	0.128 ACY
2009	0.0006 PCB138
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.026 ANT
2009	0.00125 BGP
2009	0.0374 A_HCH
2009	0.009 CHRY
2009	0.0009 PCB118
2009	0.412 PHE
2009	0.0069 PCB28
2009	0.0007 PP_DDD
2009	0.00125 BAA
1998	3.014 PHE
1998	0.092 ACY
1998	0.025 PCB28
1998	0.022 PCB52

1998	0.002	PCB118
1998	0.00125	BAP
1998	0.013	PCB180
1998	0.008	BKFLA
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1999	0.07	CHRY
1999	0.064	ACE
1999	0.847	PHE
1999	0.006	BAA
1999	0.006	PCB52
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.446	FLU
1998	0.174	PYR
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
2009	0.366	PHE
2009	0.059	FLU
2008	0.0045	PCB52
2009	0.0018	PCB138
2009	0.0007	PCB180
2009	0.034	HCB
2009	0.031	PYR
2009	0.0027	PCB153
2009	0.0016	PCB138
2009	0.0007	PCB180
2009	0.0093	B_HCH
2009	0.009	ACE
2009	0.00125	BKFLA
1998	0.037	ACY
1998	0.033	A_HCH
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	IP
1998	0.019	PCB153
1998	0.017	PCB101
1999	8.971	PHE
1999	4.522	FLU
1999	0.008	BBFLA
2009	0.017	CHRY
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0083	PP_DDT
2009	0.0071	PCB101
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.296	PHE
2009	0.0053	PP_DDT
2009	0.0039	PCB101
2009	0.0403	G_HCH
2009	0.02	NAP

2009	0.0094	PCB28
2009	0.041	PYR
2009	0.0237	A_HCH
2009	0.007	PCB153
2009	0.005	ANT
1998	5.365	PHE
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	DBAHA
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BAP
2009	0.0058	PECB
2009	0.0012	PCB118
1998	0.02	PCB52
1998	0.00125	DBAHA
1998	1.315	FLU
1998	0.067	ANT
1998	0.005	BAA
1998	0.00125	DBAHA
1999	0.023	B_HCH
1999	0.003	PCB101
1999	0.00125	BGP
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.012	PP_DDT
1999	0.011	PCB52
1999	0.016	CHRY
1999	0.009	PCB28
1999	0.001	PCB118
1999	0.00125	BAP
1999	0.083	NAP
1999	0.042	HCB
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.329	FLA
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
1998	0.289	NAP
1998	0.159	HCB
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
1998	1.732	ACE
1998	1.315	PYR
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BKFLA
1999	0.005	PCB52
1999	4.728	FLU
1999	2.106	FLA
1999	0.007	PCB153
1999	0.005	PCB101
1999	0.051	PP_DDE
1999	0.033	CHRY
1999	0.00125	DBAHA

1999	0.00125 IP
1999	0.01 PP_DDT
1998	3.481 FLA
1998	1.081 ACE
1998	0.00025 PP_DDT
1999	8.586 PHE
1999	0.154 ANT
1999	0.111 ACE
1999	0.104 NAP
1999	0.887 FLA
1999	0.342 NAP
1999	0.036 ACY
1999	0.49 PYR
1999	0.049 BKFLA
1999	0.013 A_HCH
1999	0.007 PP_DDE
1999	0.001 PCB118
1999	0.393 FLU
1999	0.03 ACE
1999	0.006 PCB138
1999	0.00125 BGP
1999	0.34 FLA
1999	0.139 PYR
1999	0.032 A_HCH
1999	0.027 HCB
1999	0.022 ACE
1998	0.03 PCB52
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 B_HCH
1998	1.954 PHE
1998	0.027 PCB52
1998	0.018 PCB153
1998	0.755 PYR
1998	0.164 ANT
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.066 CHRY
1998	0.027 G_HCH
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 D_HCH
1999	0.031 B_HCH
1999	0.015 PCB28
1999	0.01 PCB28
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.00025 PP_DDD
1998	0.01 CHRY
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.098 BAA
1998	0.053 G_HCH
1998	0.00125 DBAHA

1998	0.00025	B_HCH
1998	4.053	PHE
1998	0.022	BBFLA
1998	0.014	PCB28
1998	0.00025	PP_DDT
1999	0.014	PCB28
1999	0.006	BBFLA
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.354	FLU
1999	0.037	ACY
1999	0.02	PCB28
1999	0.007	PCB138
1999	0.00125	BAP
2002	0.009	PCB153
2002	0.006	PCB138
1999	0.00125	IP
1999	1.098	FLU
1999	0.455	NAP
1999	0.006	PCB101
1999	0.004	PCB180
2009	0.006	CHRY
2009	0.0045	PECB
2009	0.003	ACY
2009	0.00125	IP
1998	0.82	ACY
1998	0.04	ANT
1998	0.027	PCB101
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	ACY
1998	0.018	PCB153
1998	0.016	PCB101
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
2009	0.00125	BAA
1998	2.23	PHE
1998	0.41	FLA
1998	0.159	HCB
1998	0.062	A_HCH
1998	0.05	ACE
1998	0.26	FLA
1999	0.323	NAP
1999	0.116	G_HCH
1999	0.009	PCB153
1999	0.007	BBFLA
1999	0.005	PCB180
1999	0.041	A_HCH
1999	0.03	ANT
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.026	CHRY

	2002	0.028 PP_DDE
	2002	0.021 PCB52
	2002	0.007 PCB153
	2002	0.004 PP_DDT
	2002	16.93 PHE
	2002	0.561 ANT
	2002	0.119 HCB
	2002	3.274 PHE
	2002	1.275 NAP
	2002	0.075 HCB
	1998	0.514 ACE
	1998	0.00125 BAA
	1998	0.00125 BGP
	1998	0.047 A_HCH
	1998	0.018 PCB28
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.00025 PP_DDT
	1999	0.03 ACY
	1999	0.012 PCB52
	1999	0.00025 D_HCH
	2009	0.00125 BBFLA
	2009	0.06 FLA
	2009	0.0311 G_HCH
	2009	0.00125 BKFLA
	2009	0.00125 CHRY
	2009	0.0282 G_HCH
	2009	0.0119 PCB28
	2009	0.00125 IP
	1998	1.328 FLA
	1998	0.636 PYR
	1998	0.061 HCB
	1998	0.02 ACE
	1998	0.02 PCB153
	1998	0.3 NAP
	2009	0.346 FLU
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.00025 PCB118
	2009	0.00125 BAP
	2009	0.00125 IP
	2009	0.266 NAP
	2009	0.00025 PP_DDD
	2009	0.00125 BAP
	1998	0.094 ANT
	1998	0.072 HCB
	1998	0.026 PCB28
	1998	0.02 PCB52
	1998	0.058 CHRY
	1998	0.029 BBFLA
	1998	0.012 BAA
	1998	0.007 PCB180

	1999	2.527 PHE
	1999	0.593 FLA
	1999	0.007 PCB153
	1999	0.006 PCB138
	1999	0.072 FLU
	1999	0.029 CHRY
	1999	0.006 PCB138
	1999	0.005 PCB28
	1999	0.026 CHRY
	1999	0.022 PP_DDT
	2002	0.017 PP_DDD
	2003	0.007 PCB180
	2003	0.005 BAA
	2003	0.00125 BGP
	2003	0.00125 DBAHA
	2003	0.00025 D_HCH
	1997	0.007 PCB138
	1997	0.006 PCB180
	1997	0.00025 B_HCH
	1997	0.00025 PP_DDD
	1998	0.016 PP_DDE
	1998	0.014 PCB52
	1999	0.249 ACE
	1999	0.097 HCB
	1999	0.008 PCB153
	1999	0.006 PP_DDT
	1999	6.198 PHE
	1999	0.004 PCB180
	1999	0.002 PP_DDD
	1999	1.278 PYR
	1999	0.027 B_HCH
	1999	0.017 PP_DDE
	1999	0.004 PP_DDT
	1999	0.003 PCB138
	1999	0.002 PP_DDD
	1999	0.01 BBFLA
	1999	0.008 PCB52
	1999	0.003 PCB180
	1999	0.002 PCB118
	1999	0.005 BAA
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.00125 BKFLA
	2003	0.04 ANT
	2003	0.031 PCB180
	2003	0.01 PP_DDD
	2003	0.007 PEBC
	2003	0.024 PCB52
	2003	0.019 PP_DDT
	2003	0.005 PP_DDD
	2003	0.00125 BAP

2003	1.936	FLA
2003	0.964	NAP
1999	0.758	ACE
1999	0.00025	D_HCH
1998	0.013	PCB28
1998	0.008	BBFLA
1999	0.924	PYR
1999	0.436	NAP
1999	0.004	PCB101
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.665	PYR
1999	0.138	ACY
2003	0.037	PP_DDE
2003	0.015	BAA
2003	0.149	PYR
2003	0.064	ACE
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2001	1.284	NAP
2001	0.67	ACY
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
1999	0.007	BBFLA
1999	0.006	BKFLA
1999	0.278	ANT
1999	0.072	CHRY
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.011	PP_DDT
1999	0.008	BAA
1998	0.075	PCB28
1998	0.053	PP_DDE
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.031	PCB52
1998	0.025	PCB138
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
2002	1.362	FLA
2002	0.65	PYR
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2004	0.108	HCB
2004	0.025	G_HCH
2004	0.009	PP_DDD
2004	0.005	PP_DDT
2004	0.193	CHRY
2004	0.032	BAA
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.21	G_HCH

1999	0.094 PYR
1999	0.007 PCB138
1999	0.005 B_HCH
2007	4.259 NAP
2007	1.902 FLA
2007	0.0006 PCB138
2007	0.00125 BAP
2007	0.185 ACE
2007	0.175 ANT
2007	0.0007 PCB138
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 BKFLA
2008	0.015 CHRY
2004	0.005 PP_DDT
2004	0.002 B_HCH
2005	2.673 FLA
2005	1.609 ACE
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00025 D_HCH
2003	1.705 FLU
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BBFLA
2006	11.908 PHE
2009	0.0682 HCB
2009	0.0466 B_HCH
2008	0.0069 B_HCH
2008	0.0056 G_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.0181 G_HCH
2008	0.0087 PECB
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.00125 IP
2009	0.042 NAP
2009	0.0379 A_HCH
2006	2.437 ACY
2006	0.192 ANT
2006	0.023 CHRY
2006	0.38 ACE
2006	0.21 ACY
2006	0.003 CHRY
2006	0.0026 PP_DDE
2006	0.308 PYR
2006	0.0396 HCB
2006	0.006 CHRY
2009	0.0012 PCB138
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.338 PHE
2009	0.12 FLU
2009	0.0046 PCB28

	2009	0.004 PECB
	2009	0.353 PHE
	2009	0.086 FLA
	2009	0.0012 PCB180
	2009	0.001 PCB118
	2009	0.0011 PCB138
	2009	0.0009 PCB118
	2009	0.0201 A_HCH
	2009	0.018 ANT
	2009	0.0005 PP_DDD
	2009	0.00125 BAP
	1998	0.013 A_HCH
	1998	0.008 G_HCH
	1998	0.00025 PCB118
	1998	16.568 FLU
	2006	0.0037 PP_DDE
	2006	1.302 FLU
	2006	0.00125 BGP
	2006	0.00125 DBAHA
	2006	0.00025 PCB180
	2006	0.843 FLU
	2006	0.228 NAP
	2006	0.00125 BGP
	2006	0.00125 DBAHA
	1998	0.233 ACE
	1998	0.075 ANT
	1998	0.00125 DBAHA
	1998	0.00125 IP
	1999	0.03 A_HCH
	1999	0.017 BAA
	1999	0.00125 BKFLA
	1999	0.00025 D_HCH
	1999	0.018 A_HCH
	1999	0.018 G_HCH
	1998	2.862 ACY
	1998	0.007 PCB180
	1998	0.006 BAA
	1999	0.183 HCB
	1999	0.055 ACE
	1999	0.005 BBFLA
	1999	0.005 PCB180
	1999	0.055 ACY
	1999	0.034 CHRY
	1999	0.00125 DBAHA
	2007	0.017 BAA
	2007	0.0089 PP_DDE
	2007	0.0022 PCB52
	1998	0.462 NAP
	1998	0.168 HCB
	1999	0.00125 IP

	2009	0.848 PHE
	2009	0.17 FLU
	2009	0.0281 HCB
	2009	0.017 CHRY
	2009	0.014 ANT
	2009	0.057 FLU
	2009	0.0326 G_HCH
	2009	0.0091 PP_DDE
	2009	0.007 ACE
	1999	0.00125 BGP
	1999	0.00125 DBAHA
	1999	8.346 FLU
	1999	3.117 FLA
	1999	0.009 PCB153
	1999	0.006 PP_DDT
	1999	0.027 PP_DDE
	1999	0.019 A_HCH
	1999	0.003 PCB180
	1998	0.011 BBFLA
	1998	0.009 PCB180
	1998	0.222 PYR
	1998	0.125 HCB
	1998	0.002 PP_DDD
	1998	0.00125 BAP
	1999	0.007 BBFLA
	1999	0.004 PP_DDE
	1999	0.00025 PP_DDT
	1999	2.068 FLU
	1998	4.301 FLU
	1998	1.613 FLA
	1998	0.00125 IP
	1998	0.00025 D_HCH
	1998	22.201 PHE
	1998	2.363 PYR
	1998	0.629 ANT
	1998	0.00025 PCB118
	1999	1.915 FLU
	1999	0.373 PYR
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.022 CHRY
	1999	0.018 PCB52
	1999	0.011 ANT
	1999	0.00125 BKFLA
	1999	0.00125 DBAHA
	1999	0.028 BAP
	1999	0.024 G_HCH
	1999	0.014 B_HCH
	1999	0.008 PCB153
	1999	0.00025 D_HCH
	1999	0.765 FLU

1999	0.01	PCB52
1999	0.009	PCB153
1999	0.062	A_HCH
1999	0.039	HCB
1999	0.052	ANT
1999	0.048	CHRY
1999	0.108	HCB
1999	0.059	ANT
1999	0.01	PCB28
1999	0.007	PP_DDT
1999	0.016	PP_DDE
1999	0.011	A_HCH
1999	0.007	HCB
1999	0.006	PCB101
2007	0.00025	D_HCH
2007	10.292	FLU
2007	6.762	ACY
2007	0.0005	PP_DDD
2007	0.00125	BAP
2008	0.0111	PP_DDE
2008	0.0067	G_HCH
2008	0.00125	IP
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.0381	PP_DDE
2008	0.0138	B_HCH
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
1996	0.081	HCB
1996	0.03	BAA
1996	0.00025	A_HCH
1996	0.00025	D_HCH
1997	0.113	HCB
1997	0.038	PCB180
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
2003	0.404	FLU
2003	0.014	PCB101
2003	0.008	CHRY
2003	0.121	PYR
2003	0.05	ANT
2003	0.006	PCB118
2003	0.00125	BAP
2003	0.568	ANT
2003	0.007	PCB138
2003	0.007	PCB52
2003	0.056	ANT
2003	0.011	A_HCH
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	IP
2000	0.497	FLU

2000	0.02	PCB101
2000	0.014	PCB138
2000	0.012	PCB180
2000	0.455	FLU
2000	0.017	ACY
2000	0.006	BBFLA
2000	0.066	HCB
2000	0.029	PP_DDE
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	0.023	HCB
2000	0.016	PP_DDE
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	B_HCH
2008	0.423	PYR
2008	0.19	ACE
2008	0.0009	PCB118
2008	0.0009	PCB180
2009	0.757	NAP
2009	0.214	FLA
2009	0.0034	PP_DDT
2009	0.0024	PECB
2009	0.048	CHRY
2009	0.0089	G_HCH
1999	0.02	PP_DDE
1999	0.017	BAA
1999	9.573	PHE
1999	0.016	PCB28
1999	0.015	G_HCH
1999	0.015	PP_DDT
1999	0.014	PCB52
1999	0.00025	D_HCH
2008	0.0078	PCB28
2008	0.0013	PCB180
2009	0.0058	PECB
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.098	FLA
2003	0.008	PCB153
2003	0.004	PCB28
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.246	ACE
2003	0.009	PECB
1999	0.021	PP_DDE
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.02	ANT
1999	0.019	PCB28
1999	0.002	PP_DDD

1998	0.00125	BKFLA
1998	8.986	PHE
1998	0.182	CHRY
1998	0.023	A_HCH
1998	0.028	PP_DDE
1998	0.00125	ACE
1998	0.00125	DBAHA
2003	0.003	PCB28
2003	0.00025	PCB118
2000	0.091	PYR
2000	0.022	A_HCH
2000	0.006	B_HCH
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.414	FLA
2000	0.021	CHRY
2000	0.005	BAA
2000	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.227	ACE
2008	0.008	BAA
2008	0.0008	PCB180
2008	0.00125	IP
2008	0.66	PYR
2008	0.0042	PCB52
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.15	ACE
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.054	HCB
1998	0.015	PCB138
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.0363	HCB
2009	0.0072	PCB52
2009	0.002	PCB153
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	DBAHA
1998	0.005	BKFLA
1998	0.00125	BGP
1998	0.873	FLU
1998	0.025	G_HCH
1998	0.01	BAA
1998	0.00125	IP
1999	3.982	PHE
1999	0.113	ACY
1999	0.009	PCB101
1999	0.002	PP_DDD
2009	0.041	CHRY
2009	0.0031	A_HCH
2009	0.0005	PCB138

2009	0.00125 DBAHA
2009	0.02 ACY
2009	0.0032 A_HCH
2009	0.00025 PCB118
2009	0.0344 HCB
2009	0.0116 PP_DDE
2009	0.004 CHRY
2009	0.00125 ACE
1998	0.647 NAP
1998	0.017 PCB101
1998	0.00125 BAP
1998	0.00025 PP_DDD
1999	0.074 CHRY
1999	0.007 PCB138
1999	0.081 HCB
1999	0.014 PP_DDE
1999	0.002 PCB180
1999	0.028 A_HCH
1999	0.012 PCB28
1999	0.007 BKFLA
1999	0.192 FLU
1999	0.029 BBFLA
1999	0.016 IP
1999	0.005 DBAHA
1999	0.001 PCB118
1999	0.057 PP_DDE
1999	0.009 PP_DDT
1999	0.003 PCB118
1999	0.819 ACY
1999	0.02 B_HCH
1999	0.003 PCB118
1999	0.00025 PP_DDD
1999	0.077 FLU
1999	0.014 ANT
1998	0.044 HCB
1998	0.007 PCB138
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 PCB118
1998	0.026 PCB52
1998	0.013 CHRY
1998	0.00125 BGP
1998	1.997 PHE
1998	0.05 ACE
1998	0.009 PCB180
1999	0.008 PCB153
1999	0.00125 IP
1999	0.087 HCB
1999	0.008 ACY
1999	0.003 PCB180
1999	0.00025 PP_DDD

	1998	0.00125 DBAHA
	2009	0.127 FLU
	2009	0.019 ACY
	2009	0.0055 PP_DDT
	2009	0.00125 BBFLA
	2009	0.091 FLA
	2009	0.0113 PCB52
	2009	0.0035 PCB101
	2009	0.00125 BBFLA
	1998	1.162 FLU
	2000	0.981 NAP
	2000	0.016 BAA
	2000	0.001 PP_DDD
	2000	0.00025 B_HCH
	2000	0.729 ACY
	2000	0.016 PCB28
	2000	0.009 G_HCH
	2000	0.00125 BBFLA
	2000	0.00025 PP_DDD
	2008	4.102 PHE
	1998	0.078 ACY
	1998	0.014 PCB153
	1998	0.009 BAA
	1998	0.00125 IP
	1998	6.83 NAP
	1998	0.013 PCB153
	1998	0.007 BBFLA
	1998	0.00025 D_HCH
	1999	2.521 ACY
	1999	0.042 G_HCH
	1999	0.004 PCB153
	1999	0.00125 IP
	1999	0.495 NAP
	1999	0.047 PP_DDE
	1999	0.007 BKFLA
	1999	0.00125 IP
	1999	1.458 FLU
	1999	0.058 CHRY
	1999	0.009 PCB138
	1999	0.00125 BGP
	2008	0.074 ANT
	2008	0.0029 PECB
	2008	0.00125 BAA
	2009	0.0331 PP_DDE
	2009	0.0072 PCB28
	2009	0.00025 PP_DDD
	2009	0.0549 HCB
	2009	0.0034 PCB52
	2009	0.00025 PP_DDD
	2000	0.00125 BAP

2000	0.00125	BBFLA
2000	0.037	PP_DDE
2000	0.035	ANT
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	BKFLA
2000	1.607	FLA
2000	1.012	PYR
2000	0.013	PCB138
2000	0.007	G_HCH
2000	10.647	PHE
2000	1.741	FLA
2000	0.004	PCB180
2000	0.003	PCB118
2008	0.02	B_HCH
2008	0.0185	A_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2004	0.014	G_HCH
2004	0.012	PCB138
2004	0.019	PECB
2004	0.017	PP_DDE
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	CHRY
2004	1.605	FLU
2004	0.217	PYR
2004	0.103	HCB
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.003	PCB101
2004	0.191	FLA
2004	0.163	HCB
2004	0.006	PECB
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.037	G_HCH
2004	0.026	PP_DDE
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	DBAHA
2009	0.023	ACY
2009	0.022	ANT
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BGP
2009	1.333	FLA
2009	1.289	NAP
2009	0.0006	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2008	0.0627	HCB
2008	0.0501	G_HCH
2008	0.0015	PP_DDT
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.405	NAP
2008	0.261	ACY

	2008	0.0012 PCB101
	2008	0.0011 PCB138
	2008	0.0052 PCB52
	2008	0.0017 PCB138
	2008	0.00025 A_HCH
	1999	4.712 FLU
	1999	1.894 NAP
	1999	0.00025 PCB101
	1999	0.00025 PCB138
	1999	0.022 CHRY
	1999	0.013 PCB52
	1999	0.004 PCB101
	1998	0.013 PCB52
	1998	0.011 PCB138
	1998	0.00125 DBAHA
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	10.772 FLU
	1998	0.076 HCB
	1998	0.012 A_HCH
	1999	0.077 CHRY
	1999	0.037 B_HCH
	1999	0.004 PCB52
	1999	0.003 PCB138
	1999	3.135 FLU
	1999	1.181 PYR
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.00125 DBAHA
	1999	0.069 PP_DDE
	1999	0.059 ANT
	1999	0.01 PCB153
	1999	0.008 PCB101
	1999	0.217 FLU
	1999	0.002 PCB180
	1999	0.001 PCB118
	2000	1.098 FLU
	2000	0.413 NAP
	2000	0.00125 BKFLA
	2000	0.00125 IP
	1995	0.143 ANT
	1995	0.123 BAA
	1995	0.024 BAP
	1995	0.014 PCB52
	1995	2.08 PHE
	1995	0.413 FLA
	1995	0.066 NAP
	1995	0.058 CHRY
	1995	12.9 PHE
	1995	0.7731757 HCB
	1996	19.7 FLU
	1996	4.26 PYR

		1996	0.00125 DBAHA
		1996	0.12 ACY
		1996	0.03 BAA
		1996	0.01 IP
		1996	0.24 FLA
		1996	0.13 PYR
		1997	0.01 BBFLA
		1997	0.009 PCB138
		1997	0.00125 IP
		1997	0.00025 D_HCH
		1998	1.82 FLU
		1998	0.93 PYR
		1998	0.06 ACE
		1998	0.036 A_HCH
		1998	0.03 BBFLA
		1998	0.015 PCB180
		1998	0.00125 DBAHA
		1998	0.00025 B_HCH
		1998	0.05 ANT
		1998	0.036 PP_DDE
		1998	0.011 PCB180
		1998	0.00125 BAA
		2002	0.011 A_HCH
		2002	0.007 G_HCH
		2002	0.002 PCB180
		2002	0.001 PCB118
		2002	0.001 PP_DDD
		2002	0.00125 BAA
		2002	0.00025 D_HCH
		2001	2.774 FLU
		2001	0.56 PYR
		2001	0.002 PP_DDD
		2001	0.00125 BGP
		2001	0.082 HCB
		2001	0.051 ACE
		2001	0.02 PCB28
		2001	0.018 BAP
		2001	0.024 PCB28
		2001	0.015 PCB153
		2001	0.002 B_HCH
		2001	0.002 PP_DDD
		2001	0.031 PCB101
		2001	0.022 CHRY
		2001	0.007 PECB
		2001	0.006 PCB118
		2001	0.005 PCB138
		2001	0.002 PCB180
		2001	0.00125 DBAHA
		2001	0.00025 B_HCH
		2002	1.455 PHE

2002	0.265	FLA
2002	0.031	ANT
2002	0.024	G_HCH
2002	0.015	PCB153
2002	0.01	PCB101
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
2002	5.485	FLU
2002	0.002	PCB153
2002	0.001	PP_DDT
2002	6.922	FLU
2002	1.225	ACY
1999	0.07	G_HCH
1999	0.049	CHRY
1999	0.027	BGP
1999	0.024	IP
1999	0.003	PCB180
1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	ACY
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	PP_DDD
2008	0.0018	PCB52
1999	0.004	D_HCH
1999	0.003	PCB118
2008	0.481	ACE
2008	0.0082	PECB
2002	0.1	HCB
2002	0.018	PP_DDD
1999	0.022	A_HCH
1999	0.051	ANT
1999	0.039	PP_DDE
1999	0.013	BAA
1999	0.012	PCB28
1999	0.011	ANT
1999	0.007	PCB153
1999	0.005	PCB101
1999	0.005	PCB28
2009	0.0013	PCB118
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	PP_DDD
2008	0.409	PYR
2008	0.0155	G_HCH
2008	0.0017	PP_DDT
2009	0.00125	BAP
2009	0.068	NAP
2009	0.005	ANT
2009	0.0005	PP_DDD
2009	0.00125	BGP
2009	0.012	A_HCH
1999	0.003	PCB118

1999	0.523	PHE
1999	0.108	FLU
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00125	IP
2009	0.0156	B_HCH
2009	0.0038	PECB
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.264	FLU
2009	0.0183	B_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.721	FLA
2008	0.0172	PP_DDE
2008	0.001	PCB138
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.354	PYR
2008	0.0165	B_HCH
2008	0.001	PP_DDD
2008	0.00125	BKFLA
2009	1.567	FLU
2008	0.0007	PCB101
2008	0.00025	PCB118
2008	0.118	ACY
2008	0.0067	B_HCH
2008	0.0045	PCB28
2008	0.0006	PCB138
2008	0.00025	PCB180
2008	0.646	FLU
2008	0.026	ANT
2008	0.0037	PCB101
2009	0.00125	BGP
1998	0.329	ACE
1998	0.011	PCB101
1998	0.00125	BKFLA
1998	1.543	PYR
1998	0.016	PCB28
1998	0.005	BAA
1998	0.00025	PCB118
1999	0.111	HCB
1999	0.011	PCB28
2009	0.034	CHRY
2009	0.0042	PCB101
2009	0.00125	BAP
2009	0.0306	G_HCH
2009	0.0052	PECB
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	IP
2009	0.424	PHE
2009	0.0095	PP_DDT
2009	0.0022	PCB138
2009	0.0046	PCB101

2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	NAP
1998	2.565	FLU
1998	0.402	ACY
1998	0.015	PCB153
1998	0.005	BAA
1998	0.00025	PCB118
1999	8.751	PHE
1999	0.219	ANT
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.324	PYR
2008	0.0077	PCB52
2008	0.0009	PCB153
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.327	PHE
2009	0.0167	A_HCH
2009	0.005	ANT
2009	0.0023	PECB
2009	0.00125	BAA
1999	0.005	BKFLA
1999	0.371	PYR
1999	0.063	CHRY
1999	0.008	BBFLA
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.048	NAP
1999	0.015	BBFLA
1999	0.003	PCB180
1999	0.257	FLA
1999	0.026	G_HCH
2009	0.0049	PCB28
2009	0.00125	BBFLA
1998	0.018	BBFLA
1998	0.003	PP_DDD
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.537	PYR
1998	0.089	HCB
1998	0.004	PP_DDD
1998	0.00025	D_HCH
1999	0.219	ACE
2008	0.00125	BAP
2008	0.38	FLU
2008	0.021	ACY
2008	0.0019	PCB138
2009	0.059	ACE
2009	0.009	CHRY
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.069	ACE
2009	0.0057	PCB28
2009	0.00125	BAA

	1998	0.032 A_HCH
	1998	0.012 PCB28
	1998	0.00125 BKFLA
	1998	16.475 PHE
	1998	0.524 ANT
	1998	0.011 CHRY
	1998	0.005 PCB180
	1998	0.00125 IP
	1999	8.876 FLU
	2009	0.0442 G_HCH
	1998	0.286 NAP
	1998	0.019 BBFLA
	1998	0.001 PP_DDD
	1998	0.00025 PP_DDT
	1998	0.237 NAP
	1998	0.03 A_HCH
	1998	0.014 PCB52
	1998	0.00025 D_HCH
	1999	0.946 FLA
	1999	0.006 PCB28
	1999	0.00125 BBFLA
	1999	2.637 FLU
	1999	0.103 HCB
	1999	0.014 PCB28
	1999	0.00125 BAP
	1999	2.853 NAP
	1999	0.009 BAA
	1999	0.006 PCB180
	1999	0.00125 IP
	1999	0.02 BAA
	1999	0.004 PCB101
	1999	9.621 PHE
	1999	0.202 ANT
	1999	0.015 PP_DDE
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.204 PYR
	1999	0.012 PCB153
	1999	0.003 PP_DDD
	1999	0.00025 D_HCH
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.00125 DBAHA
	2009	0.072 FLU
	2009	0.0097 B_HCH
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.00125 BBFLA
	1998	0.046 CHRY
	1998	0.017 PCB153
	1998	0.00125 BGP
	1998	0.412 NAP
	1998	0.038 PP_DDE

1998	0.015	PCB138
1998	0.00025	B_HCH
1999	9.494	FLU
1999	0.071	HCB
1999	0.003	PCB28
1999	0.00125	DBAHA
1999	1.081	FLA
1999	0.035	IP
1999	0.008	PCB153
1999	0.029	A_HCH
1999	0.003	PCB101
1999	0.00125	BKFLA
1999	2.281	FLA
1999	0.112	HCB
1999	0.007	PCB101
1999	0.00125	BGP
1999	0.776	NAP
1999	0.064	ACY
1999	0.007	BBFLA
1999	0.067	PP_DDE
1999	0.011	PCB28
1999	0.00125	BGP
1999	0.147	PYR
1999	0.007	PCB52
1999	0.00125	BAA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.047	G_HCH
1999	0.013	ANT
1999	0.006	PCB138
1999	0.283	FLA
1999	0.012	BBFLA
1999	0.004	B_HCH
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.809	PHE
1999	0.049	A_HCH
1999	0.009	PCB101
1999	0.00125	BGP
1999	0.004	PCB101
1999	0.203	NAP
1999	0.017	ANT
1999	0.007	PCB28
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.147	G_HCH
1999	0.028	CHRY
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	IP
1999	0.119	G_HCH
2008	0.0088	PECB
2008	0.0067	PCB28
2008	0.00125	DBAHA

2008	0.0242	A_HCH
2008	0.018	BAA
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	1.594	ACE
2008	0.64	ANT
2008	0.00025	PCB101
2008	0.00025	PCB180
2009	3.224	PHE
2009	0.002	PECB
2009	0.0007	PP_DDD
2009	0.006	ACY
2009	0.005	CHRY
2009	0.00125	IP
2009	0.016	ACE
2009	0.0119	PCB28
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.494	PHE
2009	0.101	FLU
2009	0.0465	G_HCH
2009	0.0023	PCB138
2009	0.0016	PCB118
1998	0.079	ACE
1998	0.036	PCB101
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	2.896	FLU
1998	0.884	PYR
1999	0.00025	PP_DDD
1999	1.155	PHE
1999	0.023	PP_DDT
1999	0.017	PCB52
1999	0.006	PCB118
1998	0.00125	BGP
1998	2.369	PYR
1998	2.315	FLA
1998	0.017	PCB138
1998	0.008	PCB180
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.052	NAP
1999	0.024	ACE
1999	0.011	PP_DDT
1999	0.00025	PP_DDD
1998	0.536	PYR
1998	0.124	ANT
1998	0.005	PCB180
1998	0.002	PP_DDD
1998	5.3	ACY
1999	0.022	PCB52

1999	0.016	ACY
1999	0.007	BAA
1999	0.004	PP_DDD
1998	0.013	PCB101
1998	0.013	PCB138
1998	0.00025	PP_DDT
1998	4.757	FLA
1998	3.678	NAP
1998	0.009	PCB101
1999	0.011	ANT
1999	0.007	BBFLA
1999	0.00125	BGP
1999	1.05	FLU
1998	0.04	ACE
1998	0.026	CHRY
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	DBAHA
1998	4.735	PHE
1999	0.009	PP_DDT
1999	0.005	PCB180
1999	0.00125	BGP
1999	0.00025	D_HCH
1998	7.983	NAP
1998	0.008	PCB101
1998	0.008	PCB153
1999	3.387	FLU
1999	0.167	ACY
1999	0.008	BBFLA
1999	0.034	ANT
1999	0.011	PCB153
1999	0.00125	IP
1998	0.032	PP_DDE
1998	0.025	PCB28
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PCB118
1998	0.026	PCB28
1998	0.022	PCB52
1999	2.454	FLA
1998	0.06	CHRY
1998	0.059	ACE
1998	0.003	PP_DDD
1998	0.00125	BGP
1999	0.036	A_HCH
1999	0.03	B_HCH
1999	0.00025	D_HCH
1999	2.135	PHE
1999	1.532	FLU
1999	0.006	PCB153
2009	0.0008	PP_DDD
2009	0.0008	PCB180

1998	2.626	FLA
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
1999	0.008	PCB28
1999	0.004	PP_DDT
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.019	A_HCH
1999	0.01	PCB52
1999	0.00025	D_HCH
1999	4.315	PHE
1998	0.006	BBFLA
1998	0.001	PP_DDD
1999	0.146	NAP
1999	0.061	A_HCH
1999	0.008	PCB138
1999	0.003	PCB118
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.032	B_HCH
1999	0.03	PP_DDE
1999	0.00125	BGP
1999	0.007	PP_DDT
1999	0.126	G_HCH
1999	0.094	ACE
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00125	BAP
1999	0.036	HCB
1999	0.034	A_HCH
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.006	BBFLA
1998	1.417	FLU
1998	0.024	PCB52
1998	0.016	PCB138
1999	1.975	FLA
1999	0.007	PCB28
1999	0.005	PCB153
1999	1.012	ACY
1999	0.965	NAP
1999	0.007	PP_DDT
1999	0.005	PCB138
1999	1.011	PYR
1999	0.00125	BAA
1999	0.00125	BAP
1999	0.264	ACE
1999	0.064	HCB
1999	0.006	PP_DDT
1999	0.006	PCB28
1999	0.076	A_HCH
1999	0.062	HCB
1999	0.002	PP_DDD

1999	0.005	PCB138
1999	0.238	FLU
1999	0.186	FLA
1999	0.01	PCB52
1999	0.008	PCB101
1999	0.07	G_HCH
1999	0.048	CHRY
1999	0.016	PCB153
1999	0.013	BAP
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.008	BGP
1999	0.008	PCB52
1999	0.00025	B_HCH
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.366	FLU
1999	0.17	PYR
1999	0.011	PCB101
1999	0.01	PCB28
1999	0.008	B_HCH
1999	0.006	PCB138
1999	0.042	B_HCH
1999	0.022	PCB28
1999	0.01	BAA
1999	0.046	BBFLA
1999	0.036	BKFLA
1999	0.009	PCB101
1999	0.006	PCB118
1999	0.005	DBAHA
1999	0.01	BBFLA
1999	0.008	BAA
1999	0.051	ANT
1999	0.024	PCB28
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.009	CHRY
1999	0.009	PCB101
1999	0.00025	B_HCH
1999	0.00125	BAP
1999	0.108	ACE
1999	0.042	A_HCH
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BGP
1999	1.829	PHE
1999	0.018	PP_DDT
1999	0.015	BBFLA
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	DBAHA
1998	0.02	NAP
1998	0.009	PCB180
1998	0.00025	PP_DDD

1998	0.00025	PP_DDT
1998	1.061	PHE
1998	0.154	PYR
1998	0.013	PP_DDE
1998	0.006	PCB180
2009	0.0033	PCB101
2009	0.0026	PP_DDT
2009	0.00125	IP
2009	0.054	FLU
2009	0.039	PYR
2009	0.0014	PCB138
2009	0.0005	PP_DDD
1998	0.07	HCB
1998	0.053	CHRY
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00025	B_HCH
1999	0.052	G_HCH
1999	0.045	B_HCH
1999	0.015	PP_DDE
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00125	IP
1999	0.027	B_HCH
1999	0.018	BAA
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	D_HCH
1999	13.333	PHE
1999	0.008	BBFLA
1999	0.007	PCB28
1999	0.034	HCB
1999	0.018	PCB52
1999	0.00125	ACE
1999	0.00125	ACY
1999	0.021	ACE
1999	0.019	PP_DDT
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	D_HCH
1998	1.23	PHE
1998	0.47	FLU
1998	0.02	PCB101
1998	0.019	PCB153
1998	0.487	FLU
1998	0.022	PCB138
1998	0.021	ANT
2007	0.314	FLA
2007	0.0017	B_HCH
2007	0.0008	PP_DDT
2007	0.016	PECB
2007	0.006	BAA
2007	0.00025	PCB101

	2007	0.00025 PCB118
	2008	2.38 FLA
	2008	1.24 PYR
	2008	0.0018 PCB153
	2008	0.0005 PCB118
	2008	1.107 FLA
	2008	0.659 PYR
	2008	0.0029 PP_DDD
	2008	0.0021 PCB138
	2009	0.0431 HCB
	2009	0.0306 B_HCH
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.00125 BAA
	2009	0.361 PHE
	2009	0.178 FLU
	2009	0.0008 PP_DDD
	2009	0.0007 PCB153
	2009	0.0143 PP_DDE
	2009	0.0076 PCB28
	2009	0.00125 BAP
	2009	0.00125 BBFLA
	2008	1.245 PHE
	2008	0.275 NAP
	2008	0.0264 A_HCH
	2008	0.017 ACY
	2008	0.0086 PECB
	2008	0.005 BBFLA
	2008	0.00025 PCB118
	2008	0.00125 BAP
	2008	14.565 PHE
	1999	1.316 PHE
	1999	0.024 PP_DDE
	1999	0.016 BAA
	1999	0.21 PHE
	1999	0.104 PYR
	1999	0.005 PCB101
	1999	0.009 PCB28
	1999	0.008 PCB101
	1999	0.217 FLU
	1999	0.197 FLA
	1999	0.007 BBFLA
	1999	0.005 BAA
	1999	0.004 ANT
	2008	7.971 ACY
	2008	0.00125 BAP
	2008	0.00125 BGP
	2009	0.72 FLA
	2009	0.084 NAP
	2009	0.059 ACY
	2009	0.0058 HCB

2009	0.0029	PP_DDE
1998	0.03	ANT
1998	0.02	ACY
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.192	FLA
1998	0.115	HCB
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
2009	0.004	ANT
2009	0.0018	PCB138
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.072	FLA
2009	0.0333	HCB
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	CHRY
2009	0.036	NAP
2009	0.0161	B_HCH
2009	0.007	ACE
2009	0.0062	PCB52
1998	3.058	FLU
1999	0.007	PCB138
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BGP
2004	0.021	PECB
2009	0.0048	PP_DDT
2009	0.00025	PCB180
2009	0.441	PHE
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.00125	DBAHA
2009	0.0275	A_HCH
2009	0.0015	PCB118
2009	0.00125	BAA
1998	0.085	G_HCH
1998	0.022	PP_DDE
1998	0.005	BKFLA
1998	1.182	FLA
1998	0.036	PCB28
1998	0.007	BKFLA
1998	0.00125	IP
2002	13.125	FLU
2002	4.639	FLA
2002	0.033	PP_DDE
2002	0.015	BBFLA
2002	0.208	ACY
2002	0.085	CHRY
2002	0.012	PCB28
2002	0.01	BBFLA

2002	0.115 ACE
2002	0.062 PP_DDE
2004	0.02 G_HCH
2004	0.015 G_HCH
2004	0.01 PP_DDE
2004	0.005 PCB138
2004	0.001 PCB153
2005	0.004 BAP
2005	0.003 BBFLA
2005	0.00025 PCB118
2003	0.026 G_HCH
2003	0.008 PCB153
1998	0.099 ANT
1998	0.014 PCB52
1998	0.00125 IP
1998	4.022 ACY
1998	0.01 PCB52
1998	0.00125 BAP
1998	0.00025 PP_DDD
1999	0.116 CHRY
1999	0.009 PCB153
1999	0.003 PCB118
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.003 PCB118
1999	0.00125 BAP
1999	0.396 NAP
1999	0.028 A_HCH
1999	0.003 PCB180
1999	0.00125 IP
1999	0.888 PYR
1999	0.01 PCB28
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.065 A_HCH
1999	0.014 PP_DDT
1996	0.003 PCB118
1996	0.00125 BAP
1996	0.00025 PP_DDT
1996	8.75 FLU
1996	2.61 FLA
1996	0.00025 G_HCH
1996	0.00025 PP_DDT
2003	0.757 FLA
2003	0.364 PYR
2003	0.00025 B_HCH
2002	0.009 BAA
2002	0.009 PCB153
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP

2004	0.201	HCB
2004	0.097	PYR
2004	0.068	ACE
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.007	A_HCH
2004	0.004	B_HCH
1999	0.163	HCB
1999	0.03	B_HCH
1999	0.009	PCB101
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.038	CHRY
1999	0.012	ACY
1999	0.005	B_HCH
1999	0.138	PYR
1999	0.012	CHRY
1999	0.003	B_HCH
2003	0.00125	IP
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2006	4.4	FLA
2006	2.392	ACE
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2006	0.0022	G_HCH
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	A_HCH
1999	0.361	FLA
1999	0.167	PYR
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00125	DBAHA
2002	0.013	BAA
2002	0.01	PCB101
1999	0.006	PCB180
1999	0.00125	BAP
1999	0.124	FLA
1999	0.022	A_HCH
1999	0.009	PCB153
1999	0.004	PCB180
1999	0.00125	DBAHA
2006	4.223	NAP
2006	0.022	CHRY
2003	0.00025	PP_DDD
2003	7.629	PHE
2003	0.583	PYR
2003	0.182	HCB
2003	0.00025	PP_DDT
2002	18.533	PHE
2002	0.413	ANT
2002	0.036	PECB
2002	7.422	PHE

2002	2.083	FLA
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2005	0.005	IP
2005	0.004	BAP
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB118
2003	1.931	NAP
2003	0.269	HCB
2003	0.032	PCB138
2003	0.028	PCB180
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0012	PCB118
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.0538	HCB
1999	0.00125	DBAHA
2006	0.015	A_HCH
2006	9.066	NAP
2006	3.354	FLA
2006	0.0173	PECB
2006	0.006	BBFLA
2006	0.373	FLA
2006	0.102	FLU
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.336	FLA
2002	0.006	PCB138
2002	0.003	PECB
2004	6.306	PHE
2004	0.233	ACY
2004	0.069	CHRY
2004	2.003	NAP
2004	0.732	PYR
2004	0.053	CHRY
2004	0.025	PP_DDE
2004	0.018	G_HCH
2002	1.119	NAP
2002	0.075	HCB
2002	0.018	BAA
2005	5.747	FLU
2005	0.005	PCB138
2005	0.003	BKFLA
2005	11.021	FLU
2005	3.801	NAP
2005	1.654	ACY
2005	0.003	IP
2007	0.0077	PP_DDE
2007	0.0026	PCB28

2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.695 FLU
2007	0.00125 CHRY
2007	0.00025 D_HCH
2007	1.001 PHE
2007	0.201 FLA
2007	0.0168 A_HCH
2003	0.416 HCB
2003	0.133 NAP
2003	0.02 PP_DDT
2003	0.018 ACY
2005	0.002 PP_DDT
2005	0.001 PCB118
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00025 B_HCH
2006	14.259 FLU
2006	4.814 FLA
1999	0.425 FLA
2004	0.011 A_HCH
2004	0.003 D_HCH
2004	0.002 PCB153
2004	0.009 PP_DDE
2004	0.008 PCB28
2004	0.001 PCB153
2004	0.00125 BBFLA
2006	2.341 FLA
2006	0.968 PYR
2006	0.00125 IP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00025 PCB118
2003	1.733 FLU
2003	0.71 FLA
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.347 HCB
2003	0.162 PYR
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 IP
2006	0.0523 HCB
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 IP
1999	0.209 PYR
1999	0.01 PCB101
1999	0.007 PCB138
1999	0.016 A_HCH
1999	0.013 PP_DDE
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.00125 ACY
2007	0.0081 B_HCH

2007	0.015 PYR
2007	0.0024 PCB52
2007	0.00125 ANT
2007	0.00125 BAP
2007	0.0026 PCB153
2007	0.0017 PP_DDT
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 D_HCH
2000	0.022 PCB28
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 IP
2006	0.0111 PCB52
2006	0.0062 PCB28
2006	0.0031 PCB180
2006	0.002 PCB138
2006	0.00125 BAP
2006	0.0029 PP_DDD
2006	0.0019 PP_DDT
2006	0.00125 BBFLA
2005	0.006 PCB52
2005	0.004 PCB118
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 DBAHA
2006	0.001 PCB118
2006	0.0009 PCB180
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 BGP
2006	0.00025 D_HCH
2006	25.88 PHE
2006	0.394 ANT
2006	0.0257 PECB
2006	0.0354 HCB
2006	0.0112 PECB
2006	0.0042 PCB28
2006	0.0037 PP_DDT
2006	0.015 CHRY
2006	0.012 PP_DDE
2007	0.0021 PCB28
2007	0.0009 PCB153
2007	0.19 FLA
2000	0.014 A_HCH
2000	0.01 PCB153
2000	0.006 CHRY
2000	2.104 PHE
2000	0.38 FLA
2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.071 PP_DDE

	2000	0.068 ACE
	2000	0.02 BAA
	2007	1.222 PHE
	2007	0.0511 HCB
	2007	0.045 A_HCH
	2007	0.00025 PCB138
	2007	0.986 PHE
	2007	0.166 FLA
	2007	0.03 ACE
	2007	0.0121 PP_DDE
	2007	0.0033 B_HCH
	2007	0.0009 PCB153
	2006	0.00125 BKFLA
	2007	0.0012 B_HCH
	2007	0.0006 PCB118
	2007	0.00125 IP
	2007	0.00025 PP_DDD
	2007	0.0007 PP_DDD
	2007	0.0005 PCB180
	2007	0.00125 BKFLA
	2007	0.00125 IP
	2007	0.0177 B_HCH
	2006	0.00025 PCB138
	2006	0.00025 PCB180
	2006	0.0022 PCB138
	2006	0.00125 BAA
	2007	0.0007 PCB180
	2007	0.00125 BAP
	2007	0.00025 PCB118
	2007	0.75 FLU
	2007	0.185 PYR
	2007	0.00125 IP
	2007	0.00025 PP_DDD
	2007	0.095 NAP
	1999	0.278 FLU
	1999	0.064 G_HCH
	1999	0.012 PCB52
	1999	0.01 PCB153
	1999	0.005 BKFLA
	1999	0.02 ACE
	2007	0.0588 HCB
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.00025 D_HCH
	2007	0.112 PYR
	2007	0.0389 HCB
	2007	0.00025 PCB138
	2007	0.002 PCB101
	2007	0.0013 PCB138
	2007	0.00125 IP
	2007	0.00025 PCB180

	2000	0.013 BBFLA
	2000	9.289 FLU
	2000	5.072 NAP
	2008	2.004 PYR
	2008	0.211 ANT
	2008	0.0265 B_HCH
	2008	0.0105 PCB52
	2006	0.0443 G_HCH
	2006	0.00025 PCB138
	2006	0.0088 PECB
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.00025 D_HCH
	2000	0.722 FLU
	2000	0.224 NAP
	2000	0.00125 BBFLA
	2000	0.00125 BKFLA
	2000	0.167 HCB
	2000	0.088 PYR
	2000	0.00125 IP
	2000	0.182 NAP
	2007	0.011 ACY
	2007	0.0031 PECB
	2007	0.0012 PCB138
	2007	0.0283 B_HCH
	2007	0.008 ACY
	2007	0.0024 PCB101
	2007	0.0009 PP_DDD
	2000	0.023 PCB52
	2000	0.015 A_HCH
	2000	0.005 B_HCH
	2007	0.0101 PECB
	2007	0.005 BAA
	2007	0.0007 PP_DDT
	2007	0.00125 BAP
	2007	0.0019 PCB28
	2007	0.0005 PCB101
	2007	0.00125 BGP
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.0049 B_HCH
	2007	0.0032 PCB153
	1999	0.015 HCB
	1999	0.002 PCB118
	1999	0.00125 BAP
	2007	0.0558 G_HCH
	2007	0.0064 PECB
	2007	0.0035 PCB52
	2007	0.058 PYR
	2007	0.0288 G_HCH
	2007	0.0041 PCB28
	2007	0.0012 PCB153

	2000	0.01 PCB153
	2000	0.002 B_HCH
	2000	0.00125 BGP
	2000	2.396 PHE
	2000	0.003 PCB118
	2000	0.00125 BAP
	2000	2.254 PHE
	2000	0.116 HCB
	2000	0.054 ACY
	2000	0.04 G_HCH
	2000	0.00025 PP_DDD
	2000	1.96 PHE
	2000	0.034 ACY
	2006	0.008 CHRY
	2006	0.003 PCB153
	2006	0.0017 PCB138
	2006	0.0015 PCB180
	2006	0.0012 PCB138
	2006	0.0007 PCB118
	2006	0.00125 IP
	2006	0.00025 PCB180
	2006	12.217 PHE
	2006	0.658 ANT
	2007	0.00125 BBFLA
	2007	0.00125 BKFLA
	2007	0.0039 PECB
	2007	0.0025 PCB153
	2007	0.00125 BBFLA
	2007	0.00125 BKFLA
	2000	0.00125 BAP
	2000	0.00125 BGP
	2000	0.538 FLU
	2000	0.197 NAP
	2000	0.083 HCB
	2000	0.00025 B_HCH
	2000	1.23 FLA
	2000	0.538 PYR
	2000	0.135 ACY
	2000	0.028 PP_DDE
	2000	0.02 PCB52
	2008	0.399 NAP
	2008	0.162 PYR
	2008	0.015 ANT
	2000	0.003 PCB180
	2000	0.011 A_HCH
	2000	0.006 PCB138
	2000	0.00125 BAA
	2000	0.00125 BBFLA
	2000	0.00125 BKFLA
	2000	0.008 A_HCH

2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.001	PCB180
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	IP
2000	0.497	FLU
2000	0.109	NAP
2000	0.037	ACE
2000	0.026	ANT
2000	0.118	NAP
2000	0.039	ACE
2000	0.024	PCB101
2000	0.44	FLU
2000	0.193	NAP
2000	0.032	PCB101
2000	0.025	PP_DDE
2000	0.014	ACY
2006	0.0056	PCB52
2006	0.0019	PP_DDT
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.042	CHRY
2009	0.333	NAP
2009	0.161	PYR
2009	0.0189	A_HCH
2009	0.016	ANT
2007	1.472	FLU
2007	0.633	PYR
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.00025	PCB101
1998	0.00025	D_HCH
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.102	HCB
2000	0.043	PCB28
2000	0.023	G_HCH
2000	0.017	CHRY
2000	0.027	PCB101
2000	0.021	PCB52
2000	0.004	PCB118
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2006	0.192	FLA
2006	0.098	ACE
2006	0.0134	PP_DDE
2006	0.011	ACY
2006	0.005	PCB28

1998	0.122	HCB
1998	0.012	PCB138
2008	0.0089	G_HCH
2008	0.166	NAP
2008	0.0446	PP_DDE
2008	0.0233	A_HCH
2008	0.0147	PCB28
2006	0.0047	PCB28
2006	0.0036	PECB
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.0034	PCB138
2006	0.0015	PCB153
2006	0.001	PCB180
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2007	2.557	FLA
2007	1.264	PYR
2007	0.0028	PP_DDE
2007	0.0009	B_HCH
2007	0.019	PECB
2007	0.016	CHRY
2000	0.018	PCB101
2000	0.014	ACY
2000	0.855	NAP
2000	0.216	ACY
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
2000	3.852	PHE
2000	0.049	ANT
2000	0.023	CHRY
2006	0.013	ACY
1998	0.00025	PCB118
1998	0.026	ACE
1998	0.015	BBFLA
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PCB118
1998	0.009	PCB138
1998	0.008	PCB28
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.00025	PCB118
1999	0.633	ACE
1998	0.00125	BAP
1999	3.263	PHE
1999	0.043	G_HCH
1999	0.008	BAA
1999	0.00125	BAP
1999	0.101	ACE
1999	0.028	A_HCH
1999	0.00125	BBFLA

1999	0.087 PYR
1999	0.011 BKFLA
2006	0.00125 BAP
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PCB101
2007	0.254 ACY
2007	0.055 CHRY
2007	0.005 BAA
2007	0.0017 B_HCH
2007	0.48 ANT
2007	0.117 CHRY
2007	0.003 BBFLA
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BGP
2009	0.054 NAP
2009	0.043 PYR
2009	0.0219 A_HCH
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.402 PHE
2009	0.041 PYR
2009	0.0321 HCB
2009	0.00125 DBAHA
2006	0.0081 B_HCH
2006	0.002 PCB153
2006	0.0012 PP_DDT
2006	0.0164 B_HCH
2006	0.011 BAA
2006	0.0085 PECB
2006	0.0034 PP_DDT
2006	0.0022 PP_DDD
2006	0.0006 PCB101
2006	0.00125 BBFLA
1999	0.007 IP
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.096 NAP
1999	0.013 PCB153
1999	0.005 PCB180
1999	0.00125 DBAHA
1998	7.454 PHE
1998	0.016 PCB28
1998	0.007 BBFLA
1998	0.00125 DBAHA
2007	0.0019 A_HCH
2009	0.082 NAP
2009	0.047 PYR
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.441 PHE
2009	0.0325 A_HCH
2009	0.025 ACY

2007	1.714	FLU
2007	0.00125	BGP
1999	0.109	HCB
1999	0.002	PCB180
1999	0.00125	BAP
1999	0.175	CHRY
1999	0.123	ACY
1999	0.004	PCB180
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.116	ACE
1999	0.069	G_HCH
1999	0.003	PCB118
2007	0.0022	PCB153
2007	0.0012	PCB138
2007	0.00025	D_HCH
2008	0.009	BAA
2008	0.0044	PCB52
2008	0.0006	PCB138
2008	0.00125	BAP
2008	0.0063	A_HCH
2008	0.0051	PCB52
2008	0.0006	PP_DDD
2006	0.00025	PCB118
2006	0.00025	PCB180
2006	1.737	FLU
2006	0.0021	PCB153
2006	0.0007	PCB118
2006	0.0006	PP_DDT
2006	0.00025	PCB138
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	PCB180
2008	0.0169	PP_DDE
2008	0.0102	PECB
2008	0.0015	PCB52
2008	0.001	PP_DDD
2008	0.0006	PCB101
2008	0.0054	B_HCH
1998	1.149	ACE
1998	0.014	PCB52
1998	0.00125	BKFLA
1999	0.975	FLA
1999	0.049	PP_DDE
1999	0.011	PP_DDT
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.266	PYR
1999	0.059	G_HCH
1999	0.009	PCB52
2008	0.00125	BAP
2008	1.478	PHE
2008	0.35	NAP

	2008	0.079 ACE
	2008	0.024 CHRY
	2008	1.104 PHE
	2008	0.252 FLA
	2008	0.0209 A_HCH
	2008	0.016 CHRY
	2004	6.775 FLU
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.319 FLA
	1999	0.021 ANT
	1999	0.011 BAP
	1999	0.174 FLA
	1999	0.005 PCB138
	1999	0.004 PCB28
	1999	0.00125 BAA
	1999	0.00025 D_HCH
	1999	0.398 PHE
	1999	0.018 G_HCH
	1999	0.009 ANT
	1999	0.007 PCB153
	1999	0.00125 ACY
	1999	0.054 PP_DDE
	1999	0.018 ANT
	1999	0.003 D_HCH
	1999	2.011 PHE
	2004	0.001 PCB180
	2004	0.00125 BGP
	2004	0.77 FLA
	2004	0.204 ACE
	2004	0.00125 BKFLA
	2004	0.00125 IP
	2004	0.011 ACY
	2004	0.003 BAA
	2004	0.00125 BGP
	2004	0.00125 DBAHA
	2004	0.006 PP_DDD
	2004	0.003 PP_DDT
	2004	0.00125 BGP
	2004	0.00125 DBAHA
	1999	0.093 NAP
	1999	0.043 PP_DDE
	1999	0.005 BKFLA
	1999	0.004 PCB180
	1999	0.044 NAP
	1999	0.023 BBFLA
	1999	0.005 ACE
	1999	0.004 PCB180
	1999	0.026 ACE
	1999	0.024 A_HCH
	1999	0.003 PCB118

	1999	0.00125 BGP
	1999	0.509 FLA
	1999	0.205 NAP
	1999	0.011 BBFLA
	1999	0.011 PCB52
	1999	0.073 G_HCH
	1999	0.047 NAP
	1999	0.003 ACY
	1999	0.00125 BAA
	2008	0.007 CHRY
	2008	0.006 PCB52
	2008	0.00125 IP
	2008	0.0235 G_HCH
	2008	0.0104 PCB52
	2008	0.00125 BGP
	2008	0.00125 DBAHA
	2008	1.573 PYR
	2008	0.0528 HCB
	2008	0.00025 PCB118
	2008	0.00125 BAA
	2009	1.007 FLU
	2009	0.0015 PCB52
	2009	0.0006 PP_DDT
	2009	0.693 PHE
	2009	0.0055 PCB101
	2009	0.0042 PCB52
	2009	0.0121 A_HCH
	2009	0.0102 B_HCH
	2009	0.00125 BAP
	2009	0.00125 BGP
	2009	0.124 FLA
	1999	0.159 PYR
	2009	0.053 PYR
	2009	0.0018 PECB
	2009	0.0011 PCB180
	2003	0.009 PP_DDD
	2003	0.00125 BKFLA
	2003	0.157 NAP
	2003	0.01 BAA
	2003	0.00125 ACE
	2003	0.00125 IP
	2003	0.537 ACY
	1999	0.024 HCB
	1999	0.01 PCB138
	1999	0.005 B_HCH
	1999	0.031 PP_DDE
	1999	0.008 FLU
	1999	0.00125 ACE
	1999	0.00025 D_HCH
	2003	0.005 PCB153

	2003	0.00125 BAP
	2003	0.00025 D_HCH
	2009	0.0606 HCB
	2009	0.0112 B_HCH
	2009	0.00025 PCB180
	2009	0.00125 CHRY
		0.13 ANT
	2009	0.0012 PCB153
	2009	0.00025 PCB180
	2009	0.00125 IP
	2008	0.0038 PCB153
	2008	0.00125 BBFLA
	2008	0.249 FLA
	2008	0.018 ANT
	2008	0.0059 PCB101
	2008	0.00125 BGP
	2008	2.739 FLU
	2008	0.093 CHRY
	2008	0.0029 PCB153
	2008	0.00025 PCB180
	2008	8.929 FLU
	2008	0.044 CHRY
	2008	0.00025 G_HCH
	2008	0.00125 BBFLA
	2009	0.28 PYR
	2009	0.0025 PCB28
	2009	0.00025 PCB118
	2009	0.00125 BGP
	2008	0.535 FLU
	2008	0.0136 PP_DDE
	2008	0.0025 PCB138
	2008	0.00125 BAP
	2008	0.0359 B_HCH
	2008	0.007 PCB28
	2008	0.00025 D_HCH
	2008	3.036 FLA
	2008	0.0123 PP_DDE
	2008	0.00025 B_HCH
	2008	0.00125 BKFLA
	2009	0.06 ACE
	2009	0.003 A_HCH
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.00125 DBAHA
	2009	0.174 FLA
	2009	0.0122 PP_DDT
	2009	0.0016 PCB118
	2009	0.00125 BGP
	1998	0.09 PYR
	1998	0.028 PP_DDE
	1998	0.003 PCB118

1998	0.00125	BGP
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.088	PYR
1998	0.027	A_HCH
1998	0.002	PP_DDD
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.035	PYR
2009	0.008	PP_DDE
2009	0.0051	PECB
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.0399	A_HCH
2009	0.004	CHRY
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	DBAHA
1998	0.134	ANT
1998	0.017	BBFLA
1998	0.005	BKFLA
1998	1.188	ACY
1998	0.012	PCB28
1998	0.00125	BGP
1998	0.00025	PP_DDT
1999	0.291	ACY
1999	0.01	A_HCH
1999	0.008	PCB153
1999	0.00125	BAA
1999	0.00025	PP_DDD
1999	2.088	PHE
1999	0.051	PP_DDE
1999	0.013	PP_DDT
1999	0.00125	BGP
1999	0.259	FLA
1999	0.016	A_HCH
1999	0.011	BBFLA
1999	0.00125	DBAHA
2003	1.139	ACE
2003	0.212	PECB
2003	0.011	PCB138
2003	0.01	G_HCH
2003	0.011	PCB153
2003	0.009	A_HCH
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BGP
1996	2.21	FLA
1999	0.015	NAP
1999	0.006	PCB153
1999	0.002	B_HCH
1996	0.66	ACY
1996	0.49	ANT
1996	0.00025	PCB101

1997	0.027	PCB138
1997	0.023	A_HCH
1997	0.01	BBFLA
1997	0.001	PP_DDD
1997	0.00125	BGP
2003	0.126	PYR
2003	0.078	NAP
2003	0.022	PCB138
2003	0.02	PCB153
2003	0.043	G_HCH
2003	0.034	PCB138
2003	0.027	PCB52
2003	0.015	PCB28
2003	0.011	PCB101
2003	0.004	PCB101
2003	0.002	PCB118
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.755	FLA
2003	0.331	PYR
2003	0.231	HCB
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	PP_DDD
2002	0.874	FLA
2002	0.15	ANT
2002	0.00025	D_HCH
2004	2.422	PHE
2004	0.675	FLU
2004	0.041	ANT
2004	0.039	ACY
2004	0.011	G_HCH
2004	0.007	A_HCH
2004	0.002	PCB153
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2005	12.823	PHE
2005	1.675	FLA
2005	0.003	IP
2005	0.00125	DBAHA
2003	1.072	FLA
2003	0.505	PYR
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2005	0.002	D_HCH
2005	0.002	PCB180
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	PP_DDD
2006	1.039	ACE
2006	0.107	ANT

	2006	0.00025 PCB138
	2006	0.691 PYR
	2006	0.0478 HCB
	2006	0.0035 PP_DDE
	2006	0.0025 PCB101
	2006	0.00125 IP
	2006	0.00025 D_HCH
	2006	0.00025 PCB180
	2007	0.016 BAA
	2007	0.0086 PP_DDE
	2007	0.0036 A_HCH
	2007	0.0009 PCB101
	2007	0.0005 PCB118
	2007	0.511 FLU
	2007	0.171 FLA
	2007	0.00125 DBAHA
	2007	0.00025 D_HCH
	2007	0.058 PYR
	2007	0.0409 G_HCH
	2007	0.007 PECB
	2007	0.0058 PCB52
	2007	0.006 B_HCH
	2007	0.0036 PCB153
	1998	6.329 PHE
	1998	1.479 FLA
	1998	0.013 PCB153
	1998	0.011 PCB138
	1998	9.561 PHE
	1998	2.781 NAP
	1998	0.01 PCB180
	1998	0.009 G_HCH
	1999	5.539 PHE
	1999	1.254 FLA
	1999	0.009 BAA
	1999	0.009 PP_DDT
	1999	0.00025 PP_DDD
	1999	0.048 A_HCH
	1999	0.028 PCB52
	1999	0.009 PCB28
	1999	0.007 PCB180
	1999	0.00025 B_HCH
	1999	1.651 PHE
	1999	0.392 FLA
	1999	0.009 BBFLA
	1999	0.009 PCB138
	1999	0.014 PP_DDT
	1999	0.013 A_HCH
	1999	0.00125 BGP
	1999	0.00125 BKFLA
	1999	0.008 PCB180

1999	0.006	PCB52
1999	0.034	ACE
1999	0.023	ACY
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.014	PCB101
1999	0.013	PCB153
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.019	ACE
1999	0.014	PP_DDT
1999	0.008	PCB153
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2009	0.047	ANT
2009	0.0064	G_HCH
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BAA
2009	0.02	ACE
1998	0.015	PCB138
1998	0.008	PCB180
1998	0.996	PHE
1998	0.012	PCB180
1998	0.011	CHRY
2009	0.0184	G_HCH
2009	0.0013	PCB180
2009	0.001	PP_DDD
2009	0.00125	BAP
2009	0.111	NAP
2009	0.0029	PP_DDT
2009	0.0017	PCB101
2009	0.0092	PP_DDT
2009	0.008	ANT
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
1998	0.107	CHRY
1998	0.096	HCB
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.057	CHRY
1998	0.018	PCB153
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
1999	0.023	B_HCH
1999	0.01	BBFLA
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	IP
1999	0.41	FLA

	1999	0.127 NAP
	1999	0.006 BBFLA
	1999	0.006 PCB138
	1999	0.106 PYR
	1999	0.054 FLU
	1999	0.005 ACE
	1999	0.005 BGP
	1999	0.123 PYR
	1999	0.118 G_HCH
	1999	0.003 ACY
	1999	0.003 B_HCH
	1998	0.006 PCB180
	1998	0.002 PP_DDD
	1998	0.00025 PP_DDT
	1998	0.956 PYR
	1998	0.231 ANT
	1998	0.013 PCB52
	1998	0.012 PCB138
	1999	0.001 PCB118
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.00025 D_HCH
	1999	0.009 PCB52
	1999	0.008 PCB101
	1999	0.002 PCB118
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.00125 BKFLA
	1999	0.627 PHE
	1999	0.03 CHRY
	1999	0.015 PP_DDT
	1999	0.007 PCB101
	1999	0.007 PCB28
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.00125 BKFLA
	1998	0.345 G_HCH
	1998	0.02 NAP
	1998	0.00125 BAP
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.142 NAP
	1998	0.03 PCB153
	1998	0.024 ACY
	1998	0.00125 BAA
	1998	0.00025 B_HCH
	2007	0.19 PYR
	2007	0.0019 PCB28
	2007	0.00125 BBFLA
	2007	0.00025 PCB101
	2007	1.814 PYR
	2007	0.0011 PP_DDT
	2007	0.00125 BKFLA
	2007	0.00025 PCB138

	2008	0.72 ACE
	2008	0.0146 PECB
	2008	0.0024 A_HCH
	2008	0.00125 BAP
	2008	0.069 ANT
	2008	0.0066 PECB
	2008	0.0018 PCB118
	2009	0.483 FLU
	2009	0.0472 A_HCH
	2009	0.0078 PCB28
	2009	0.0025 PCB153
	2009	0.00125 DBAHA
	2009	0.0253 G_HCH
	2009	0.007 ANT
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.00125 IP
	2009	0.0195 HCB
	2009	0.0065 PCB101
	2009	0.0009 PCB153
	2009	0.00125 BAA
	1998	0.332 ACY
	1998	0.024 BAA
	1998	0.00125 BAP
	1998	0.00025 PCB118
	1998	0.627 ACE
	1998	0.012 A_HCH
	1998	0.00125 DBAHA
	1999	0.124 ANT
	1999	0.009 PCB28
	1998	0.014 PCB52
	1998	0.011 PCB101
	1998	5.835 FLU
	1998	1.901 FLA
	1998	0.011 BAA
	1998	0.009 BBFLA
	1998	0.008 PP_DDE
	1999	2.931 FLU
	1999	0.954 NAP
	1999	0.007 PP_DDE
	1999	0.005 PP_DDT
	1999	0.025 CHRY
	1999	0.015 PCB28
	1999	0.00125 IP
	1999	0.00025 PP_DDD
	1999	0.014 PCB28
	1999	0.013 PCB52
	1999	0.00025 B_HCH
	1999	0.00025 PP_DDD
	1999	0.016 ANT
	1999	0.012 BBFLA

1999	0.00125 IP
1999	0.00025 PP_DDD
1998	0.029 A_HCH
1998	0.026 G_HCH
1998	0.00125 BGP
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.091 HCB
1998	0.014 PCB101
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 B_HCH
1999	0.062 HCB
1999	0.042 CHRY
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.27 G_HCH
1999	0.162 PYR
1999	0.008 PCB153
1999	0.003 PCB180
1999	0.043 G_HCH
1999	0.038 NAP
1999	0.006 BKFLA
1999	0.005 PCB118
1999	0.187 FLU
1999	0.058 NAP
1999	0.005 BAA
1999	0.004 PCB180
1999	0.021 A_HCH
1999	0.007 PCB138
1999	0.003 PCB118
2007	0.00125 ACY
2007	0.00125 BAA
2000	0.002 PCB118
2000	0.001 PP_DDT
2000	0.00125 IP
2000	0.00025 PP_DDD
2000	0.263 FLA
2000	0.122 HCB
2000	0.023 G_HCH
2000	0.02 ANT
2000	0.006 PCB118
2000	0.005 PCB180
2000	0.00125 IP
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.025 PCB52
2000	0.017 PCB153
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.00125 BAP
2000	0.858 PYR
2000	0.358 ACE

2000	0.00025 D_HCH
2008	0.065 HCB
2008	0.0271 PP_DDE
2008	0.0086 PCB52
2008	0.0036 PCB101
2008	0.0025 PP_DDT
2006	1.552 PHE
2006	0.034 ACY
2006	0.0276 PP_DDE
2006	0.0163 G_HCH
2006	0.011 CHRY
2006	0.0017 PCB180
2006	0.0015 PCB153
2006	2.218 FLU
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 BGP
2007	5.16 PHE
2007	1.273 FLA
2007	0.722 NAP
2007	0.0351 HCB
2007	0.0097 PP_DDE
2007	0.312 NAP
2007	0.114 ACE
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.00025 PCB153
2007	1.445 ACE
2007	0.0483 HCB
2007	0.0056 G_HCH
2007	0.0016 PCB28
2008	0.0028 PCB52
2008	0.0023 PCB101
2008	0.0005 PCB138
2008	0.00125 BGP
2008	4.125 PHE
2008	0.169 ACE
2008	0.07 ACY
2008	0.0661 HCB
2008	0.00125 DBAHA
2004	0.022 PP_DDT
2004	0.018 PCB52
2004	0.011 A_HCH
2004	0.007 PCB180
2004	0.00125 BAA
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 IP
2004	0.00025 PP_DDD
2004	1.996 PHE
2004	0.06 ACY
2004	0.024 CHRY
2004	0.01 PCB138

2004	0.007 PCB153
2004	0.002 B_HCH
2004	0.00125 BAP
2004	0.888 FLU
2004	0.001 PCB118
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 D_HCH
2009	0.109 PYR
2009	0.0338 G_HCH
2009	0.0093 PCB52
2007	0.0098 PP_DDE
2007	0.0006 PCB138
2007	0.00125 BAP
2007	0.015 BGP
2007	0.009 ACY
2000	0.003 PCB180
2000	0.021 PCB52
2000	0.016 PCB153
2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 DBAHA
2008	0.124 ACE
2008	0.086 CHRY
2008	0.011 PCB52
2007	2.423 FLA
2007	1.243 PYR
2006	0.078 PYR
2007	3.988 FLA
2007	1.946 PYR
2008	0.0055 PCB101
2008	0.049 CHRY
2008	0.0395 PP_DDE
2008	0.0136 A_HCH
2006	1.936 PHE
2006	0.0653 HCB
2006	0.0481 G_HCH
2006	0.00125 IP
2006	1.861 PHE
2006	0.335 FLA
2007	0.0058 PCB28
2007	0.0036 PCB101
2000	0.014 A_HCH
2000	0.013 CHRY
2000	0.001 D_HCH
2000	0.00125 BAA
2000	0.014 B_HCH
2000	0.01 A_HCH
2000	0.007 BBFLA
2000	0.00125 BAP
2006	0.033 ACE
2006	0.0055 PCB52

2006	0.0034	PCB28
2006	0.0144	G_HCH
2006	0.013	A_HCH
2006	0.0027	PCB52
2006	0.0014	PCB153
2006	3.341	FLU
2006	0.964	ACY
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.016	PP_DDE
2006	0.01	ACY
2007	4.222	PHE
2007	1.024	FLA
2007	0.092	ANT
2007	0.0517	HCB
2007	0.0102	PECB
2007	1.404	FLA
2007	0.505	NAP
2007	0.0091	G_HCH
2007	0.01	BAA
2007	0.0035	PCB28
2008	0.052	CHRY
2008	0.0075	PP_DDE
2008	0.001	PCB101
2008	0.0008	PCB180
2008	0.0024	PCB101
2008	0.0012	PCB153
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.002	PCB118
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
2000	8.69	PHE
2000	1.728	FLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2007	0.0033	G_HCH
2007	0.0023	A_HCH
2008	1.147	ACE
2008	0.0702	HCB
2008	0.0028	PCB52
2008	0.0011	A_HCH
2008	0.0008	PCB153
2008	0.0008	PECB
2008	0.00125	IP
2008	0.00025	B_HCH
2006	0.00125	IP
2006	0.491	PYR

2006	0.127 ACE
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 PP_DDD
2007	9.393 PHE
2007	0.118 ANT
2007	0.03 CHRY
2007	1.887 FLA
2007	0.872 NAP
2007	0.0058 PECB
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
2009	1.166 PHE
2009	0.336 FLA
2009	0.025 ACY
2009	0.0133 PCB28
2009	0.65 FLA
2009	0.353 PYR
2009	0.0174 G_HCH
2006	0.222 FLA
2006	0.134 PYR
2006	0.0567 HCB
2006	0.0165 PP_DDE
2006	0.0085 PCB180
2006	0.075 ACY
2006	0.027 ANT
2006	0.0031 PCB28
2006	0.003 PECB
2006	0.748 PYR
2008	0.657 FLA
2008	0.219 ACY
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 DBAHA
2003	0.113 CHRY
2003	0.032 PP_DDT
2003	0.008 BBFLA
2003	0.007 PCB138
2004	0.007 PCB153
2004	0.006 PCB180
2006	0.416 ACY
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PP_DDT
2006	0.883 PYR
2006	0.124 ANT
2006	0.00025 PCB138
2007	1.292 PYR
2007	0.29 ANT
2007	0.00025 PCB118
2007	9.384 PHE
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP

2008	0.00025	PCB138
2008	0.00025	PCB28
2008	0.00125	IP
2004	0.004	PCB153
2004	0.003	PCB138
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.001	PCB180
2007	0.052	HCB
2007	0.016	BAA
2008	0.0005	PCB180
2008	0.00025	PCB101
2008	0.00125	IP
2008	1.426	FLU
2008	0.598	NAP
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2004	0.015	PCB52
2009	0.009	BAA
2007	1.471	FLU
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	1.299	ACY
2007	0.634	PYR
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB118
2008	1.274	FLU
2008	0.505	NAP
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	1.82	PHE
2004	0.426	FLA
2004	0.032	PCB101
2004	0.024	CHRY
2004	0.015	G_HCH
2004	0.01	CHRY
2004	0.004	PCB118
2004	0.00125	BAA
2007	3.975	NAP
2007	0.232	ANT
2007	0.018	CHRY
2007	0.0128	B_HCH
2008	0.0015	PCB180
2008	0.0007	PP_DDD
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	1.431	FLU
2004	0.007	PCB28
2004	0.00125	BAP

2004	0.00125 BGP
2004	0.009 PCB153
2004	0.008 A_HCH
2004	0.008 PECB
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.114 NAP
2004	0.055 FLA
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.153 ACE
2004	0.124 HCB
2004	0.00025 PP_DDD
2004	2.564 PHE
2004	0.58 FLA
2004	0.059 ACY
2004	0.045 CHRY
2009	0.006 BAA
2004	0.004 ACY
2004	0.003 PCB118
2004	0.00125 CHRY
2004	0.00025 D_HCH
2009	0.0052 PCB52
2009	0.0025 B_HCH
2009	0.0022 PCB153
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 BAP
2008	0.0205 PP_DDE
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP
2008	0.127 ACY
2008	0.105 ACE
2008	0.00125 DBAHA
2003	0.178 ACE
2003	0.068 HCB
2003	0.011 B_HCH
2003	0.008 BAA
2003	0.007 CHRY
2004	0.006 PECB
2004	0.004 CHRY
2004	0.096 HCB
2004	0.03 G_HCH
2004	0.02 ACE
2004	0.011 PCB101
2004	0.01 PCB138
2004	0.052 ANT
2004	0.022 ACY
2004	0.013 PCB138
2008	0.00025 PCB101
2008	0.00125 BAP

2004	0.013	PP_DDE
2004	0.009	A_HCH
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.006	G_HCH
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2008	0.0186	PECB
2008	0.0028	PCB180
2008	0.0015	PP_DDD
2008	0.0017	PCB138
2008	0.0013	PP_DDD
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	3.698	PHE
2008	0.444	PYR
2008	0.117	ANT
2009	0.0034	PCB28
2009	0.00025	B_HCH
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.0022	PP_DDT
2009	0.001	PCB101
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BBFLA
2008	0.0028	PCB153
2008	0.0011	PP_DDT
2003	0.037	PP_DDT
2003	0.018	PECB
2003	0.01	A_HCH
2003	0.005	BBFLA
2004	0.02	PCB28
2004	0.018	PCB52
2004	0.008	PCB118
2004	0.007	PCB101
2004	0.01	PCB52
2004	0.007	PCB138
2004	0.008	PCB28
2004	0.512	FLU
2004	0.341	NAP
2009	0.265	ACE
2009	0.061	CHRY
2009	0.017	PP_DDE
2009	0.0074	PCB52
2009	0.0044	PCB28
2009	0.027	BAA
2009	0.011	PP_DDE
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0108	PP_DDE

2008	0.0048	PP_DDD
2008	0.0008	PCB101
2008	0.00025	PCB118
2009	0.0005	PCB118
2009	0.00025	B_HCH
2009	0.00125	IP
2009	2.291	PHE
2009	0.73	FLA
2004	0.149	HCB
2004	0.06	ACE
2004	0.026	PP_DDE
2004	0.013	A_HCH
2004	0.034	ACE
2004	0.024	ANT
2004	0.009	PP_DDT
2004	0.008	PECB
2009	0.093	CHRY
2009	0.043	BAA
2008	0.0007	PCB118
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0017	PP_DDT
2008	0.0009	PP_DDD
2008	0.00125	IP
2008	0.201	NAP
2008	0.0516	HCB
2008	0.023	ACY
2008	0.00125	BGP
2004	0.002	PCB118
2004	0.00125	BAA
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.546	FLU
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2009	0.194	ACE
2009	0.0395	HCB
2008	0.0029	PCB52
2008	0.0005	PCB180
2008	0.00125	BAP
2004	2.46	FLU
2004	0.81	PYR
2009	0.0013	PCB101
2009	0.0006	PP_DDD
2008	0.0097	PCB52
2008	0.0071	PECB
2008	0.0022	PCB118
2008	0.0011	PCB180
2008	0.0073	PCB101

2008	0.0053	PCB153
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2009	0.0052	PCB28
2009	0.0016	PP_DDT
2009	0.009	G_HCH
2009	0.0049	PCB28
2009	0.0013	PCB101
2009	0.00025	D_HCH
2008	0.0153	B_HCH
2008	0.0062	PECB
2008	0.0007	PCB180
2008	0.0006	PCB118
2009	0.0378	B_HCH
2009	0.0252	G_HCH
2009	0.0066	PECB
2009	0.0031	PCB28
2009	0.0019	PCB52
2008	0.0079	PP_DDT
2008	0.0043	PCB138
2008	0.07	CHRY
2008	0.0319	B_HCH
2008	0.002	A_HCH
2008	0.0009	PP_DDD
2008	0.011	G_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	5.208	PHE
2008	0.082	ANT
2008	0.058	ACY
2009	0.077	ANT
2009	0.015	FLA
2009	0.007	PYR
2004	0.003	PCB153
2004	0.001	D_HCH
2004	4.089	FLU
2004	0.926	PYR
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.004	PCB138
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.00125	CHRY
2008	4.124	FLA
2008	0.008	ACY
2008	0.0074	PECB
2008	0.0007	PP_DDD
2008	0.00125	BAA
2008	2.244	FLA
2008	0.834	NAP
2008	0.046	G_HCH

2008	0.0106	PCB52
2008	0.161	ACY
2008	0.086	CHRY
2008	0.004	PCB52
2008	0.001	PCB101
2008	0.0007	PP_DDD
2009	0.0007	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	1.891	FLU
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00025	PCB180
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.003	PCB138
2004	0.002	PCB118
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB101
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.001	PCB101
2008	0.0112	A_HCH
2008	0.0076	PCB52
2009	2.04	FLU
2009	0.587	NAP
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.094	ACE
2009	0.031	HCB
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2008	0.238	FLU
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	IP
2008	1.261	NAP
2008	0.249	ACE
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0047	A_HCH
2008	0.003	BBFLA
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00025	PCB180
2009	0.0026	G_HCH
2009	0.0009	A_HCH
2009	0.00025	PCB101

	2009	0.00025 PCB180
	2009	0.135 FLU
	2009	0.00025 PCB153
	2009	0.00125 BAP
	2009	0.00125 IP
	2009	0.087 FLU
	2009	0.004 ANT
	2009	0.0015 PCB138
	2009	0.00125 BAA
	2009	0.00125 BBFLA
	2009	0.00125 BKFLA
	2009	0.0019 PECB
	2009	0.0007 PCB180
	2009	0.00125 BKFLA
	2009	0.00125 IP
	2009	0.045 NAP
	1998	0.01 D_HCH
	1998	0.006 BBFLA
	1998	0.00125 DBAHA
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.202 ACY
	1998	0.105 ACE
	1998	0.941 FLA
	1998	0.554 PYR
	1998	0.042 PP_DDE
	1998	0.027 PCB153
	1999	1.51 FLU
	1999	0.003 PCB118
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.432 FLA
	1999	0.096 ACE
	1999	0.00125 IP
	1999	0.00025 PP_DDD
	1999	0.013 BBFLA
	1999	0.01 PP_DDT
	1999	0.008 PCB153
	1999	0.007 IP
	1999	0.017 PCB101
	1999	0.016 BKFLA
	1999	0.006 PCB180
	1999	0.003 D_HCH
	2009	0.0007 PCB118
	2009	0.00025 PCB138
	2009	0.00125 BKFLA
	2009	0.00125 IP
	2008	0.43 FLU
	2008	0.00025 D_HCH
	2008	0.00125 BAP
	2008	2.369 FLU
	2008	0.899 FLA

	2008	0.00125 BAP
	2008	0.00125 BGP
	2009	0.0046 PCB28
	2009	0.003 BBFLA
	2009	0.0007 PCB153
	2009	0.00025 PCB138
	2009	0.00125 BAP
	1998	0.113 HCB
	1998	0.066 CHRY
	2009	0.001 PCB52
	2009	0.00025 A_HCH
	2009	0.00125 BAP
	2009	0.00125 BKFLA
	1998	0.015 PCB153
	1998	0.013 PCB138
	1998	0.01 BAA
	1998	0.03 G_HCH
	1998	0.01 PP_DDE
	1998	0.003 PCB180
	1998	0.00125 BGP
	1999	0.025 BAA
	1999	0.01 PCB52
	1999	0.004 PCB180
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.009 PCB138
	1999	0.007 PCB180
	1999	0.00125 BKFLA
	1999	0.00125 IP
	1999	1.814 PHE
	1999	0.004 PCB118
	1999	0.002 PP_DDD
	1999	0.00025 D_HCH
	1999	0.182 FLU
	2009	0.075 PYR
	2009	0.0558 HCB
	2009	0.0119 PP_DDE
	2009	0.0072 PCB52
	2009	0.099 PYR
	2009	0.0473 HCB
	2009	0.0095 PCB52
	2009	0.007 PECB
	2009	0.0069 PCB101
	2009	0.0065 PCB52
	1999	0.057 NAP
	1999	0.00125 BKFLA
	1999	0.00125 IP
	2009	0.001 PECB
	2009	0.0006 PCB118
	2002	3 ACY
	2002	1.412 ACE

	2002	0.005 BAA
	2002	0.003 B_HCH
	2002	0.165 ANT
	2002	0.092 ACE
	2009	1.333 PHE
	2009	0.0359 G_HCH
	2009	0.019 ANT
	2009	0.0044 A_HCH
	2009	0.0032 PCB28
	2009	0.0221 G_HCH
	2009	0.0112 PP_DDE
	2009	0.005 ANT
	2009	0.003 CHRY
	2009	0.0009 PCB138
	1998	0.005 PCB180
	1998	0.002 PCB118
	1998	0.00025 B_HCH
	1998	0.00025 PP_DDT
	1998	0.591 NAP
	1998	0.35 ACY
	1998	0.00025 B_HCH
	2002	0.003 PCB180
	2002	0.001 B_HCH
	2005	0.021 PECB
	2005	0.013 G_HCH
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	0.00025 D_HCH
	2005	18.756 PHE
	2005	0.013 PP_DDT
	2005	0.011 B_HCH
	2005	0.974 ACY
	1998	0.00025 PP_DDT
	1999	0.938 PYR
	1999	0.333 ACY
	1999	0.00125 DBAHA
	1999	0.00025 D_HCH
	1999	0.412 ACE
	1999	0.086 CHRY
	1999	0.078 ACE
	1999	0.062 HCB
	1999	0.023 ACY
	2005	0.456 PYR
	2005	0.06 ANT
	1999	0.012 B_HCH
	1999	0.025 PP_DDE
	1999	0.012 PCB52
	1999	0.007 ACE
	1999	0.007 PCB138
	2009	0.346 FLA
	2009	0.0214 PP_DDE

2009	0.021	ACY
2009	0.01	B_HCH
2009	0.006	ACY
2009	0.0008	PCB138
2009	0.0005	PCB118
2009	0.0044	PECB
2009	0.0028	PCB153
2002	6.525	PHE
2002	3.233	FLU
2002	0.004	PCB118
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	ACY
1998	0.006	PCB180
1998	0.004	G_HCH
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1999	4.44	FLU
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BGP
1999	0.104	ANT
1999	0.079	CHRY
1999	0.01	PCB52
1999	0.008	PCB101
1999	0.023	G_HCH
1999	0.018	PP_DDE
1999	0.009	PCB138
1999	0.006	PCB101
1999	0.004	PCB52
2002	0.004	PCB180
2004	0.014	PP_DDE
2004	0.011	PCB52
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PCB180
2004	0.00025	PCB28
2004	0.018	PP_DDE
2004	0.01	A_HCH
2004	0.00025	PCB118
2004	0.00025	PCB28
2008	2.404	PYR
2008	0.0805	HCB
2008	0.0246	PP_DDE
2008	1.583	PYR
2005	15.022	PHE
2005	13.233	NAP
2005	0.017	PCB28
2005	0.013	PP_DDT
2005	0.012	PCB153
2005	0.442	NAP
2005	0.143	HCB
2005	0.001	PCB180

2005	0.00125	BAP
2008	0.351	ACE
2008	0.009	G_HCH
2008	0.0071	PCB28
2008	0.581	ACE
2008	0.067	CHRY
2008	0.0133	G_HCH
2008	0.005	BAA
2008	0.0011	PP_DDT
2009	1.846	FLU
2009	0.65	NAP
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.352	NAP
2009	0.125	ACE
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.0062	PCB52
2009	0.0053	PCB101
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.12	FLU
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BAP
1998	0.00125	IP
1998	3.63	PHE
2002	0.009	PCB153
2002	0.008	A_HCH
2004	0.699	PYR
2004	0.428	ACE
2004	0.003	PCB101
2004	0.001	PCB118
1998	0.95	FLA
1998	0.091	G_HCH
1998	0.062	CHRY
1998	0.006	G_HCH
1998	0.004	PP_DDE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1999	13.564	PHE
1999	2.872	FLA
1999	2.456	NAP
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.063	BAA
1999	0.031	B_HCH
1999	0.008	PCB153
1999	0.007	PP_DDT
1999	0.007	PCB138

	1999	0.946 FLA
	1999	0.354 PYR
	2004	0.267 ACE
	2004	0.094 ANT
	2004	0.00125 BAP
	2004	0.00125 BBFLA
	2004	0.01 PCB52
	2004	0.007 PCB28
	2004	11.078 NAP
	2004	10.622 FLU
	2004	0.005 BAA
	2004	0.005 A_HCH
	2009	0.006 ACY
	2009	0.005 BBFLA
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.00125 BAP
	2009	0.002 PCB153
	2009	0.0006 PCB138
	2002	0.083 CHRY
	2002	0.077 G_HCH
	1999	0.00125 BKFLA
	1999	0.00125 IP
	2009	0.00125 BBFLA
	2009	0.00125 BKFLA
	1998	0.096 HCB
	1998	0.016 PCB153
	1998	0.014 PCB52
	1998	0.008 PP_DDE
	1998	0.006 PCB180
	1998	0.013 PCB153
	1998	0.009 PP_DDE
	1998	0.00125 BGP
	2002	0.001 PP_DDD
	2002	0.00125 BAP
	2002	0.008 A_HCH
	2002	0.007 PCB101
	2002	0.00125 BKFLA
	2002	0.00025 D_HCH
	2004	2.435 PHE
	2004	1.237 FLU
	2004	0.01 PCB52
	2004	0.004 PCB153
	1998	0.00125 DBAHA
	1999	0.01 PCB153
	1999	0.008 PCB101
	1999	0.00125 BGP
	1999	0.00125 DBAHA
	1999	0.002 PCB118
	1999	0.00125 BAP
	1999	0.00025 PP_DDD

2004	1.855	FLU
2004	0.474	NAP
2004	0.003	PCB138
2004	0.003	PCB153
2005	0.267	ACY
2005	0.24	ACE
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.015	PCB52
2005	0.013	G_HCH
2005	0.001	PCB101
2005	0.00025	B_HCH
2002	1.071	PYR
2002	0.859	ACY
2002	0.003	BBFLA
2002	0.003	BKFLA
2004	0.326	HCB
2004	0.232	ACE
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.106	ACE
2004	0.032	BAA
2002	0.029	PCB52
2002	0.015	B_HCH
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2004	0.152	ACY
2004	0.131	ANT
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	IP
2004	3.869	NAP
2004	2.671	ACY
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2004	0.001	PCB101
2004	0.001	PCB138
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.00025	PCB118
2005	9.986	NAP
2005	5.791	PHE
2005	0.005	B_HCH
2005	0.005	PP_DDT
2002	0.185	CHRY
2002	0.127	HCB
2002	0.002	PCB118
2002	0.00125	BAP
2004	0.009	PP_DDD
2004	0.009	PCB52
2004	0.007	D_HCH
2005	0.023	PCB28

2005	0.639 PYR
2005	0.632 ACY
2005	0.007 BGP
2005	0.007 G_HCH
2002	0.068 HCB
2002	0.013 A_HCH
2002	0.00125 BAP
2002	0.00125 BGP
2002	0.02 A_HCH
2002	0.02 PCB28
2002	0.00125 IP
2002	0.00025 D_HCH
2004	1.489 PHE
2004	0.983 FLU
2004	0.002 PCB138
2004	0.002 PCB180
2009	0.0036 PCB101
2009	0.0041 PCB28
2009	0.0012 B_HCH
1999	0.004 PCB101
1999	0.048 ANT
1999	0.008 B_HCH
1999	0.00125 BAA
1999	0.035 PP_DDE
1999	0.009 PCB138
1999	0.00125 ACY
1999	1.186 PHE
1999	0.031 HCB
1999	0.007 PCB52
1999	0.00125 BGP
2004	0.003 PCB101
2004	0.001 PCB118
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.00025 PCB28
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2004	0.00025 PCB118
2002	0.005 PP_DDT
2002	0.014 PCB153
2004	1.204 FLU
2004	0.588 PYR
2004	0.00125 CHRY
2004	0.00025 B_HCH
2005	0.015 G_HCH
2005	0.01 PP_DDE
2005	0.004 PCB138
2005	0.002 IP
2005	0.009 PCB138
2005	0.009 PEBC

2002	0.003	BKFLA
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	IP
2002	0.003	PCB180
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00025	D_HCH
2002	2.529	FLU
2002	0.002	PCB118
2002	0.00125	BAP
2004	0.009	PECB
2002	0.011	A_HCH
2002	0.006	PP_DDE
2002	0.003	PP_DDT
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.007	PECB
2002	0.005	PCB138
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	IP
2005	0.11	HCB
2005	0.025	PCB52
2005	0.004	PCB52
2005	0.003	B_HCH
2001	0.002	PP_DDT
2002	0.011	PCB153
2002	0.009	PCB138
2002	0.002	B_HCH
2002	0.002	PECB
2004	6.385	FLU
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	3.962	FLU
2004	1.89	PYR
2004	0.006	CHRY
2004	0.001	PP_DDT
2004	0.00125	BAA
2004	10.336	PHE
2004	1.852	NAP
2004	0.029	PECB
2004	0.016	PCB52
2005	1.145	NAP
2005	0.325	ACY
2005	0.022	PP_DDE
2002	0.006	PCB138
2002	0.003	PCB180
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	D_HCH
2002	2.184	FLU
2002	0.001	PCB118
2005	0.013	BGP
2002	0.00125	BGP

2002	0.00025	PP_DDD
2004	0.019	G_HCH
2004	0.016	PECB
2004	0.01	CHRY
2004	0.003	PCB138
2004	0.002	PCB101
2004	0.007	BAA
2004	0.004	PCB52
2004	0.001	PCB118
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	D_HCH
2005	0.02	PP_DDE
2005	0.017	CHRY
2005	0.006	BGP
2005	0.004	PCB180
2005	0.004	PP_DDT
2005	0.003	BBFLA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	IP
2004	0.00125	BAP
2005	1.628	FLA
2005	0.76	NAP
2005	0.015	PP_DDE
2005	0.013	PCB52
2005	1.115	PYR
2005	0.536	ACE
2005	0.011	PECB
2005	0.009	A_HCH
2005	0.013	PCB101
2005	0.011	PP_DDE
2005	0.044	PCB101
2005	0.017	PCB28
2005	0.007	BGP
2002	0.854	ACY
2002	0.017	BAA
2002	0.002	BKFLA
2002	0.00125	IP
2002	0.052	CHRY
2002	0.006	BAA
2002	0.002	B_HCH
2004	0.312	HCB
2002	3.009	PYR
2002	0.029	PECB
2002	0.006	PCB153
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.283	ACE
2002	0.01	PECB
2002	0.002	B_HCH
2002	0.00125	IP
2002	1.532	FLA

2002	0.08	CHRY
2002	0.011	PECB
2002	0.00125	BGP
2004	0.00025	B_HCH
2004	0.197	FLA
2004	0.004	PCB153
2004	0.001	PCB101
2004	0.00125	IP
2004	1.844	FLA
2004	0.019	PCB101
2004	0.008	PCB28
2001	0.022	PCB52
2001	0.008	PP_DDE
2001	0.00125	BAP
2004	0.018	PP_DDE
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	IP
2004	0.147	ANT
2004	0.005	PCB28
2004	0.001	B_HCH
2004	0.00125	DBAHA
2005	2.009	PYR
2005	0.011	PCB153
2005	0.005	A_HCH
2005	0.00025	B_HCH
2005	4.099	PHE
2005	1.241	FLA
2005	0.017	BBFLA
2005	0.013	PCB52
2005	0.016	PP_DDE
2005	0.012	PCB153
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	A_HCH
2005	0.133	PYR
2005	0.059	PCB28
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.468	FLA
2005	0.222	PYR
2005	0.044	ANT
2005	0.005	PCB153
2005	0.004	CHRY
2005	0.009	PCB101
2005	0.006	A_HCH
2005	0.006	PCB52
2005	0.338	HCB
2005	0.082	ANT
2005	0.011	BAA
2005	0.009	PCB28
2005	0.00025	PCB118

2005	3.078	PHE
2005	0.897	FLA
2005	0.006	BAA
2005	0.005	PCB28
2005	0.02	PCB153
2005	1.443	FLU
2005	0.381	PYR
2005	0.006	PP_DDD
2005	0.004	PCB101
2005	0.458	PHE
2005	0.004	PECB
2005	0.003	PCB138
2005	0.411	FLU
2005	0.177	NAP
2005	0.003	PCB28
2005	0.012	A_HCH
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.00025	PP_DDD
2005	0.879	FLU
2005	0.004	PCB101
2005	0.004	PCB153
2005	0.00025	PCB118
2005	0.632	FLU
2005	0.005	PCB52
2005	0.002	PP_DDD
2005	0.00125	BAA
2005	0.203	NAP
2005	0.154	HCB
2005	0.003	PCB180
2005	0.00125	BAP
2005	0.015	G_HCH
2005	0.009	A_HCH
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	IP
2005	0.127	ANT
2005	0.047	PECB
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.045	ACE
2005	0.017	PP_DDE
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.002	PCB118
2002	0.114	ANT
2002	0.074	HCB
2002	0.031	PP_DDE
2002	0.002	B_HCH
2002	0.002	PCB118
2002	0.026	PP_DDE

2002	0.011	G_HCH
2002	0.007	PCB28
2004	0.139	BAA
2004	0.041	PP_DDE
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	IP
2002	2.227	FLA
2002	0.561	ACE
2002	0.005	PCB118
2002	0.004	PP_DDT
2002	6.3	PHE
2002	0.028	A_HCH
2002	0.022	PCB28
2004	0.291	ACE
2004	0.159	CHRY
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00125	IP
2004	0.007	B_HCH
2004	0.004	PP_DDT
2004	0.00025	PCB118
2004	1.004	FLA
2004	0.575	PYR
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.002	PP_DDD
2004	0.002	PCB101
2002	1.338	ACE
2002	0.933	ANT
2002	0.002	PCB180
2004	0.096	ACY
2004	0.052	PP_DDE
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PP_DDD
2004	4.453	PHE
2004	0.002	PECB
2004	0.001	PP_DDT
2005	3.928	FLU
2005	0.89	FLA
2005	0.007	BGP
2004	0.042	PP_DDE
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	DBAHA
2004	13.933	PHE
2004	9.157	FLU
2004	0.008	B_HCH
2004	0.007	A_HCH
2005	0.018	CHRY
2005	0.011	A_HCH
2005	0.002	BKFLA
2005	0.592	ANT
2005	0.16	HCB

2005	0.027	CHRY
2005	0.002	PCB138
2005	0.001	PCB153
2005	0.107	HCB
2005	0.059	CHRY
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	DBAHA
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.022	PP_DDE
2002	0.02	G_HCH
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.015	PCB52
2002	0.011	PCB101
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	D_HCH
2002	6.017	PHE
2002	2.756	FLU
2002	0.01	PCB52
2002	7.126	NAP
2002	3.207	FLA
2005	0.004	CHRY
2005	1.964	NAP
2005	1.29	FLA
2005	0.007	PP_DDT
2005	0.006	A_HCH
2005	0.001	PCB180
2005	0.00025	PP_DDD
2004	0.00025	PCB118
2004	0.635	NAP
2004	0.004	PCB28
2004	0.002	B_HCH
2004	0.893	PYR
2004	0.816	ACY
2004	0.003	PCB138
2004	0.002	PCB153
2005	0.239	CHRY
2005	0.142	HCB
2002	0.006	PP_DDT
2004	1.323	FLA
2004	0.765	NAP
2004	0.003	PCB138
2004	0.002	PCB153
2004	0.237	HCB
2004	0.235	ACY
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	BKFLA
2004	11.484	PHE
2001	0.00025	D_HCH

2002	1.43	NAP
2002	0.004	A_HCH
2002	0.004	PP_DDE
2004	0.023	BAA
2004	0.009	A_HCH
2004	0.00025	PCB118
2004	0.00025	PCB153
2002	0.005	PCB118
2002	0.005	PCB180
2002	0.116	CHRY
2002	0.1	ACY
2002	0.004	BKFLA
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.001	PCB118
2005	0.018	PCB28
2005	0.016	A_HCH
2005	0.00025	PP_DDD
2005	0.002	PCB180
2005	0.00125	DBAHA
2004	7.881	FLU
2004	0.01	PCB101
2004	0.005	B_HCH
2004	12.424	ACY
2004	2.224	FLA
2004	0.007	B_HCH
2004	0.006	PP_DDD
2004	0.007	PP_DDD
2004	0.007	PECB
2004	0.00025	PCB101
2005	11.659	FLU
2005	0.015	A_HCH
2005	0.015	PCB138
2005	0.452	PYR
2005	0.064	ANT
2005	0.002	BAA
2005	0.00025	PCB118
2005	0.011	PP_DDE
2005	0.011	PCB52
2005	0.00025	PECB
2005	1.003	FLA
2005	0.021	PP_DDE
2005	0.008	A_HCH
2005	0.02	PCB28
2005	0.002	PCB180
2005	0.00025	PCB118
2005	0.00125	IP
2005	0.584	PYR
2005	0.011	PCB153
2005	0.003	BKFLA
2005	0.00125	IP

	2005	1.862 PHE
	2005	0.074 ACY
	2005	0.013 PCB153
	2005	0.00125 BBFLA
	2005	0.142 FLA
	2005	0.366 ACE
	2005	0.008 BAA
	2005	0.003 BBFLA
	2005	0.00025 PCB118
	2005	0.144 PYR
	2005	0.004 PP_DDD
	2005	0.00125 BAP
	2005	0.00025 D_HCH
	2005	0.032 CHRY
	2005	0.006 PECB
	2005	0.005 PCB153
	2005	0.00125 BAA
	2005	0.00125 IP
	2005	1.362 PHE
	2005	0.027 ACE
	2005	0.006 PCB52
	2005	0.00125 BKFLA
	2005	4.697 PHE
	2005	0.026 PP_DDE
	2005	0.006 PCB138
	2005	0.002 PCB180
	2005	0.358 PYR
	2005	0.015 PECB
	2005	0.003 B_HCH
	2005	0.00125 CHRY
	2005	0.006 BAA
	2005	0.001 PP_DDD
	2005	0.00125 BBFLA
	2005	0.00125 BGP
	2005	4.938 FLU
	2005	0.181 HCB
	2005	0.009 PP_DDD
	2005	0.001 B_HCH
	2005	0.027 G_HCH
	2005	0.006 BAA
	2005	0.005 BBFLA
	2005	0.004 BKFLA
	2002	0.657 PYR
	2002	0.167 ACY
	2004	0.008 PECB
	2004	0.004 PP_DDT
	2004	0.001 PCB180
	2004	0.00125 BBFLA
	2002	0.012 PCB153
	2002	0.01 A_HCH

2002	0.003	PCB180
2004	0.002	PP_DDT
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	1.963	ACY
2004	1.004	PYR
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PCB118
2004	15.024	PHE
2004	1.608	ACE
2004	1.027	ANT
2004	0.00025	PCB118
2002	0.00125	BAP
2002	3.369	FLU
2002	1.657	FLA
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BKFLA
2004	0.002	D_HCH
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.00025	PCB118
2004	0.00025	PCB28
2004	1.177	PYR
2004	0.78	ANT
2004	0.00125	IP
2005	1.391	PYR
2005	0.12	HCB
2005	0.007	B_HCH
2005	0.007	PCB153
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.004	BBFLA
2005	0.003	PCB101
2005	0.011	PCB101
2005	0.002	PP_DDD
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.813	PHE
2005	0.03	ACY
2005	0.022	PECB
2005	0.04	ANT
2005	0.023	G_HCH
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.00025	PP_DDD
2005	1.477	NAP
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.002	PCB180
2005	0.00125	BAP

2005	0.00125	CHRY
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB118
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.001	PCB138
2005	0.00125	BAA
2005	0.85	FLU
2005	0.023	PCB52
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	D_HCH
2004	0.704	ANT
2004	0.569	ACE
2004	0.003	D_HCH
2004	0.00125	BAP
2005	0.296	ACE
2005	0.056	BAA
2005	0.004	PECB
2005	0.002	PCB101
2005	0.004	PCB101
2005	0.002	PCB138
2005	0.019	CHRY
2005	0.018	PP_DDE
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.03	G_HCH
2005	0.025	ANT
2005	0.008	PCB52
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00125	IP
2005	0.006	PCB28
2005	0.051	PECB
2005	0.044	ACE
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.37	PYR
2005	0.304	HCB
2005	0.005	CHRY
2005	0.041	G_HCH
2005	0.036	ACE
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.016	PP_DDE
2005	0.013	G_HCH
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.012	G_HCH
2005	0.007	A_HCH
2005	0.004	PP_DDD
2005	0.00125	IP

2005	0.00025 D_HCH
2005	1.012 FLA
2005	0.647 NAP
2005	0.001 PECB
2005	0.00125 BAP
2005	0.042 G_HCH
2005	0.035 A_HCH
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.023 G_HCH
2005	0.008 B_HCH
2005	0.006 PCB138
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00125 CHRY
2005	0.017 B_HCH
2005	0.01 PP_DDT
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.018 ANT
2005	0.015 PP_DDE
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.828 FLU
2005	0.015 PCB180
2005	0.013 PP_DDT
2005	0.724 FLA
2005	0.433 PYR
2005	0.004 PP_DDT
2005	0.023 PECB
2005	0.015 A_HCH
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.002 PCB101
2005	0.002 PCB52
2005	0.00025 PP_DDT
2005	0.111 PYR
2005	0.092 NAP
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00125 BAA
2008	0.0042 PCB153
2008	0.0019 PP_DDD
2008	0.00125 BAA
2005	0.002 PCB118
2005	0.005 PECB
2005	0.003 PCB52
2005	0.00025 PP_DDT
2005	0.011 B_HCH
2005	0.002 PCB101
2005	0.00125 BAP

2005	0.051 PYR
2005	0.032 ANT
2005	0.002 PCB180
2005	0.002 B_HCH
2005	0.00025 PCB118
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.00125 BKFLA
2008	6.656 PHE
2008	1.834 FLA
2008	0.0801 HCB
2008	0.0251 PP_DDE
2008	0.0169 PCB
2008	0.0088 PCB28
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00025 PP_DDD
2001	0.103 CHRY
2001	0.003 PP_DDT
2001	0.002 B_HCH
2004	5.687 FLU
2004	2.801 PYR
2004	0.015 PCB52
2004	0.004 PP_DDT
2004	3.116 FLA
2004	1.643 PYR
2004	0.004 PCB138
2004	0.002 B_HCH
2004	0.191 ACY
2004	0.084 ACE
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 BKFLA
2005	0.078 PCB
2005	0.046 PCB101
2005	0.028 PCB52
2005	0.00125 BAA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.021 CHRY
2005	0.012 PP_DDE
2001	0.363 ACE
2001	0.042 CHRY
2001	0.001 PCB
2001	0.00125 BBFLA
2002	0.023 CHRY
2002	0.017 PCB52
2002	0.00125 BAP
2002	4.327 FLU
2002	0.011 PCB101
2002	0.008 PCB52
2002	0.849 NAP
2002	0.466 ACY
2002	13.739 ACY

2002	0.015	A_HCH
2002	0.012	PCB28
2002	0.009	PCB52
2002	0.00025	G_HCH
2002	2.724	FLU
2002	0.905	NAP
2002	0.007	PCB101
2002	0.006	PCB138
2002	0.733	NAP
2002	0.00125	BGP
2004	2.329	NAP
2004	1.53	ACY
2004	0.002	PCB138
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.331	ANT
2004	0.212	ACE
2004	0.002	PCB138
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2002	0.123	ANT
2002	0.004	PP_DDT
2002	0.003	PCB180
2004	0.15	PYR
2004	0.028	ANT
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.019	A_HCH
2004	0.016	PP_DDE
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2002	0.14	HCB
2002	0.125	ACY
2002	0.007	PCB138
2002	0.002	BBFLA
2004	0.00125	BGP
2004	0.024	ANT
2004	0.009	A_HCH
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.013	PP_DDE
2005	0.095	PCB101
2005	0.05	G_HCH
2005	0.002	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2005	8.048	PHE
2005	0.012	G_HCH
2005	0.007	A_HCH
2005	0.00025	PCB118
2005	8.392	PHE
2005	1.953	NAP

2005	0.006	BAA
2005	0.006	PCB153
2002	0.021	PCB101
2002	0.015	G_HCH
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.364	ACY
2002	0.193	HCB
2002	0.004	BBFLA
2002	0.003	PCB180
2002	0.062	HCB
2004	0.016	A_HCH
2004	0.009	BAA
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.014	PCB52
2004	0.005	PCB28
2004	0.00025	PCB118
2004	0.633	ANT
2004	0.034	PECB
2002	0.028	PCB52
2004	0.011	PP_DDD
2004	0.00025	PCB118
2005	11.382	PHE
2005	3.028	FLA
2005	0.01	G_HCH
2005	0.008	PCB52
2004	3.651	FLU
2004	0.007	BBFLA
2004	0.006	PP_DDT
2004	0.027	PECB
2004	0.015	CHRY
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2005	10.787	NAP
2005	2.513	ACY
2005	0.006	PP_DDE
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.043	G_HCH
2004	0.022	PCB101
2004	0.012	D_HCH
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2002	0.022	PCB101
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.012	PCB28
2002	0.01	PCB101
2002	0.00025	G_HCH

	2005	1.603 PYR
	2005	0.693 ACE
	2005	0.008 BGP
	2005	0.007 PP_DDT
	2005	0.005 PCB138
	2009	0.00025 PCB101
	2009	0.00025 PCB138
	2009	0.00125 BKFLA
	2009	0.00125 IP
	2009	0.253 NAP
	2009	0.06 PYR
	2009	0.011 PP_DDE
	2009	0.0074 PECB
	2009	0.007 ACY
	2009	0.0054 PCB52
	2009	0.00025 PCB118
	2009	0.00025 PCB180
	2009	0.00025 D_HCH
	2009	0.00125 ACY
	2009	0.00125 IP
	2005	0.00125 BAP
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	0.02 PCB101
	2005	0.011 PCB28
	2005	0.00125 BKFLA
	2005	0.00025 D_HCH
	2005	0.714 FLU
	2005	0.235 HCB
	2005	0.004 PCB153
	2005	0.004 PCB52
	2005	0.256 HCB
	2005	0.159 NAP
	2005	0.003 PCB153
	2005	0.002 PCB138
	2005	0.102 ACY
	2005	0.079 ANT
	2005	0.00125 BAA
	2005	0.00125 BBFLA
	2005	0.004 PCB52
	2005	0.001 A_HCH
	2005	0.00025 D_HCH
	2005	0.00025 PCB118
	2005	0.023 CHRY
	2005	0.021 PP_DDT
	2005	0.003 IP
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	0.044 BAP
	2005	0.03 PP_DDE
	2005	0.00025 A_HCH
	2005	0.00025 D_HCH

2005	0.155	PYR
2005	0.053	G_HCH
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BGP
2005	0.009	PECB
2005	0.008	BAA
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.005	BBFLA
2005	1.033	ACE
2005	0.08	HCB
2005	0.006	PCB138
2005	0.003	BKFLA
2005	0.84	PYR
2005	0.021	BAA
2005	0.002	D_HCH
2001	0.00125	DBAHA
2004	0.863	ANT
2004	0.022	G_HCH
2004	0.001	PCB180
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.249	HCB
2004	0.011	PCB28
2004	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.291	ANT
2005	0.01	PP_DDT
2005	0.004	BBFLA
2004	0.00025	PCB101
2004	1.157	FLA
2004	0.005	PP_DDE
2004	0.002	PCB153
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	IP
2005	0.481	ACE
2005	0.014	PCB153
2005	0.003	BBFLA
2005	0.00025	D_HCH
2002	5.756	FLU
2002	0.063	CHRY
2002	0.009	PCB138
2002	0.001	PP_DDD
2002	1.997	NAP
2002	0.071	PECB
2002	0.007	PCB138
2002	0.00125	BGP
2004	0.309	HCB
2002	10.842	FLU
2002	0.054	HCB

2002	0.012	PCB138
2002	0.00125	BAP
2002	1.262	FLA
2002	0.013	PCB28
2005	3.153	FLU
2005	0.05	HCB
2005	0.009	PCB153
2004	0.02	BAA
2004	0.004	PCB138
2004	0.00025	PCB153
2004	0.883	ACE
2004	0.014	BAA
2004	0.001	PCB180
2004	0.00025	PCB118
2005	21.119	PHE
2005	0.372	ANT
2005	0.01	G_HCH
2002	2.948	FLU
2002	0.016	BBFLA
2002	0.006	PP_DDT
2002	0.00125	BAP
2005	12.564	PHE
2005	0.257	ANT
2005	0.01	PCB153
2005	0.004	IP
2005	1.914	PYR
2005	0.027	G_HCH
2002	0.003	PCB180
2004	2.091	FLU
2004	0.146	ANT
2004	0.008	PCB28
2004	0.00125	BGP
2004	3.032	FLU
2004	0.021	A_HCH
2004	0.002	PCB138
2004	0.00125	DBAHA
2004	4.491	NAP
2005	0.003	IP
2001	0.821	PYR
2001	0.01	HCB
2001	0.003	PCB118
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	IP
2005	0.007	BBFLA
2005	0.00025	D_HCH
2004	0.838	ACE
2004	0.015	BAA
2004	0.002	PP_DDT
2004	0.00025	PCB180
2004	1.223	PYR

2004	0.007 CHRY
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 PCB180
2002	1.357 ACY
2002	0.016 HCB
2002	0.006 G_HCH
2002	0.002 PP_DDT
2002	0.00125 DBAHA
2004	0.087 CHRY
2004	0.006 PECB
2004	0.00125 BGP
2004	3.023 FLA
2004	0.166 HCB
2004	0.006 PCB52
2004	0.00125 IP
2005	2.379 ACY
2005	0.031 PCB52
2005	0.005 B_HCH
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.452 FLA
2005	0.041 PP_DDE
2005	0.003 PCB101
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.068 ACE
2005	0.013 PP_DDD
2005	0.006 PCB101
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.032 ANT
2005	0.006 PCB153
2005	0.004 IP
2005	0.001 PCB180
2005	2.057 PHE
2005	0.00125 BAP
2005	0.409 FLU
2005	0.011 PP_DDE
2005	0.001 PCB180
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.016 PCB28
2005	0.007 PCB52
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.57 PYR
2005	0.008 PCB153
2005	0.007 BAA
2005	0.512 FLU
2005	0.267 HCB
2005	0.002 PCB180
2005	4.645 PHE
2005	0.059 ACY
2005	0.005 PECB

2005	0.00125 BGP
2005	2.464 PHE
2005	0.047 ACY
2005	0.003 PP_DDD
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.001 B_HCH
2005	0.055 PYR
2005	0.049 FLA
2005	0.00125 BAA
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.321 FLA
2005	0.163 NAP
2005	0.004 PCB138
2005	0.004 PCB28
2005	0.003 PCB101
2005	0.441 FLA
2005	0.698 PYR
2005	0.175 PYR
2005	0.003 PCB101
2005	0.002 PCB118
2005	0.211 HCB
2005	0.087 ACE
2005	0.021 PP_DDE
2005	0.002 PCB118
2005	0.00125 BAP
2005	0.002 HCB
2005	0.001 B_HCH
2005	0.32 NAP
2005	0.003 PCB101
2005	0.002 PCB180
2005	0.013 CHRY
2005	0.009 PP_DDE
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.009 PCB52
2005	0.006 PCB153
2005	0.00125 CHRY
2005	0.00125 IP
2005	0.00025 PCB101
2005	0.018 PECB
2005	0.012 PP_DDE
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.00025 PCB52
2005	2.006 PHE
2005	0.011 PCB52
2005	0.004 PCB138
2005	2.044 PHE
2005	0.308 FLA

2005	0.003	B_HCH
2005	1.673	FLU
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.00025	PCB118
2005	0.008	PCB153
2005	0.008	PCB52
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.026	ACY
2005	0.021	ANT
2005	0.003	BBFLA
2005	0.002	PCB138
2005	0.163	ACE
2005	0.049	G_HCH
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.028	G_HCH
2005	0.016	A_HCH
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	1.235	PYR
2005	0.015	PCB28
2005	0.012	BAA
2005	0.012	ANT
2005	0.012	PCB52
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.173	HCB
2005	0.101	ACE
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.01 PP_DDD	
2005	0.009	PCB52
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB153
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.037	IP
2005	0.014	PECB
2005	0.00125	CHRY
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.059	ACE
2005	0.048	ANT
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.011	PP_DDE
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.271	NAP
2005	0.063	HCB
2005	0.005	PCB52
2005	0.004	PCB101
2005	0.008	BAA
2005	0.006	G_HCH

	2005	1.284 FLU
	2005	0.007 PCB138
	2005	0.006 PCB52
	2005	0.496 FLA
	2005	0.294 HCB
	2005	0.008 PCB28
	2005	0.005 BAA
	2005	0.002 PP_DDT
	2005	0.162 FLU
	2005	0.003 PP_DDD
	2005	0.198 NAP
	2005	0.054 ACE
	2005	0.001 PCB180
	2005	0.00125 BAP
	2005	0.058 ACY
	2005	0.034 ANT
	2005	0.019 G_HCH
	2005	0.002 PCB180
	2005	0.00125 BAP
	2005	0.022 G_HCH
	2005	0.01 PCB52
	2005	0.00125 CHRY
	2005	0.00025 D_HCH
	2005	0.005 PECB
	2005	0.003 PP_DDD
	2005	0.00125 IP
	2005	0.00025 D_HCH
	1998	0.715 NAP
	1998	0.192 ACE
	1998	0.022 PP_DDE
	1998	0.017 PCB28
	1998	0.00125 BAP
	1998	0.00125 BKFLA
	1998	0.00025 PCB118
	2005	0.003 PCB28
	2005	0.446 FLA
	2005	0.281 PYR
	2005	0.003 PCB101
	2005	0.002 PCB180
	1999	0.515 PYR
	1999	0.285 ACE
	1999	0.009 G_HCH
	1999	0.008 PCB138
	1999	0.507 FLU
	1999	0.081 HCB
	1999	0.05 A_HCH
	1999	0.012 ANT
	1999	0.009 HCB
	1999	0.007 BAA
	1999	0.005 PCB180

1999	0.00125	BAP
1999	0.294	FLA
1999	0.039	PP_DDE
1999	0.023	CHRY
1998	1.657	FLU
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1998	2.225	PHE
1998	0.517	FLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1999	0.196	FLA
1999	0.003	PCB118
1999	0.011	PCB153
1999	0.009	ACY
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.00125	BAP
1999	0.054	G_HCH
1999	0.044	HCB
1999	0.00125	IP
1999	0.758	PHE
1999	0.153	PYR
1999	0.042	CHRY
1999	0.016	G_HCH
1999	0.013	NAP
1999	0.074	NAP
1999	0.044	PP_DDE
1999	0.009	PCB153
1999	0.008	PCB28
2005	0.366	ACE
2005	0.176	HCB
2005	0.004	PP_DDT
2005	0.002	PCB180
2005	0.06	ANT
2005	0.031	ACY
1999	0.032	CHRY
1999	0.017	G_HCH
1999	0.006	HCB
1999	0.006	PCB52
2005	0.078	G_HCH
2005	0.041	ACY
2005	0.003	PCB118
2005	0.00125	BAA
2005	0.043	CHRY
1999	13.608	PHE
1999	3.298	NAP
1999	0.029	CHRY
1999	0.019	G_HCH
1999	0.873	NAP

		1999	0.297 ACY
		1999	0.056 BBFLA
		1999	0.04 BGP
		1999	1.026 PHE
		1999	0.24 FLA
		2005	0.002 PCB118
		2005	0.00125 BAP
		2005	0.025 CHRY
		2005	0.019 A_HCH
		2005	0.00125 DBAHA
		2005	0.00125 IP
		2005	0.016 PP_DDE
		2005	0.007 B_HCH
		2005	0.00125 BGP
		2005	0.00125 BKFLA
		2005	0.024 PP_DDE
		2005	0.002 PCB28
		2005	0.00125 BGP
		2005	0.029 ACY
		2005	0.012 A_HCH
		2005	0.00125 DBAHA
		2005	0.00125 IP
		2005	0.004 PCB153
		2005	0.003 PCB138
		2005	0.00025 B_HCH
		1999	0.03 PP_DDE
		1999	0.016 ACY
		1999	0.249 NAP
		1999	0.141 PYR
		1999	0.021 ACY
		1999	0.012 B_HCH
		1999	0.036 CHRY
		1999	0.026 ACE
		1999	0.01 BAA
		1999	0.005 BGP
		2005	0.013 A_HCH
		2005	0.013 PP_DDT
		2005	0.00125 IP
		2005	0.00025 D_HCH
		2005	0.008 PCB28
		2005	0.008 PCB52
		2005	0.00125 IP
		2005	0.8 NAP
		2005	0.619 ANT
		2005	0.006 BAP
		2005	0.003 PCB138
		2005	0.002 D_HCH
		2005	0.117 NAP
		2005	0.035 PP_DDE
		2005	0.00025 B_HCH

	2005	4.258 PYR
	2005	1.491 PHE
	2005	0.155 BGP
	2005	0.054 PCB153
	2005	0.052 ANT
	2005	0.817 FLA
	2005	0.047 PP_DDE
	2005	0.045 A_HCH
	2005	0.002 PCB118
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	1.561 FLU
	2005	0.027 ACE
	2005	0.012 PCB118
	2005	0.003 PCB101
	2005	0.019 ACY
	2005	0.015 CHRY
	2005	0.003 BAA
	2005	0.003 PCB153
	2005	0.001 PCB180
	2005	0.007 NAP
	2005	0.006 PCB52
	2005	0.001 PCB153
	2005	0.00125 BBFLA
	2005	0.047 CHRY
	2005	0.007 PCB153
	2005	0.00125 BKFLA
	2005	0.229 PYR
	2005	0.005 A_HCH
	2005	0.001 PCB180
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	0.288 FLU
	2005	0.022 PP_DDE
	2005	0.006 PECB
	2005	0.00125 IP
	2005	0.253 NAP
	2005	0.222 FLA
	2005	0.006 PCB101
	2005	0.00125 BAA
	2005	0.009 PP_DDE
	2005	0.008 CHRY
	2005	0.00025 PCB118
	2005	0.00025 PCB180
	2005	0.019 ACE
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	0.257 HCB
	2005	0.022 PP_DDE
	2005	0.011 CHRY
	2005	0.002 PP_DDT
	2005	0.00125 IP
	2005	0.249 NAP

	2005	0.051 ACE
	2005	0.008 PECB
	2005	0.001 PCB118
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	0.332 FLU
	2005	0.009 PECB
	2005	0.005 PP_DDT
	2005	0.00125 BGP
	2005	0.089 ACE
	2005	0.041 ANT
	2005	0.011 PP_DDT
	2005	0.004 BAA
	2005	0.073 ACE
	2005	0.01 PP_DDT
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	0.00125 IP
	2005	2.166 ACY
	2005	1.556 PYR
	2005	0.001 PP_DDT
	2005	0.00125 BAP
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	0.199 ACY
	2005	0.021 PCB28
	2005	0.01 PP_DDD
	2005	0.00025 PCB118
	2005	0.184 ANT
	2005	0.009 PCB52
	2005	0.00125 BAP
	2005	0.00025 PCB118
	2005	0.00125 BAA
	2005	0.016 ACY
	2005	0.01 ACE
	2005	0.00125 BAP
	2005	0.034 A_HCH
	2005	0.007 PP_DDT
	2005	0.005 BAA
	2005	1.634 FLU
	2005	0.583 NAP
	2005	0.00125 BGP
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	2.508 PHE
	2005	0.181 ACY
	2005	0.064 ANT
	2005	0.00125 BGP
	2005	0.014 ANT
	2005	0.008 PP_DDT
	2005	0.00125 IP
	2005	0.00025 D_HCH
	2005	0.759 PHE
	2005	0.008 ACY

	2005	0.008 PCB28
	2005	0.007 PCB138
	2005	0.00125 IP
	2005	0.005 CHRY
	2005	0.00025 PCB138
	2005	0.643 FLU
	2005	0.321 HCB
	2005	0.00125 BAP
	2005	0.00125 BGP
	2005	15.728 PHE
	2005	10.221 NAP
	2005	0.024 CHRY
	2005	0.011 PP_DDE
	2005	0.00125 BGP
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	0.495 FLA
	2005	0.289 HCB
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	0.00025 B_HCH
	2005	0.007 PP_DDT
	2005	0.005 PCB
	2005	0.00125 BBFLA
	2005	0.00125 BKFLA
	2005	0.002 PP_DDT
	2005	0.001 PCB101
	2005	0.00125 BGP
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	1.435 PYR
	2005	0.52 ACY
	2005	0.005 PCB180
	2005	0.005 PCB28
	2005	0.313 FLA
	2005	0.173 NAP
	2005	0.015 ANT
	2005	0.012 PCB28
	2005	0.171 HCB
	2005	0.116 A_HCH
	2005	0.008 PCB101
	2005	0.007 PCB28
	2005	0.532 FLA
	2005	1.601 PHE
	2005	0.482 PYR
	2005	0.167 HCB
	2005	0.01 BGP
	2005	0.01 A_HCH
	2005	0.546 FLU
	2005	0.33 HCB
	2005	0.004 PCB180
	2005	0.003 PCB118
	2005	0.012 PCB52

	2004	2.565 NAP
	2004	0.583 PYR
	2004	0.023 PECB
	2004	0.012 BAA
	2004	0.012 PP_DDT
	2005	0.006 PCB101
	2005	0.00025 PP_DDD
	2005	0.00025 PCB118
	2005	0.203 FLU
	2005	0.143 FLA
	2005	0.005 CHRY
	2005	0.002 PP_DDT
	2005	0.381 HCB
	2005	0.00125 CHRY
	2005	0.00025 D_HCH
	2005	0.198 HCB
	2005	0.118 ACY
	2005	0.00025 D_HCH
	2004	0.202 ACE
	2004	0.119 ANT
	2004	0.00025 PCB118
	2004	8.646 PHE
	2004	0.184 ANT
	2004	0.007 B_HCH
	2004	0.004 PCB153
	2004	0.00125 BGP
	2004	0.00125 DBAHA
	2004	0.14 HCB
	2004	0.077 PYR
	2004	0.00025 B_HCH
	2004	0.00025 PCB153
	2004	0.024 PECB
	2004	0.005 PP_DDD
	2004	0.00125 BAP
	2004	0.00025 D_HCH
	2004	0.00025 PCB153
	2004	0.528 FLU
	2004	0.001 PCB180
	2005	0.013 PECB
	2005	0.007 PP_DDT
	2005	1.768 PHE
	2005	1.121 FLU
	2005	0.062 G_HCH
	2005	0.03 PCB180
	2005	0.011 BKFLA
	2005	0.417 FLU
	2005	0.026 G_HCH
	2005	0.007 PP_DDD
	2005	0.00125 BKFLA
	2005	0.317 FLA

2005	0.031 ACY
2005	0.002 PCB101
2005	0.00025 D_HCH
2005	1.544 PHE
2005	0.042 ACY
2005	1.077 FLU
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2005	0.212 FLU
2005	0.026 ANT
2005	0.00125 IP
2005	0.007 PCB118
2005	0.006 BBFLA
2005	0.346 NAP
2005	0.276 FLA
2005	0.001 PCB101
2005	0.00125 BAA
2005	0.04 ANT
2005	0.011 G_HCH
2005	0.00125 ACE
2005	0.00125 ACY
2005	0.005 PCB138
2005	0.00125 BBFLA
2005	10.929 FLU
2005	0.129 HCB
2005	0.003 PCB138
2005	0.467 FLU
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.005 PCB28
2005	0.003 PP_DDD
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.005 PP_DDD
2005	0.004 PCB101
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 CHRY
2005	0.403 FLA
2005	0.012 PCB52
2005	0.008 PCB118
2005	1.432 FLA
2005	0.236 ACY
2005	0.006 PCB52
2005	0.004 PCB101
2005	2.717 PHE
2005	0.01 PEBC
2005	0.008 PCB28
2005	0.01 PP_DDD
2005	0.861 PHE
2005	0.275 HCB

2005	0.002	PCB138
2005	0.001	PP_DDD
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB118
2005	1.028	ACE
2005	0.699	ANT
2005	0.002	PCB118
2005	0.002	PCB28
2005	0.034	ACY
2005	0.03	ACE
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.034	G_HCH
2005	0.028	ACY
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	BKFLA
2005	1.825	PHE
2005	1.45	NAP
2005	0.016	B_HCH
2005	0.012	PCB138
2005	2.391	PHE
2005	1.166	FLU
2005	0.004	PCB180
2005	0.004	PCB28
2005	0.028	PP_DDE
2005	0.01	PCB52
2005	0.007	PP_DDD
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00125	IP
2005	2.101	PHE
2005	0.289	PYR
2005	0.024	ANT
2005	0.005	PP_DDD
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	IP
2005	0.33	NAP
2005	0.009	BKFLA
2005	0.995	PHE
2005	0.314	FLA
2005	0.005	PCB153
2005	0.003	NAP
2005	0.001	PCB118
2005	0.22	HCB
2005	0.192	FLA
2005	0.001	PCB180
2005	0.00125	BAA
2005	0.033	G_HCH
2005	0.003	PP_DDT
2005	0.00125	IP
2005	0.034	PP_DDE

2005	0.008	PCB28
2005	0.004	PCB138
2005	0.00125	BGP
2005	0.00025	PCB118
2005	0.103	NAP
2005	0.007	A_HCH
2005	0.002	PCB118
2005	0.032	ACE
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	CHRY
2005	0.024	G_HCH
2005	0.004	PCB138
2005	0.00125	BGP
2005	0.102	PYR
2005	0.014	PECB
2005	0.003	BAA
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.131	PYR
2005	0.011	CHRY
2005	0.00125	BAA
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.447	PYR
2005	0.038	PCB52
2005	0.00125	BAA
2005	0.00125	IP
2005	0.287	NAP
2005	0.006	BAA
2005	0.002	PCB101
2005	0.00125	IP
2005	2.872	PHE
2005	0.069	ACE
2005	0.005	PCB28
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.118	HCB
2005	0.006	G_HCH
2005	0.00125	BAA
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.046	ACY
2005	0.015	A_HCH
2005	0.004	PCB138
2005	0.00125	BGP
2005	0.121	FLA
2005	0.028	PP_DDE
2005	0.002	B_HCH
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.001	PCB118
2002	0.011	PCB153
2002	0.009	PCB138
2002	0.00125	BGP

	2002	0.00125 DBAHA
	2002	0.00025 B_HCH
	2004	0.038 ACE
	2004	0.016 PCB52
	2004	0.00125 DBAHA
	2004	0.00025 D_HCH
	2004	0.016 PECB
	2004	0.012 D_HCH
	2004	0.00125 BKFLA
	2004	0.00125 IP
	2005	1.513 ACE
	2005	0.778 PYR
	2005	0.005 BAP
	2005	0.004 PCB138
	2005	0.013 G_HCH
	2005	0.005 B_HCH
	2005	0.00125 BGP
	2005	0.356 HCB
	2005	0.892 FLA
	2005	0.012 PCB52
	2005	0.003 PCB180
	2005	0.00125 BKFLA
	2005	0.131 ACE
	2005	0.001 PP_DDT
	2005	0.00125 BKFLA
	2005	0.00025 PCB153
	2005	0.023 PECB
	2005	0.003 PCB180
	2005	0.00025 D_HCH
	2005	0.028 ANT
	2005	0.012 PCB52
	2005	0.002 PCB118
	2005	0.031 ACE
	2005	0.006 ACY
	2005	0.002 PCB101
	2005	0.00025 HCB
	2005	0.084 ANT
	2005	0.027 PCB138
	2005	0.009 PP_DDT
	2005	0.00025 B_HCH
	2005	0.068 ACE
	2005	0.056 ANT
	2005	0.004 PCB153
	2005	0.00125 BBFLA
	2005	0.00025 HCB
	2005	1.221 FLA
	2005	0.089 ACE
	2005	0.008 PECB
	2005	0.005 PCB101
	2005	0.00125 DBAHA

	2005	0.022 BAA
	2005	0.055 ACE
	2005	0.016 PP_DDD
	2005	0.007 PCB180
	2005	0.00125 BBFLA
	2005	0.00025 D_HCH
	2005	1.715 PHE
	2005	0.012 A_HCH
	2005	0.001 PCB153
	2005	0.00125 IP
	2005	0.025 PP_DDE
	2005	0.007 PCB28
	2005	0.002 PCB180
	2005	0.007 PCB101
	2005	0.002 PP_DDT
	2005	0.004 BAA
	2005	0.00025 D_HCH
	2005	0.053 G_HCH
	2005	0.008 PCB138
	2005	0.00125 BAA
	2005	0.269 HCB
	2005	0.017 A_HCH
	2005	0.003 PCB138
	2005	0.00025 D_HCH
	2005	0.068 PYR
	2004	0.176 ACY
	2004	0.011 PCB28
	2004	0.00125 BAP
	2004	0.00125 DBAHA
	2004	0.00025 PCB153
	2004	0.658 ACE
	2004	0.006 PCB138
	2004	0.00125 BBFLA
	2004	0.00025 PP_DDD
	2004	0.64 PYR
	2005	0.00125 BKFLA
	2005	3.091 FLA
	2005	0.017 PECB
	2005	0.004 PCB180
	2005	0.005 ACY
	2005	0.00125 BAP
	2005	0.00025 D_HCH
	2004	0.024 ACY
	2004	0.008 BAA
	2004	0.00125 DBAHA
	2004	0.235 FLU
	2004	0.028 ACE
	2004	0.005 ACY
	2004	0.002 PCB28
	2004	0.00025 D_HCH

2004	0.077 PYR
2004	0.008 ACY
2005	0.008 ACE
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 IP
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00025 PCB118
2004	1.46 NAP
2004	0.029 PP_DDE
2004	0.014 PCB101
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.167 PYR
2004	0.008 BAA
2004	0.003 PCB153
2005	0.201 ACY
2005	0.131 G_HCH
2005	0.00125 BAA
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.017 PP_DDE
2005	0.014 PECB
2005	0.00125 BGP
2004	0.014 PP_DDE
2004	0.004 PCB118
2004	0.00125 BAP
2004	0.096 NAP
2004	0.014 PCB52
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00025 PCB118
2004	0.016 ACY
2004	0.703 NAP
2004	0.138 ANT
2004	0.008 PCB52
2004	0.005 DBAHA
2005	0.00125 DBAHA
2004	0.023 CHRY
2004	0.331 ACE
2004	0.148 HCB
2004	0.002 PCB153
2004	0.001 PCB118
2004	0.006 ACY
2004	0.006 PCB101
2004	0.00025 PP_DDD
2004	1.24 PHE
2004	0.008 B_HCH
2004	0.006 PECB
2004	6.329 PHE
2004	0.01 G_HCH
2004	0.008 PCB118
2004	0.632 PYR
2004	0.281 ACY

2004	0.006	PCB138
2004	0.004	B_HCH
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.066	ANT
2004	0.02	PECB
2004	0.015	PP_DDT
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.015	PCB28
2004	0.009	PCB101
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.004	PCB118
2004	0.003	B_HCH
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.018	G_HCH
2004	0.015	PECB
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.009	PCB101
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.017	A_HCH
2004	0.013	PCB28
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PCB118
2004	0.036	ACY
2004	0.016	PP_DDE
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.604	PHE
2004	0.027	PP_DDE
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2004	0.018	PCB28
2004	0.012	CHRY
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PCB118
2004	0.01	PP_DDE
2004	0.009	PCB28
2004	0.00125	IP
2004	0.37	FLU
2004	0.153	NAP
2004	0.007	PECB
2004	0.003	B_HCH
2004	0.677	FLA
2004	0.16	HCB
2004	0.007	PECB
2004	0.002	B_HCH
2004	0.084	ACE
2004	0.025	ANT
2004	0.008	CHRY

2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.654	FLU
2004	0.008	PCB28
2004	0.007	PECB
2004	0.132	NAP
2004	0.087	PYR
2004	0.006	PCB138
2004	0.003	B_HCH
2003	0.003	PCB180
2004	0.063	NAP
2004	0.036	G_HCH
2004	0.004	B_HCH
2004	0.001	PCB180
2004	0.031	ANT
2002	8.823	NAP
2002	5.409	PHE
2002	0.891	ACE
2002	0.003	PCB118
2002	0.002	BAA
2004	0.408	PYR
2004	0.229	NAP
2004	0.002	PCB101
2004	0.001	PCB118
2004	1.702	ACY
2004	0.833	ANT
2004	0.006	PCB138
2004	0.003	PCB28
2005	0.012	PCB153
2005	0.011	B_HCH
2005	0.00025	D_HCH
2004	6.547	PHE
2004	2.928	NAP
2004	0.007	BAA
2004	0.004	B_HCH
2004	0.234	FLU
2004	0.008	PCB153
2004	0.00025	PCB118
2002	0.007	PCB28
2002	0.003	BBFLA
2002	0.002	PP_DDT
2002	0.001	PP_DDD
2004	0.012	PECB
2004	0.005	PP_DDT
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2004	14.411	PHE
2004	2.842	FLA
2004	0.687	ACE
2004	0.019	PCB101

2005	0.205	HCB
2005	0.029	A_HCH
2005	0.017	PP_DDE
2005	0.009	G_HCH
2005	0.007	BGP
2005	0.00025	PCB118
2005	1.27	FLU
2005	0.62	PYR
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	CHRY
2005	8.65	PHE
2005	1.86	FLA
2005	0.353	ACE
2005	0.085	CHRY
2004	0.106	CHRY
2004	0.031	BGP
2004	0.01	BAP
2004	0.008	PCB101
2004	0.033	PP_DDE
2004	0.016	PECB
2004	0.004	A_HCH
2004	0.004	PCB138
2004	0.646	PHE
2004	0.191	FLA
2004	0.085	PYR
2004	0.016	PCB28
2004	0.013	A_HCH
2004	0.255	FLA
2004	0.162	NAP
2004	0.011	PCB28
2004	0.01	A_HCH
2004	0.396	FLU
2004	0.166	HCB
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.182	HCB
2004	0.06	NAP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.041	ACE
2002	0.016	PCB101
2002	0.004	PCB180
2002	0.001	A_HCH
2004	0.73	FLA
2004	0.057	PP_DDE
2004	0.005	PCB153
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.016	CHRY
2004	0.009	PCB52
2004	0.001	PCB118

2005	23.172 NAP
2005	0.026 PCB52
2005	0.007 BBFLA
2005	0.003 BKFLA
2005	2.101 PHE
2005	0.013 PCB138
2005	0.011 NAP
2005	0.008 PP_DDT
2005	0.007 PCB52
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.039 ACE
2005	0.026 A_HCH
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 IP
2005	1.797 PHE
2005	0.774 FLA
2005	0.005 PCB28
2005	0.004 PCB138
2004	0.022 G_HCH
2004	0.015 PCB28
2004	0.01 ACY
2004	0.031 ANT
2004	0.021 PCB52
2004	0.003 PCB153
2004	0.002 PCB101
2005	0.036 G_HCH
2005	0.017 A_HCH
2004	0.00125 BAP
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.022 PP_DDE
2005	0.011 PCB28
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00025 B_HCH
2005	2.066 PHE
2005	0.006 PCB101
2005	0.006 PCB153
2005	1.246 FLU
2004	4.222 FLU
2004	0.692 PYR
2004	0.005 A_HCH
2005	0.511 PYR
2005	0.001 PCB180
2005	0.001 PCB28
2004	0.004 G_HCH
2004	0.45 NAP
2004	0.234 HCB
2004	0.006 PCB118
2004	0.006 PCB180
2004	0.022 PYR

2004	0.014 G_HCH
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.018 PP_DDE
2004	0.02 PP_DDE
2004	0.015 A_HCH
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.00025 PCB118
2004	1.399 NAP
2004	0.007 B_HCH
2004	0.007 PCB28
2004	0.087 PYR
2004	0.065 NAP
2004	0.014 CHRY
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.022 G_HCH
2004	0.017 PCB180
2004	0.016 BAA
2004	0.00125 IP
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.005 PCB28
2004	0.004 A_HCH
2003	16.231 PHE
2003	0.015 G_HCH
2003	0.014 BKFLA
2004	0.014 ACY
2004	0.013 A_HCH
2004	0.00125 DBAHA
2004	1.429 PHE
2004	0.353 FLU
2004	0.004 PCB101
2004	0.003 B_HCH
2004	0.022 PP_DDE
2004	0.016 PP_DDT
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.019 PCB28
2004	0.016 PP_DDE
2004	0.00025 B_HCH
2004	0.00025 D_HCH
2002	4.223 FLU
2002	3.62 ACY
2002	0.003 G_HCH
2002	0.002 PP_DDE
2004	0.157 CHRY
2004	0.067 BAA
2004	0.003 PCB138
2004	0.002 PP_DDD
2004	1.343 PYR

2004	1.305	NAP
2004	0.006	PP_DDE
2004	0.002	B_HCH
2005	0.017	PCB28
2005	0.01	CHRY
2005	0.00025	PCB118
2005	0.00025	PECB
2005	0.029	B_HCH
2005	0.027	PP_DDE
2005	0.002	PCB118
2005	0.00125	BAA
2005	0.201	HCB
2005	0.025	CHRY
2005	0.001	PCB180
2005	0.00125	BAA
2005	0.004	PCB138
2005	0.015	PCB138
2005	0.005	PCB180
2005	1.771	NAP
2005	0.14	ACE
2005	0.006	PP_DDT
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.461	FLA
2005	0.025	PP_DDE
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.00125	IP
2005	0.022	ANT
2005	0.006	PCB28
2005	0.001	PCB101
2005	0.00025	PCB180
2005	0.025	A_HCH
2005	0.024	PCB52
2005	0.002	PP_DDD
2005	0.002	PCB101
2005	0.00125	BAP
2005	0.049	G_HCH
2005	0.043	ACE
2005	0.002	PCB118
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2005	1.597	PHE
2005	0.688	FLU
2005	0.004	PCB101
2005	0.003	BAA
2005	0.027	ANT
2005	0.018	PP_DDE
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	BKFLA
2004	0.003	PCB138
2004	0.001	PCB153

2004	0.00125 BBFLA
2004	0.146 FLA
2004	0.081 PYR
2004	0.00125 BAA
2004	0.00125 BAP
2004	0.026 IP
2004	0.528 ACE
2004	0.08 HCB
2004	0.004 PCB138
2004	0.001 PCB101
2004	0.116 HCB
2004	0.046 CHRY
2004	0.002 PCB180
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.01 PP_DDE
2004	0.01 PCB118
2004	0.00125 BGP
2004	7.339 PHE
2004	0.677 ACY
2004	0.169 ANT
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.057 ACY
2004	0.045 G_HCH
2004	0.003 BAA
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.89 PHE
2004	0.33 FLU
2004	0.009 PP_DDT
2004	0.009 PCB28
2004	0.025 A_HCH
2004	0.023 PP_DDE
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.664 FLA
2004	0.565 NAP
2004	0.008 B_HCH
2004	0.004 PCB28
2004	0.28 PYR
2004	0.101 ACE
2004	0.005 PCB101
2004	0.002 PP_DDD
2004	5.322 PHE
2004	1.692 FLU
2004	0.033 PCB52
2004	0.023 G_HCH
2004	0.002 PCB138
2004	0.001 PP_DDT
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2004	0.00125 BAP

2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 BKFLA
2004	1.674 FLA
2004	0.068 ACY
2004	0.008 PCB28
2004	0.002 B_HCH
2004	1.752 FLA
2004	0.006 BBFLA
2004	0.004 B_HCH
2004	0.00125 BGP
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.00025 PCB180
2004	1.504 FLU
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.01 G_HCH
2004	0.008 CHRY
2004	0.003 PCB138
2004	0.002 PP_DDT
2004	0.002 PCB180
2004	0.264 HCB
2004	0.008 BAA
2004	0.003 NAP
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.112 PYR
2004	0.011 PCB52
2004	0.003 PCB101
2004	0.00125 IP
2004	0.089 HCB
2004	0.026 PECB
2004	0.008 PCB28
2004	0.007 PCB101
2004	0.014 A_HCH
2004	0.014 PCB52
2004	0.005 PCB138
2004	0.002 PCB153
2004	0.001 PCB180
2004	1.151 PHE
2004	0.022 G_HCH
2004	0.021 PCB52
2004	0.935 PHE
2004	0.17 HCB
2004	0.029 ANT
2004	0.016 G_HCH
2004	0.01 CHRY
2004	3.402 FLU
2004	1.268 ACY
2004	0.003 B_HCH
2004	0.002 PCB153

2004	0.069	HCB
2003	0.00125	BGP
2004	3.516	FLU
2004	0.009	PCB101
2004	0.00125	BAA
2004	1.721	FLA
2004	0.04	ACE
2004	0.008	PCB138
2004	0.00125	BGP
2004	0.068	HCB
2004	0.006	PCB52
2004	0.001	PCB153
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.558	PYR
2004	0.007	PP_DDT
2004	0.00125	BGP
2004	0.00025	PCB101
2004	5.374	FLU
2004	0.06	HCB
2004	0.007	A_HCH
2004	0.00125	BGP
2004	0.084	ANT
2004	0.017	G_HCH
2004	0.002	PCB153
2004	0.00125	BAP
2004	0.01	PECB
2004	0.008	BAA
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	D_HCH
2004	2.47	NAP
2004	0.052	CHRY
2004	0.008	PCB52
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.132	ACY
2004	0.014	G_HCH
2004	0.002	PP_DDT
2004	0.00025	PCB118
2004	0.012	CHRY
2004	0.006	A_HCH
2004	0.00125	BGP
2004	0.18	PYR
2004	0.027	PP_DDE
2004	0.012	ANT
2004	0.00125	IP
2004	0.109	NAP
2004	0.011	PCB52
2004	0.005	PECB
2004	0.026	PCB52
2004	0.011	PCB28
2004	0.00125	BAA

2004	3.379	PHE
2004	0.058	CHRY
2004	0.009	PCB52
2004	0.00125	BGP
2004	0.342	FLA
2004	0.014	PP_DDE
2004	0.002	PCB101
2004	0.185	PYR
2004	0.011	PP_DDT
2004	0.004	PCB180
2004	0.00025	B_HCH
2004	1.134	PHE
2004	0.029	G_HCH
2004	0.009	A_HCH
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.289	FLU
2004	0.022	PP_DDE
2004	0.004	PCB101
2004	0.00125	IP
2004	0.359	FLU
2004	0.018	ACY
2004	0.003	PCB101
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.738	PYR
2004	0.457	ACE
2004	0.013	PCB52
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.06	PYR
2004	0.018	BAA
2004	0.002	PCB180
2004	0.00125	IP
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2004	0.00025	PCB118
2004	0.009	PCB118
2004	0.521	PYR
2004	0.067	HCB
2004	0.007	PCB101
2004	0.006	PCB28
2004	0.014	PECB
2004	0.01	BAA
2004	0.008	IP
2004	0.004	PCB52
2004	0.002	PCB101
2004	0.087	NAP
2004	0.036	G_HCH
2004	0.016	ACE
2004	0.009	B_HCH
2004	0.007	PCB153

2004	0.006 A_HCH
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 BKFLA
2005	0.793 FLU
2005	0.013 PP_DDT
2004	0.017 PP_DDE
2004	0.00125 BAP
2004	0.005 PP_DDT
2004	0.00125 BGP
2004	0.241 FLA
2004	0.096 NAP
2004	0.009 PCB138
2004	0.007 PCB101
2004	0.213 PYR
2004	0.05 ACE
2004	0.001 PCB118
2004	0.00125 BAA
2005	0.038 PECB
2005	0.02 CHRY
2005	0.006 PCB28
2005	0.00125 IP
2005	0.277 NAP
2005	0.023 A_HCH
2005	0.006 PCB138
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.152 NAP
2005	0.02 ACY
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00025 PP_DDD
2005	0.09 HCB
2005	0.01 G_HCH
2005	0.002 PCB180
2005	0.00025 D_HCH
2004	0.025 PP_DDE
2004	3.777 PHE
2004	1.87 FLU
2004	0.003 PCB180
2004	0.00125 BAA
2004	0.013 BKFLA
2004	0.001 PCB118
2004	0.001 PCB180
2004	0.005 PP_DDT
2004	0.005 PCB101
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.034 G_HCH
2004	0.017 ACE
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.603 ACE
2004	0.581 PYR

2004	0.003 PCB138
2004	0.001 PCB180
2004	0.036 ANT
2004	0.027 ACY
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.016 PP_DDE
2004	0.016 PCB52
2004	0.014 ACY
2004	0.014 G_HCH
2004	0.001 PP_DDD
2004	0.00125 BBFLA
2005	0.013 PCB153
2005	0.00025 D_HCH
2005	4.311 PHE
2005	0.013 PECB
2005	0.008 PCB28
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.04 G_HCH
2005	0.03 PP_DDE
2005	0.022 ANT
2004	5.795 PHE
2004	0.028 BBFLA
2004	0.01 PECB
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.906 NAP
2004	0.022 BAA
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00125 IP
2004	0.008 PCB28
2004	0.00125 BAA
2004	1.549 FLA
2004	0.008 G_HCH
2004	0.004 PCB28
2004	0.00125 DBAHA
2004	6.994 NAP
2004	0.188 ANT
2004	0.007 G_HCH
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.372 PYR
2004	0.01 BBFLA
2003	0.00125 DBAHA
2004	0.339 FLA
2004	0.024 PP_DDE
2004	0.006 PECB
2004	0.00125 BGP
2004	0.043 ACE
2004	0.008 PCB28
2004	0.003 PP_DDD
2004	1.405 FLA

2004	0.022	PCB52
2004	0.006	PCB28
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.67	FLU
2004	0.035	ACE
2004	0.02	PCB52
2004	0.007	PCB138
2004	0.00125	BKFLA
2004	7.663	PHE
2004	0.156	ANT
2004	0.006	BBFLA
2004	0.00125	BAP
2004	0.342	PYR
2004	0.021	PECB
2004	0.005	PCB28
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.142	FLU
2004	0.016	PCB52
2004	0.005	PECB
2004	0.00125	IP
2004	0.184	HCB
2004	0.013	PP_DDE
2004	0.003	PCB153
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.92	FLU
2004	0.05	ANT
2004	0.007	PP_DDT
2004	0.006	PCB138
2004	0.00125	BGP
2004	0.142	FLA
2004	0.009	A_HCH
2004	0.003	PP_DDD
2004	0.00125	IP
2004	0.15	FLA
2004	0.01	PECB
2004	0.003	PP_DDD
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	PCB153
2004	1.06	PHE
2004	0.024	ANT
2004	0.011	PCB153
2004	0.002	PP_DDD
2004	0.00125	BBFLA
2004	2.465	PHE
2004	0.02	CHRY
2004	0.002	PP_DDD
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.001	PP_DDD

2004	0.00125	DBAHA
2004	0.024	ACE
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00025	PECB
2004	0.012	PCB52
2004	0.006	PCB138
2004	0.00125	BBFLA
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.903	FLU
2005	0.437	PYR
2005	0.006	BAA
2005	0.005	PCB52
2005	0.004	PCB153
2004	0.651	ACY
2004	0.012	PP_DDE
2003	1.893	PYR
2004	0.004	PCB101
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.546	ACE
2004	0.018	CHRY
2004	0.006	A_HCH
2004	0.00125	BAA
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.141	ACY
2004	0.013	BGP
2004	0.002	PCB138
2003	0.031	BAA
2003	0.011	B_HCH
2003	0.00025	D_HCH
2004	1.798	PHE
2004	0.018	CHRY
2004	0.008	PCB138
2004	0.00125	BAP
2004	0.107	PYR
2004	0.01	A_HCH
2004	0.006	ACY
2004	0.00025	PCB118
2004	0.036	PP_DDE
2004	0.007	PCB52
2004	0.00125	BAP
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	IP
2004	0.095	PYR
2004	0.01	B_HCH
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	IP
2004	0.461	FLA
2004	0.027	G_HCH

2004	0.003 PP_DDT
2004	0.00125 BKFLA
2005	0.007 PCB180
2005	0.005 ACY
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.66 FLA
2005	0.23 PYR
2005	0.024 ANT
2005	0.023 PP_DDE
2005	0.015 CHRY
2005	0.007 PCB52
2005	0.002 PP_DDT
2005	0.00125 BAP
2005	0.002 PCB101
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 IP
2005	0.00025 PCB118
2004	0.603 PYR
2004	0.331 ACY
2004	0.01 PCB101
2004	0.006 A_HCH
2004	0.007 PCB52
2004	0.006 PCB28
2004	0.00125 BAA
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.063 NAP
2004	0.023 ANT
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.099 ACY
2004	0.055 ACE
2004	0.011 PCB52
2004	0.006 BBFLA
2005	0.004 PCB153
2005	0.00025 PCB28
2005	0.012 A_HCH
2005	0.01 B_HCH
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.265 HCB
2005	0.021 G_HCH
2005	0.005 BBFLA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.87 FLU
2005	0.022 ACY
2005	0.005 PCB153
2005	0.00125 BGP
2005	0.387 HCB
2005	0.009 PECB
2005	0.002 PCB118

2005	0.00025	B_HCH
2005	0.04	ACE
2005	0.008	PECB
2005	0.003	PP_DDD
2004	0.227	ANT
2004	0.033	B_HCH
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2004	6.531	PHE
2004	2.322	NAP
2004	0.006	PCB138
2004	0.004	PCB153
2004	0.013	PP_DDE
2004	0.009	A_HCH
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.016	PP_DDE
2004	0.012	ACY
2005	0.027	CHRY
2005	0.021	A_HCH
2005	0.006	PCB153
2005	0.005	PCB138
2005	0.019	PECB
2005	0.011	A_HCH
2005	0.004	PCB52
2005	0.002	PCB138
2005	1.491	PHE
2005	0.124	PYR
2005	0.032	ACE
2005	0.00025	PP_DDD
2005	0.58	PHE
2005	0.104	HCB
2005	0.009	PCB28
2005	0.006	PCB52
2005	3.307	PHE
2005	1.185	FLA
2005	0.053	CHRY
2005	0.025	ACY
2005	0.003	PCB180
2005	0.001	PP_DDD
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.001	PP_DDT
2005	0.001	PCB180
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	PCB153
2005	0.033	PP_DDE
2005	0.017	PCB153
2005	0.01	A_HCH
2005	0.007	PCB101

	2005	0.012 CHRY
	2005	0.022 PP_DDD
	2005	0.002 PCB118
	2005	0.00125 BBFLA
	2005	4.756 FLU
	2005	1.603 NAP
	2005	0.051 CHRY
	2004	0.00125 BKFLA
	2004	0.00125 IP
	2004	0.77 FLA
	2004	0.262 NAP
	2004	0.005 BAA
	2004	0.005 PCB138
	2004	1.404 PYR
	2004	0.022 CHRY
	2004	0.00125 BAP
	2004	0.00025 PP_DDD
	2004	0.557 ACE
	2004	0.011 PP_DDT
	2004	0.00125 BAP
	2004	0.00025 D_HCH
	2004	0.081 ACE
	2004	0.004 PCB138
	2004	0.00125 BAP
	2004	0.00025 PCB118
	2004	0.019 G_HCH
	2004	0.009 A_HCH
	2004	0.001 PCB180
	2004	0.037 CHRY
	2004	0.007 PCB153
	2004	0.001 B_HCH
	2004	14.135 PHE
	2004	7.55 FLU
	2004	0.015 PP_DDE
	2004	0.012 PCB153
	2004	0.065 HCB
	2004	0.019 PCB52
	2004	0.00125 BKFLA
	2004	0.00125 DBAHA
	2004	0.738 NAP
	2004	0.563 FLA
	2004	0.002 PCB153
	2004	0.001 PP_DDD
	2004	1.151 PHE
	2004	0.393 FLU
	2004	0.092 PYR
	2004	0.004 PCB101
	2004	0.003 BAA
	2004	0.016 PCB28
	2004	0.012 A_HCH

2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 IP
2004	3.369 FLA
2004	0.439 ACE
2004	0.019 PCB28
2004	0.009 BAA
2004	0.00125 IP
2004	0.00025 PCB118
2004	0.193 ANT
2004	0.009 PCB28
2004	0.003 PCB180
2004	0.037 ANT
2004	0.006 D_HCH
2004	0.001 PCB180
2004	0.059 ACE
2004	0.011 PCB52
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00025 PCB118
2004	4.045 PHE
2004	0.059 ANT
2004	0.012 PECB
2004	0.006 PP_DDT
2004	0.001 PCB180
2005	0.75 FLA
2005	0.258 PYR
2005	0.02 ANT
2005	0.014 ACE
2005	0.005 PP_DDD
2005	0.004 PCB101
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 IP
2005	0.294 FLA
2005	0.106 PYR
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.00025 PCB180
2005	0.386 NAP
2005	0.068 ACY
2005	0.008 PP_DDT
2005	0.007 CHRY
2005	0.015 PCB101
2005	0.015 PCB153
2005	0.007 PECB
2005	0.005 PCB28
2005	0.003 BAP
2005	0.008 PP_DDD
2005	0.007 PCB28
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.84 FLU
2005	0.052 ACY

	2005	0.043 G_HCH
	2005	0.005 PCB138
	2005	0.453 HCB
	2005	0.079 CHRY
	2005	0.057 ACY
	2005	0.039 NAP
	2005	0.028 PCB153
	2005	0.011 PCB138
	2005	0.007 PP_DDT
	2005	0.009 PECB
	2005	0.005 PCB153
	2005	0.002 PP_DDD
	2005	0.002 PCB138
	2005	0.296 NAP
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	0.00025 B_HCH
	2005	0.025 G_HCH
	2005	0.014 A_HCH
	2005	0.00025 PCB118
	2005	0.00025 PCB180
	2005	1.006 FLU
	2005	0.00125 BAP
	2005	0.00125 BGP
	2005	0.00025 D_HCH
	2005	0.017 A_HCH
	2005	0.014 G_HCH
	2005	0.003 PCB138
	2005	0.002 PP_DDT
	2005	0.001 G_HCH
	2005	0.021 PECB
	2005	0.431 NAP
	2005	0.064 CHRY
	2005	0.031 PP_DDE
	2005	0.018 A_HCH
	2005	0.008 PP_DDT
	2005	0.129 ACE
	2005	0.03 PECB
	2005	0.012 PCB180
	2005	0.009 PCB138
	2005	0.007 PCB28
	2005	0.00125 BAP
	2005	0.00125 BGP
	2005	0.613 FLU
	2005	0.203 NAP
	2005	0.00125 DBAHA
	2005	0.00025 B_HCH
	2005	0.00025 PP_DDD
	2005	0.033 A_HCH
	2005	0.022 G_HCH
	2005	0.004 PP_DDT

2005	0.009	PECB
2005	0.006	PP_DDD
2005	0.001	PCB138
2005	0.001	PCB28
2005	1.09	PHE
2005	0.044	ACE
2005	0.019	G_HCH
2005	0.161	HCB
2005	0.102	NAP
2005	0.001	PP_DDE
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.162	NAP
2005	0.078	PYR
2005	0.025	ANT
2005	0.007	PCB52
2005	0.006	PP_DDT
2005	0.041	ACY
2005	0.024	PP_DDE
2005	0.004	PP_DDD
2005	0.004	PECB
2005	0.121	ANT
2005	0.008	PECB
2005	0.005	BAA
2005	0.004	PCB28
2005	0.002	B_HCH
2005	0.029	A_HCH
2005	0.009	BAA
2005	0.038	A_HCH
2005	0.006	PP_DDD
2005	0.006	PCB153
2005	0.009	PCB52
2005	0.007	PCB153
2005	0.002	PCB118
2005	0.00125	BBFLA
2003	0.024	BBFLU
2003	0.00125	BJFLA
2008	0.00025	OP_DDE
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	COR
2008	0.065	RET
2008	0.00125	BEP
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	BGFLA

		2003	0.00125 ANTT
		2003	0.00125 DBACA
		2003	0.00125 BEP
		2003	0.015 BBFLU
		2003	0.006 PER
		2003	0.00125 BNT
		2003	0.00125 BBFLU
		2003	0.00125 PER
		2003	0.00125 ANTT
		2003	0.00125 DBACA
		2003	0.00125 COR
		2006	0.00125 BJFLA
		2007	0.035 RET
		2007	0.00125 BEP
		2007	0.00125 DBACA
		2007	0.01 BGFLA
		2007	0.003 TPH
		2003	0.00125 BNT
		2003	0.00125 DBACA
		2003	0.00125 BGFLA
		2003	0.00125 ANTT
		2003	0.00125 BJFLA
		2006	0.12 BIP
		2006	0.00125 CPCDP
		2006	0.003 BJFLA
		2006	0.772 RET
		2006	0.009 TPH
		2006	0.00125 BEP
		2007	0.113 RET
		2007	0.251 BIP
		2003	0.00125 CPCDP
		2003	0.00125 ANTT
		2003	0.00125 BIP
		2003	0.00125 COR
		2003	0.00125 TPH
		2003	0.00125 BEP
		2003	0.00125 DBACA
		2007	0.00125 COR
		2007	0.00125 BEP
		2007	0.00125 DBACA
		2007	0.00025 OP_DDT
		2007	0.00125 PER
		2007	0.00125 ANTT
		2007	0.00125 BNT
		2007	0.00125 CPCDP
		2006	0.00125 BBFLU
		2006	0.00125 BGFLA
		2006	0.00125 ANTT
		2006	0.00025 OP_DDE
		2007	0.043 BGFLA

2007	0.011 TPH
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 PER
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.015 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2004	0.019 BBFLU
2004	0.018 BGFLA
2004	0.007 BEP
2004	0.00125 DBACA
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2003	0.03 BBFLU
2003	0.027 BGFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2008	0.004 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.001 OP_DDD
2008	0.0006 OP_DDT
2006	0.023 TPH
2006	0.0014 OP_DDE
2008	0.00125 COR
2003	0.008 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BIP
2003	0.047 BBFLU
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2003	0.00125 BIP

2003	0.00125 BNT
2003	0.018 BGFLA
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.012 BJFLA
2006	0.003 PER
2007	0.006 TPH
2007	0.00125 BEP
2007	0.096 BIP
2007	0.009 BBFLU
2007	3.174 BIP
2007	0.577 BIP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 PER
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.106 BIP
2007	0.003 BBFLU
2007	0.00125 PER
2003	0.00125 DBACA
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.068 BGFLA
2007	0.021 TPH
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 ANTT
2007	0.0007 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2003	0.036 TPH
2003	0.028 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2004	0.035 BGFLA
2004	0.02 TPH
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.026 BJFLA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 ANTT
2006	0.0009 OP_DDE
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.013 BGFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT

	2006	0.00125 DBACA
	2006	0.00125 COR
	2007	0.005 TPH
	2007	0.00025 OP_DDE
	2007	0.0005 OP_DDD
	2003	0.114 BBFLU
	2003	0.00125 BJFLA
	2003	0.00125 PER
	2003	0.00125 BEP
	2003	0.00125 DBACA
	2007	0.00125 CPCDP
	2007	0.00125 BJFLA
	2003	0.00125 BJFLA
	2003	0.00125 PER
	2003	0.00125 COR
	2003	0.00125 PER
	2003	0.00125 ANTT
	2003	0.00125 COR
	2004	0.004 DBACA
	2004	0.015 COR
	2008	0.00125 DBACA
	2008	0.00125 COR
	2007	0.003 BNT
	2007	0.00125 CPCDP
	2007	0.00125 BBFLU
	2007	0.004 BGFLA
	2007	0.00125 BNT
	2007	0.00125 CPCDP
	2007	0.00125 DBACA
	2007	0.00125 COR
	2006	0.627 RET
	2006	0.011 BNT
	2006	0.00125 COR
	2007	0.00125 COR
	2007	0.016 RET
	2007	0.00125 BNT
	2007	0.00125 DBACA
	2007	0.00125 COR
	2007	5.042 BIP
	2007	0.00125 BJFLA
	2007	0.00125 PER
	2008	0.003 BNT
	2008	0.00125 CPCDP
	2008	0.033 BBFLU
	2008	0.05 BBFLU
	2008	0.057 BGFLA
	2008	0.023 TPH
	2003	0.00125 BIP
	2003	0.02 BBFLU
	2003	0.00125 BBFLU

2003	0.00125 BGFLA
2006	1.103 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.0006 OP_DDD
2006	0.064 BBFLU
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 TPH
2007	0.00125 BEP
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BJFLA
2006	0.496 BIP
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00025 OP_DDT
2007	0.438 BIP
2007	0.052 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BJFLA
2008	0.027 BGFLA
2008	0.508 BIP
2008	0.0008 OP_DDT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0005 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.048 BGFLA
2009	0.016 TPH
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BJFLA
2003	0.013 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2004	0.006 TPH
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BIP

2003	0.00125 ANTT
2006	0.009 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.057 BBFLU
2003	0.053 BGFLA
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2004	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2006	0.424 RET
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.005 BGFLA
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2004	0.002 BJFLA
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.01 TPH
2008	0.00125 BEP
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2006	0.029 BBFLU
2006	0.00025 OP_DDT
2007	0.096 BBFLU
2007	0.031 BGFLA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.0007 OP_DDE
2007	0.0016 OP_DDD
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2002	0.00125 BNT
2002	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BIP

2003	0.003 BNT
2003	0.00125 BIP
2006	0.204 BIP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2006	0.293 RET
2006	0.00125 COR
2007	0.003 BNT
2007	0.138 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.006 BGFLA
2007	0.0006 OP_DDD
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.916 BIP
2008	0.02 BBFLU
2008	0.024 BGFLA
2002	0.044 BBFLU
2002	0.015 BGFLA
2002	0.00125 ANTT
2002	0.00125 BIP
2007	0.209 RET
2007	0.004 BNT
2007	0.006 BJFLA
2007	0.00125 PER
2008	0.241 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.091 RET
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.044 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2009	0.053 BGFLA
2009	0.007 TPH
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.0034 OP_DDD
2009	0.004 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.0008 OP_DDE
2008	0.00125 COR
2007	0.341 BIP
2007	0.009 BGFLA
2007	0.00125 ANTT

	2007	0.00125 CPCDP
	2007	0.00125 COR
	2008	0.00125 DBACA
	2008	0.0009 OP_DDT
	2008	0.007 BGFLA
	2007	0.00125 BEP
	2007	0.002 BJFLA
	2007	0.076 RET
	2003	0.00125 CPCDP
	2003	0.00125 BJFLA
	2003	0.027 BGFLA
	2003	0.011 TPH
	2003	0.00125 COR
	2009	0.0007 OP_DDD
	2009	0.00125 CPCDP
	2009	0.00125 BJFLA
	2009	0.015 BIP
	2009	0.00125 CPCDP
	2009	0.00125 BJFLA
	2009	0.00125 PER
	2003	0.018 BGFLA
	2003	0.005 TPH
	2003	0.00125 ANTT
	2003	0.00125 TPH
	2003	0.00125 BEP
	2007	0.02 RET
	2007	0.026 RET
	2007	0.00125 COR
	2007	0.007 TPH
	2007	0.00025 OP_DDE
	2007	0.00025 OP_DDD
	2007	0.00025 OP_DDT
	2007	0.0005 OP_DDT
	2008	0.00125 PER
	2008	0.00125 ANTT
	2008	0.00125 BEP
	2008	0.00125 DBACA
	2008	0.00025 OP_DDT
	2008	0.00125 PER
	2008	0.00125 ANTT
	2008	0.00125 DBACA
	2008	0.00125 COR
	2008	0.006 BBFLU
	2008	0.011 BGFLA
	2008	0.00125 PER
	2008	0.00125 ANTT
	2008	0.032 RET
	2008	0.00125 BNT
	2008	0.00125 DBACA
	2008	0.027 BBFLU

2003	0.004	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP
2008	0.033	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.0016	OP_DDE
2008	0.052	BBFLU
2008	0.04	BGFLA
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.025	BGFLA
2009	0.012	TPH
2009	0.0011	OP_DDE
2003	0.00125	TPH
2009	0.00025	OP_DDD
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANTT
2008	0.079	BIP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.006	TPH
2008	0.0022	OP_DDE
2003	0.016	BBFLU
2003	0.01	BGFLA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.003	BJFLA
2003	0.00125	BBFLU
2006	0.00125	BNT
2008	0.00125	PER
2008	0.311	RET
2008	0.005	BNT
2009	0.156	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.031	TPH
2006	0.024	BGFLA
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00125	DBACA
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2007	0.827	BIP
2007	0.109	BGFLA
2007	0.00125	ANTT
2007	0.01	TPH
2007	0.0008	OP_DDE
2007	0.022	RET

	2007	0.00125 COR
	2007	0.013 TPH
	2007	0.0005 OP_DDE
	2007	0.238 BIP
	2007	0.004 BJFLA
	2007	0.003 BNT
	2007	0.00125 DBACA
	2007	0.00025 OP_DDT
	2003	0.00125 COR
	2003	0.00125 CPCDP
	2003	0.00125 BJFLA
	2007	0.006 TPH
	2007	0.00025 OP_DDE
	2007	0.00025 OP_DDT
	2007	0.00125 TPH
	2007	0.00125 DBACA
	2007	0.00025 OP_DDT
	2007	0.00125 CPCDP
	2007	0.021 RET
	2007	0.00125 BEP
	2007	0.111 BIP
	2008	0.0008 OP_DDD
	2008	0.00025 OP_DDT
	2007	0.036 BGFLA
	2007	0.00025 OP_DDD
	2003	0.00125 ANTT
	2003	0.00125 BIP
	2003	0.00125 COR
	2003	0.018 BBFLU
	2003	0.00125 PER
	2003	0.00125 BNT
	2003	0.00125 DBACA
	2007	0.00125 BJFLA
	2002	0.00125 BIP
	2002	0.00125 COR
	2002	0.00125 BJFLA
	2003	0.00125 BJFLA
	2003	0.00125 BNT
	2006	0.00125 DBACA
	2006	0.00125 COR
	2006	0.00125 ANTT
	2006	0.00025 OP_DDE
	2007	0.051 BBFLU
	2007	0.033 BGFLA
	2003	0.00125 BNT
	2007	0.00125 BNT
	2007	0.00125 CPCDP
	2007	0.004 BGFLA
	2008	0.00125 BJFLA
	2006	0.021 BBFLU

2006	0.00125 PER
2006	0.005 BNT
2007	0.005 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 TPH
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.045 BIP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2003	0.071 BBFLU
2003	0.00125 PER
2008	0.00125 TPH
2006	0.123 RET
2006	0.003 BNT
2007	0.102 RET
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BEP
2006	0.00125 BEP
2006	0.0006 OP_DDD
2006	3.101 BIP
2006	0.003 BJFLA
2007	0.00125 PER
2007	0.011 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.057 BIP
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.249 BIP
2008	0.00125 ANTT
2009	0.00125 TPH
2009	0.0009 OP_DDT
2009	0.015 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 BEP
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2002	0.015 BBFLU
2007	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 CPCDP

2003	0.00125 COR
2003	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 DBACA
2009	0.0008 OP_DDD
2009	0.00125 BNT
2009	0.498 RET
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.021 RET
2007	0.00125 BNT
2008	0.00125 COR
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.014 BIP
2009	0.0006 OP_DDD
2009	0.0071 OP_DDT
2009	0.04 TPH
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BNT
2009	0.003 TPH
2009	0.0006 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.278 BJFLA
2007	0.00125 TPH
2003	0.00125 ANTT
2003	0.042 BGFLA
2003	0.017 TPH
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 RET
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2007	0.126 BIP
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.283 RET
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2008	0.00125 BJFLA

2008	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.182 BGFLA
2008	0.057 TPH
2008	0.077 BIP
2008	0.005 BBFLU
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.0009 OP_DDE
2008	0.0006 OP_DDD
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.006 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.016 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.41 BIP
2009	0.054 BBFLU
2009	0.0009 OP_DDT
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0006 OP_DDE
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.006 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.009 BBFLU
2008	0.005 BGFLA
2008	0.039 RET
2008	0.00125 BNT
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 COR
2009	0.00125 BEP
2009	0.09 BBFLU
2009	0.08 BGFLA
2007	0.018 BBFLU
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.542 RET
2008	0.197 BIP
2008	0.00125 BBFLU
2008	0.0014 OP_DDD
2008	0.0041 OP_DDT
2008	0.003 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.00125 BGFLA

2008	0.00025 OP_DDD
2003	0.027 BBFLU
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2008	0.723 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.026 BBFLU
2008	0.00125 PER
2009	0.00125 BEP
2009	0.0019 OP_DDD
2002	0.00125 BGFLA
2003	0.053 BBFLU
2003	0.051 BGFLA
2003	0.014 BBFLU
2008	0.074 RET
2008	0.00125 COR
2009	0.003 BNT
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.164 BBFLU
2009	0.00125 PER
2006	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 BEP
2007	0.00025 OP_DDD
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.014 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.02 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.171 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.677 BIP
2006	0.00125 BEP
2007	0.009 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 BNT
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0024 OP_DDT
2009	0.00125 PER
2009	0.019 BIP

2009	0.00125	ANTT
2009	0.003	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.09	BBFLU
2009	0.0009	OP_DDE
2009	1.643	BIP
2009	0.004	BJFLA
2009	0.275	RET
2009	0.00125	COR
2009	0.018	BIP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0029	OP_DDT
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.008	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.003	BGFLA
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.00125	TPH
2009	0.0052	OP_DDT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0011	OP_DDT
2008	0.095	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2009	0.732	BIP
2009	0.00125	BJFLA
2008	0.082	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	CPCDP
2009	0.009	TPH
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.229	BIP
2009	0.00125	ANTT
2009	0.025	RET
2009	0.00125	BEP
2009	0.00025	OP_DDD
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	PER
2009	0.577	RET
2009	0.00125	BEP
2007	0.00125	BNT

2007	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	PER
2008	0.03	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.006	TPH
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANTT
2004	0.052	BBFLU
2009	0.028	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	PER
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	BEP
2007	0.0006	OP_DDD
2007	0.055	BBFLU
2007	0.0008	OP_DDE
2007	0.463	BIP
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2009	0.008	BBFLU
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.077	BGFLA
2009	0.00025	OP_DDD
2009	0.096	BBFLU
2009	0.00125	PER
2007	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00125	TPH
2009	0.0013	OP_DDE
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	BEP
2009	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	BGFLA
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	PER
2009	1.152	BIP
2009	0.00125	BJFLA
2007	0.05	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.265	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.0015	OP_DDD
2008	0.003	BNT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0009	OP_DDT

2008	0.0018 OP_DDT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BEP
2007	0.00125 BJFLA
2008	0.018 TPH
2008	0.0016 OP_DDE
2008	0.292 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0041 OP_DDT
2008	0.00125 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00025 OP_DDT
2007	1.894 BIP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2008	0.034 BBFLU
2008	0.0007 OP_DDE
2007	0.412 RET
2007	0.00125 COR
2007	0.004 TPH
2007	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.07 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.044 BBFLU
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2008	0.088 BIP
2008	0.00125 ANTT
2004	0.00125 PER
2005	0.00125 BIP

2005	0.081 BEP
2005	0.00125 PER
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.015 TPH
2008	0.278 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.011 BGFLA
2008	0.00125 BEP
2008	0.0008 OP_DDD
2008	0.005 BBFLU
2008	0.00125 PER
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 COR
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BIP
2004	0.008 BGFLA
2004	0.108 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.081 BBFLU
2006	0.00125 BNT
2003	0.015 BGFLA
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 DBACA
2004	0.093 TPH
2004	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BNT
2005	0.00125 BIP
2005	0.028 BGFLA
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.033 BGFLA
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 BNT
2005	0.003 TPH
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.004 BGFLA

2003	0.00125 ANTT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.01 TPH
2007	0.018 BEP
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2006	0.016 BGFLA
2006	0.876 RET
2006	0.097 BBFLU
2006	0.0006 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.039 BBFLU
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BIP
2007	0.00125 BGFLA
2007	0.00125 TPH
2007	0.049 BIP
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.107 BBFLU
2007	0.062 BGFLA
2008	0.018 BGFLA
2008	0.007 TPH
2008	0.0006 OP_DDE
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.559 BIP
2008	0.019 BBFLU
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 ANTT

2004	0.045	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.033	TPH
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	COR
2005	0.00125	BIP
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00025	OP_DDT
2008	0.00125	ANTT
2008	0.0008	OP_DDE
2008	0.43	RET
2008	0.007	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	COR
2009	0.056	RET
2005	0.00125	PER
2006	0.224	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.115	BBFLU
2007	0.069	BGFLA
2007	0.018	TPH
2007	0.00125	ANTT
2007	0.0006	OP_DDE
2008	0.0007	OP_DDD
2005	0.006	BEP
2005	0.00125	BEP
2006	0.042	BBFLU
2006	0.006	TPH
2006	0.006	OP_DDE
2006	0.00125	TPH
2006	0.004	OP_DDE
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	BEP
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2009	0.104	BBFLU
2009	0.118	BGFLA
2009	1.091	BIP
2008	0.0018	OP_DDT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.068	RET

2008	0.00125 BNT
2008	0.0009 OP_DDE
2008	0.0009 OP_DDD
2008	0.004 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.005 BNT
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00125 BNT
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.003 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.012 BBFLU
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BEP
2003	0.02 BGFLA
2003	0.014 CPCDP
2004	0.077 BGFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2009	0.048 RET
2009	0.048 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 DBACA
2003	0.007 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 COR
2003	0.00125 BEP
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.017 TPH
2004	0.003 BJFLA
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2004	0.006 TPH

2004	0.00125	BJFLA
2007	0.011	BBFLU
2007	0.015	BGFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	ANTT
2007	0.063	BIP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA
2004	0.028	BBFLU
2004	0.003	BNT
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	PER
2004	0.006	BBFLU
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	PER
2004	0.021	BBFLU
2004	0.00125	BNT
2005	0.046	BGFLA
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	ANTT
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BIP
2004	0.048	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2005	0.007	TPH
2005	0.00125	BJFLA
2007	0.003	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	COR
2007	0.009	TPH
2007	0.00125	BEP
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.173	RET
2008	0.437	BIP
2005	0.005	BEP
2005	0.00125	PER
2006	0.007	TPH
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.059	BBFLU
2006	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	BIP
2005	0.025	BGFLA
2005	0.00125	COR
2006	0.013	BGFLA
2006	0.00125	CPCDP

2006	0.00025 OP_DDT
2008	0.15 BBFLU
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.0006 OP_DDD
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.0007 OP_DDD
2009	0.0012 OP_DDT
2009	0.00125 BBFLU
2005	0.02 BBFLU
2005	0.00125 BNT
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 BIP
2006	0.03 RET
2006	0.00125 BIP
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 PER
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.02 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 PER
2009	0.003 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0014 OP_DDE
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.106 RET
2009	0.00125 TPH
2006	0.00125 COR
2006	0.012 TPH
2006	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 BNT
2007	0.007 BGFLA
2007	0.028 RET
2007	0.007 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDD
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BEP
2004	0.00125 BIP

	2005	0.017 TPH
	2007	0.068 BIP
	2007	0.021 RET
	2007	0.031 BIP
	2007	0.00025 OP_DDT
	2003	0.026 BBFLU
	2006	0.00125 PER
	2006	0.00125 DBACA
	2007	0.00125 ANTT
	2007	0.00125 COR
	2007	0.013 BGFLA
	2007	0.00125 CPCDP
	2007	0.903 BIP
	2007	0.004 BNT
	2007	0.0005 OP_DDT
	2007	0.004 TPH
	2007	0.00125 BJFLA
	2007	0.016 RET
	2007	0.006 BBFLU
	2007	0.00125 CPCDP
	2005	0.006 BJFLA
	2005	0.00125 BIP
	2005	0.00125 BEP
	2005	0.00125 PER
	2005	0.009 BBFLU
	2005	0.00125 DBACA
	2005	0.00125 ANTT
	2002	0.006 TPH
	2002	0.00125 BJFLA
	2002	0.00125 COR
	2003	0.00125 PER
	2003	0.00125 COR
	2003	0.00125 BEP
	2003	0.00125 PER
	2009	0.00125 ANTT
	2009	0.0014 OP_DDE
	2009	0.0007 OP_DDD
	2009	0.651 RET
	2003	0.00125 CPCDP
	2003	0.00125 BJFLA
	2007	0.433 BIP
	2007	0.319 RET
	2007	0.00125 COR
	2007	0.00025 OP_DDE
	2007	0.00125 COR
	2007	0.00025 OP_DDD
	2007	0.00125 PER
	2007	0.00125 DBACA
	2003	0.00125 COR
	2003	0.006 TPH

2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	ANTT
2003	0.017	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BEP
2007	0.028	BBFLU
2007	0.00125	BNT
2007	0.0017	OP_DDT
2003	0.029	TPH
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2007	0.004	BJFLA
2007	0.00125	BEP
2007	0.273	RET
2007	0.062	BBFLU
2008	0.264	BIP
2008	0.21	RET
2008	0.0009	OP_DDD
2008	0.00125	COR
2008	0.0015	OP_DDE
2008	0.00125	COR
2004	0.00125	BIP
2004	0.004	BNT
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	COR
2004	0.124	BBFLU
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2005	0.067	BBFLU
2005	0.00125	PER
2005	0.00125	ANTT
2006	0.485	RET
2006	0.002	BNT
2007	0.072	BBFLU
2007	0.052	BGFLA
2007	0.003	BNT
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	COR
2006	0.009	BBFLU
2006	0.01	BGFLA
2007	0.00125	CPCDP
2006	0.00025	OP_DDT
2008	0.0015	OP_DDD
2008	0.00125	PER

2008	0.00125	DBACA
2003	0.017	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	ANTT
2007	1.008	BIP
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0054	OP_DDT
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.026	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.059	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.004	BNT
2008	0.019	BGFLA
2003	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	PER
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2008	1.914	BIP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.005	TPH
2006	0.014	TPH
2006	0.0008	OP_DDE
2007	0.00125	BEP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.046	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.004	BJFLA
2007	0.00125	BNT
2006	0.00125	PER
2007	0.637	BIP
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	TPH
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.003	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.004	RET
2007	0.00125	BEP
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	CPCDP

2008	0.006 TPH
2008	0.0007 OP_DDE
2008	0.09 BIP
2008	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 COR
2003	0.039 BBFLU
2003	0.00125 BIP
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.067 BIP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.004 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.129 BBFLU
2007	0.00125 PER
2008	0.313 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.072 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 BJFLA
2003	0.033 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.0008 OP_DDT
2007	0.00125 PER
2008	0.009 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00025 OP_DDT
2007	0.393 BIP
2007	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 PER
2008	0.01 BNT
2008	0.004 BJFLA
2008	0.553 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.019 TPH
2008	0.0007 OP_DDE
2009	0.00125 PER
2008	0.816 BIP
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0015 OP_DDT

2008	0.134 BBFLU
2008	0.0014 OP_DDE
2008	0.07 RET
2008	0.00125 COR
2008	0.007 BGFLA
2007	0.022 TPH
2007	0.0013 OP_DDT
2008	0.463 RET
2008	0.00125 COR
2008	0.324 BIP
2008	0.003 BJFLA
2008	0.00125 BNT
2008	0.007 BBFLU
2008	0.00125 PER
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.006 BNT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2007	0.965 BIP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.041 BGFLA
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.084 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.106 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.008 TPH
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.028 BIP
2007	0.01 BJFLA
2007	0.003 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 BEP
2007	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 DBACA
2007	0.07 RET
2007	0.00125 COR
2007	0.011 TPH
2007	0.0006 OP_DDE
2007	0.056 BGFLA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 PER
2008	0.033 BGFLA

2008	0.00125 ANTT
2008	0.0013 OP_DDT
2008	0.152 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 PER
2008	0.027 BBFLU
2008	0.00125 PER
2008	0.5 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.043 TPH
2008	0.0019 OP_DDE
2003	0.082 BBFLU
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2008	0.378 RET
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 TPH
2008	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00025 OP_DDT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 RET
2009	0.00125 BEP
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.026 BBFLU
2009	0.0014 OP_DDE
2009	0.42 BIP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 ANTT
2004	0.00125 COR
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.011 BGFLA
2009	0.00125 ANTT

	2009	0.00125 CPCDP
	2009	0.026 TPH
	2009	0.00025 OP_DDE
	2009	0.962 BIP
	2009	0.00125 ANTT
	2003	0.00125 BNT
	2003	0.00125 DBACA
	2002	0.00125 BNT
	2002	0.00125 DBACA
	2002	0.00125 PER
	2003	0.00125 CPCDP
	2003	0.00125 CPCDP
	2003	0.00125 COR
	2007	0.00125 TPH
	2003	0.00125 BNT
	2003	0.022 TPH
	2009	0.00125 BJFLA
	2008	0.00125 ANTT
	2003	0.00125 CPCDP
	2003	0.00125 COR
	2003	0.00125 BNT
	2003	0.00125 BJFLA
	2003	0.00125 TPH
	2008	0.00125 BNT
	2008	0.004 BGFLA
	2008	0.00125 ANTT
	2006	0.00125 TPH
	2006	0.00125 BJFLA
	2007	0.00125 BEP
	2008	0.005 BBFLU
	2008	0.0007 OP_DDT
	2006	0.00125 ANTT
	2006	0.00125 COR
	2006	0.015 TPH
	2006	0.321 RET
	2006	0.043 BGFLA
	2006	0.003 BNT
	2006	0.046 BGFLA
	2007	0.00125 COR
	2007	0.00025 OP_DDE
	2007	0.00125 ANTT
	2007	0.00125 COR
	2007	0.00125 ANTT
	2007	0.00125 BBFLU
	2007	0.00125 PER
	2007	0.003 BJFLA
	2007	0.00125 BEP
	2007	0.003 BBFLU
	2007	0.00025 OP_DDT
	2007	0.00025 OP_DDD

2008	0.022	BGFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00025	OP_DDD
2006	0.00125	PER
2007	0.008	TPH
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.061	RET
2007	0.024	BGFLA
2007	0.022	RET
2007	0.00125	BBFLU
2007	0.00025	OP_DDE
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.004	TPH
2006	0.237	BIP
2006	0.0007	OP_DDT
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	ANTT
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	DBACA
2007	0.014	BBFLU
2007	0.00125	BNT
2007	0.185	RET
2007	0.08	BBFLU
2007	0.005	BGFLA
2007	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BBFLU
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	ANTT
2007	0.075	BBFLU
2007	0.002	BNT
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	ANTT
2003	0.00125	CPCDP
2006	0.059	BGFLA
2006	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	TPH
2007	0.288	BIP
2007	0.00025	OP_DDT

2007	0.072 BIP
2007	0.012 RET
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.012 COR
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 DBACA
2007	0.003 BGFLA
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 BEP
2003	0.008 BBFLU
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BIP
2004	0.003 BGFLA
2004	0.00125 COR
2004	0.004 BNT
2007	0.00125 BNT
2007	0.009 BGFLA
2002	0.00125 CPCDP
2002	0.00125 BEP
2002	0.00125 PER
2002	0.00125 DBACA
2002	0.00125 ANTT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 COR
2003	0.014 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2003	0.15 BBFLU
2003	0.023 BNT
2007	0.00025 OP_DDE
2003	0.00125 COR
2003	0.04 BBFLU
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2004	0.019 TPH
2004	0.013 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP

2004	0.00125 COR
2004	0.00125 BIP
2005	0.00125 PER
2005	0.007 COR
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 BEP
2006	0.695 RET
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2005	0.009 BEP
2005	0.00125 PER
2005	0.12 BBFLU
2005	0.023 TPH
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BEP
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2004	0.00125 DBACA
2006	0.027 BBFLU
2006	0.001 OP_DDE
2008	0.833 RET
2008	0.204 BBFLU
2008	0.0006 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BEP
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2004	0.017 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.011 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BIP
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.005 TPH
2009	0.008 BIP
2009	0.00125 BNT
2009	0.004 BGFLA
2009	0.0012 OP_DDT
2009	1.498 BIP
2009	0.585 RET
2009	0.00125 COR

2009	0.00025 OP_DDE
2005	0.018 TPH
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.025 BBFLU
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 ANTT
2006	0.00125 BNT
2006	0.005 TPH
2006	0.00125 BIP
2006	0.623 RET
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 PER
2008	0.006 TPH
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.024 BGFLA
2008	0.118 BIP
2008	0.044 RET
2008	0.00125 COR
2003	0.00125 BEP
2006	0.076 BBFLU
2006	0.00125 PER
2007	0.2 RET
2007	0.00125 COR
2007	0.045 BGFLA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDE
2003	0.084 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2006	0.0013 OP_DDD
2008	0.642 BIP
2008	0.001 OP_DDD
2003	0.012 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 COR
2007	0.00125 TPH
2008	0.0011 OP_DDE
2005	0.00125 PER
2006	0.00125 COR
2008	0.016 TPH

	2008	0.00125 BJFLA
	2008	0.105 BIP
	2008	0.0014 OP_DDE
	2008	0.0006 OP_DDD
	2003	0.00125 ANTT
	2003	0.00125 BJFLA
	2003	0.00125 DBACA
	2008	0.00125 PER
	2008	0.00125 CPCDP
	2008	0.00125 BJFLA
	2009	0.396 RET
	2009	0.022 RET
	2009	0.00125 BNT
	2009	0.031 RET
	2008	0.00125 PER
	2006	0.119 BBFLU
	2006	0.073 BGFLA
	2006	0.023 TPH
	2006	0.274 BIP
	2006	0.00025 OP_DDD
	2006	0.00025 OP_DDT
	2007	0.608 BIP
	2007	0.00025 OP_DDD
	2007	0.00025 OP_DDT
	2007	0.00125 PER
	2003	0.019 BBFLU
	2003	0.00125 BIP
	2003	0.00125 BIP
	2003	0.00125 BNT
	2008	0.123 RET
	2008	0.00125 BJFLA
	2008	0.00125 PER
	2009	0.00125 BEP
	2009	0.00125 DBACA
	2006	0.00125 COR
	2006	0.01 BEP
	2006	0.00125 DBACA
	2007	0.00125 CPCDP
	2009	0.00125 BEP
	2009	0.00125 DBACA
	2009	0.00125 DBACA
	2009	0.00125 COR
	2009	0.00125 BEP
	2009	0.00125 DBACA
	2009	0.149 BBFLU
	2009	0.119 BGFLA
	2007	0.049 BGFLA
	2007	0.021 TPH
	2007	0.00125 ANTT
	2003	0.00125 TPH

2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 ANTT
2003	0.004 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.004 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.035 BGFLA
2007	0.017 TPH
2007	0.546 BIP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.018 BIP
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.0011 OP_DDT
2009	0.032 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.232 BIP
2009	0.00125 BBFLU
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.049 RET
2007	0.00125 BNT
2007	0.005 BBFLU
2007	0.00125 BEP
2007	0.049 BBFLU
2007	0.05 BGFLA
2008	1.042 BIP
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.0007 OP_DDD
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.165 BIP
2008	0.0012 OP_DDD
2006	0.403 BIP
2006	0.088 BBFLU
2006	0.0011 OP_DDT
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 PER
2003	0.00125 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.144 BGFLA
2008	0.039 TPH

2008	1.279 BIP
2007	0.076 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.004 TPH
2007	0.00125 BEP
2007	0.046 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDT
2003	0.054 BGFLA
2003	0.016 TPH
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2009	0.007 BGFLA
2009	0.0014 OP_DDT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 COR
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2008	0.046 BGFLA
2008	0.0007 OP_DDT
2008	0.0013 OP_DDE
2008	0.0022 OP_DDD
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2004	0.017 TPH
2004	0.003 BEP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2008	0.108 BBFLU
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00025 OP_DDT
2009	0.02 BBFLU
2009	0.02 BGFLA
2009	0.294 BIP
2009	0.0006 OP_DDD
2009	0.0012 OP_DDT

2009	0.018 BIP
2009	0.0009 OP_DDE
2008	0.015 TPH
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.003 BJFLA
2008	0.004 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.122 BIP
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BIP
2008	0.029 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.067 BBFLU
2008	0.079 BGFLA
2008	0.00025 OP_DDT
2009	0.573 BIP
2009	0.026 BBFLU
2009	0.0015 OP_DDT
2009	0.0005 OP_DDE
2009	0.0012 OP_DDD
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0008 OP_DDE
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.471 RET
2009	0.00125 BNT
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 PER
2007	0.098 RET
2007	0.004 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.217 RET
2007	0.00125 BNT
2008	0.105 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 COR
2008	0.005 TPH
2008	0.00125 BEP
2003	0.051 BGFLA
2003	0.031 TPH
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 DBACA

2003	0.00125 COR
2006	0.00125 CPCDP
2003	0.048 BEP
2004	0.00125 BBFLU
2004	0.00125 BGFLA
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 BEP
2008	0.09 BBFLU
2008	0.0012 OP_DDE
2008	0.373 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.504 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.00025 OP_DDD
2006	0.00125 BJFLA
2007	0.014 TPH
2007	0.00125 BEP
2007	0.003 BJFLA
2007	0.00125 PER
2007	0.127 BIP
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.021 RET
2004	0.023 BGFLA
2004	0.009 TPH
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2005	0.00125 COR
2005	0.00125 DBACA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.107 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.029 BGFLA
2009	0.0012 OP_DDD
2009	0.014 BBFLU
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0029 OP_DDT
2009	0.003 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.526 RET
2009	0.00125 CPCDP

2008	0.113 BBFLU
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 TPH
2008	0.0006 OP_DDT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2009	0.117 BIP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.006 BBFLU
2009	0.003 TPH
2009	0.0024 OP_DDE
2009	0.00125 TPH
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 BEP
2009	0.0008 OP_DDD
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 COR
2009	0.016 TPH
2009	0.0017 OP_DDT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.063 BBFLU
2008	0.00125 PER
2009	0.00125 BEP
2009	0.0005 OP_DDD
2009	0.011 BBFLU
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 PER
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.007 BBFLU
2004	0.054 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.104 BGFLA
2002	0.00125 BEP
2002	0.00125 DBACA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0007 OP_DDE
2008	0.00125 COR

2009	0.00125 ANTT
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.0048 OP_DDT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.005 BGFLA
2009	0.004 TPH
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.003 BGFLA
2003	0.006 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2008	0.004 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 CPCDP
2004	0.014 BNT
2004	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 TPH
2006	0.026 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2007	0.0007 OP_DDD
2007	0.00125 DBACA
2007	0.0013 OP_DDE
2003	5.626 BIP
2003	0.013 BGFLA
2003	0.00125 COR
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 BBFLU
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.038 BGFLA
2009	0.46 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.017 RET
2009	0.00125 BGFLA

2009	0.00125 TPH
2003	0.022 BGFLA
2003	0.00125 TPH
2004	0.00125 BNT
2004	0.005 CPCDP
2004	0.00125 CPCDP
2006	0.063 BBFLU
2006	0.005 BNT
2006	0.134 BBFLU
2006	0.00125 CPCDP
2007	0.00025 OP_DDE
2009	0.001 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 TPH
2009	0.0031 OP_DDT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 DBACA
2009	0.002 OP_DDT
2008	0.00125 BJFLA
2009	0.094 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 TPH
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BNT
2008	0.033 BGFLA
2008	0.009 TPH
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.008 TPH
2008	0.113 BIP
2004	0.00125 ANTT
2004	0.036 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BNT
2004	0.008 TPH
2004	0.066 BBFLU
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 ANTT
2005	0.024 TPH
2005	0.003 BJFLA

	2007	0.00125 DBACA
	2007	0.00125 ANTT
	2007	0.00025 OP_DDE
	2007	0.00125 COR
	2007	0.0012 OP_DDE
	2003	0.00125 BEP
	2003	0.00125 PER
	2003	0.00125 BJFLA
	2007	0.00025 OP_DDT
	2007	0.00125 ANTT
	2007	0.00125 COR
	2008	0.00125 BEP
	2008	0.00125 PER
	2008	0.00125 BNT
	2008	0.004 TPH
	2008	0.00125 BJFLA
	2008	0.00125 BNT
	2008	0.011 BGFLA
	2009	0.281 BIP
	2009	0.0005 OP_DDD
	2009	0.0034 OP_DDT
	2009	0.00125 ANTT
	2009	0.00025 OP_DDE
	2007	0.00125 DBACA
	2007	0.00125 COR
	2007	0.145 BIP
	2007	0.0005 OP_DDD
	2007	0.00025 OP_DDT
	2008	0.031 RET
	2008	0.00125 BNT
	2008	0.00125 COR
	2009	0.00125 ANTT
	2009	0.0006 OP_DDE
	2009	0.00125 BEP
	2009	0.00125 DBACA
	2009	0.078 BGFLA
	2009	0.011 TPH
	2007	0.00125 BEP
	2007	0.00125 DBACA
	2007	0.37 BIP
	2007	0.034 BBFLU
	2007	0.00025 OP_DDT
	2008	0.119 BBFLU
	2006	0.00125 BIP
	2006	0.00125 BNT
	2006	0.022 BGFLA
	2006	0.00025 OP_DDT
	2006	0.001 OP_DDD
	2003	0.00125 DBACA
	2003	0.00125 DBACA

2003	0.00125 ANTT
2007	0.00125 BGFLA
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BNT
2007	0.022 BGFLA
2007	0.011 TPH
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 CPCDP
2008	0.04 RET
2008	0.0006 OP_DDD
2008	0.0016 OP_DDT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.003 TPH
2009	0.00125 BNT
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.021 BGFLA
2008	0.007 TPH
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.278 RET
2003	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.003 BGFLA
2009	0.269 RET
2009	0.00125 COR
2007	0.003 BGFLA
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.061 BGFLA
2008	0.238 BIP
2008	0.054 BBFLU
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2006	0.0008 OP_DDE
2006	0.00125 BJFLA

2006	0.00125 BEP
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BEP
2007	0.019 TPH
2008	0.00125 COR
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.427 BIP
2008	0.0011 OP_DDE
2008	0.0064 OP_DDT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.036 BBFLU
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 PER
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2008	0.005 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2007	0.024 BBFLU
2007	0.00125 BNT
2007	0.00025 OP_DDT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2007	0.028 BIP
2007	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 ANTT
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT

	2004	0.00125 BGFLA
	2004	0.00125 TPH
	2004	0.00125 BIP
	2005	0.00125 BEP
	2005	0.00125 DBACA
	2005	0.00125 BIP
	2005	0.004 BNT
	2006	0.009 BBFLU
	2006	0.009 BGFLA
	2006	0.00125 BIP
	2006	0.00025 OP_DDD
	2006	0.00025 OP_DDT
	2008	0.094 BIP
	2008	0.003 BBFLU
	2008	0.0008 OP_DDT
	2003	1.894 BIP
	2003	0.00125 BNT
	2004	0.00125 BEP
	2004	0.00125 DBACA
	2004	0.00125 BIP
	2004	0.00125 BNT
	2004	0.003 BJFLA
	2007	0.00025 OP_DDT
	2007	0.00125 COR
	2007	0.0008 OP_DDD
	2007	0.00125 COR
	2007	0.00025 OP_DDE
	2007	0.00125 BJFLA
	2007	0.00125 DBACA
	2008	0.00125 BJFLA
	2008	0.00125 BEP
	2008	0.159 RET
	2004	0.124 BGFLA
	2004	0.046 TPH
	2004	0.021 BBFLU
	2004	0.00125 BGFLA
	2005	0.007 BBFLU
	2005	0.00125 CPCDP
	2005	0.00125 BJFLA
	2006	0.007 OP_DDE
	2006	0.008 OP_DDD
	2006	0.00125 ANTT
	2004	0.00125 PER
	2004	0.023 BBFLU
	2004	0.022 TPH
	2004	0.00125 BEP
	2004	0.00125 BJFLA
	2004	0.00125 PER
	2005	0.003 BJFLA
	2005	0.00125 PER

2005	0.00125 BBFLU
2006	0.027 BBFLU
2006	0.007 OP_DDE
2007	0.111 RET
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 PER
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 DBACA
2008	0.013 BGFLA
2006	0.016 BGFLA
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.074 RET
2006	0.00125 BNT
2007	0.036 BGFLA
2007	0.00125 CPCDP
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.109 RET
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0009 OP_DDE
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.01 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.04 TPH
2009	0.003 RET
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.0046 OP_DDT
2009	0.008 RET
2009	0.0005 OP_DDD
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0009 OP_DDE
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 PER
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BBFLU
2008	0.026 BBFLU
2008	0.006 BBFLU
2008	0.00125 BNT
2008	0.0017 OP_DDT
2008	0.0014 OP_DDD

2008	1.655 BIP
2008	0.0008 OP_DDT
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 COR
2008	0.0052 OP_DDD
2008	0.00125 BNT
2008	0.00025 OP_DDT
2009	0.487 RET
2009	0.065 BBFLU
2009	0.0006 OP_DDE
2009	0.00125 COR
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 ANTT
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.0008 OP_DDE
2009	0.005 TPH
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BEP
2009	0.015 RET
2009	0.008 BBFLU
2009	0.00125 COR
2009	0.011 TPH
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 BNT
2009	0.035 BGFLA
2009	0.067 BBFLU
2009	0.00125 BNT
2009	0.0013 OP_DDT
2009	0.00025 OP_DDD
2006	0.045 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.053 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.005 BGFLA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 BNT
2007	0.006 TPH
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.013 BGFLA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BJFLA

2008	0.014 TPH
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.045 BGFLA
2008	0.00125 BEP
2008	0.001 OP_DDD
2008	0.211 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.005 TPH
2008	0.0011 OP_DDT
2002	0.00125 COR
2008	0.044 RET
2008	0.0005 OP_DDD
2008	0.0005 OP_DDE
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 PER
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2004	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BNT
2009	0.014 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2004	0.00125 BIP
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.526 RET
2009	0.00125 TPH
2009	0.003 BIP
2009	0.02 RET
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0005 OP_DDE
2008	0.00125 BEP
2008	0.014 TPH
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.097 BIP
2008	0.003 BNT

2008	0.0011 OP_DDT
2008	0.03 RET
2008	0.00125 BBFLU
2008	0.00125 COR
2008	0.0006 OP_DDE
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2004	0.09 BBFLU
2004	0.00125 BNT
2004	0.139 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BEP
2005	0.027 BGFLA
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BGFLA
2006	0.00125 PER
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 COR
2004	0.042 BBFLU
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.023 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 DBACA
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.01 BGFLA
2008	0.009 TPH
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 BGFLA
2009	0.034 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.003 BGFLA
2009	0.001 OP_DDD
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 CPCDP
2005	0.044 BJFLA
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 ANTT
2006	0.00125 DBACA

2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.014 OP_DDE
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 BEP
2008	0.08 BGFLA
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.044 BBFLU
2003	0.02 BNT
2003	0.114 TPH
2004	0.079 BBFLU
2004	0.005 BNT
2004	0.002 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.008 BBFLU
2006	0.00125 BNT
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.045 RET
2006	0.014 OP_DDD
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.015 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2004	0.004 BBFLU
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR
2005	0.013 TPH
2005	0.005 BEP
2005	0.00125 PER
2005	0.00125 ANTT
2005	0.043 BBFLU
2008	0.009 BJFLA
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 BNT
2009	0.105 BIP
2009	0.0005 OP_DDD

2009	0.015 BIP
2009	0.001 OP_DDT
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 ANTT
2006	0.022 BGFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BEP
2009	0.007 BIP
2009	0.018 RET
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 BNT
2009	0.017 RET
2009	0.00125 BBFLU
2004	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BIP
2005	0.009 BNT
2005	0.041 BGFLA
2005	0.016 TPH
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.011 BGFLA
2006	0.006 TPH
2003	0.00125 ANTT
2003	0.014 BBFLU
2003	0.00125 PER
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.017 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2005	0.081 BGFLA
2006	0.00125 COR
2006	0.013 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2009	0.00125 DBACA
2009	0.068 BGFLA
2009	0.00125 CPCDP
2007	0.125 BBFLU
2007	0.004 BNT

2008	2.432 BIP
2008	0.32 RET
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.269 BIP
2008	0.00025 OP_DDT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 ANTT
2007	0.0011 OP_DDE
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 COR
2008	0.019 TPH
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.039 TPH
2008	0.00125 BEP
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.002 BNT
2006	0.03 BGFLA
2008	0.00125 COR
2008	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 COR
2009	0.004 TPH
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BBFLU
2004	0.004 BEP
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BEP
2004	0.011 TPH
2005	0.005 BEP
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BEP
2005	0.003 DBACA
2006	0.00125 BNT
2006	0.004 TPH
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 PER
2008	0.01 BGFLA
2008	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BNT
2009	0.003 BGFLA
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.039 BIP
2009	0.001 OP_DDD
2009	0.00025 OP_DDT
2009	0.00125 COR

2009	0.00025 OP_DDD
2007	0.129 BIP
2006	0.00025 OP_DDE
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR
2005	0.00125 ANTT
2005	0.00125 COR
2006	0.18 RET
2003	0.021 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BNT
2007	0.0018 OP_DDT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 ANTT
2008	0.00125 COR
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BEP
2008	0.013 BBFLU
2008	0.00125 BNT
2008	0.11 RET
2006	0.00125 BIP
2006	0.007 BBFLU
2006	0.0011 OP_DDT
2003	0.084 BGFLA
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.016 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2005	0.005 BNT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.069 BGFLA
2005	0.00125 ANTT
2005	0.00125 CPCDP
2008	0.008 BBFLU
2008	5.071 BIP
2005	0.00125 COR
2005	0.009 TPH
2005	0.005 BJFLA
2006	0.00125 BIP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2005	0.00125 COR

2006	0.00125 BIP
2006	0.004 OP_DDD
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2008	0.00125 ANTT
2009	0.00125 TPH
2009	0.00025 OP_DDT
2009	0.034 RET
2009	0.00125 COR
2009	0.067 BIP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BBFLU
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER
2003	0.00125 PER
2004	0.025 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BIP
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0121 OP_DDT
2008	0.801 BIP
2004	0.003 BEP
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.011 TPH
2005	0.006 BJFLA
2005	0.043 BBFLU
2005	0.00125 PER
2005	0.004 BNT
2005	0.00125 DBACA
2006	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 COR
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.0008 OP_DDT
2008	0.009 TPH
2008	0.00125 BEP
2009	0.003 BJFLA

2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.012 RET
2009	0.014 BIP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 TPH
2006	0.154 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2004	0.00125 BIP
2004	0.017 BEP
2004	0.004 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.009 BNT
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.006 OP_DDT
2009	0.00125 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 COR
2007	0.001 OP_DDE
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 COR
2004	0.007 BBFLU
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 COR
2005	0.013 TPH
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.011 BGFLA
2005	0.00125 ANTT
2004	0.071 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 COR
2005	0.027 BGFLA
2005	0.00125 ANTT

2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2007	0.0005 OP_DDD
2008	0.003 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.022 BGFLA
2008	0.008 TPH
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.06 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.151 BIP
2008	0.0011 OP_DDE
2008	0.0009 OP_DDD
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 COR
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 DBACA
2009	11.274 BIP
2009	0.121 BBFLU
2009	0.00025 OP_DDT
2009	1.578 BIP
2006	0.00125 PER
2006	0.008 BGFLA
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.00025 OP_DDT
2009	0.004 BBFLU
2009	0.008 BGFLA
2009	0.008 OP_DDT
2009	0.059 BIP
2009	0.0006 OP_DDD
2009	0.0007 OP_DDT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2008	0.018 BGFLA
2008	0.004 TPH
2008	0.197 RET
2008	0.0008 OP_DDD
2009	0.338 BIP
2009	0.252 RET
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.44 BIP
2009	0.0022 OP_DDT
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0017 OP_DDE

	2009	0.00125 BJFLA
	2009	0.00125 PER
	2009	0.00125 BNT
	2009	0.00125 CPCDP
	2007	0.00125 CPCDP
	2007	0.003 BJFLA
	2007	0.003 BNT
	2007	0.00125 CPCDP
	2009	0.033 BBFLU
	2009	0.01 BGFLA
	2009	0.0007 OP_DDE
	2009	0.0009 OP_DDD
	2009	0.00125 ANTT
	2009	0.001 OP_DDE
	2009	0.0017 OP_DDE
	2009	0.0012 OP_DDD
	2009	0.00125 CPCDP
	2009	0.00125 BJFLA
	2009	0.00125 BEP
	2009	0.00125 ANTT
	2009	0.00125 DBACA
	2009	0.00125 ANTT
	2009	1.396 RET
	2009	0.161 BBFLU
	2008	0.00125 COR
	2008	0.119 RET
	2008	0.00125 COR
	2009	0.00125 BJFLA
	2009	0.00125 PER
	2009	0.00125 CPCDP
	2009	0.00125 BJFLA
	2007	0.00125 BJFLA
	2007	0.00125 PER
	2007	0.197 RET
	2007	0.00125 BNT
	2008	0.53 RET
	2008	0.003 BNT
	2003	0.00125 CPCDP
	2003	0.00125 BJFLA
	2003	0.00125 TPH
	2003	0.00125 BEP
	2008	0.163 RET
	2008	0.00125 DBACA
	2008	0.00125 COR
	2008	0.00125 BEP
	2008	0.00125 DBACA
	2008	0.00125 PER
	2008	0.00125 ANTT
	2008	0.006 BNT
	2008	0.00125 CPCDP

2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	PER
2007	0.00125	ANTT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.0005	OP_DDT
2008	0.028	BBFLU
2008	0.35	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.069	RET
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.075	BGFLA
2009	0.018	TPH
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00125	BNT
2009	0.0025	OP_DDT
2009	0.02	RET
2009	0.003	BGFLA
2009	0.016	BIP
2009	0.0049	OP_DDT
2009	0.00125	COR
2009	0.0005	OP_DDE
2008	0.00125	PER
2008	0.164	RET
2008	0.00125	COR
2008	0.099	BGFLA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	DBACA
2008	0.001	OP_DDT
2008	0.004	BBFLU
2008	0.0019	OP_DDD
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0007	OP_DDE
2009	0.008	BGFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BEP
2007	0.00125	TPH
2007	0.035	BGFLA
2007	0.009	TPH
2007	0.231	BIP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT

2008	0.816 BIP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.0006 OP_DDT
2008	0.00125 PER
2009	0.00125 BNT
2009	0.003 BGFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 TPH
2009	0.0012 OP_DDE
2009	0.0038 OP_DDT
2009	16.426 BIP
2009	0.295 RET
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0007 OP_DDE
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BJFLA
2003	0.031 BBFLU
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2004	0.044 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.012 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.012 TPH
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BEP
2005	0.00125 TPH
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BIP
2005	0.007 BEP
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2006	0.009 BGFLA
2006	0.0013 OP_DDD
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 COR
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.019 TPH

2008	0.00125 BEP
2008	0.0009 OP_DDE
2008	0.0006 OP_DDD
2008	0.0009 OP_DDT
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.304 BIP
2008	0.003 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.641 RET
2008	0.015 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2009	0.164 BIP
2009	0.02 BBFLU
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.227 BIP
2009	0.003 BBFLU
2009	0.013 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.007 BIP
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.0009 OP_DDT
2009	1.481 BIP
2009	0.104 BBFLU
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2008	0.014 BGFLA
2008	0.013 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00025 OP_DDT
2009	5.142 BIP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 COR
2009	0.031 BIP
2009	0.006 BBFLU
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0005 OP_DDD
2009	0.0018 OP_DDT
2009	0.0025 OP_DDT
2009	0.017 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 BNT

2003	0.022	BGFLA
2003	0.009	TPH
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.006	TPH
2004	0.00125	BEP
2004	0.024	COR
2004	0.007	BNT
2003	0.038	BGFLA
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	COR
2004	0.00125	BBFLU
2004	0.007	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	COR
2005	0.119	BBFLU
2005	0.091	BGFLA
2003	3.757	BIP
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BIP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2005	0.00125	ANTT
2005	0.00125	COR
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.044	BGFLA
2005	0.024	TPH
2006	0.1	RET
2003	0.00125	BNT
2003	0.007	BBFLU
2003	0.016	BGFLA
2003	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BIP
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BJFLA

	2004	0.00125 PER
	2005	0.00125 BBFLU
	2005	0.002 BJFLA
	2005	0.00125 PER
	2003	0.00125 BNT
	2003	0.00125 CPCDP
	2003	0.00125 CPCDP
	2003	0.00125 BJFLA
	2004	0.093 BBFLU
	2004	0.00125 CPCDP
	2004	0.00125 BJFLA
	2004	0.007 TPH
	2004	0.00125 BEP
	2004	0.008 BBFLU
	2004	0.00125 BJFLA
	2004	0.00125 PER
	2004	0.00125 BEP
	2004	0.00125 DBACA
	2004	0.00125 BNT
	2004	0.08 BGFLA
	2004	0.00125 ANTT
	2004	0.011 BGFLA
	2004	0.008 TPH
	2004	0.00125 BIP
	2004	0.00125 BNT
	2004	0.114 BGFLA
	2004	0.051 TPH
	2004	0.00125 ANTT
	2004	0.00125 BIP
	2004	0.00125 CPCDP
	2004	0.00125 BJFLA
	2005	0.032 TPH
	2005	0.008 BEP
	2005	0.00125 BIP
	2005	0.003 BNT
	2005	0.042 BBFLU
	2005	0.049 BGFLA
	2005	0.00125 PER
	2005	0.00125 ANTT
	2006	0.013 BGFLA
	2006	0.019 TPH
	2006	0.00125 ANTT
	2006	0.006 OP_DDE
	2006	0.006 OP_DDD
	2006	0.00125 CPCDP
	2006	0.00125 BJFLA
	2006	0.00125 COR
	2003	0.00125 COR
	2004	0.00125 COR
	2005	0.00125 BIP

	2005	0.00125 BNT
	2005	0.00125 BIP
	2006	0.00125 BIP
	2006	0.012 BBFLU
	2006	0.00125 BJFLA
	2006	0.00125 PER
	2006	0.00125 BNT
	2006	0.00125 CPCDP
	2008	0.00125 PER
	2008	0.003 RET
	2009	0.003 BNT
	2009	0.051 BGFLA
	2009	0.00025 OP_DDT
	2009	0.0006 OP_DDD
	2006	0.00025 OP_DDE
	2006	0.014 OP_DDD
	2006	0.00125 PER
	2006	0.00125 ANTT
	2004	0.003 BBFLU
	2004	0.009 BNT
	2004	0.039 BBFLU
	2004	0.008 BNT
	2004	0.046 TPH
	2004	0.034 BGFLA
	2004	0.00125 CPCDP
	2005	0.056 BBFLU
	2005	0.00125 BNT
	2005	0.00125 BNT
	2008	0.00125 COR
	2009	0.00125 PER
	2009	0.00125 DBACA
	2009	0.011 BGFLA
	2009	0.00125 BJFLA
	2009	0.003 BGFLA
	2009	0.00125 CPCDP
	2009	0.003 OP_DDT
	2009	0.58 BIP
	2009	0.0006 OP_DDT
	2009	0.00125 DBACA
	2009	0.00125 ANTT
	2009	0.00125 BEP
	2009	0.00125 PER
	2009	0.0016 OP_DDE
	2009	0.00125 BJFLA
	2009	0.00125 BEP
	2009	0.031 BBFLU
	2009	0.00125 CPCDP
	2007	0.013 TPH
	2005	0.014 TPH
	2005	0.012 BGFLA

2005	0.003 CPCDP
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 PER
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 PER
2008	0.817 BIP
2008	0.0005 OP_DDT
2009	0.046 BBFLU
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 COR
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 DBACA
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.014 BGFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.006 BBFLU
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.169 RET
2007	0.029 BGFLA
2007	0.025 TPH
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 BNT
2007	0.036 BGFLA
2008	0.032 BBFLU
2008	0.004 OP_DDT
2008	0.00125 ANTT
2009	0.00025 OP_DDT
2009	0.128 RET
2009	0.022 BBFLU
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 COR
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.008 TPH
2008	0.186 BIP
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.002 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BEP
2009	1.056 BIP
2009	0.00125 BNT
2009	0.0063 OP_DDT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.009 TPH

2007	0.035	BGFLA
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.078	BGFLA
2007	0.00125	BJFLA
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.00125	COR
2008	0.00025	OP_DDE
2008	0.0008	OP_DDD
2008	1.023	BIP
2008	0.0009	OP_DDD
2008	0.011	TPH
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.005	TPH
2008	0.00125	PER
2006	0.011	TPH
2006	0.00125	BEP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.013	TPH
2007	0.00125	BEP
2007	0.015	RET
2002	0.00125	BJFLA
2002	0.00125	PER
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	PER
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	PER
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2002	0.027	BBFLU
2002	0.005	TPH
2003	0.128	BGFLA
2003	0.00125	BEP
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2005	0.00125	COR
2006	0.00125	BIP
2003	0.00125	DBACA
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.005	TPH
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	COR
2004	0.007	TPH

2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2004	0.018 TPH
2005	0.00125 BIP
2004	0.006 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.042 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 COR
2004	0.019 BBFLU
2005	0.00125 BEP
2005	0.084 BBFLU
2005	0.00125 PER
2005	0.00125 BEP
2005	0.00125 PER
2006	0.1 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.012 OP_DDD
2006	0.031 BBFLU
2006	0.00025 OP_DDE
2004	0.046 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2005	0.024 BGFLA
2005	0.00125 ANTT
2005	0.037 CPCDP
2005	0.052 COR
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BEP
2006	0.008 OP_DDD
2006	0.023 BBFLU
2006	0.00125 PER
2003	0.009 TPH
2003	0.038 BGFLA
2003	0.004 TPH
2008	0.033 TPH
2008	0.0008 OP_DDT
2008	0.00125 PER
2009	0.048 RET
2009	0.00125 BEP
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0056 OP_DDT
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 PER
2009	0.044 RET
2009	0.00125 BEP

2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0016 OP_DDT
2009	0.056 BBFLU
2009	0.00125 PER
2007	0.008 BGFLA
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.005 TPH
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2008	0.003 BEP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.019 TPH
2008	0.0018 OP_DDE
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.039 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.0016 OP_DDD
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 TPH
2004	0.00125 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.022 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.01 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2007	0.019 BGFLA
2007	0.01 TPH
2007	0.00125 BEP
2007	1.665 BIP
2007	0.074 BBFLU
2007	0.028 BGFLA
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.227 BIP
2008	0.022 BBFLU
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 ANTT
2005	0.00125 COR
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 ANTT
2006	0.01 OP_DDE
2006	0.00125 COR
2006	0.00025 OP_DDE
2008	0.0011 OP_DDT

2008	0.001 OP_DDE
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0008 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2006	0.579 BIP
2006	0.00025 OP_DDD
2007	0.274 BIP
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 DBACA
2002	0.00125 BIP
2003	0.215 BBFLU
2003	0.005 BNT
2003	0.00125 BIP
2003	0.029 BBFLU
2003	0.006 BNT
2003	0.00125 BIP
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 DBACA
2007	0.097 BIP
2007	0.069 RET
2007	3.486 BIP
2007	0.00125 BNT
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.111 BBFLU
2008	0.003 BNT
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0013 OP_DDE
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 COR
2006	0.229 RET
2006	0.009 TPH
2006	0.003 BEP
2003	0.021 BBFLU
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2004	0.083 BBFLU
2004	0.059 BGFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT

2004	0.018 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BIP
2004	0.027 TPH
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BIP
2005	0.01 TPH
2005	0.00125 BEP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.041 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2009	0.00125 BEP
2009	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 ANTT
2007	0.005 TPH
2007	0.00025 OP_DDT
2002	0.01 BGFLA
2002	0.00125 ANTT
2003	0.03 TPH
2003	0.039 BGFLA
2003	0.019 TPH
2003	0.007 BGFLA
2008	0.32 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	10.147 BIP
2008	0.038 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 BNT
2008	0.04 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00025 OP_DDT
2009	0.021 RET
2009	0.00125 BEP
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.027 BIP
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BNT

2009	0.00125	DBACA
2004	0.037	BGFLA
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.017	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.004	BNT
2004	0.00125	DBACA
2004	0.049	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.054	BBFLU
2004	0.00125	BNT
2005	0.008	BBFLU
2005	0.00125	BNT
2006	0.00125	BIP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.003	TPH
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.016	BGFLA
2006	0.00125	ANTT
2009	0.0035	OP_DDT
2009	0.00125	RET
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	COR
2009	0.051	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2006	0.0021	OP_DDE
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.153	BIP
2007	0.115	RET
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	TPH
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BIP
2003	0.038	BBFLU
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	BIP
2003	0.005	BBFLU
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00025	OP_DDE
2009	0.00125	COR
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BGFLA
2009	0.00125	TPH
2009	0.00125	CPCDP

2009	0.00125	BJFLA
2009	0.0011	OP_DDE
2009	0.00025	OP_DDD
2007	0.04	BIP
2007	0.005	BBFLU
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.056	RET
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	BEP
2007	0.00125	DBACA
2008	0.00125	PER
2008	0.00125	ANTT
2008	0.26	BIP
2008	0.057	BBFLU
2008	0.0015	OP_DDT
2008	0.307	RET
2008	0.00125	BNT
2008	0.003	BBFLU
2008	0.007	BGFLA
2003	0.00125	COR
2004	0.00125	COR
2004	0.021	BBFLU
2006	0.414	BIP
2003	0.004	BBFLU
2003	0.00125	BGFLA
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.03	BGFLA
2003	0.023	TPH
2007	0.012	BBFLU
2007	0.022	BGFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00025	OP_DDE
2007	0.5	BIP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA
2006	0.058	BGFLA
2006	0.015	TPH
2006	0.0007	OP_DDE
2006	0.00025	OP_DDD
2003	0.00125	COR
2003	0.007	BBFLU
2006	0.00125	CPCDP

	2006	0.00125 BJFLA
	2006	0.00125 COR
	2007	0.00125 CPCDP
	2007	0.00125 BJFLA
	2006	0.772 BIP
	2006	0.119 BBFLU
	2006	0.00125 PER
	2006	0.00125 ANTT
	2007	0.00025 OP_DDT
	2007	0.00125 ANTT
	2007	0.00025 OP_DDE
	2003	0.00125 BJFLA
	2003	0.00125 PER
	2003	0.00125 ANTT
	2003	0.00125 BBFLU
	2003	0.00125 BGFLA
	2003	0.00125 PER
	2003	0.00125 ANTT
	2006	0.00125 DBACA
	2006	0.0014 OP_DDT
	2006	0.017 BGFLA
	2007	0.073 BGFLA
	2007	0.02 TPH
	2007	0.004 TPH
	2007	0.00125 BEP
	2008	0.00125 BNT
	2008	0.00125 CPCDP
	2008	0.00125 PER
	2008	0.00125 ANTT
	2003	0.00125 BGFLA
	2003	0.00125 TPH
	2003	0.00125 BIP
	2003	0.043 BNT
	2004	0.00125 BIP
	2004	0.00125 BJFLA
	2004	0.00125 PER
	2004	0.00125 ANTT
	2004	0.005 BBFLU
	2004	0.009 BGFLA
	2004	0.00125 COR
	2004	0.00125 ANTT
	2004	0.005 BGFLA
	2004	0.00125 PER
	2004	0.00125 BIP
	2004	0.00125 PER
	2004	0.00125 ANTT
	2005	0.00125 COR
	2005	0.00125 CPCDP
	2005	0.00125 BJFLA
	2005	0.00125 DBACA

	2005	0.00125 COR
	2005	0.009 BNT
	2007	0.187 RET
	2007	0.006 BNT
	2007	0.00125 DBACA
	2007	0.00125 COR
	2007	0.00125 COR
	2007	0.00125 BBFLU
	2007	0.005 BGFLA
	2004	0.011 TPH
	2004	0.00125 BEP
	2004	0.00125 DBACA
	2004	0.00125 COR
	2004	0.00125 COR
	2004	0.00125 ANTT
	2005	0.00125 DBACA
	2005	0.00125 COR
	2005	0.00125 COR
	2005	0.00125 ANTT
	2005	0.007 CPCDP
	2006	0.00125 ANTT
	2006	0.00025 OP_DDE
	2006	0.00125 BJFLA
	2006	0.00125 PER
	2006	0.00125 BJFLA
	2006	0.00125 PER
	2006	0.07 RET
	2006	0.00125 BNT
	2006	0.00125 BIP
	2004	0.011 TPH
	2004	0.00125 BEP
	2004	0.00125 DBACA
	2005	0.007 BEP
	2004	0.042 BBFLU
	2004	0.003 BNT
	2004	0.00125 BEP
	2004	0.00125 PER
	2004	0.00125 DBACA
	2004	0.00125 BIP
	2004	0.00125 BEP
	2004	0.004 BBFLU
	2004	0.00125 PER
	2004	0.034 BGFLA
	2005	0.00125 CPCDP
	2005	0.00125 ANTT
	2005	0.00125 BIP
	2005	0.00125 COR
	2006	0.00125 CPCDP
	2006	0.00125 BNT
	2004	0.008 BBFLU

2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.04 BBFLU
2004	0.021 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BIP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2004	0.00125 BNT
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BNT
2005	0.007 TPH
2005	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.01 TPH
2006	0.00125 BEP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2006	0.005 BGFLA
2004	0.009 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BNT
2004	0.046 BGFLA
2004	0.00125 BEP
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.069 BGFLA
2005	0.00125 ANTT
2005	0.012 TPH
2006	0.007 OP_DDD
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.003 TPH
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2005	0.012 BJFLA
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.03 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 COR

2006	0.00125 BIP
2006	0.005 BJFLA
2006	0.007 BBFLU
2006	0.00125 PER
2006	0.064 RET
2006	0.084 RET
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2006	0.005 TPH
2006	0.00125 BEP
2004	0.026 BGFLA
2004	0.00125 BIP
2004	0.012 BNT
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2005	0.014 BGFLA
2005	0.00125 TPH
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BGFLA
2006	0.0012 OP_DDD
2006	0.004 BNT
2006	0.007 BGFLA
2006	0.004 TPH
2008	0.084 BGFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BNT
2008	0.075 BGFLA
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 COR
2009	0.0005 OP_DDD
2009	0.0012 OP_DDE
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BEP
2003	0.022 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BEP
2004	0.006 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.019 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 COR

2005	0.00125 ANTT
2005	0.00125 COR
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 COR
2006	0.021 OP_DDD
2008	0.078 BBFLU
2008	0.006 BNT
2008	0.088 BBFLU
2008	0.00125 CPCDP
2009	0.009 BGFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.0009 OP_DDE
2009	0.00125 COR
2009	0.0005 OP_DDE
2009	0.001 OP_DDD
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.011 TPH
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 ANTT
2007	0.016 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.824 RET
2007	0.136 BBFLU
2008	2.405 BIP
2008	0.458 RET
2008	0.048 BGFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 COR
2009	0.00125 TPH
2009	0.5 BIP
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00025 OP_DDD
2007	0.014 BIP
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.919 RET
2008	0.007 BNT
2008	0.00125 BBFLU

2008	0.021	BGFLA
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	DBACA
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	DBACA
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	BJFLA
2005	0.017	BBFLU
2005	0.00125	PER
2005	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.028	BBFLU
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	BIP
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	TPH
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.07	RET
2006	0.00125	BEP
2006	0.0006	OP_DDD
2006	0.014	BBFLU
2006	0.0013	OP_DDE
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.005	BBFLU
2006	0.00125	BNT
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	PER
2004	0.004	TPH
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00125	BNT
2006	0.0008	OP_DDE
2006	0.00125	TPH
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.008	TPH
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	BNT

	2006	0.014 BGFLA
	2006	0.005 BGFLA
	2006	0.00125 CPCDP
	2006	0.0006 OP_DDT
	2006	0.0028 OP_DDT
	2006	0.212 RET
	2006	0.00125 BEP
	2008	0.0014 OP_DDE
	2008	0.00025 OP_DDD
	2008	0.00025 OP_DDT
	2008	0.178 RET
	2006	0.00125 DBACA
	2006	0.00125 BEP
	2006	0.00025 OP_DDD
	2003	0.00125 BIP
	2003	0.00125 BEP
	2004	0.00125 BIP
	2004	0.00125 COR
	2004	0.00125 BNT
	2004	0.00125 DBACA
	2004	0.00125 BIP
	2006	0.227 BIP
	2006	0.00125 BJFLA
	2004	0.00125 PER
	2004	0.00125 ANTT
	2005	0.205 BBFLU
	2005	0.17 BGFLA
	2005	0.00125 CPCDP
	2005	0.003 BJFLA
	2006	0.00125 PER
	2006	0.00125 ANTT
	2006	0.00125 CPCDP
	2006	0.00125 BJFLA
	2007	0.00125 CPCDP
	2007	0.00125 BJFLA
	2007	0.174 RET
	2007	0.563 BIP
	2007	0.042 BBFLU
	2006	0.00025 OP_DDD
	2006	0.00025 OP_DDT
	2007	0.011 TPH
	2007	0.00125 BEP
	2007	0.00025 OP_DDD
	2007	0.00025 OP_DDT
	2007	0.00125 BJFLA
	2006	0.00125 PER
	2006	0.00125 ANTT
	2006	0.00125 BNT
	2006	0.00125 CPCDP
	2006	0.068 RET

2007	0.00125 PER
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.0013 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.012 TPH
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BIP
2005	0.01 TPH
2003	0.00125 BIP
2003	0.003 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2007	0.027 BBFLU
2007	0.027 BGFLA
2007	0.006 TPH
2007	0.029 BGFLA
2007	0.01 TPH
2007	0.0007 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BIP
2003	0.01 BBFLU
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.00125 COR
2005	0.006 BEP
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BIP
2006	0.237 RET
2006	0.00125 BNT
2006	0.019 BBFLU
2006	0.007 BGFLA
2006	0.00125 BIP
2006	0.00025 OP_DDE

		2006	0.009 OP_DDD
		2008	0.015 TPH
		2008	0.00125 BEP
		2008	0.00025 OP_DDD
		2008	0.00025 OP_DDT
		2008	0.213 BIP
		2008	0.00125 BJFLA
		2008	0.00125 PER
		2008	0.0019 OP_DDE
		2008	0.0022 OP_DDD
		2007	0.00125 BJFLA
		2008	0.089 RET
		2008	0.00125 BEP
		2008	0.00125 DBACA
		2008	0.004 BBFLU
		2008	0.008 BGFLA
		2008	0.00125 BEP
		2008	0.00125 DBACA
		2008	0.0007 OP_DDD
		2008	0.0007 OP_DDT
		2006	0.007 BGFLA
		2006	0.00125 ANTT
		2006	0.00125 PER
		2005	0.00125 DBACA
		2005	0.00125 BIP
		2005	0.00125 BJFLA
		2003	0.00125 BGFLA
		2003	0.00125 TPH
		2007	0.00125 BIP
		2007	0.00125 BJFLA
		2006	0.00025 OP_DDT
		2006	0.00125 COR
		2006	0.009 TPH
		2006	0.00125 BEP
		2002	0.00125 TPH
		2002	0.00125 BEP
		2003	0.019 TPH
		2003	0.00125 BEP
		2003	0.016 BGFLA
		2003	0.009 TPH
		2003	0.00125 ANTT
		2007	0.00125 DBACA
		2005	0.00125 PER
		2005	0.033 BBFLU
		2006	0.00125 BNT
		2006	0.00125 CPCDP
		2006	0.045 RET
		2006	0.074 BIP
		2006	0.0014 OP_DDD
		2006	0.0072 OP_DDT

2006	0.00125 ANTT
2006	0.0005 OP_DDE
2007	0.00125 PER
2007	0.092 RET
2007	0.00125 BEP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2007	0.0005 OP_DDT
2007	0.161 BIP
2008	0.066 BBFLU
2008	0.042 BGFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0005 OP_DDD
2008	0.0006 OP_DDT
2008	0.015 BBFLU
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.007 BGFLA
2006	0.004 TPH
2006	0.065 BIP
2006	0.006 BBFLU
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2008	0.019 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0008 OP_DDE
2008	0.0014 OP_DDT
2009	0.58 RET
2009	0.006 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BNT
2005	0.00125 PER
2006	0.006 TPH
2003	0.007 BBFLU
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 PER
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.001 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.102 RET

2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.003 BEP
2006	0.007 BBFLU
2006	0.006 BGFLA
2006	0.102 BIP
2006	0.0024 OP_DDT
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 COR
2005	0.00125 ANTT
2006	0.203 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.004 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2007	0.0005 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 PER
2006	0.021 BBFLU
2007	0.00125 ANTT
2007	0.251 RET
2008	0.122 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.008 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BEP
2006	0.066 BGFLA
2006	0.023 TPH
2007	0.027 RET
2007	0.00125 BNT
2008	0.088 BIP
2008	0.012 BBFLU
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 CPCDP

2006	0.019 BBFLU
2006	0.019 BGFLA
2006	0.672 BIP
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.094 RET
2006	0.00125 BNT
2006	0.057 BIP
2006	0.00125 BBFLU
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0015 OP_DDT
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.309 RET
2008	0.007 BNT
2006	0.096 RET
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 BIP
2006	0.0012 OP_DDD
2006	0.0008 OP_DDE
2006	0.00125 COR
2006	0.0007 OP_DDD
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2007	0.064 BIP
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2006	0.079 BIP
2006	0.057 RET
2006	0.00125 COR
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 DBACA
2006	0.006 BGFLA
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.005 BBFLU
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 BEP

2006	0.013 BBFLU
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.0007 OP_DDD
2006	0.0021 OP_DDT
2006	0.049 RET
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 ANTT
2006	0.0009 OP_DDE
2006	0.005 BJFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.0005 OP_DDE
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2006	0.004 TPH
2006	0.095 BIP
2006	0.01 BBFLU
2006	0.00125 BNT
2006	0.08 RET
2006	0.004 BBFLU
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 ANTT
2004	0.004 BEP
2004	0.002 BJFLA
2004	0.019 CPCDP
2004	0.00125 PER
2004	0.168 BBFLU
2004	0.00125 PER
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 PER
2006	0.021 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.009 OP_DDD
2006	0.00125 BIP
2006	0.00125 ANTT
2006	0.005 BBFLU
2006	0.00125 PER
2006	0.23 RET
2006	0.009 BGFLA
2006	0.00125 BIP
2006	0.006 BBFLU
2006	0.001 OP_DDE

2006	0.04 BIP
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 COR
2006	0.0013 OP_DDE
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 COR
2006	0.0007 OP_DDE
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.004 TPH
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.069 BIP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.007 BGFLA
2006	0.006 TPH
2006	0.02 BGFLA
2006	0.109 RET
2006	0.0014 OP_DDD
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2006	0.011 TPH
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.0007 OP_DDT
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.067 RET
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.007 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.0009 OP_DDD
2006	0.0006 OP_DDT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.0048 OP_DDT

2006	0.097 BIP
2006	0.006 BBFLU
2006	0.105 BIP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 COR
2006	0.139 BIP
2006	0.00125 BNT
2006	0.001 OP_DDT
2006	0.00125 BGFLA
2006	0.00125 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.003 BJFLA
2006	0.019 BBFLU
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.003 BGFLA
2006	0.004 TPH
2006	0.00125 BEP
2004	0.004 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.02 BBFLU
2004	0.038 BGFLA
2004	0.055 BGFLA
2004	0.01 TPH
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.019 BBFLU
2005	0.021 BGFLA
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.011 BGFLA
2006	0.006 TPH
2006	0.00125 COR
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.0009 OP_DDD
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.084 RET
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.0037 OP_DDT
2006	0.006 BBFLU
2006	0.00125 PER

2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	BBFLU
2006	0.00125	BNT
2006	0.003	BGFLA
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.008	TPH
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.005	TPH
2006	0.116	RET
2006	0.00125	BEP
2006	0.006	BGFLA
2006	0.00125	ANTT
2002	0.00125	BNT
2002	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	BNT
2003	0.00125	CPCDP
2007	0.003	BGFLA
2007	0.00125	TPH
2007	0.00125	ANTT
2007	0.0015	OP_DDE
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	COR
2007	0.00125	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.036	BGFLA
2007	0.005	TPH
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.004	BJFLA
2008	0.137	BIP
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.00025	OP_DDT
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BEP
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0022	OP_DDT
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.112	BIP
2009	0.00125	BBFLU
2006	0.00025	OP_DDD
2006	0.00125	COR
2006	0.022	BIP
2006	0.00025	OP_DDE
2006	0.00025	OP_DDD

2006	0.05 BIP
2006	0.012 BBFLU
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2006	0.086 RET
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 TPH
2006	0.011 BGFLA
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 BEP
2008	0.00125 PER
2008	0.006 BGFLA
2008	0.005 TPH
2008	0.0006 OP_DDE
2008	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 DBACA
2007	0.201 BIP
2008	0.003 BEP
2008	0.00125 DBACA
2009	0.015 BIP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.063 RET
2009	0.00125 BNT
2008	0.083 RET
2008	0.00125 BNT
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.013 RET
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.015 RET
2009	0.00125 BEP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.02 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.0017 OP_DDD
2009	0.00025 OP_DDT
2008	0.19 BGFLA

2008	0.051 TPH
2008	0.701 BIP
2008	0.138 BBFLU
2009	0.005 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0013 OP_DDD
2009	0.0014 OP_DDT
2009	0.017 BBFLU
2007	0.059 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.428 RET
2007	0.002 BNT
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2008	0.775 BIP
2008	0.089 BBFLU
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 COR
2009	5.746 BIP
2009	0.149 BBFLU
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 BIP
2008	0.00125 COR
2008	1.43 BIP
2008	0.09 BBFLU
2008	0.086 BGFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BJFLA
2009	0.01 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 TPH
2009	0.034 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.0052 OP_DDT
2009	0.017 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.001 OP_DDE

2009	0.0006 OP_DDE
2009	0.0012 OP_DDD
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	1.031 RET
2008	0.135 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.03 BBFLU
2008	0.018 BGFLA
2008	0.975 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0006 OP_DDE
2009	0.00125 COR
2009	0.007 BIP
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2009	0.354 BIP
2009	0.054 BBFLU
2009	0.016 RET
2009	0.147 BIP
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.0023 OP_DDT
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT
2009	0.0009 OP_DDE
2009	0.0013 OP_DDD
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 TPH
2009	0.0008 OP_DDE
2009	0.0006 OP_DDD
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 COR
2009	0.003 TPH
2004	0.011 BJFLA
2004	0.005 PER
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA

	2004	0.00125 COR
	2004	0.00125 BEP
	2004	0.00125 DBACA
	2004	0.00125 TPH
	2004	0.00125 BEP
	2005	0.012 BGFLA
	2004	0.00125 CPCDP
	2004	0.059 BBFLU
	2004	0.053 BGFLA
	2004	0.028 TPH
	2004	0.00125 ANTT
	2004	0.00125 BIP
	2004	0.022 BBFLU
	2004	0.005 BJFLA
	2004	0.00125 PER
	2004	0.00125 ANTT
	2009	0.00125 BEP
	2009	0.0017 OP_DDE
	2009	0.0005 OP_DDD
	2009	0.124 BGFLA
	2009	0.018 TPH
	2009	0.00125 BEP
	2004	0.00125 TPH
	2004	0.00125 BEP
	2004	0.014 BBFLU
	2004	0.017 BGFLA
	2004	0.00125 ANTT
	2004	0.00125 COR
	2004	0.011 BGFLA
	2003	0.00125 CPCDP
	2003	0.00125 BJFLA
	2004	0.00125 BNT
	2004	0.00125 CPCDP
	2005	0.00125 BNT
	2005	0.00125 CPCDP
	2005	0.031 BBFLU
	2005	0.043 BGFLA
	2005	0.00125 ANTT
	2005	0.00125 TPH
	2005	0.00125 BIP
	2005	0.00125 BNT
	2006	0.00125 BIP
	2006	0.035 BBFLU
	2006	0.00125 PER
	2006	0.00125 ANTT
	2006	0.005 OP_DDD
	2006	0.00025 OP_DDT
	2006	0.123 RET
	2004	0.00125 BIP
	2004	0.00125 BNT

2004	0.00125 COR
2005	0.00125 BEP
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 COR
2006	0.009 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 BIP
2006	0.013 BBFLU
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2004	0.007 TPH
2005	0.084 BBFLU
2005	0.00125 PER
2005	0.00125 ANTT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 COR
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.004 BJFLA
2005	0.037 TPH
2005	0.021 BEP
2006	0.002 BNT
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER
2005	0.00125 COR
2006	0.004 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.003 BBFLU
2006	0.004 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 BIP
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.0009 OP_DDE
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00125 COR

2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2006	0.118 RET
2006	0.01 TPH
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.003 BJFLA
2004	0.007 BJFLA
2004	0.00125 PER
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 PER
2005	0.019 BBFLU
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 PER
2005	0.00125 ANTT
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 IP
2004	0.00125 COR
2004	0.005 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.027 BGFLA
2004	0.012 TPH
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00125 COR
2010	0.0018 PCB52
2010	0.0311 HCB
2010	0.0005 OP_DDE
2010	1.387 NAP
2010	0.00125 BGP
2010	0.083 RET
2010	0.00025 PCB118
2010	0.0009 PCB138
2010	0.973 PYR
2010	0.037 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	2.798 BIP
2010	0.076 BBFLU
2010	0.0007 PP_DDD
2010	0.031 HCB
2010	0.00125 IP
2010	0.0006 OP_DDT
2004	0.02 BBFLU
2004	0.05 BGFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 DBACA

2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.053	BBFLU
2010	0.00125	BGP
2010	0.011	BGFLA
2010	0.00125	TPH
2010	0.0013	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDT
2010	4.381	NAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2004	0.007	BGFLA
2004	0.00125	TPH
2004	0.00125	ANTT
2005	0.00125	BNT
2005	0.004	CPCDP
2005	0.111	BGFLA
2005	0.00125	TPH
2006	0.00125	TPH
2006	0.00125	BEP
2006	0.011	OP_DDE
2010	0.357	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.064	RET
2010	0.00125	COR
2010	0.0015	PCB180
2010	0.002	PP_DDT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0044	PCB28
2010	0.0012	PCB101
2010	0.0005	OP_DDD
2006	0.004	OP_DDD
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER
2006	0.17	RET
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2010	1.078	ACY
2010	0.011	BAA
2010	0.006	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0008	PCB153
2010	2.362	ACY
2010	4.596	FLU
2010	0.047	BBFLU

2010	0.026	BGFLA
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0005	B_HCH
2010	0.211	ANT
2010	0.83	PYR
2010	0.027	ACE
2010	5.047	NAP
2010	0.513	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	PER
2010	0.0007	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	4.896	PHE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.022	BBFLU
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.002	PCB28
2010	0.0052	PCB52
2010	0.031	HCB
2010	0.0087	PECB
2010	0.0008	OP_DDT
2010	0.0154	PECB
2010	0.142	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0049	PCB52
2010	0.0028	B_HCH
2010	0.032	CHRY
2010	0.005	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.004	PCB28
2010	0.0028	A_HCH
2010	0.032	HCB
2010	0.094	ANT
2010	0.013	ANT
2010	0.116	PYR
2010	0.007	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0021	PP_DDD
2010	1.89	FLA
2010	0.018	BGFLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0013	B_HCH
2010	0.0072	G_HCH
2010	10.434	PHE
2010	2.509	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA

2010	2.901	FLU
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0064	PCB28
2010	0.0072	PCB101
2010	0.0024	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.0055	G_HCH
2010	0.0039	PP_DDE
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.001	PP_DDT
2010	0.0156	PECB
2010	5.247	PHE
2010	0.032	BBFLU
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0037	A_HCH
2010	0.344	PYR
2010	0.00125	BAA
2010	0.013	TPH
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDD
2010	6.244	NAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.186	RET
2010	0.0013	PCB101
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00125	COR
2010	0.006	PCB52
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.0012	OP_DDT
2010	0.13	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0051	PP_DDE
2010	0.00125	IP
2010	0.301	NAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0081	PCB101
2010	0.0016	PCB118

2010	0.0005 OP_DDD
2010	0.013 ANT
2010	0.23 FLA
2010	0.00125 BNT
2010	0.005 BGFLA
2010	0.0022 B_HCH
2010	0.018 G_HCH
2010	0.00125 PER
2010	0.0224 G_HCH
2010	0.013 PP_DDE
2010	7.733 FLU
2010	0.303 ANT
2010	0.042 BGFLA
2010	0.009 TPH
2010	0.0026 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.005 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00025 PP_DDD
2010	0.029 HCB
2010	0.743 ACY
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BGP
2010	0.004 TPH
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00025 PCB153
2010	0.0044 PP_DDE
2010	4.4 FLU
2010	1.919 FLA
2010	0.192 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.00025 PCB101
2010	0.0008 PP_DDT
2010	6.624 FLU
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0019 PCB28
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.045 RET
2010	0.00125 COR
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0006 OP_DDD
2010	0.721 FLU
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP

2010	0.008	PCB52
2010	0.0005	PCB118
2010	0.0006	OP_DDE
2010	0.0005	OP_DDT
2010	0.0122	PECB
2010	0.0005	OP_DDD
2010	0.00125	DBAHA
2010	1.453	BIP
2010	0.0024	PCB101
2010	0.0015	PCB153
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.156	NAP
2010	0.162	PYR
2010	0.012	BBFLU
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	BAP
2010	0.009	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.0063	PCB52
2010	0.0036	B_HCH
2010	0.00125	BGP
2010	0.0026	PCB28
2010	0.0031	PCB52
2010	0.0015	OP_DDT
2010	0.634	ACY
2010	0.405	ACE
2010	2.822	BIP
2010	0.00125	BNT
2010	0.0005	PCB153
2010	0.0008	PCB138
2010	0.049	NAP
2010	0.00125	BGP
2010	0.093	RET
2010	0.0017	PCB118
2010	0.0029	PCB138
2010	0.013	ACE
2010	0.59	PHE
2010	0.161	FLA
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.665	ACE
2010	8.057	PHE
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.0018	A_HCH

2010	0.0049 G_HCH
2010	1.966 FLA
2010	0.0035 PECB
2010	0.116 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.0017 PCB118
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.008 BAA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.0026 PP_DDE
2010	0.0015 PP_DDT
2010	0.0121 A_HCH
2010	0.0144 G_HCH
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.0053 PCB52
2010	0.00025 PCB118
2010	0.0016 OP_DDT
2010	0.06 ACE
2010	1.077 PHE
2010	0.077 RET
2010	0.736 ACE
2010	0.018 CHRY
2010	4.957 BIP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0018 PCB138
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.005 TPH
2010	0.01 A_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00125 BGP
2010	0.061 BIP
2010	0.007 PCB52
2010	0.0018 PCB153
2010	0.0027 OP_DDT
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0008 PP_DDD
2010	0.00125 BNT
2010	0.0013 PCB138
2010	0.0097 A_HCH
2010	0.0012 PP_DDD
2010	0.558 PYR
2010	0.144 CHRY
2006	0.123 RET
2010	0.278 PYR
2010	0.022 CHRY
2010	0.00125 BEP

2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0007	PP_DDD
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	PER
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.0024	OP_DDT
2006	0.007	BGFLA
2006	0.004	TPH
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00025	OP_DDE
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0327	HCB
2010	0.892	PHE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.006	TPH
2010	0.0063	PCB28
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0034	PP_DDT
2010	0.0052	PECB
2010	1.369	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.01	ACY
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.008	B_HCH
2006	0.00125	BEP
2010	1.181	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.0022	PCB101
2010	0.0008	PCB153
2010	0.0027	PP_DDE
2010	0.0022	PP_DDT
2010	0.077	ACY
2010	2.756	FLU
2010	0.03	ANT
2010	2.12	FLU
2010	0.064	ANT
2010	0.032	BBFLU
2010	0.017	BGFLA
2010	0.0005	PCB180
2010	0.0081	A_HCH
2010	0.0027	OP_DDT
2010	0.011	ACY

2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0022	PCB153
2010	0.0084	PP_DDE
2010	0.093	NAP
2010	0.806	PHE
2010	0.0024	PECB
2010	0.139	NAP
2010	0.092	PYR
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.00125	PER
2010	0.0013	PCB118
2010	0.0427	HCB
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0091	B_HCH
2010	0.0149	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.124	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BEP
2010	0.0029	PCB101
2010	0.0093	G_HCH
2010	0.226	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.017	BGFLA
2010	0.0023	PCB101
2010	0.0111	G_HCH
2010	0.013	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.004	BBFLU
2010	0.0055	PCB28
2010	0.0093	A_HCH
2010	0.0214	HCB
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.008	TPH
2010	0.003	PCB153
2010	0.0169	PP_DDE
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.0036	B_HCH
2010	4.241	PHE
2010	1.024	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0051	G_HCH
2010	0.0025	PP_DDE
2010	0.00125	BKFLA

2010	0.00125 IP
2010	0.00125 COR
2010	0.0022 PCB52
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.039 BIP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0017 PCB138
2010	0.0009 PP_DDD
2010	0.0019 OP_DDT
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.175 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0015 PP_DDT
2010	3.834 FLU
2010	0.529 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.0007 OP_DDT
2010	0.005 BAA
2010	0.00125 BGP
2010	0.008 TPH
2010	0.0007 PCB153
2010	0.0033 PP_DDE
2010	0.0008 OP_DDT
2010	1.848 ACY
2010	0.00125 ACY
2010	0.162 FLU
2010	0.00125 BBFLU
2010	0.006 BGFLA
2010	0.0024 PCB180
2010	0.0063 B_HCH
2010	0.04 ACY
2010	0.064 BIP
2010	0.022 BBFLU
2010	0.028 ANT
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 COR
2010	0.00025 PCB118
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.041 BIP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0014 PCB138
2010	0.0007 PP_DDD
2010	0.199 FLU
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.803 FLA

2010	0.1 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.0015 PCB101
2010	0.0009 PP_DDT
2010	0.229 ACY
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0017 PCB153
2010	0.00025 PCB180
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.0058 PCB52
2010	0.0011 PCB118
2010	0.009 BBFLU
2010	0.00125 PER
2010	0.0007 PCB118
2010	0.0279 HCB
2010	0.012 ACY
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0066 B_HCH
2010	0.0015 PECB
2010	0.0024 PCB52
2010	0.0086 B_HCH
2010	0.007 PECB
2010	0.252 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.0007 PCB118
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0005 OP_DDD
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0017 PCB153
2010	0.0133 PECB
2010	0.211 FLU
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 COR
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.009 ANT
2006	0.007 BBFLU
2010	0.094 PYR
2010	0.082 ANT
2010	0.226 BIP
2010	0.00125 BJFLA

2010	0.0068	PCB52
2010	0.0006	PP_DDD
2006	0.011	BGFLA
2006	0.169	BIP
2010	0.0042	PCB52
2010	0.0018	B_HCH
2010	0.0157	PECB
2010	0.354	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0017	PCB52
2010	0.0009	B_HCH
2010	0.038	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0074	PCB52
2010	0.0012	PP_DDD
2010	0.014	ACY
2010	0.00125	BGP
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0283	PP_DDE
2010	0.0205	HCB
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.005	PCB28
2010	0.0064	PCB52
2010	0.003	PECB
2010	0.28	FLU
2010	0.026	ACE
2010	0.023	CHRY
2010	0.095	BIP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.012	CHRY
2010	2.002	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0008	PCB138
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.166	ACE
2010	0.00125	IP
2010	0.023	BGFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.047	BIP
2010	0.0035	PCB153
2010	0.0017	PCB138
2010	0.077	NAP
2010	0.307	FLU
2010	0.928	PHE
2010	0.068	RET
2010	0.003	BBFLU

2010	0.0014	PCB180
2010	0.0118	A_HCH
2010	0.0011	OP_DDT
2010	0.097	PYR
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.005	TPH
2010	0.00125	PER
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0114	PP_DDE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0054	PCB28
2010	0.0355	HCB
2010	0.0021	PECB
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0006	PCB180
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.054	NAP
2010	0.115	PYR
2010	0.0101	G_HCH
2010	0.0009	OP_DDE
2010	1.434	NAP
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.02	BBFLU
2010	0.00125	PER
2010	0.0184	A_HCH
2010	0.0471	HCB
2010	1.396	PHE
2010	0.00125	BGP
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0035	PCB101
2010	0.0009	PCB118
2010	0.0005	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.082	ACE
2010	0.033	ANT
2010	0.00125	BNT
2010	0.225	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0174	PP_DDE
2010	0.0025	PP_DDT

2010	0.009 TPH
2010	0.0028 PCB28
2010	0.0063 PP_DDE
2010	0.00025 OP_DDT
2010	1.962 PHE
2010	0.246 PYR
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.01 TPH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0117 PP_DDE
2010	0.026 BGFLA
2010	0.0045 B_HCH
2010	0.0134 G_HCH
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0089 PP_DDE
2010	0.003 PP_DDT
2010	0.108 RET
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00125 COR
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BGP
2010	0.214 BIP
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0421 HCB
2010	0.0079 PECB
2010	0.015 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00125 COR
2010	0.0278 HCB
2010	0.0011 OP_DDE
2010	0.348 ACE
2010	3.161 PHE
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.0036 PCB28
2010	0.0068 PCB52
2010	0.00025 OP_DDT
2010	0.088 ACY
2010	0.094 ACE
2010	0.00125 BNT

2010	0.022	BGFLA
2010	0.0013	PCB153
2010	0.0008	PCB138
2010	0.0071	B_HCH
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0041	PCB28
2010	0.0035	PCB101
2010	0.0006	OP_DDD
2010	0.075	ACY
2010	0.762	FLU
2010	0.019	BBFLU
2010	0.0079	A_HCH
2010	0.0122	G_HCH
2010	0.076	ANT
2010	0.297	PYR
2010	0.011	BGFLA
2010	0.005	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.0024	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0055	PCB52
2010	0.068	ANT
2010	0.408	PYR
2010	0.019	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.028	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.019	ACE
2010	0.00125	IP
2010	0.011	BGFLA
2010	0.0018	PCB118
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	COR
2010	0.0053	PCB52
2010	0.00125	COR
2010	0.0303	HCB
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0161	G_HCH
2010	0.0019	OP_DDE
2010	0.00125	BBFLA

2010	0.042 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0018 PP_DDT
2010	0.035 ACE
2010	0.009 CHRY
2010	0.006 CHRY
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.005 BGFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0017 PCB138
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.255 FLA
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BEP
2010	0.0029 PCB101
2010	0.0231 G_HCH
2010	0.0024 PP_DDT
2010	0.0008 OP_DDE
2010	0.017 CHRY
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00025 PP_DDD
2010	0.0023 PP_DDT
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 IP
2010	0.063 ACE
2010	0.966 PHE
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.0084 A_HCH
2010	0.0164 G_HCH
2010	7.115 NAP
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.041 BBFLU
2010	0.00125 PER
2010	0.0048 A_HCH
2010	0.0349 HCB
2010	0.38 PHE
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BGP
2010	0.003 TPH
2010	0.0038 PCB28
2010	0.0039 PCB153
2010	0.0101 PP_DDE
2010	0.0011 OP_DDT
2010	1.101 PHE

2010	0.00125	BKFLA
2010	0.005	TPH
2010	0.0047	PCB28
2010	0.0093	A_HCH
2010	0.001	OP_DDT
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.714	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2010	0.026	BGFLA
2010	0.0016	PCB153
2010	0.0006	PCB180
2010	0.0006	OP_DDT
2010	0.766	NAP
2010	0.083	ACE
2010	0.088	RET
2010	2.462	PHE
2010	0.767	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0141	G_HCH
2010	0.0139	PP_DDE
2010	0.005	BAA
2010	0.089	PYR
2010	0.704	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0006	PP_DDT
2010	0.0032	PECB
2006	0.0015	OP_DDE
2006	0.0013	OP_DDD
2010	0.012	CHRY
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0007	PP_DDD
2010	0.038	HCB
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	9.069	PHE

	2010	0.639 PYR
	2010	0.414 FLU
	2010	0.027 ANT
	2010	0.018 BGFLA
	2010	0.01 TPH
	2010	0.0005 PCB180
	2010	0.0072 B_HCH
	2010	0.00025 D_HCH
	2004	0.028 BBFLU
	2004	0.00125 PER
	2004	0.00125 ANTT
	2004	0.026 TPH
	2004	0.00125 BEP
	2004	0.00125 BIP
	2005	0.006 BEP
	2005	0.00125 DBACA
	2005	0.00125 BIP
	2006	0.00125 BIP
	2006	0.007 BBFLU
	2006	0.145 RET
	2006	0.00025 OP_DDT
	2010	0.0042 PP_DDE
	2010	0.0015 PP_DDT
	2010	0.029 CHRY
	2010	0.00125 BKFLA
	2010	0.00125 DBACA
	2010	0.00125 COR
	2010	0.0009 PP_DDD
	2010	0.0305 HCB
	2010	0.0012 OP_DDE
	2010	0.00125 BAP
	2010	0.00125 ANTT
	2010	0.0019 PCB28
	2010	0.0058 PECB
	2010	0.00025 OP_DDD
	2010	0.00125 COR
	2010	0.0008 PCB180
	2010	0.00125 BNT
	2010	0.0013 PCB138
	2010	0.0109 A_HCH
	2010	0.035 RET
	2010	0.00125 CPCDP
	2010	0.00125 COR
	2010	0.00025 PCB180
	2010	0.004 PP_DDT
	2010	0.041 ACY
	2010	0.0013 PP_DDT
	2010	0.03 CHRY
	2010	0.331 BIP
	2010	0.00125 BJFLA

2010	0.0015	PCB138
2010	0.0013	PP_DDD
2010	0.305	FLA
2010	0.107	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.0026	PCB101
2010	0.0031	PP_DDT
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.327	NAP
2010	0.463	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	PER
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.014	BAA
2010	0.005	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0082	PCB153
2010	0.0053	B_HCH
2010	0.0047	PECB
2010	0.044	ANT
2010	0.155	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0027	PCB52
2010	0.558	ACY
2010	2.744	FLU
2010	0.726	BIP
2010	0.071	BBFLU
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.073	BIP
2010	0.0051	PCB28
2010	0.0045	PCB101
2010	0.0021	PCB153
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.136	FLU
2010	0.00125	ANT
2010	0.00125	BGFLA
2010	0.00125	TPH
2010	0.009	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	1.393	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.052	BGFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.0043	PCB101
2010	0.0076	G_HCH
2010	0.0006	OP_DDE
2010	0.041	ACE
2010	0.033	CHRY
2010	0.027	BGFLA

2010	0.00125 ANTT
2010	0.121 NAP
2010	0.07 RET
2010	0.007 BBFLU
2010	0.0043 PCB101
2010	0.001 PCB118
2010	0.236 FLU
2010	0.855 PHE
2010	0.121 ACY
2010	0.00125 BGP
2010	0.571 BIP
2010	0.0022 PCB153
2010	0.0024 PCB138
2010	0.354 NAP
2010	0.046 CHRY
2010	0.003 BBFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.0011 PP_DDD
2010	0.0018 PP_DDT
2010	0.036 ANT
2010	0.429 FLA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.0118 G_HCH
2010	0.0005 PP_DDD
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 COR
2010	0.0034 PCB101
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.0008 PP_DDD
2010	0.628 FLU
2010	0.109 RET
2010	0.019 BBFLU
2010	0.0005 PCB180
2010	0.0082 A_HCH
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.0009 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	1.186 ACY
2010	0.45 ACE
2010	0.131 ANT
2010	0.00125 BNT
2010	0.014 BGFLA
2010	0.0018 B_HCH
2010	0.0024 G_HCH
2010	0.00125 BKFLA

2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0015 PCB28
2010	0.032 HCB
2010	0.016 PECB
2010	0.00125 BGP
2010	3.72 BIP
2010	0.0007 PCB153
2010	0.0005 PCB138
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.009 TPH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0036 PP_DDE
2010	1.296 FLA
2010	0.025 CHRY
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.0007 PP_DDD
2010	0.0025 PP_DDT
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 COR
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.0024 OP_DDT
2010	0.278 FLA
2010	0.00025 PCB101
2010	0.0017 PCB118
2010	0.0007 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	2.29 NAP
2010	0.071 RET
2010	0.021 BBFLU
2010	0.0005 PCB180
2010	0.0014 A_HCH
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.00125 BGP
2010	0.056 BIP
2010	0.0094 PCB52
2010	0.004 PCB153
2010	0.0008 OP_DDT
2010	0.248 FLU
2010	0.899 PHE
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.006 TPH
2010	0.0122 A_HCH
2010	0.009 CHRY

2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.0007 PP_DDD
2010	0.0056 PP_DDT
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 DBACA
2010	0.026 HCB
2010	0.0028 PECB
2010	0.181 PYR
2010	0.008 BAA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0049 PCB101
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.016 ANT
2010	0.211 FLA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.0176 G_HCH
2010	0.0005 PP_DDD
2010	0.017 CHRY
2010	0.129 NAP
2010	0.03 RET
2010	0.00125 BBFLU
2010	0.0011 PCB118
2010	0.0007 PCB180
2010	0.004 ACY
2010	0.043 ACE
2010	0.00125 BNT
2010	0.009 BGFLA
2010	0.0027 PCB138
2010	0.0011 B_HCH
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.0034 PP_DDT
2010	0.0008 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.671 NAP
2010	0.197 ACE
2010	0.219 RET
2010	0.00125 BNT

2010	0.002	PCB138
2010	0.0028	A_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.107	NAP
2010	0.019	ACE
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0073	PCB28
2010	0.047	ACY
2010	1.246	FLU
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.003	PCB153
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0038	PP_DDT
2010	0.0046	PCB52
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	PCB138
2010	0.654	ACE
2010	8.947	PHE
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0034	PCB28
2010	0.0016	A_HCH
2010	0.0039	G_HCH
2010	0.406	PYR
2010	0.013	CHRY
2010	0.00125	DBAHA
2010	1.443	BIP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0009	PP_DDD
2010	3.539	NAP
2010	0.199	FLU
2010	0.008	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.009	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0023	PECB
2010	0.0042	PCB101
2010	0.0033	PCB153
2010	0.0009	PCB180
2010	0.0147	PP_DDE
2010	0.0028	PP_DDT
2010	0.00125	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.00125	BGFLA
2010	0.0315	HCB
2010	0.0027	PCB138
2010	0.0106	A_HCH

2010	0.00125 BGP
2010	0.048 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0119 PECB
2010	0.051 ANT
2010	0.243 PYR
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.336 BIP
2010	0.0067 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 PP_DDD
2010	0.00025 OP_DDD
2010	3.582 PHE
2010	0.0011 OP_DDE
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.021 TPH
2010	0.0005 OP_DDD
2010	0.075 PYR
2010	0.011 CHRY
2010	0.083 BIP
2010	0.003 BBFLU
2010	0.001 PP_DDD
2010	0.0345 HCB
2010	0.012 ACY
2010	0.233 FLU
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 IP
2010	0.783 FLA
2010	0.0033 PCB28
2010	0.0018 PCB101
2010	0.007 A_HCH
2010	0.0298 G_HCH
2010	0.00125 BAP
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0046 B_HCH
2010	0.0021 PP_DDT
2010	0.0022 PECB
2010	0.018 ANT
2010	0.13 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.064 BIP
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 IP
2010	0.005 BGFLA
2010	0.003 TPH

2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.0005 OP_DDT
2010	0.0006 PP_DDD
2010	0.646 NAP
2010	0.00125 BGP
2010	0.148 RET
2010	0.001 PCB118
2010	0.0011 PCB138
2010	0.0021 PCB153
2010	0.00025 PCB180
2010	0.056 ACY
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.387 BIP
2010	0.028 BBFLU
2010	0.0016 PCB101
2010	0.0019 PCB153
2010	0.0019 PCB138
2010	0.0005 OP_DDE
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.029 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.0015 PCB180
2010	0.0024 PP_DDT
2010	0.106 ACE
2010	0.00125 IP
2010	0.029 BGFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.019 G_HCH
2010	0.0007 OP_DDE
2010	0.046 ANT
2010	0.621 FLA
2010	0.02 BBFLU
2010	0.026 BGFLA
2010	0.007 TPH
2010	0.0296 HCB
2010	0.0005 OP_DDE
2010	0.0011 OP_DDT
2010	1.856 PHE
2010	0.634 FLA
2010	0.00125 BNT
2010	0.013 BGFLA
2010	0.0059 B_HCH
2010	0.0084 G_HCH
2010	0.157 NAP
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.0124 PP_DDE
2010	0.0382 HCB
2010	0.278 FLA
2010	0.00125 BAA

2010	0.0077	PCB101
2010	0.005	PCB153
2010	0.0228	G_HCH
2010	0.0156	PP_DDE
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BGP
2010	0.0031	PCB28
2010	0.0042	PCB52
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.0055	B_HCH
2010	0.0195	G_HCH
2010	0.0007	PP_DDD
2010	0.025	CHRY
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.0024	PP_DDT
2010	0.0028	PCB101
2010	0.015	ACY
2010	0.00125	BGP
2010	0.076	BIP
2010	0.0022	PCB153
2010	0.0011	PCB138
2010	0.04	ACE
2010	0.015	ANT
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.0038	PCB28
2010	0.0036	PCB52
2010	0.0054	PECB
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.903	NAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.081	RET
2010	0.0032	PCB101
2010	0.0009	PCB118
2010	0.015	ACY
2010	0.042	ACE
2010	0.247	BIP
2010	0.00125	BNT
2010	0.023	BGFLA
2006	0.0006	OP_DDT
2010	0.0006	OP_DDT
2010	0.903	FLU
2010	1.911	PHE
2010	0.023	BBFLU
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.009	TPH
2010	0.0012	PCB180

2010	0.0151 A_HCH
2010	0.017 ACE
2010	0.694 PHE
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0046 PCB28
2010	0.0101 A_HCH
2010	0.0041 G_HCH
2010	0.0016 PCB153
2010	0.001 PCB138
2010	0.0035 PCB28
2010	0.0029 PCB101
2010	0.0138 G_HCH
2010	0.0148 PP_DDE
2010	0.066 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.047 BBFLU
2010	0.048 BGFLA
2010	0.0301 HCB
2010	0.0007 OP_DDE
2010	0.00125 IP
2010	0.007 ACY
2010	0.255 FLA
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.246 NAP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.00025 PCB118
2010	0.0009 PCB138
2010	0.863 FLA
2010	0.038 CHRY
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.0015 PP_DDD
2010	0.0029 PP_DDT
2010	5.196 PHE
2010	0.00125 BGP
2010	0.007 TPH
2010	0.00125 BEP
2010	0.00025 OP_DDT
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.00125 BGP
2010	0.01 TPH
2010	0.0043 PCB28
2010	0.0047 PP_DDE
2010	0.0018 OP_DDT
2010	0.122 NAP
2010	0.00125 BKFLA

2010	0.023 BBFLU
2010	0.00125 PER
2010	0.0094 A_HCH
2010	0.0061 PCB101
2010	0.0016 PCB118
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.242 NAP
2010	0.617 FLU
2010	0.245 RET
2010	0.024 BBFLU
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0093 A_HCH
2010	0.0278 HCB
2010	0.005 ACY
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BGP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0028 PCB153
2010	0.0129 PP_DDE
2010	0.002 PECB
2006	0.084 BIP
2010	0.344 ACE
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0016 PCB138
2010	0.0068 A_HCH
2010	0.00125 BGP
2010	0.127 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.059 PYR
2010	0.007 CHRY
2010	0.00125 BEP
2006	0.003 BBFLU
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0007 PP_DDD
2010	0.0485 HCB
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0071 PCB28
2010	0.0072 PP_DDT
2010	0.0022 PECB
2010	0.924 ACY
2010	6.569 FLU

2010	0.003 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.0011 PCB153
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0026 PP_DDT
2010	0.0228 PECB
2010	0.076 ACY
2010	0.288 BIP
2010	0.616 NAP
2010	0.267 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 PER
2010	0.0005 PCB118
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0331 HCB
2010	0.065 NAP
2010	0.575 PYR
2010	0.389 BKFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0046 PCB28
2010	0.0023 PECB
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.01 ANT
2010	0.069 PYR
2010	0.004 BBFLU
2010	0.0009 PCB153
2010	0.0006 PCB180
2010	3.307 FLU
2010	0.09 ANT
2010	0.048 BGFLA
2010	0.022 TPH
2010	0.069 PYR
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 PER
2010	0.056 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0129 PP_DDE
2010	0.0029 PP_DDT
2010	0.926 PHE
2010	0.255 FLA
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0224 G_HCH
2010	0.0152 PP_DDE
2010	0.101 BBFLU
2010	0.474 BAP
2010	0.035 DBAHA

2010	0.0043	PCB28
2010	0.002	PCB101
2010	0.0005	OP_DDD
2010	0.052	NAP
2010	0.106	BGP
2010	0.072	RET
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00125	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0008	PP_DDD
2010	0.07	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.0351	HCB
2010	0.0006	OP_DDE
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0108	HCB
2010	0.0038	PECB
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.608	NAP
2010	0.0028	PECB
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.003	PCB28
2010	0.0052	PCB101
2010	0.00025	OP_DDD
2010	5.301	RET
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	COR
2010	0.0073	PCB52
2010	0.0012	OP_DDE
2010	0.002	OP_DDT
2010	0.416	PYR
2010	0.057	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.145	ACY
2010	0.119	ACE
2010	0.00125	BNT
2010	0.044	BGFLA
2010	0.0011	PCB138
2010	0.005	B_HCH
2010	0.019	ANT

2010	0.382	FLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.088	ACE
2010	0.028	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	PCB138
2010	4.582	PHE
2010	1.187	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0477	G_HCH
2010	0.045	ANT
2010	0.295	PYR
2010	0.007	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.005	PCB52
2010	0.001	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.008	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.0346	HCB
2010	0.943	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.023	ACY
2010	0.047	ACE
2010	0.167	BIP
2010	0.00125	BNT
2010	0.0034	PCB153
2010	0.0008	PCB138
2010	2.819	FLU
2010	5.273	PHE
2010	0.064	BBFLU
2010	0.0172	G_HCH
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0012	PP_DDT
2010	3.415	ACY
2010	0.701	ACE
2010	0.00125	BGP
2010	3.065	BIP
2010	0.004	BNT
2010	0.0028	PCB153
2010	0.0004	PCB138
2010	0.18	RET
2010	0.00125	COR
2010	0.0044	PCB180

2010	0.0024	PP_DDT
2010	0.212	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0009	OP_DDD
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0381	A_HCH
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0007	PCB180
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.018	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.016	BAA
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0032	PP_DDD
2010	12.68	PHE
2010	3.01	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.003	BJFLA
2010	0.038	A_HCH
2010	0.082	G_HCH
2010	0.00125	BGP
2010	0.247	BIP
2010	0.0006	PCB118
2010	0.974	FLU
2010	2.943	PHE
2010	0.299	RET
2010	0.039	BBFLU
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.001	PCB180
2010	0.0132	A_HCH
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0033	PCB52
2010	0.0041	B_HCH
2010	0.998	FLU
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.285	NAP
2010	0.275	RET
2010	0.032	BBFLU
2010	0.0008	PCB118
2010	0.00025	PCB180
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA

2010	0.0116 PCB52
2010	0.001 PCB118
2010	0.0128 PP_DDE
2010	0.861 BBFLU
2010	0.00125 CHRY
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0005 PP_DDD
2010	0.0006 PP_DDT
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.0017 PCB138
2010	0.0013 OP_DDT
2010	0.027 FLU
2010	0.228 PHE
2010	0.176 CPCDP
2010	0.147 TPH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0189 PP_DDE
2010	0.015 ANT
2010	0.269 FLA
2010	0.0045 PCB52
2010	0.0033 PCB153
2010	0.0011 PCB138
2010	0.0127 OP_DDT
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 COR
2010	0.0046 PCB101
2010	0.0007 OP_DDE
2010	0.0006 OP_DDD
2010	0.204 PYR
2010	0.00125 BAA
2010	0.009 TPH
2010	0.00125 PER
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.012 PP_DDE
2010	3.536 NAP
2010	0.321 RET
2010	0.11 BBFLU
2010	0.0007 PCB118
2010	0.00125 COR
2010	0.0015 PCB101
2010	0.0008 OP_DDE
2010	0.0032 OP_DDD
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0129 PCB28
2010	0.0525 HCB
2010	0.0395 PECK

2010	0.00125 BGP
2010	4.279 BIP
2010	0.169 RET
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00125 COR
2010	0.101 NAP
2010	0.012 ACE
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00025 PCB118
2010	0.0012 PCB138
2010	0.0022 PCB52
2010	0.001 PCB153
2010	0.00025 OP_DDT
2010	0.091 ACE
2010	0.029 CHRY
2010	0.747 BIP
2010	0.024 BGFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0023 PCB138
2010	0.0008 OP_DDE
2010	0.00025 PCB180
2010	0.015 ANT
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BNT
2010	0.0053 PCB52
2010	0.0045 B_HCH
2010	0.0036 PECB
2010	0.019 CHRY
2010	1.468 PHE
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.047 ACY
2010	0.004 BAA
2010	0.00125 BGP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0024 PCB153
2010	0.0121 PP_DDE
2010	0.115 ACY
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00125 ACY
2010	0.023 BIP
2010	0.00125 BBFLU
2010	0.0051 PCB101
2010	0.0041 PCB153
2010	0.0012 PCB180
2010	0.295 FLU
2010	0.013 ANT

	2010	0.006 BGFLA
	2010	0.006 TPH
	2010	0.0188 B_HCH
	2010	0.0093 PECB
	2010	0.005 BBFLA
	2010	0.395 RET
	2010	0.00125 BEP
	2010	0.00025 PCB180
	2010	0.0066 PP_DDT
	2010	0.068 NAP
	2010	0.014 ACE
	2010	0.033 RET
	2010	0.465 FLA
	2010	0.00125 IP
	2010	0.00125 BEP
	2010	0.0024 PCB101
	2010	0.0162 G_HCH
	2010	0.132 FLA
	2010	0.00125 IP
	2010	0.006 BGFLA
	2010	0.00025 PCB101
	2010	0.0157 G_HCH
	2010	0.014 BBFLU
	2010	0.0038 PCB28
	2010	0.0122 A_HCH
	2010	0.0439 HCB
	2010	8.166 FLU
	2010	0.00125 DBAHA
	2010	0.00125 CPCDP
	2010	0.00125 COR
	2010	0.00025 D_HCH
	2010	0.00025 OP_DDD
	2010	0.0108 B_HCH
	2010	0.00025 D_HCH
	2010	0.00125 DBAHA
	2010	0.049 BIP
	2010	0.007 PCB101
	2010	0.0024 PCB153
	2010	0.00025 OP_DDD
	2010	0.014 ACY
	2010	0.305 FLU
	2010	0.008 BBFLU
	2010	0.00125 BNT
	2010	0.0033 PCB138
	2010	0.0061 A_HCH
	2010	0.207 NAP
	2010	0.047 ACE
	2010	0.00125 BGP
	2010	0.055 RET
	2010	0.00025 PCB118

2010	0.0013	PCB138
2010	0.547	FLA
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.342	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.0006	PCB180
2010	0.0175	PP_DDT
2010	0.21	TPH
2010	0.00025	PCB153
2010	0.0269	PP_DDE
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.22	NAP
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.125	RET
2010	0.0065	PCB52
2010	0.0008	PCB118
2010	0.0014	OP_DDT
2010	1.319	PYR
2010	0.057	CHRY
2010	0.00125	BEP
2010	0.006	BAA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0138	PP_DDE
2010	0.0155	PP_DDT
2010	7.759	FLU
2010	0.375	ANT
2010	0.1	BGFLA
2010	0.026	TPH
2010	0.0049	B_HCH
2010	0.001	PCB138
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.272	ANT
2010	8.964	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0016	PCB52
2010	0.0008	PP_DDD
2010	0.0005	PCB118
2010	0.0325	HCB
2010	33.521	NAP
2010	0.0369	HCB
2010	0.0078	PECB
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0599	HCB
2010	0.056	ACE
2010	0.029	CHRY
2010	0.021	BGFLA

2010	0.00125	ANTT
2010	0.0016	PCB138
2010	0.0006	OP_DDE
2010	0.326	ANT
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.976	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0005	PCB180
2010	0.001	OP_DDD
2010	2.14	ACY
2010	0.04	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	1.522	PHE
2010	0.24	PYR
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.013	TPH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0107	PP_DDE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.0039	PCB28
2010	0.0079	PCB52
2010	0.0009	OP_DDT
2010	0.003	BNT
2010	2.197	ACY
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0106	B_HCH
2010	0.0211	PECB
2010	0.277	FLU
2010	0.00125	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0014	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.617	PYR
2010	0.074	CHRY
2010	1.706	BIP
2010	0.053	BBFLU
2010	0.0067	PP_DDD
2010	0.0824	HCB
2010	0.018	BJFLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0056	PCB52
2010	0.322	PYR

2010	0.004	BAA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0119	PP_DDE
2010	0.0333	HCB
2010	0.011	BGFLA
2010	0.0007	PCB180
2010	0.0027	B_HCH
2010	0.201	CHRY
2010	0.114	BJFLA
2010	0.132	BEP
2010	0.0008	PP_DDD
2010	0.0055	PP_DDT
2010	0.003	ACE
2010	0.66	CHRY
2010	0.012	BIP
2010	0.074	ANTT
2010	0.0014	PCB138
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0064	PCB52
2010	0.00025	B_HCH
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0039	PCB28
2010	0.0036	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.005	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0025	PCB153
2010	0.0122	PP_DDE
2010	0.0142	PECB
2010	0.107	ACE
2010	2	PHE
2010	0.368	NAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.11	RET
2010	0.016	A_HCH
2010	1.737	ACY
2010	0.39	ACE
2010	0.00125	BNT
2010	0.052	BGFLA
2010	0.0162	B_HCH
2010	0.0732	G_HCH
2010	0.014	BAA
2010	0.005	BBFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0109	PP_DDD

2010	0.142 PHE
2010	0.102 BKFLA
2010	0.044 BBFLU
2010	0.0074 PCB28
2010	0.0314 A_HCH
2010	0.0743 HCB
2010	2.764 NAP
2010	0.00125 PER
2010	0.0167 PCB52
2010	0.00025 PCB118
2010	0.601 ACE
2010	6.788 PHE
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0039 PCB28
2010	0.0005 PCB138
2010	0.0309 A_HCH
2010	0.00125 BGP
2010	0.158 ANT
2010	0.816 PYR
2010	0.023 CHRY
2010	0.00125 DBAHA
2010	3.011 BIP
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 PP_DDD
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.198 BIP
2010	0.0018 PCB101
2010	0.0025 PCB153
2010	0.015 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0106 PP_DDE
2010	0.0017 PP_DDT
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0033 PP_DDT
2010	0.006 PECB
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00125 COR
2010	0.0594 HCB
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.058 ANT
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.0006 PCB118
2010	0.0014 PCB138
2010	0.008 CHRY

2010	0.00125	BKFLA
2010	2.618	BIP
2010	0.013	BBFLU
2010	0.0014	PP_DDD
2010	0.0018	PCB101
2010	0.0005	PCB118
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.0061	PCB28
2010	0.0078	PCB52
2010	0.0017	OP_DDT
2010	0.00125	IP
2010	0.058	BBFLU
2010	0.034	BGFLA
2010	0.0325	HCB
2010	0.0008	OP_DDE
2010	0.0265	PECB
2010	2.299	NAP
2010	0.444	ACE
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00025	PCB138
2010	0.00125	BAP
2010	0.003	BJFLA
2010	0.0071	PCB52
2010	0.0214	B_HCH
2010	1.514	NAP
2010	0.883	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	PER
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.099	RET
2010	0.004	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.0008	OP_DDT
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0062	PCB52
2010	0.00125	BNT
2010	0.014	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.006	BBFLU
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.065	BGFLA
2010	0.032	TPH
2010	0.0014	OP_DDE
2010	0.0015	OP_DDT

2010	0.00125 BGP
2010	0.014 ANT
2010	0.053 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.044 BIP
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0013 PP_DDD
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.251 FLU
2010	0.15 ANT
2010	0.0018 A_HCH
2010	5.549 PHE
2010	1.376 FLA
2010	0.0021 PCB28
2010	0.00025 PCB101
2010	0.002 G_HCH
2010	0.0022 PP_DDE
2010	0.009 BGFLA
2010	0.0478 HCB
2010	0.0011 OP_DDE
2010	0.011 ACY
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.004 PCB153
2010	0.0013 PCB180
2010	0.0187 PP_DDE
2010	0.0042 PP_DDT
2010	0.121 RET
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.0013 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0028 PECB
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.038 ACE
2010	0.553 PHE
2010	0.125 FLA
2010	0.0044 PCB28
2010	0.0078 PCB101
2010	0.01 A_HCH
2010	0.0155 G_HCH
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.165 PYR
2010	0.021 CHRY
2010	0.00125 BGP
2010	0.087 RET

	2010	0.00125 BEP
	2010	0.00125 DBACA
	2010	0.018 ACE
	2010	0.525 PHE
	2010	0.00125 ANTT
	2010	0.0041 PCB28
	2010	0.001 PCB138
	2010	0.56 PHE
	2010	0.00125 BKFLA
	2010	0.00125 BGP
	2010	0.00125 TPH
	2010	0.002 PCB28
	2010	0.0088 A_HCH
	2010	0.007 TPH
	2010	0.00125 BEP
	2010	0.00025 OP_DDT
	2010	0.036 HCB
	2010	0.114 ACY
	2010	0.515 FLA
	2010	0.003 BAA
	2010	0.386 PYR
	2010	0.00125 DBAHA
	2010	0.00125 PER
	2010	0.00025 PCB118
	2010	0.087 ACE
	2010	2.225 PHE
	2010	0.00125 ANTT
	2010	0.0027 PCB28
	2010	0.0335 A_HCH
	2010	0.016 G_HCH
	2010	0.00125 IP
	2010	0.00125 BGP
	2010	0.01 TPH
	2010	0.006 A_HCH
	2010	0.795 FLA
	2010	0.012 BAA
	2010	0.0011 PCB101
	2010	0.0019 PCB153
	2010	0.0186 G_HCH
	2010	0.0238 PP_DDE
	2010	0.0032 PP_DDT
	2010	0.065 ACY
	2010	0.607 FLU
	2010	0.0039 PP_DDE
	2010	0.00025 OP_DDT
	2010	1.145 ACY
	2010	0.012 BAA
	2010	0.004 BNT
	2010	0.00125 DBACA
	2010	0.002 PCB153

2010	0.0109	PECB
2010	0.018	BEP
2010	0.00025	PCB101
2010	0.0012	PCB101
2010	0.0016	PCB153
2010	0.0096	PP_DDE
2010	0.0022	PP_DDT
2010	0.021	ANT
2010	0.649	FLA
2010	0.274	BGFLA
2010	0.403	BJFLA
2010	0.019	B_HCH
2010	0.0574	G_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.065	BBFLU
2010	0.0006	PCB118
2010	0.00025	PCB180
2010	0.392	FLU
2010	1.239	PHE
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.007	TPH
2010	0.0144	A_HCH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.0062	PP_DDD
2010	0.0691	HCB
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0042	PCB28
2010	0.0105	PECB
2010	0.0015	OP_DDD
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.0753	G_HCH
2010	4.225	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.083	RET
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	PCB180
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.871	BGFLA
2010	0.00025	PCB180
2010	0.234	PYR
2010	0.111	BAA
2010	0.047	TPH
2010	0.023	PER
2010	0.00025	D_HCH

2010	0.0326	PP_DDE
2010	0.078	PER
2010	0.0474	A_HCH
2010	0.0807	HCB
2010	0.003	ACE
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0129	PP_DDE
2010	8.108	FLU
2010	10.364	PHE
2010	0.011	BBFLU
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0102	A_HCH
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0006	OP_DDD
2010	0.188	ANT
2010	0.038	CHRY
2010	1.178	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0051	PCB52
2010	0.0007	PCB138
2010	0.002	OP_DDT
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.063	BGFLA
2010	0.018	TPH
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.0964	B_HCH
2010	0.217	ANT
2010	0.759	PYR
2010	0.003	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0114	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	7.373	RET
2010	0.111	IP
2010	0.075	BGFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0092	G_HCH
2010	0.0006	OP_DDE

	2010	0.552 IP
	2010	0.472 BGP
	2010	0.201 COR
	2010	0.0055 PCB52
	2010	0.00025 PCB118
	2010	0.00125 ANTT
	2010	0.0019 PCB28
	2010	0.0214 PECB
	2010	0.00025 OP_DDD
	2010	0.018 ACY
	2010	0.00125 BAA
	2010	0.00125 BBFLA
	2010	0.0017 PCB153
	2010	0.0005 PCB180
	2010	0.0022 PP_DDT
	2010	0.038 BNT
	2010	0.00125 CPCDP
	2010	0.00025 PCB138
	2010	0.1029 A_HCH
	2010	1.548 FLA
	2010	0.00125 BAA
	2010	0.00125 BJFLA
	2010	0.00125 PER
	2010	0.0423 G_HCH
	2010	0.0026 PP_DDE
	2010	0.0087 PP_DDD
	2010	0.00125 IP
	2010	0.00125 BGP
	2010	0.036 BGFLA
	2010	0.015 TPH
	2010	0.001 OP_DDE
	2010	0.0017 OP_DDT
	2010	1.438 FLA
	2010	0.007 BAA
	2010	0.0016 PCB101
	2010	0.0014 OP_DDE
	2010	0.0114 OP_DDT
	2010	0.01 DBAHA
	2010	0.01 BIP
	2010	0.0021 PCB101
	2010	0.0039 PCB153
	2010	0.251 RET
	2010	0.015 BNT
	2010	0.542 BEP
	2010	0.049 DBACA
	2010	0.0025 PECB
	2010	1.222 FLA
	2010	0.00125 BAA
	2010	0.0003 PCB101
	2010	0.0007 PCB153

2010	0.0023 G_HCH
2010	0.005 PP_DDE
2010	0.0041 PP_DDT
2010	0.133 ACY
2010	0.048 ACE
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.12 BIP
2010	0.014 BBFLU
2010	0.0006 PP_DDD
2010	0.0616 HCB
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0037 PCB28
2010	0.0321 A_HCH
2010	0.00125 BGP
2010	0.197 BIP
2010	0.00125 BNT
2010	0.0016 PCB153
2010	0.0011 PCB138
2010	0.027 ANT
2010	0.333 FLA
2010	0.016 BGFLA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0041 B_HCH
2010	0.153 ANT
2010	0.687 PYR
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.007 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0006 OP_DDD
2010	0.023 ACY
2010	0.431 FLU
2010	0.007 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.0008 PCB180
2010	0.0067 B_HCH
2010	0.0027 PP_DDT
2010	0.658 FLA
2010	0.166 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.0031 PCB101
2010	0.0015 PP_DDT
2010	1.395 FLA
2010	0.0042 PP_DDT
2010	0.00125 BGP
2010	0.0064 PCB28
2010	0.0043 PCB52
2010	0.0035 OP_DDT
2010	0.00125 ANTT

2010	0.00125 COR
2010	0.014 PP_DDT
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.00125 IP
2010	0.077 BGFLA
2010	0.0023 PCB101
2010	0.0587 G_HCH
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.0048 PCB52
2010	0.0005 PCB118
2010	0.0022 OP_DDT
2010	0.483 PHE
2010	0.117 FLA
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0087 A_HCH
2010	0.0265 G_HCH
2010	0.033 ACE
2010	2.41 PHE
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.0009 PCB138
2010	0.0181 A_HCH
2010	0.0282 G_HCH
2010	1.52 NAP
2010	0.046 CHRY
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.0017 OP_DDE
2010	0.017 ACY
2010	0.02 FLU
2010	0.25 BBFLA
2010	0.101 BAP
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0073 B_HCH
2010	0.0082 PECB
2010	0.0008 OP_DDD
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.061 CHRY
2010	0.003 BBFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0019 PP_DDD
2010	0.0069 PP_DDT
2010	2.957 PHE

2010	0.00125	BKFLA
2010	0.015	TPH
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0082	PCB52
2010	0.148	NAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0008	PCB118
2010	0.0017	PCB138
2010	0.0617	G_HCH
2010	1.497	PYR
2010	0.119	CHRY
2010	3.625	BIP
2010	0.117	BBFLU
2010	0.0024	PP_DDD
2010	0.054	HCB
2010	0.0039	PCB28
2010	0.0163	A_HCH
2010	0.0009	OP_DDT
2010	0.008	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.011	TPH
2010	0.0017	PCB153
2010	0.0255	PP_DDE
2010	0.0014	OP_DDT
2010	5.36	PHE
2010	0.00125	BGP
2010	0.016	TPH
2010	0.0041	PCB28
2010	0.008	PP_DDE
2010	0.0017	OP_DDT
2010	0.036	ACY
2010	0.763	FLU
2010	0.023	BBFLU
2010	0.03	BGFLA
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0031	B_HCH
2010	2.107	ACY
2010	0.751	BIP
2010	0.079	BBFLU
2010	0.0018	PCB153
2010	0.00025	PCB180
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0069	PCB28
2010	0.0313	HCB
2010	0.0036	PECB
2010	0.024	BAA

2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0549	HCB
2010	0.0136	PECB
2010	0.003	PECB
2010	0.049	PYR
2010	0.00125	CHRY
2010	0.043	BIP
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0291	HCB
2010	0.057	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.12	NAP
2010	0.0214	G_HCH
2010	6.128	ACY
2010	1.354	ACE
2010	0.00125	BNT
2010	0.008	BGFLA
2010	0.0003	PCB138
2010	0.00025	B_HCH
2010	6.725	NAP
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0007	PCB101
2010	0.0004	PCB118
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.291	NAP
2010	0.103	ACE
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0042	PCB138
2010	0.0115	A_HCH
2010	1.379	PHE
2010	0.393	FLA
2010	0.0016	PCB153
2010	0.0124	PP_DDE
2010	0.0109	PP_DDT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0066	PCB52
2010	0.0011	PCB118
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.012	BGFLA
2010	0.006	TPH

2010	0.0014 OP_DDE
2010	0.0032 PCB28
2010	0.0012 PCB101
2010	0.0115 G_HCH
2010	0.0085 PP_DDE
2010	0.113 RET
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00125 COR
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0041 PCB52
2010	0.001 PCB118
2010	0.00025 OP_DDT
2010	0.032 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 IP
2010	0.023 BBFLU
2010	0.026 BGFLA
2010	0.0572 HCB
2010	0.0007 OP_DDE
2010	3.346 NAP
2010	0.569 ACE
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0008 PCB118
2010	0.001 PCB138
2010	1.558 FLU
2010	0.036 ANT
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0092 B_HCH
2010	0.0051 PECB
2010	0.0006 OP_DDD
2010	0.409 ACE
2010	0.369 RET
2010	0.003 BNT
2010	0.00025 PCB138
2010	0.0244 A_HCH
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.303 NAP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.0062 PCB52
2010	0.0006 PCB118
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 COR
2010	0.0055 PCB52

2010	0.00025 PCB118
2010	0.072 ANT
2010	0.346 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.242 BIP
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 PP_DDD
2010	3.07 FLU
2010	0.338 ANT
2010	0.855 PYR
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.0147 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0005 OP_DDD
2010	0.00125 BAP
2010	0.0013 PCB180
2010	0.0058 B_HCH
2010	0.0056 PECB
2010	0.00025 OP_DDD
2010	12.458 PHE
2010	2.798 FLA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 COR
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.052 RET
2010	0.00125 TPH
2010	0.018 ACY
2010	0.384 BAA
2010	0.957 BBFLA
2010	0.0023 PCB153
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0031 PCB52
2010	2.4 NAP
2010	0.376 ACE
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0007 PCB118
2010	0.001 PCB138
2010	0.0341 A_HCH
2010	10.158 BIP
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00125 BEP
2010	0.00025 OP_DDT
2010	0.0065 PCB28
2010	0.0012 PCB101
2010	0.0295 A_HCH
2010	0.0244 G_HCH

2010	3.062	PHE
2010	0.0044	PP_DDD
2010	0.015	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.036	BBFLU
2010	0.017	BGFLA
2010	0.0442	HCB
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.0257	PP_DDT
2010	0.0085	PECB
2010	0.007	BNT
2010	0.054	CPCDP
2010	0.013	DBACA
2010	0.044	COR
2010	0.0079	PCB52
2010	0.832	FLA
2010	0.0053	PCB28
2010	0.003	PCB101
2010	0.0692	G_HCH
2010	0.0207	PP_DDE
2010	0.00125	BGP
2010	0.24	RET
2010	0.009	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.005	OP_DDT
2011	4.658	FLU
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.000765	B_HCH
2011	0.000765	OP_DDT
2011	17.808	NAP
2011	2.084	PYR
2011	0.184	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00075	PCB118
2011	0.0069	PP_DDE
2011	0.292	ACY
2011	5.39	PHE
2011	0.052	BBFLU
2011	0.002	BNT
2011	0.01475	PECB
2011	0.09769	HCB
2011	0.425	ACE
2011	0.926	BIP
2011	0.244	RET
2011	0.000155	PCB138
2011	0.000155	PCB180
2011	2.673	FLU
2011	1.424	FLA

2011	0.047	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00243	A_HCH
2011	0.00015	B_HCH
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.0024	D_HCH
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00102	PCB52
2011	0.00102	PCB101
2011	0.001	BAA
2011	0.02	CHRY
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00593	G_HCH
2011	1.652	FLA
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00259	PCB52
2011	0.00156	OP_DDD
2011	0.00208	PP_DDD
2011	0.013	BAA
2011	0.087	CHRY
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00736	G_HCH
2011	0.000765	D_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00075	PCB52
2011	0.00075	PCB101
2011	0.00075	OP_DDD
2011	0.00075	PP_DDD
2011	1.437	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BEP
2011	0.000155	PCB101
2011	0.00369	A_HCH
2011	1.356	NAP
2011	0.37	ACY
2011	0.028	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.00097	PCB153

2011	0.01016	PECB
2011	7.609	PHE
2011	0.183	ANT
2011	0.00125	TPH
2011	4.391	PHE
2011	0.002	BKFLA
2011	0.017	TPH
2011	0.00153	PCB28
2011	0.01805	PECB
2011	0.00092	PP_DDT
2011	0.507	ACY
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.05345	HCB
2011	0.00656	G_HCH
2011	0.089	BIP
2011	0.039	RET
2011	0.00252	PCB101
2011	0.000025	PCB138
2011	0.000025	PCB180
2011	0.006	ACE
2011	0.389	FLU
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00015	PCB153
2011	0.00243	G_HCH
2011	0.0003	OP_DDD
2011	0.003	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00736	A_HCH
2011	0.000025	B_HCH
2011	5.598	FLA
2011	0.012	BAA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00361	A_HCH
2011	0.00331	G_HCH
2011	0.00075	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	1.59	RET
2011	0.021	BNT
2011	0.00076	OP_DDE
2011	0.00076	OP_DDD
2011	0.00076	OP_DDT
2011	0.452	PYR
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.02353	B_HCH

2011	0.00266 D_HCH
2011	0.00755 PP_DDE
2011	0.00125 BAP
2011	0.104 BGFLA
2011	0.031 TPH
2011	0.00644 PCB28
2011	0.000765 PCB101
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 COR
2011	0.00211 PCB28
2011	0.00075 OP_DDE
2011	0.00602 PP_DDE
2011	3.407 NAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00076 PCB118
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.079 ACE
2011	0.00125 IP
2011	0.035 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00932 A_HCH
2011	0.00044 PP_DDD
2011	0.00076 PCB153
2011	0.00076 PP_DDT
2011	0.005 BAA
2011	0.003 BBFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00398 G_HCH
2011	0.000155 OP_DDE
2011	0.021 ACY
2011	0.005 BAA
2011	0.002 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00248 PCB153
2011	0.0005 OP_DDD
2011	0.00125 BGP
2011	0.296 RET
2011	0.498 BIP
2011	0.207 RET
2011	0.00098 PCB101
2011	0.00049 PCB138
2011	0.473 ACE
2011	2.876 FLU
2011	0.000765 PCB118
2011	0.000765 PCB138
2011	14.75 PHE
2011	3.408 FLA

2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.02971 PECB
2011	0.0036 A_HCH
2011	0.00786 PECB
2011	0.001 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.000015 OP_DDE
2011	0.00115 OP_DDD
2011	0.225 FLA
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.023 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000025 PCB180
2011	0.0127 A_HCH
2011	0.152 NAP
2011	0.011 ACY
2011	0.008 BBFLU
2011	0.00125 BNT
2011	0.00598 PECB
2011	0.05731 HCB
2011	0.87 PHE
2011	0.01 ANT
2011	0.00125 BAA
2011	0.004 TPH
2011	0.00125 BJFLA
2011	2.98 PHE
2011	0.00125 BGP
2011	0.017 TPH
2011	0.00605 PCB28
2011	0.00957 G_HCH
2011	0.00202 PP_DDT
2011	0.00125 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.00242 D_HCH
2011	0.00677 PP_DDE
2011	0.00125 IP
2011	0.16 NAP
2011	0.006 ACY
2011	0.007 FLU
2011	0.018 BBFLU
2011	0.035 BGFLA
2011	0.00125 BGP
2011	0.009 RET

2011	0.000015	PCB118
2011	0.000015	PCB138
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.03	ACY
2011	0.148	BIP
2011	0.005	BBFLU
2011	0.00148	PCB153
2011	0.00178	PCB180
2011	0.000015	PCB180
2011	0.09444	HCB
2011	0.017	ANT
2011	0.188	PYR
2011	0.012	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.009	ANT
2011	0.079	PYR
2011	0.005	BGFLA
2011	0.006	TPH
2011	0.11778	HCB
2011	0.00151	B_HCH
2011	0.005	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.02224	PP_DDE
2011	2.012	ANT
2011	17.41	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00075	PCB52
2011	0.00075	D_HCH
2011	1.563	ACE
2011	0.241	CHRY
2011	0.271	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00076	PCB138
2011	0.00076	PP_DDD
2011	0.00125	PER
2011	0.01487	G_HCH
2011	0.00061	OP_DDE
2011	0.221	FLA
2011	0.076	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.000025	PCB101
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00125	BGP
2011	0.00101	PCB52
2011	0.000025	PCB118

2011	4.913 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.05 BBFLU
2011	0.00294 PCB28
2011	0.00735 PECB
2011	0.00588 PP_DDE
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 TPH
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00047 PCB153
2011	0.01035 G_HCH
2011	0.000025 PP_DDT
2011	1.03 PYR
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 PER
2011	0.000765 OP_DDE
2011	0.155 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BEP
2011	0.001 PCB101
2011	0.00598 A_HCH
2011	0.01964 PP_DDE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 COR
2011	0.0021 PCB28
2011	0.00075 OP_DDT
2011	0.00075 PP_DDT
2011	1.915 FLU
2011	0.093 ANT
2011	0.00125 COR
2011	0.00092 PCB52
2011	0.09394 HCB
2011	0.00122 B_HCH
2011	3.216 NAP
2011	0.592 ACE
2011	0.685 PYR
2011	0.057 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.32 ACE
2011	2.802 FLU
2011	0.222 RET
2011	0.06 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000155 PCB138
2011	0.000155 PCB180
2011	0.00015 PCB118
2011	0.032 BGFLA

2011	0.00125 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.00433 PCB28
2011	0.00096 PCB101
2011	0.454 BIP
2011	0.201 RET
2011	0.00178 PCB101
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 COR
2011	0.00144 PCB52
2011	0.00057 PP_DDD
2011	0.00086 PP_DDT
2011	0.014 NAP
2011	0.001 ACE
2011	0.022 RET
2011	0.003 BNT
2011	0.217 ACY
2011	3.666 FLU
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.00051 PCB153
2011	0.000025 PCB180
2011	0.021 BGFLA
2011	0.006 TPH
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00148 PCB28
2011	0.000015 PCB118
2011	0.00087 PCB138
2011	0.00843 PECB
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 CHRY
2011	0.00125 TPH
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00634 G_HCH
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.00125 IP
2011	0.361 BIP
2011	0.043 ACY
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00208 PCB101
2011	0.00156 PCB153
2011	0.423 PYR
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000025 PCB118
2011	0.00288 B_HCH
2011	0.000025 OP_DDT

2011	1.992 NAP
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.019 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.0164 PECB
2011	0.00512 PP_DDE
2011	0.764 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 COR
2011	0.000025 PCB180
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.000025 OP_DDT
2011	0.195 NAP
2011	0.162 PYR
2011	0.011 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.000025 PCB118
2011	0.02698 PP_DDE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.00098 PCB52
2011	0.00098 PCB101
2011	0.219 ANT
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 BNT
2011	0.0175 PP_DDE
2011	0.00178 PP_DDD
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00296 PCB28
2011	0.00148 PCB101
2011	0.00148 OP_DDT
2011	0.09 CHRY
2011	0.00125 BAP
2011	0.00146 PCB52
2011	0.06288 HCB
2011	0.000025 OP_DDD
2011	0.095 ACE
2011	0.01 CHRY
2011	0.011 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.000025 PCB138
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00348 PCB28

2011	0.00029	OP_DDD
2011	0.00087	OP_DDT
2011	0.017	DBAHA
2011	0.004	BIP
2011	0.00146	PCB101
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00075	OP_DDD
2011	0.00075	PP_DDD
2011	0.00125	IP
2011	3.343	BIP
2011	0.00076	PCB52
2011	0.00076	PCB101
2011	8.088	FLU
2011	0.299	ANT
2011	0.00125	BGFLA
2011	0.00125	TPH
2011	0.04095	HCB
2011	0.00145	B_HCH
2011	0.582	PYR
2011	0.053	CHRY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00146	PCB153
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00154	PCB28
2011	0.000155	OP_DDE
2011	0.00061	OP_DDD
2011	0.00061	OP_DDT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00346	D_HCH
2011	0.00346	PP_DDE
2011	1.231	NAP
2011	0.253	ACY
2011	0.00125	BGP
2011	0.055	BBFLU
2011	2.515	BIP
2011	0.076	BBFLU
2011	0.000765	PCB153
2011	0.000765	PCB180
2011	10.408	FLU
2011	0.612	ANT
2011	0.122	BGFLA
2011	0.017	TPH
2011	1.902	NAP
2011	19.185	NAP
2011	3.21	ACE
2011	21.73	PHE
2011	0.98	RET

2011	0.01	BNT
2011	0.00031	PCB118
2011	0.000155	PCB153
2011	5.617	PHE
2011	0.054	ANT
2011	0.002	BNT
2011	0.013	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.01581	PECB
2011	0.06508	HCB
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BGP
2011	0.227	RET
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PCB138
2011	0.000025	PP_DDT
2011	1.403	PHE
2011	0.32	FLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00637	A_HCH
2011	0.00075	PCB138
2011	0.02648	PECB
2011	5.569	FLA
2011	0.104	BAA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00488	A_HCH
2011	0.00671	G_HCH
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	COR
2011	0.00048	OP_DDE
2011	0.01154	PP_DDE
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00256	PCB28
2011	0.00051	PCB118
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.648	PYR
2011	0.071	CHRY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00122	D_HCH
2011	0.00796	PP_DDE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR

2011	0.00061	PCB52
2011	0.0003	PP_DDD
2011	0.0003	PP_DDT
2011	0.498	ACY
2011	2.917	FLU
2011	1.824	BIP
2011	0.029	BBFLU
2011	0.00096	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	0.064	ANT
2011	0.362	PYR
2011	0.00125	BGFLA
2011	0.562	PYR
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.05688	HCB
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.119	ACY
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.211	BIP
2011	0.015	BBFLU
2011	0.078	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.068	ANT
2011	0.39	PYR
2011	0.00252	PCB52
2011	0.0005	PCB118
2011	0.06148	HCB
2011	1.903	NAP
2011	0.314	ACE
2011	0.132	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.000025	PCB138
2011	0.02548	PECB
2011	4.033	PHE
2011	1.007	FLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	29.506	ACY
2011	16.727	FLU
2011	0.249	BBFLU
2011	0.146	BGFLA
2011	0.00075	PCB180
2011	0.08878	HCB
2011	1.669	ANT
2011	3.707	PYR

2011	2.218 ACY
2011	0.00125 DBAHA
2011	1.64 BIP
2011	0.00097 PCB101
2011	0.00049 PCB153
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.382 BIP
2011	0.011 BBFLU
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00615 A_HCH
2011	0.0041 G_HCH
2011	0.395 NAP
2011	0.00125 BGP
2011	0.062 RET
2011	0.000025 PCB118
2011	0.000025 PCB138
2011	0.044 ACE
2011	1.78 PHE
2011	0.001 BNT
2011	0.048 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.00076 B_HCH
2011	0.00076 D_HCH
2011	1.21 FLA
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00151 OP_DDE
2011	0.00686 G_HCH
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00235 PCB28
2011	0.000025 OP_DDD
2011	0.000025 OP_DDT
2011	0.008 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00002 PCB138
2011	1.776 PHE
2011	0.016 ANT
2011	0.01 TPH
2011	0.001 BJFLA
2011	0.08013 HCB

2011	0.00075	B_HCH
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.0083	PECB
2011	0.01816	A_HCH
	0.02	ANT
2011	0.153	PYR
2011	0.004	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.0005	OP_DDD
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.0005	PCB52
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.000025	PP_DDT
2011	3.611	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	PER
2011	0.00075	PCB118
2011	0.00075	B_HCH
2011	0.00075	OP_DDT
2011	18.315	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.004	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.02	TPH
2011	0.000155	PCB153
2011	0.0043	G_HCH
2011	0.00092	PP_DDT
2011	12.119	NAP
2011	0.553	PYR
2011	0.012	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	1.179	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.0005	PP_DDD
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.239	FLA
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.416	BBFLU
2011	0.00305	PCB28
2011	0.01616	PECB
2011	0.01647	PP_DDE
2011	0.55	NAP

2011	0.06	BGFLA
2011	0.000155	PCB101
2011	0.00428	A_HCH
2011	0.00061	PP_DDD
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.245	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.00015	PCB180
2011	0.00015	OP_DDE
2011	0.00125	PER
2011	0.01159	G_HCH
2011	0.00101	OP_DDE
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.01971	PP_DDE
2011	0.00029	PP_DDD
2011	0.015	NAP
2011	0.718	NAP
2011	0.000015	PCB118
2011	0.074	ACY
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00089	PCB118
2011	0.00133	PCB153
2011	0.474	FLA
2011	0.206	PYR
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00645	A_HCH
2011	3.705	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	PCB180
2011	0.00049	OP_DDT
2011	0.505	NAP
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.01	BBFLU
2011	0.318	IP
2011	0.886	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.027	BGFLA
2011	0.00097	PCB101
2011	0.00532	A_HCH
2011	0.000025	PP_DDD
2011	4.331	FLU
2011	0.419	FLA
2011	0.214	PYR

2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 PER
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.00692 PP_DDE
2011	0.046 ACE
2011	1.086 FLU
2011	0.276 BIP
2011	0.176 RET
2011	0.035 BGFLA
2011	0.00101 PCB138
2011	0.000025 PCB180
2011	1.253 PHE
2011	0.016 ANT
2011	0.00125 BNT
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.141 BIP
2011	0.00248 PCB28
2011	0.00198 PCB101
2011	0.00347 OP_DDT
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 COR
2011	0.00116 PCB28
2011	0.000015 OP_DDT
2011	0.000015 PP_DDT
2011	1.031 NAP
2011	0.00125 PER
2011	0.00931 PECB
2011	0.01568 PP_DDE
2011	0.997 PYR
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 PER
2011	0.00244 B_HCH
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.128 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 COR
2011	0.000025 PCB180
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.982 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.006 TPH
2011	0.00403 PCB28
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 BGP
2011	0.000025 PCB118

2011	0.00098 PCB153
2011	0.000025 PP_DDT
2011	1.254 ACY
2011	5.595 PHE
2011	0.108 ANT
2011	0.035 BBFLU
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 COR
2011	0.00415 PCB28
2011	0.000025 OP_DDT
2011	0.000025 PP_DDT
2011	0.068 BBFLA
2011	0.039 BKFLA
2011	0.021 COR
2011	0.004 TPH
2011	0.00856 PECB
2011	0.07152 HCB
2011	0.332 NAP
2011	0.037 ACY
2011	0.034 BBFLU
2011	0.00125 BNT
2011	0.00151 PCB153
2011	0.00907 PECB
2011	0.103 ACE
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00196 PCB28
2011	0.000025 PCB118
2011	0.000025 OP_DDT
2011	0.000025 PP_DDT
2011	0.925 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00002 OP_DDD
2011	0.00044 OP_DDT
2011	0.212 NAP
2011	0.024 ACE
2011	0.026 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.000025 PCB138
2011	0.00706 PECB
2011	0.000025 PP_DDT
2011	0.007 ACY
2011	0.762 FLA
2011	0.00125 IP

2011	0.098 RET
2011	0.266 ACE
2011	0.69 BIP
2011	0.168 RET
2011	0.000025 PCB138
2011	0.01035 PECB
2011	0.04467 HCB
2011	0.022 ACE
2011	0.263 FLU
2011	0.023 RET
2011	0.011 BGFLA
2011	0.000025 PCB138
2011	0.000025 PCB180
2011	0.189 FLA
2011	0.071 PYR
2011	0.00208 PCB28
2011	0.01039 PP_DDE
2011	0.000015 OP_DDT
2011	0.307 NAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 BGP
2011	0.000015 PCB118
2011	0.00206 PCB153
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.86 FLU
2011	0.011 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000025 PCB180
2011	0.00907 A_HCH
2011	0.017 ACY
2011	1.256 PHE
2011	0.005 BBFLU
2011	0.00125 BNT
2011	0.0089 PECB
2011	0.00347 PECB
2011	0.02282 PP_DDE
2011	0.00099 PP_DDD
2011	0.005 ACY
2011	0.006 ANT
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00386 PCB52
2011	0.07533 HCB
2011	0.547 ACE
2011	6.208 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.01219 PECB

2011	0.00585 A_HCH
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BEP
2011	0.01301 A_HCH
2011	2.378 PHE
2011	0.165 ACY
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00115 PCB153
2011	0.00029 OP_DDD
2011	0.000025 PCB180
2011	1.524 FLA
2011	0.696 PYR
2011	0.022 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.01009 A_HCH
2011	0.00353 B_HCH
2011	0.129 NAP
2011	0.016 ACY
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 BGP
2011	0.0302 PCB28
2011	0.017 TPH
2011	0.057 BEP
2011	0.00119 PCB101
2011	0.00089 PCB153
2011	0.059 ACY
2011	0.945 FLU
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.000015 OP_DDD
2011	0.377 FLU
2011	0.071 PYR
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00059 PCB118
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.00148 OP_DDT
2011	0.002 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00536 PP_DDE
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.001 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.059 RET
2011	0.001 BNT
2011	0.00049 OP_DDE
2011	0.00098 OP_DDD

2011	0.000015 OP_DDD
2011	0.008 BBFLU
2011	0.000025 PCB118
2011	0.00252 PCB153
2011	0.411 PHE
2011	0.018 ANT
2011	0.00125 BNT
2011	0.002 TPH
2011	0.00491 PECB
2011	0.07655 HCB
2011	0.036 ACE
2011	0.003 ANT
2011	0.045 BAP
2011	0.046 BJFLA
2011	0.00262 PCB52
2011	0.11507 HCB
2011	0.323 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 COR
2011	0.00063 PCB180
2011	0.000015 PCB180
2011	0.17441 HCB
2011	0.021 ACY
2011	0.336 FLU
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.00242 PCB153
2011	0.00272 PCB180
2011	0.00125 ANT
2011	0.000015 PP_DDD
2011	0.121 ACE
2011	0.487 BIP
2011	0.071 RET
2011	0.000015 PCB138
2011	0.000015 PCB180
2011	0.066 BIP
2011	0.035 RET
2011	0.00243 PCB101
2011	0.00182 PCB138
2011	0.021 TPH
2011	0.00054 PCB153
2011	0.05903 HCB
2011	0.01935 G_HCH
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.00125 BAA
2011	0.002 CHRY
2011	0.004 TPH
2011	0.00125 BJFLA

	2011	0.00771 G_HCH
	2011	0.76 FLU
	2011	0.00125 BGFLA
	2011	0.00125 CPCDP
	2011	0.00058 PCB138
	2011	0.000015 PCB180
	2011	0.615 FLA
	2011	0.557 PYR
	2011	0.288 BEP
	2011	0.065 PER
	2011	0.000015 B_HCH
	2011	0.00314 OP_DDT
	2011	0.285 NAP
	2011	0.147 PYR
	2011	0.00125 DBAHA
	2011	0.006 BBFLU
	2011	0.053 PYR
	2011	0.00196 PCB52
	2011	0.000015 PCB118
	2011	0.09323 HCB
	2011	0.013 NAP
	2011	0.12 PYR
	2011	0.003 DBAHA
	2011	0.009 PER
	2011	0.000015 PCB118
	2011	0.000015 B_HCH
	2011	0.00125 BAP
	2011	0.00125 IP
	2011	0.00095 PCB52
	2011	0.00095 PCB101
	2011	0.00125 ACE
	2011	4.615 FLU
	2011	1.816 FLA
	2011	0.078 BGFLA
	2011	0.00125 CPCDP
	2011	0.01602 A_HCH
	2011	0.000015 D_HCH
	2011	0.00125 BBFLA
	2011	0.00125 BKFLA
	2011	0.00125 BEP
	2011	0.00125 PER
	2011	0.00125 COR
	2011	0.00089 OP_DDE
	2011	0.02872 PP_DDE
	2011	0.232 FLA
	2011	0.122 PYR
	2011	0.00059 OP_DDE
	2011	0.485 PHE
	2011	0.00125 ANT
	2011	0.004 TPH

	2011	8.289 ACY
	2011	0.00125 BEP
	2011	0.00125 DBACA
	2011	0.00075 PCB153
	2011	0.00075 PCB180
	2011	0.272 ACY
	2011	0.272 FLU
	2011	0.081 ANT
	2011	0.00125 DBACA
	2011	0.00125 COR
	2011	0.00196 PCB52
	2011	0.000025 PCB180
	2011	0.05192 HCB
	2011	2.261 NAP
	2011	2.075 PHE
	2011	0.00125 BKFLA
	2011	0.01 BBFLU
	2011	0.00559 PCB28
	2011	0.01618 PEBC
	2011	0.03059 PP_DDE
	2011	0.111 NAP
	2011	0.00125 BKFLA
	2011	0.00125 BBFLU
	2011	0.00125 PER
	2011	0.00125 CPCDP
	2011	0.00125 BEP
	2011	0.01316 A_HCH
	2011	0.00157 B_HCH
	2011	0.00125 BAP
	2011	0.00125 IP
	2011	0.00125 ANTT
	2011	0.00216 PCB52
	2011	0.00031 OP_DDD
	2011	0.00062 PP_DDD
	2011	0.652 PYR
	2011	0.00125 CHRY
	2011	0.000025 PCB118
	2011	0.000025 PCB138
	2011	0.000025 B_HCH
	2011	0.00282 D_HCH
	2011	0.00125 DBAHA
	2011	0.066 BIP
	2011	0.00125 CPCDP
	2011	0.00125 BJFLA
	2011	0.00125 BAP
	2011	0.00125 DBAHA
	2011	0.00125 CPCDP
	2011	0.00125 BJFLA
	2011	0.000025 OP_DDT
	2011	3.363 BIP

2011	0.032 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.13 ACY
2011	0.00125 BGP
2011	0.05 BBFLU
2011	0.00125 BNT
2011	0.00029 PCB118
2011	0.00029 PCB153
2011	0.00125 ANTT
2011	0.293 FLU
2011	0.009 ANT
2011	0.00125 COR
2011	0.00202 PCB52
2011	0.13659 HCB
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.126 ANT
2011	0.00755 PECB
2011	0.05194 PP_DDE
2011	0.424 PHE
2011	0.00125 BGP
2011	0.005 TPH
2011	0.00622 PCB28
2011	0.01014 G_HCH
2011	0.00327 PP_DDT
2011	0.074 ANT
2011	0.00125 BAP
2011	0.000025 OP_DDT
2011	0.498 ACE
2011	0.00125 IP
2011	0.16492 HCB
2011	0.43 FLU
2011	0.26 FLA
2011	0.171 PYR
2011	0.02 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.01008 A_HCH
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.00125 BAP
2011	0.004 BNT
2011	0.00184 PCB52
2011	0.11168 HCB
2011	0.000765 OP_DDD
2011	3.025 ACE
2011	0.07 CHRY
2011	11.904 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00192 PCB52
2011	0.06346 HCB

2011	0.363 ACE
2011	0.00125 CHRY
2011	2.033 BIP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.000025 PCB138
2011	0.00154 D_HCH
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.045 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00735 A_HCH
2011	0.00049 PP_DDD
2011	1.46 FLA
2011	0.147 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.00047 PCB101
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.759 PHE
2011	2.931 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.031 BBFLU
2011	0.00125 TPH
2011	0.004 PCB28
2011	0.00075 PCB138
2011	0.00075 D_HCH
2011	0.028 ANT
2011	0.00125 BAP
2011	0.001 BNT
2011	0.00099 PCB52
2011	0.06726 HCB
2011	0.00049 OP_DDD
2011	0.017 CHRY
2011	0.167 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.000025 PCB138
2011	3.695 PHE
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 TPH
2011	0.0029 PCB28
2011	0.00532 G_HCH
2011	0.00048 PP_DDT
2011	2.361 ACY
2011	0.945 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BEP
2011	0.00151 PCB101
2011	0.00806 A_HCH
2011	0.14 ACY
2011	0.003 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 DBACA

2011	0.000025	PCB153
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.0005	PCB153
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.041	ACE
2011	0.00125	IP
2011	0.011	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.0131	A_HCH
2011	2.835	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.248	RET
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.00015	PCB180
2011	0.00091	OP_DDT
2011	0.00125	BGP
2011	0.004	TPH
2011	0.00199	PCB28
2011	0.00199	PCB153
2011	0.01595	G_HCH
2011	0.00299	PP_DDT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00316	PCB28
2011	0.00144	PCB101
2011	10.121	PHE
2011	1.387	FLA
2011	0.00259	D_HCH
2011	0.001	ACE
2011	0.075	PHE
2011	0.003	BNT
2011	0.034	CPCDP
2011	0.000015	PCB138
2011	0.01841	PECB
2011	0.00742	A_HCH
2011	0.447	FLA
2011	0.003	BAA
2011	0.00062	B_HCH
2011	0.000015	PCB180
2011	0.02709	HCB
2011	0.154	PYR
2011	0.016	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.01811	PP_DDE

2011	0.00144	OP_DDT
2011	0.003	ACY
2011	0.004	BIP
2011	0.011	BBFLU
2011	0.00145	PCB153
2011	0.000015	PCB180
2011	0.252	NAP
2011	0.00125	BGP
2011	0.048	RET
2011	0.00031	PCB118
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.02817	PECB
2011	0.00552	A_HCH
2011	0.001	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00489	G_HCH
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.001	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.01706	G_HCH
2011	0.00118	OP_DDE
2011	0.742	PHE
2011	0.199	FLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00785	A_HCH
2011	0.01419	G_HCH
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.062	NAP
2011	0.02	ACE
2011	0.03	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.00098	PCB138
2011	0.000025	PECB
2011	0.152	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.096	PYR
2011	0.009	CHRY
2011	0.008	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00152	B_HCH
2011	0.00425	D_HCH
2011	0.162	FLU
2011	0.015	ANT
2011	0.006	BGFLA

2011	0.00844	PECB
2011	0.00002	PP_DDT
2011	0.541	FLU
2011	0.003	BBFLA
2011	0.253	RET
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	PCB180
2011	0.00099	OP_DDE
2011	0.00063	PCB138
2011	0.00997	PP_DDE
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00098	B_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00151	PP_DDD
2011	0.101	FLA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.021	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00699	A_HCH
2011	0.01248	G_HCH
2011	0.000025	G_HCH
2011	0.039	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.03477	PP_DDE
2011	0.0005	PP_DDD
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.915	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00799	G_HCH
2011	0.00002	OP_DDE
2011	0.00125	COR
2011	0.00094	PCB52
2011	0.00376	PP_DDE
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	PER

2011	0.00125	ANTT
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.135	PYR
2011	0.016	CHRY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00223	D_HCH
2011	0.03349	PP_DDE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.00159	PCB52
2011	0.00032	PP_DDD
2011	0.00191	PP_DDT
2011	0.015	ANT
2011	0.073	PYR
2011	0.002	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00032	B_HCH
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00201	PCB28
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.297	NAP
2011	0.00125	BGP
2011	0.057	RET
2011	0.00062	PCB118
2011	0.00093	PCB138
2011	0.088	ACY
2011	0.00125	ANTT
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00048	OP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00252	PCB28
2011	0.00101	PCB101
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.114	PYR
2011	0.014	CHRY
2011	0.0005	OP_DDD
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.121	BIP
2011	0.00385	PCB28
2011	0.00145	PCB101
2011	0.00145	PCB153
2011	0.00193	OP_DDT
2011	0.025	ACY

2011	0.00125	DBAHA
2011	0.094	BIP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.01563	PP_DDE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.00245	PCB52
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.000025	PP_DDT
2011	1.066	FLU
2011	0.024	BBFLU
2011	0.027	BGFLA
2011	0.00221	PCB153
2011	0.00063	PCB180
2011	0.11154	HCB
2011	1.82	NAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00197	PCB52
2011	0.00157	PCB101
2011	0.00157	PCB153
2011	0.406	FLU
2011	0.009	ANT
2011	0.01	BGFLA
2011	0.007	TPH
2011	0.00066	PCB180
2011	0.06313	HCB
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.091	ANT
2011	0.007	BAA
2011	0.015	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00334	G_HCH
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	COR
2011	0.00203	PCB28
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	COR
2011	0.00196	PCB28
2011	0.00098	PP_DDE
2011	0.000025	OP_DDT

2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.01768	PP_DDE
2011	0.00223	D_HCH
2011	0.082	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.01134	PP_DDE
2011	0.00031	PP_DDD
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00084	PP_DDT
2011	1.191	ACY
2011	1.686	BIP
2011	0.055	BBFLU
2011	0.00057	PCB153
2011	0.000015	PCB180
2011	0.173	NAP
2011	0.006	ANT
2011	0.116	PYR
2011	0.00154	PCB52
2011	0.00031	PCB118
2011	0.00061	PP_DDT
2011	1.025	NAP
2011	0.14	ACE
2011	0.283	PYR
2011	0.019	CHRY
2011	0.00029	PCB118
2011	0.00029	PCB138
2011	0.00201	D_HCH
2011	0.01523	PP_DDE
2011	0.047	PHE
2011	0.109	FLA
2011	0.035	BKFLA
2011	0.054	IP
2011	0.047	BGP
2011	0.00756	A_HCH
2011	0.02354	G_HCH
2011	0.00145	PP_DDD
2011	0.00378	PP_DDT
2011	0.014	CHRY
2011	0.00178	PCB52
2011	0.000015	PCB118
2011	0.000015	PCB138
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.000015	D_HCH

2011	0.099 BIP
2011	0.012 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.218 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.088 BBFLU
2011	0.191 BGFLA
2011	0.056 ANTT
2011	0.00263 PCB28
2011	0.064 NAP
2011	0.026 ACE
2011	2.256 ACY
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00029 PCB153
2011	0.000015 PCB180
2011	0.012 BBFLU
2011	0.016 BGFLA
2011	0.009 TPH
2011	0.00125 ANTT
2011	0.0044 PCB28
2011	0.018 ACY
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00197 PCB101
2011	0.00197 PCB153
2011	0.33 ACE
2011	3.78 PHE
2011	0.026 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00056 PCB138
2011	0.01545 PECB
2011	0.00646 PP_DDE
2011	0.00056 PP_DDD
2011	0.034 BGFLA
2011	0.00125 TPH
2011	0.003 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00126 PCB138
2011	0.00713 PECB
2011	0.00002 D_HCH
2011	0.02431 PP_DDE
2011	0.00084 PP_DDD
2011	1.493 PHE
2011	0.39 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP

2011	0.00319 A_HCH
2011	0.00319 G_HCH
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.245 NAP
2011	0.037 PYR
2011	0.004 CHRY
2011	0.000025 PCB118
2011	0.000025 PCB138
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.062 RET
2011	0.00125 BNT
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.000025 OP_DDD
2011	1.084 FLA
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.044 RET
2011	0.0044 G_HCH
2011	0.000025 OP_DDE
2011	1.824 PHE
2011	0.459 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.00676 A_HCH
2011	0.01352 G_HCH
2011	0.000025 PP_DDT
2011	0.81 FLA
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00493 A_HCH
2011	0.00755 G_HCH
2011	0.00029 OP_DDE
2011	0.197 PHE
2011	0.431 FLA
2011	0.063 CPCDP
2011	0.139 BJFLA
2011	0.00876 A_HCH
2011	0.0108 G_HCH
2011	0.05 ACE
2011	0.727 PHE
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.0045 PEBC
2011	0.01019 A_HCH
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 DBAHA
2011	1.838 BIP

2011	0.00015 PCB101
2011	0.00015 PCB153
2011	0.00736 PP_DDE
2011	0.037 ACY
2011	2.164 PHE
2011	0.023 BBFLU
2011	0.00125 BNT
2011	0.0058 PECB
2011	0.03391 HCB
2011	0.02 ANT
2011	0.275 BAA
2011	0.08 TPH
2011	0.005 BBFLU
2011	0.007 BGFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	1.59 FLU
2011	0.663 FLA
2011	0.022 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00575 A_HCH
2011	0.00057 B_HCH
2011	2.927 ACE
2011	0.00125 CHRY
2011	2.927 BIP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.291 BJFLA
2011	0.01083 G_HCH
2011	0.000015 D_HCH
2011	0.142 FLA
2011	0.055 PYR
2011	0.003 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BEP
2011	0.0109 A_HCH
2011	0.00002 B_HCH
2011	0.092 PYR
2011	0.09 BBFLA
2011	0.057 BEP
2011	0.008 PER
2011	0.00058 OP_DDE
2011	0.03225 PP_DDE
2011	0.005 BAA
2011	0.021 CHRY
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 DBACA
2011	0.000025 PCB138
2011	0.00253 D_HCH
2011	0.00125 CHRY
2011	7.691 BIP

2011	0.00125	BJFLA
2011	0.000025	PCB138
2011	0.00147	D_HCH
2011	0.012	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.293	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00156	PCB52
2011	0.14093	HCB
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.004	TPH
2011	0.03156	HCB
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.738	ACY
2011	1.804	FLU
2011	0.049	BBFLU
2011	0.016	BGFLA
2011	0.00146	B_HCH
2011	1.433	PHE
2011	0.00125	BGP
2011	2.399	FLU
2011	0.093	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00086	PCB52
2011	0.03513	HCB
2011	0.00202	B_HCH
2011	1.026	ACE
2011	0.00125	CHRY
2011	8.694	BIP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.01633	G_HCH
2011	0.00157	D_HCH
2011	0.01205	G_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.19	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.000015	PCB180
2011	0.00057	OP_DDE
2011	0.004	FLU
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00065	OP_DDE
2011	0.00098	OP_DDD
2011	0.005	ANT
2011	0.004	BIP
2011	0.042	BJFLA
2011	0.00148	PCB52

2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 TPH
2011	0.00087 PCB153
2011	0.00841 G_HCH
2011	0.00058 PP_DDT
2011	0.009 ACY
2011	0.359 BAP
2011	0.007 TPH
2011	0.00173 PCB28
2011	0.0092 G_HCH
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.673 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.004 BBFLU
2011	0.02428 PCB28
2011	0.00273 PEBC
2011	0.02974 PP_DDE
2011	0.000015 PCB138
2011	0.00203 D_HCH
2011	1.501 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.05 BGFLA
2011	0.00029 PCB101
2011	0.01181 A_HCH
2011	0.000015 PP_DDD
2011	0.011 ANT
2011	0.03 BIP
2011	0.004 DBAHA
2011	0.023 CPCDP
2011	0.02 COR
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.00378 OP_DDT
2011	0.037 ANT
2011	0.00125 BAP
2011	0.002 BNT
2011	0.0022 PCB52
2011	0.04365 HCB
2011	0.000015 D_HCH
2011	0.074 ACE
2011	0.022 CHRY
2011	0.00125 IP
2011	0.015 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.02323 A_HCH
2011	0.00176 PP_DDD
2011	0.062 ACE
2011	0.008 CHRY

2011	0.01 BNT
2011	0.02 DBACA
2011	0.11534 HCB
2011	0.00059 OP_DDD
2011	0.177 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.021 RET
2011	0.00125 COR
2011	0.00002 PCB180
2011	0.00042 OP_DDE
2011	0.00031 OP_DDD
2011	0.011 CHRY
2011	0.15 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00132 PCB138
2011	0.02 ACY
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.04866 HCB
2011	0.073 BIP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00181 PCB138
2011	0.00332 D_HCH
2011	0.126 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.003 BGFLA
2011	0.00125 BEP
2011	0.00393 PCB101
2011	0.00752 A_HCH
2011	0.596 FLU
2011	0.08 ANT
2011	0.392 PYR
2011	0.00125 BGFLA
2011	0.00125 TPH
2011	0.0481 HCB
2011	0.00101 B_HCH
2011	7.355 FLU
2011	0.275 ANT
2011	0.014 BBFLU
2011	0.00125 BGFLA
2011	0.00125 TPH
2011	0.000025 PCB180
2011	0.04599 HCB
2011	0.054 ACY
2011	0.721 FLU
2011	0.011 BBFLU
2011	0.018 BGFLA
2011	0.00156 PCB153
2011	0.000025 PCB180

2011	1.353	FLA
2011	0.658	PYR
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00273	A_HCH
2011	0.00015	B_HCH
2011	0.00015	OP_DDE
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00244	PCB52
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00198	PCB52
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.22	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000015	PCB118
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.00245	PCB101
2011	0.000025	PCB180
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00125	BEP
2011	0.084	FLA
2011	0.029	PYR
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00119	B_HCH
2011	0.00059	OP_DDE
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00087	PCB52
2011	0.00029	PCB101
2011	0.000015	PP_DDD
2011	0.176	ACE
2011	1.142	BIP
2011	0.25	RET
2011	0.000015	PCB138
2011	0.083	NAP
2011	0.091	PYR
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.00262	PP_DDE
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.483	NAP
2011	0.134	ACY
2011	0.01	BBFLU
2011	0.001	BNT
2011	0.000015	PCB153

2011	0.00198	PCB28
2011	0.00085	PCB101
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00386	PCB28
2011	0.00098	PP_DDD
2011	0.000025	PCB101
2011	0.00099	PCB153
2011	0.623	FLU
2011	0.011	ANT
2011	0.013	BGFLA
2011	0.007	TPH
2011	0.000025	PCB180
2011	0.11362	HCB
2011	0.00778	B_HCH
2011	0.00048	OP_DDD
2011	0.04	ANT
2011	0.009	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.01752	PECB
2011	0.08389	HCB
2011	0.00488	G_HCH
2011	0.03	BAA
2011	0.053	CHRY
2011	0.004	DBACA
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00015	PCB138
2011	0.00061	D_HCH
2011	0.00426	PP_DDE
2011	0.00242	PCB118
2011	0.00181	OP_DDT
2011	0.00151	PP_DDT
2011	0.102	NAP
2011	0.005	ACY
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00087	PCB101
2011	0.00696	A_HCH
2011	0.00058	OP_DDE
2011	0.012	FLU
2011	0.384	BBFLA
2011	0.216	CPCDP
2011	0.099	COR
2011	0.000015	PCB180
2011	0.00146	OP_DDT
2011	0.009	ACY
2011	0.0161	PECB
2011	0.066	NAP
2011	0.016	ACY
2011	0.00125	DBAHA

		2011	0.00125 BGP
		2011	0.00152 PCB118
		2011	0.00182 PCB153
		2011	0.000015 PP_DDT
		2011	0.00125 BKFLA
		2011	0.00125 DBAHA
		2011	0.000015 PCB180
		2011	0.004 CHRY
		2011	0.00125 BAP
		2011	0.00125 DBACA
		2011	0.00125 ANTT
		2011	0.00098 OP_DDD
		2011	0.00098 PP_DDD
		2011	0.00125 IP
		2011	0.123 BIP
		2011	0.003 PCB52
		2011	0.00089 OP_DDD
		2011	0.00267 OP_DDT
		2011	0.00125 IP
		2011	0.00125 BGP
		2011	0.00125 COR
		2011	0.00178 PCB52
		2011	0.000015 PCB118
		2011	0.00148 PP_DDD
		2011	0.000015 PP_DDT
		2011	0.00125 DBAHA
		2011	0.00125 ANTT
		2011	0.000015 D_HCH
		2011	0.00116 OP_DDD
		2011	0.375 FLA
		2011	0.191 PYR
		2011	0.00125 BEP
		2011	0.00125 PER
		2011	0.00063 B_HCH
		2011	0.00063 OP_DDE
		2011	0.0179 PP_DDE
		2011	0.00125 BAA
		2011	0.01 CHRY
		2011	0.00125 DBACA
		2011	0.00125 ANTT
		2011	0.00148 D_HCH
		2011	0.00059 OP_DDD
		2011	0.232 ACE
		2011	3.259 FLU
		2011	0.169 RET
		2011	0.076 BGFLA
		2011	0.00125 BAA
		2011	0.00125 BNT
		2011	0.00125 DBACA
		2011	0.00293 PCB153

2011	0.00126	OP_DDD
2011	0.032	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.000015	PCB52
2011	0.000015	HCB
2011	0.00125	COR
2011	0.00534	PCB28
2011	0.00243	OP_DDT
2011	0.00291	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	COR
2011	0.00087	PCB28
2011	0.00291	A_HCH
2011	0.00204	G_HCH
2011	0.000025	PCB101
2011	0.405	NAP
2011	0.048	ACY
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.007	BBFLU
2011	0.00032	PCB118
2011	0.00287	PCB153
2011	1.731	PHE
2011	0.058	ANT
2011	0.981	BIP
2011	0.00084	PCB101
2011	0.00084	PCB153
2011	2.737	NAP
2011	0.545	ACE
2011	0.00125	BGP
2011	0.153	RET
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00028	PCB138
2011	0.305	FLA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	COR
2011	0.00395	PCB28
2011	0.00362	OP_DDT
2011	0.00329	PP_DDT
2011	0.076	ANT
2011	0.006	BAA
2011	0.022	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000025	PCB153

2011	0.00981 G_HCH
2011	0.248 BGP
2011	0.151 RET
2011	0.00176 PCB52
2011	0.000015 PCB118
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.00018 PCB138
2011	0.00001 PCB180
2011	4.972 PHE
2011	0.075 ANT
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 TPH
2011	0.00993 PECB
2011	0.05786 HCB
2011	0.388 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BNT
2011	0.009 TPH
2011	0.00604 PECB
2011	0.10359 HCB
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00191 PCB28
2011	0.000015 PCB118
2011	0.00064 PCB153
2011	0.00032 OP_DDT
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00173 OP_DDT
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.003 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.031 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.00119 PCB101
2011	0.000015 OP_DDE
2011	0.018 ACY
2011	0.002 BAA
2011	0.001 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00178 PCB153
2011	0.00059 OP_DDD
2011	0.00061 OP_DDD
2011	0.000015 OP_DDT
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BBFLA

2011	0.026 RET
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BGP
2011	0.04 RET
2011	0.01262 G_HCH
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00713 PCB28
2011	0.0021 PCB101
2011	0.00335 OP_DDT
2011	0.095 ACY
2011	0.589 FLU
2011	0.16 BIP
2011	0.013 BBFLU
2011	0.024 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 COR
2011	0.00148 PCB180
2011	0.000015 OP_DDT
2011	0.009 ANT
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00355 PCB52
2011	0.06158 HCB
2011	1.993 FLA
2011	0.00064 PP_DDT
2011	1.941 NAP
2011	0.59 ACY
2011	0.056 BBFLU
2011	0.003 BNT
2011	0.0095 PECB
2011	0.09257 HCB
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 PER
2011	2.071 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.131 RET
2011	0.00125 COR
2011	0.000015 PCB180
2011	0.00028 OP_DDE
2011	0.00084 OP_DDT
2011	0.112 ANT
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 BNT
2011	0.000015 PCB153
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 ANTT

		2011	0.00393	PCB28
		2011	0.000025	OP_DDD
		2011	0.000025	OP_DDT
		2011	0.00125	BJFLA
		2011	0.04527	HCB
		2011	0.01425	G_HCH
		2011	0.00049	OP_DDE
		2011	0.897	FLA
		2011	0.00125	BAA
		2011	0.00125	IP
		2011	0.00125	BGP
		2011	0.00125	BAP
		2011	0.00125	IP
		2011	0.00125	ANTT
		2011	0.00243	PCB52
		2011	0.00243	PCB101
		2011	0.00125	IP
		2011	0.00125	BEP
		2011	0.00072	PCB101
		2011	0.00288	A_HCH
		2011	0.281	ACY
		2011	0.00125	BAA
		2011	0.00125	BGP
		2011	0.00125	DBACA
		2011	0.00057	PCB153
		2011	0.00596	G_HCH
		2011	0.00125	COR
		2011	0.00391	PCB28
		2011	0.00098	OP_DDE
		2011	0.04101	PP_DDE
		2011	0.00125	DBAHA
		2011	0.00125	BGP
		2011	0.000025	PCB118
		2011	0.002	PCB153
		2011	0.00449	OP_DDT
		2011	0.002	PP_DDT
		2011	0.00125	BJFLA
		2011	0.00113	PCB52
		2011	0.05514	HCB
		2011	0.000015	OP_DDD
		2011	0.00125	BAA
		2011	0.012	CHRY
		2011	0.00125	BJFLA
		2011	0.00125	DBACA
		2011	0.01925	G_HCH
		2011	0.00341	D_HCH
		2011	0.00125	DBAHA
		2011	0.194	BIP
		2011	0.00237	PCB101
		2011	0.00178	PCB153

	2011	0.181 NAP
	2011	0.042 ACE
	2011	0.025 RET
	2011	0.00125 BNT
	2011	0.00059 PCB138
	2011	0.00592 PECB
	2011	0.00125 BBFLA
	2011	0.00125 BKFLA
	2011	0.00125 PER
	2011	0.00125 COR
	2011	0.00063 OP_DDE
	2011	0.03718 PP_DDE
	2011	0.055 ANT
	2011	0.00125 BAA
	2011	0.006 TPH
	2011	0.00125 BJFLA
	2011	0.00125 BBFLA
	2011	0.00125 BAP
	2011	0.00125 ANTT
	2011	0.00288 PCB28
	2011	0.00018 OP_DDE
	2011	0.00001 OP_DDD
	2011	0.00125 BKFLA
	2011	0.00125 IP
	2011	0.00125 COR
	2011	0.00199 PCB52
	2011	0.00057 PP_DDD
	2011	0.00057 PP_DDT
	2011	0.036 ACE
	2011	0.283 PHE
	2011	0.00125 BKFLA
	2011	0.00125 IP
	2011	0.00534 PECB
	2011	0.00712 A_HCH
	2011	0.0083 PP_DDE
	2011	0.00059 PP_DDD
	2011	0.00125 BAP
	2011	0.00125 IP
	2011	0.00101 PCB52
	2011	0.00101 PCB101
	2011	0.000025 PP_DDD
	2011	0.005 BGFLA
	2011	0.007 TPH
	2011	0.0151 PCB28
	2011	0.00178 PCB101
	2011	0.078 ANT
	2011	0.76 PYR
	2011	0.00108 PCB52
	2011	0.00001 PCB118
	2011	0.00144 B_HCH

2011	0.00144 D_HCH
2011	0.571 BIP
2011	0.048 BBFLU
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.912 NAP
2011	0.184 ACY
2011	7.083 PHE
2011	0.07 BBFLU
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00098 PCB52
2011	0.000025 OP_DDD
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.001 BAA
2011	0.019 CHRY
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.01584 PECB
2011	0.05598 HCB
2011	2.394 FLU
2011	1.405 FLA
2011	0.045 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00397 A_HCH
2011	0.00369 B_HCH
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.128 BIP
2011	0.000025 OP_DDD
2011	0.00049 PP_DDD
2011	0.00125 CHRY
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00931 G_HCH
2011	0.599 PHE
2011	0.175 FLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00104 OP_DDD
2011	0.00156 PP_DDD
2011	0.009 BAA
2011	0.031 CHRY
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00223 D_HCH
2011	0.000015 OP_DDD
2011	0.000015 PP_DDD

2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.00293 PCB52
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00699 A_HCH
2011	0.00826 G_HCH
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00709 PCB28
2011	0.00123 PCB101
2011	0.00031 OP_DDD
2011	0.00062 OP_DDT
2011	0.015 ACY
2011	0.12 FLU
2011	0.00125 BBFLU
2011	0.003 BGFLA
2011	0.000025 PCB180
2011	0.04345 HCB
2011	0.012 ANT
2011	0.079 PYR
2011	0.005 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.019 ACE
2011	0.738 PHE
2011	0.206 FLA
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000025 PEBC
2011	0.0068 A_HCH
2011	0.296 ACE
2011	3.476 PHE
2011	0.104 RET
2011	0.00345 PCB28
2011	0.00188 PCB101
2011	0.00125 OP_DDT
2011	0.107 ACE
2011	1.937 PHE
2011	0.002 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00556 PEBC
2011	0.01142 A_HCH
2011	0.061 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.00324 PP_DDE
2011	0.00036 PP_DDD
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA

2011	0.00482	PCB28
2011	0.00085	PCB101
2011	0.00028	OP_DDD
2011	0.643	ACY
2011	0.00125	BAP
2011	0.002	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.08469	HCB
2011	0.0003	OP_DDD
2011	3.719	NAP
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.02785	PECB
2011	0.00203	PP_DDE
2011	11.288	NAP
2011	0.377	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	PER
2011	0.000025	PCB118
2011	0.00196	B_HCH
2011	0.2	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.0026	OP_DDT
2011	1.881	NAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.049	ANT
2011	0.239	PYR
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00534	G_HCH
2011	0.00393	D_HCH
2011	0.637	PYR
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00028	OP_DDE
2011	0.00396	PP_DDE
2011	0.001	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000015	PCB138
2011	0.00117	D_HCH
2011	0.345	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.013	BGFLA

2011	0.00058	PCB101
2011	0.00949	A_HCH
2011	0.00115	PP_DDD
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.26	FLA
2011	0.004	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.01945	G_HCH
2011	0.00064	OP_DDE
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.012	TPH
2011	0.00178	PCB153
2011	0.01157	G_HCH
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.002	BBFLA
2011	0.029	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.000015	PCB180
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.359	ACY
2011	0.01105	G_HCH
2011	0.00246	D_HCH
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.00193	PCB52
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.102	ACE
2011	0.897	PHE
2011	0.001	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00057	OP_DDT
2011	0.0036	G_HCH
2011	0.00054	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.175	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.000015	PCB180
2011	0.00028	OP_DDE
2011	0.291	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.033	ACE
2011	0.00125	IP
2011	0.006	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00546	A_HCH
2011	0.0003	PP_DDD
2011	0.007	CHRY

2011	0.048 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00097 PCB138
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00318 PCB28
2011	0.00032 OP_DDD
2011	0.00222 OP_DDT
2011	0.724 PHE
2011	0.158 FLA
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.06181 HCB
2011	0.00028 OP_DDD
2011	3.007 FLU
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 COR
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.00395 PECB
2011	0.00953 A_HCH
2011	0.00125 DBAHA
2011	2.876 BIP
2011	0.00061 PCB101
2011	0.00061 PCB153
2011	0.00092 OP_DDT
2011	0.341 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.027 RET
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.115 ANT
2011	1.097 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00087 PCB52
2011	0.01198 PP_DDE
2011	0.00061 PP_DDD
2011	0.014 ANT
2011	0.103 PYR
2011	0.005 TPH
2011	0.00699 A_HCH
2011	0.01017 G_HCH
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00245 PCB28

2011	0.00031 OP_DDE
2011	0.000015 OP_DDD
2011	0.00116 PP_DDE
2011	0.00125 COR
2011	0.000025 PCB180
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.00125 PER
2011	0.00033 PCB118
2011	0.00099 B_HCH
2011	0.02137 PP_DDE
2011	0.242 ACY
2011	0.00125 BAP
2011	0.002 BNT
2011	0.00125 BEP
2011	0.06103 HCB
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.00095 D_HCH
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 COR
2011	0.00246 PCB52
2011	0.00031 PP_DDD
2011	0.00062 PP_DDT
2011	4.034 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.019 TPH
2011	0.00259 PCB28
2011	0.01123 PEBCB
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.064 PYR
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000025 PCB118
2011	0.00058 B_HCH
2011	0.00116 D_HCH
2011	0.012 FLU
2011	0.01 ANT
2011	0.093 BGFLA
2011	0.055 TPH
2011	0.17548 HCB
2011	0.00234 B_HCH
2011	0.015 ACY
2011	0.355 FLU
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.00342 OP_DDT
2011	0.131 NAP
2011	0.666 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 BBFLU
2011	0.00125 PER

2011	0.00749	PCB28
2011	0.00399	PECB
2011	0.02346	PP_DDE
2011	1.037	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.008	TPH
2011	0.00478	PCB28
2011	0.00447	PECB
2011	0.00415	PP_DDT
2011	0.368	ACY
2011	0.004	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.009	ANT
2011	0.002	BBFLU
2011	0.003	BGFLA
2011	0.0018	PCB180
2011	0.07166	HCB
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.00127	PCB153
2011	0.01303	G_HCH
2011	0.383	NAP
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.004	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00286	PECB
2011	0.00572	PP_DDE
2011	6.041	PHE
2011	0.003	TPH
2011	0.046	RET
2011	0.00125	COR
2011	0.00063	PCB180
2011	0.00031	OP_DDE
2011	0.028	CHRY
2011	0.299	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00062	PCB138
2011	0.00185	D_HCH
2011	0.006	BBFLU
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.008	ACE
2011	1.032	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00528	PECB
2011	0.01459	A_HCH
2011	0.00031	PP_DDD
2011	0.00186	PP_DDT

2011	0.015 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.00293 PCB101
2011	0.00195 PCB153
2011	0.007 ACY
2011	0.347 FLU
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.000025 PCB180
2011	0.09985 HCB
2011	0.589 FLU
2011	0.012 ANT
2011	0.00125 COR
2011	0.00255 PCB52
2011	0.00064 PCB180
2011	0.11418 HCB
2011	0.00064 B_HCH
2011	0.472 NAP
2011	0.322 PYR
2011	0.03 CHRY
2011	0.00032 PCB118
2011	0.009 BGFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.445 FLA
2011	0.003 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BGP
2011	0.079 RET
2011	0.01636 G_HCH
2011	0.00031 OP_DDE
2011	5.561 PHE
2011	1.027 FLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00456 A_HCH
2011	0.00354 G_HCH
2011	1.016 ACE
2011	9.343 PHE
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.03082 PEBCB
2011	0.01027 A_HCH
2011	0.326 NAP
2011	0.063 ACE
2011	0.072 RET
2011	0.001 BNT
2011	0.000025 PCB138
2011	0.01092 PEBCB
2011	0.154 NAP

2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BNT
2011	0.00327 PCB153
2011	0.00393 PECB
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00152 PCB28
2011	0.00015 PCB101
2011	0.00061 OP_DDT
2011	0.07 CHRY
2011	0.051 BAP
2011	3.963 NAP
2011	0.391 ACE
2011	6.897 PHE
2011	0.067 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00031 PCB138
2011	0.02027 PECB
2011	0.01689 PP_DDE
2011	0.00031 PP_DDD
2011	0.00125 BAP
2011	0.00002 PCB118
2011	0.00252 PP_DDT
2011	0.214 NAP
2011	0.074 ACE
2011	0.057 RET
2011	0.002 BNT
2011	0.000015 PCB138
2011	0.000015 PECB
2011	0.587 ACY
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 BEP
2011	0.00567 PCB28
2011	0.00221 PCB101
2011	0.059 ACE
2011	0.581 FLU
2011	0.01 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00119 PCB180
2011	0.01809 A_HCH
2011	0.956 PHE
2011	0.00125 BAP
2011	0.045 RET
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000015 OP_DDD
2011	0.00087 OP_DDT
2011	0.101 BAA
2011	0.318 BBFLA
2011	0.035 RET

2011	0.013 BNT
2011	0.045 IP
2011	0.004 DBACA
2011	0.008 ANTT
2011	0.00059 OP_DDD
2011	0.00059 PP_DDD
2011	0.287 BIP
2011	0.135 RET
2011	0.00176 PCB52
2011	0.00118 PCB101
2011	0.000015 PCB138
2011	0.00095 PCB138
2011	0.00191 D_HCH
2011	0.01589 PP_DDE
2011	0.027 ACY
2011	0.174 BIP
2011	0.048 RET
2011	0.00319 PCB101
2011	0.00159 PCB138
2011	0.153 ACE
2011	0.798 FLU
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00197 PCB52
2011	0.00033 OP_DDD
2011	0.00066 PP_DDD
2011	1.493 FLA
2011	0.702 PYR
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BEP
2011	0.01136 A_HCH
2011	0.053 ANT
2011	0.007 TPH
2011	0.001 BJFLA
2011	0.09751 HCB
2011	0.01897 G_HCH
2011	0.981 FLA
2011	0.402 PYR
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 IP
2011	0.00695 PCB52
2011	0.00332 PCB101
2011	0.00091 PP_DDD
2011	0.017 ACE
2011	0.386 FLU
2011	0.104 BIP
2011	0.013 RET

2011	0.00229	PCB138
2011	0.026	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00032	PCB180
2011	0.01112	A_HCH
2011	0.00095	B_HCH
2011	0.00125	IP
2011	0.295	BIP
2011	0.00095	PCB52
2011	0.00095	PCB101
2011	0.425	ACE
2011	0.00058	OP_DDE
2011	0.00088	OP_DDD
2011	0.147	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.026	RET
2011	0.01199	G_HCH
2011	0.0006	OP_DDE
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.1	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	IP
2011	0.966	BIP
2011	0.00116	PCB52
2011	0.00058	PCB101
2011	0.152	BAP
2011	0.159	IP
2011	0.00175	PCB52
2011	3.292	FLU
2011	0.198	RET
2011	0.061	BGFLA
2011	0.00031	PCB138
2011	0.00031	PCB180
2011	0.016	ACE
2011	0.007	CHRY
2011	0.007	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.0025	PCB138
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.000025	PCB118
2011	0.03156	PP_DDE
2011	1.352	NAP
2011	0.509	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	PER
2011	0.000015	PCB118

2011	0.196 NAP
2011	0.029 ACY
2011	0.001 BAA
2011	0.00125 BAP
2011	0.001 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 PCB153
2011	0.05295 HCB
2011	0.00031 OP_DDD
2011	0.456 NAP
2011	0.248 PYR
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.00413 PECB
2011	0.00731 PP_DDE
2011	0.578 ACY
2011	0.022 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00092 PCB153
2011	0.002 PP_DDD
2011	0.064 ACE
2011	0.00125 IP
2011	0.011 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.01148 A_HCH
2011	0.00096 PP_DDD
2011	0.479 FLA
2011	0.025 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.00159 PCB101
2011	0.00064 OP_DDE
2011	0.191 ACE
2011	0.007 CHRY
2011	0.005 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.000015 PCB138
2011	0.000015 PP_DDD
2011	1.477 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00204 PCB101
2011	0.00263 PP_DDD
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.0048 PCB52
2011	0.0003 OP_DDD
2011	0.0006 PP_DDD
2011	0.05 ACE

2011	0.225	FLU
2011	0.007	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00098	PCB180
2011	0.00752	A_HCH
2011	0.045	ACE
2011	0.236	FLU
2011	0.028	RET
2011	0.006	BGFLA
2011	0.00213	PCB138
2011	0.00106	PCB180
2011	0.898	BIP
2011	0.103	RET
2011	0.00031	PCB138
2011	0.00031	PCB180
2011	2.684	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.015	BBFLU
2011	0.00261	PCB28
2011	0.01509	PECB
2011	0.01016	PP_DDE
2011	0.016	NAP
2011	0.318	PYR
2011	0.115	BKFLA
2011	0.036	BBFLU
2011	0.021	PER
2011	0.000015	PCB118
2011	0.02044	PECB
2011	0.02219	PP_DDE
2011	0.172	NAP
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00393	PCB28
2011	0.00065	OP_DDD
2011	0.00294	OP_DDT
2011	0.001	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00106	OP_DDE
2011	0.00106	OP_DDD
2011	0.734	FLA
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.01138	G_HCH
2011	0.00031	OP_DDE
2011	0.00125	BGP
2011	0.042	RET

2011	0.00104	PCB118
2011	0.00061	B_HCH
2011	0.00132	D_HCH
2011	4.226	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.164	RET
2011	0.00125	COR
2011	0.00031	PCB180
2011	0.00061	OP_DDE
2011	0.00125	BEP
2011	0.00092	PCB101
2011	0.00705	A_HCH
2011	0.01417	G_HCH
2011	0.014	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00031	PCB118
2011	0.0213	PP_DDE
2011	0.00125	COR
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.00032	PP_DDE
2011	0.00196	PCB180
2011	0.00393	A_HCH
2011	0.0045	B_HCH
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00537	G_HCH
2011	0.00141	D_HCH
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00223	PCB28
2011	0.00032	PCB118
2011	0.00095	OP_DDT
2011	0.00127	PP_DDT
2011	7.279	PHE
2011	0.149	ANT
2011	0.005	BNT
2011	0.028	TPH
2011	0.01356	PECB
2011	0.09366	HCB
2011	0.001	BNT
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.000015	OP_DDD
2011	1.923	BIP
2011	0.064	BBFLU
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.371	NAP
2011	0.03	ANT

2011	0.275 PYR
2011	0.00116 PCB52
2011	0.00029 PCB118
2011	0.00145 B_HCH
2011	0.00174 D_HCH
2011	0.00125 BBFLU
2011	0.137 FLA
2011	0.042 BAA
2011	0.046 BGP
2011	0.028 RET
2011	0.00861 G_HCH
2011	0.000015 OP_DDE
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.003 BBFLA
2011	0.695 FLU
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.002 ACE
2011	0.227 PHE
2011	0.365 CHRY
2011	0.214 BKFLA
2011	0.000015 PCB138
2011	0.01347 PECB
2011	0.00615 A_HCH
2011	0.012 PP_DDE
2011	0.00059 PP_DDD
2011	0.201 ACE
2011	0.009 CHRY
2011	0.165 BIP
2011	0.009 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00032 PCB138
2011	0.00032 PP_DDD
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.271 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.002 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.916 PHE
2011	0.017 ANT
2011	0.005 TPH
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.02037 G_HCH
2011	0.00125 D_HCH
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 BAP
2011	0.001 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00147 OP_DDD

2011	0.00382	OP_DDT
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.032	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.00091	OP_DDE
2011	0.000015	PCB180
2011	0.06359	HCB
2011	0.122	ANT
2011	0.791	PYR
2011	0.00123	PCB52
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00092	B_HCH
2011	0.00215	D_HCH
2011	0.468	ACE
2011	7.618	PHE
2011	2.145	FLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.01718	PECB
2011	0.00125	COR
2011	0.00401	PCB28
2011	0.00216	OP_DDT
2011	0.00247	PP_DDT
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00219	PCB52
2011	0.00031	PCB118
2011	0.00125	PP_DDT
2011	0.872	FLU
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.138	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.207	NAP
2011	0.031	ACE
2011	0.012	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.000015	PCB138
2011	0.01008	PECB
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.01689	PP_DDE
2011	0.06	ACY
2011	0.249	BIP
2011	0.007	BBFLU
2011	0.00186	PCB101
2011	0.00186	PCB153
2011	0.00062	PCB180
2011	0.362	NAP
2011	0.074	ACE

2011	0.946 RET
2011	0.001 BNT
2011	0.00126 PCB138
2011	0.00536 PECB
2011	0.534 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 COR
2011	0.00062 B_HCH
2011	0.00186 OP_DDT
2011	0.06 ANT
2011	0.268 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.000025 PCB138
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00661 G_HCH
2010	0.000015 OP_DDE
2011	0.174 ACE
2011	0.00125 CHRY
2011	0.00125 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00058 PCB138
2011	0.00029 PP_DDD
2011	0.002 ACE
2011	0.197 CHRY
2011	0.005 BIP
2011	0.015 ANTT
2011	0.00088 PCB138
2011	0.000015 D_HCH
2011	0.006 CHRY
2011	0.126 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.0006 PCB138
2011	0.0018 D_HCH
2011	0.235 FLA
2011	0.033 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.00229 PCB101
2011	0.00065 OP_DDE
2011	0.013 ANT
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 BNT
2011	0.00207 PCB52
2011	0.04091 HCB
2011	0.00104 OP_DDD

2010	3.258	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.01	BGFLA
2010	0.00083	PCB101
2010	0.01046	A_HCH
2010	0.000015	PP_DDD
2011	0.00252	PCB52
2011	0.00189	D_HCH
2011	0.26	FLA
2011	0.161	PYR
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00062	OP_DDE
2011	0.0208	PP_DDE
2011	0.018	BAA
2011	0.054	CHRY
2011	0.01	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.022	TPH
2011	0.00092	PCB153
2011	0.00889	G_HCH
2011	0.00061	PP_DDT
2011	0.00125	BGP
2011	0.00029	PCB118
2011	0.00087	PCB153
2011	0.00058	PP_DDT
2011	0.008	DBAHA
2011	0.137	BGP
2011	0.066	COR
2011	0.0035	PCB28
2011	0.00263	OP_DDT
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	COR
2011	0.01919	PCB28
2011	0.02669	PP_DDE
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.63	PHE
2011	0.011	ANT
2011	0.005	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.006	TPH
2011	0.00556	PECB
2011	0.08243	HCB
2011	0.199	FLA
2011	0.08	PYR
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER

2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.03314	PP_DDE
2010	8.641	NAP
2010	3.564	ACY
2010	0.00125	BGP
2010	0.066	BBFLU
2010	0.00028	PCB118
2010	0.00055	PCB153
2011	0.00015	D_HCH
2011	0.00229	PCB52
2011	0.02192	PP_DDE
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00063	OP_DDD
2011	0.00063	PP_DDD
2011	0.02	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.002	BNT
2011	0.00217	PCB52
2011	0.09251	HCB
2011	0.00098	PP_DDD
2011	0.00262	PP_DDT
2011	0.013	ACY
2011	0.099	BIP
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00155	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2010	1.738	PYR
2010	0.00125	CHRY
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0033	D_HCH
2010	0.00138	PP_DDE
2011	2.932	NAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00061	PCB52
2011	0.00015	PCB118
2011	0.00091	PP_DDT
2011	0.009	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.04362	PP_DDE
2011	0.057	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	PER
2011	0.0006	PCB118
2011	0.0027	B_HCH

2011	0.016 ACY
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00196 PCB153
2011	0.01047 G_HCH
2011	0.296 FLU
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 COR
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.00104 OP_DDT
2010	16.583 PHE
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 TPH
2010	0.00193 PCB28
2010	0.02506 PECB
2010	0.000015 PP_DDT
2011	0.874 PHE
2011	0.00125 BGP
2011	0.006 TPH
2011	0.0078 PCB28
2011	0.0234 G_HCH
2011	0.00638 PP_DDT
2011	3.085 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.043 ACE
2011	0.91 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00414 PECB
2011	0.00829 A_HCH
2011	0.00104 PP_DDD
2011	0.00363 PP_DDT
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.000015 OP_DDD
2010	0.00028 OP_DDT
2011	0.048 BBFLU
2011	0.057 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00091 PCB28
2011	0.00125 BAA
2011	0.009 CHRY
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 DBACA
2011	0.01036 G_HCH
2011	0.000025 D_HCH

2010	1.57 ACE
2010	8.996 BIP
2010	0.124 RET
2010	0.00055 PCB138
2010	0.000015 PCB180
2011	0.00125 DBACA
2011	0.0958 HCB
2011	0.00031 OP_DDD
2011	0.768 BIP
2011	0.00031 PCB180
2011	0.00092 OP_DDE
2011	0.00121 OP_DDD
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00491 OP_DDT
2011	0.00798 A_HCH
2011	0.000765 PP_DDD
2011	0.000015 PCB180
2011	2.277 NAP
2011	0.000765 PP_DDT
2011	0.012 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BGP
2011	0.808 RET
2011	0.0027 G_HCH
2011	0.026 ANT
2011	0.024 BGFLA
2011	0.011 TPH
2011	0.12689 HCB
2011	0.00093 B_HCH
2011	0.01453 PCB28
2011	0.773 PHE
2011	0.198 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.01095 A_HCH
2011	0.01303 G_HCH
2011	0.00089 PP_DDD
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.00031 OP_DDD
2011	0.335 PYR
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00063 PCB118
2011	0.00189 B_HCH
2011	0.00378 OP_DDT
2011	0.021 BBFLU
2011	0.00125 PER

2011	0.00125	ANTT
2011	0.027	BGFLA
2011	0.017	TPH
2011	0.00349	PCB28
2011	0.00203	PCB101
2011	0.85	FLU
2011	0.019	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00086	PCB52
2011	0.000015	PCB118
2011	0.10063	HCB
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BGP
2011	0.03	RET
2011	0.00075	OP_DDE
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.002	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	1.515	FLU
2011	1.997	FLU
2011	0.079	ANT
2011	0.423	PYR
2011	0.00193	PCB52
2011	0.000025	PCB118
2011	0.05756	HCB
2011	0.00242	B_HCH
2011	6.681	NAP
2011	0.245	FLU
2011	0.008	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00516	PCB52
2011	0.00212	PCB180
2011	0.0443	HCB
2011	0.00125	BNT
2011	0.00349	G_HCH
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00029	OP_DDT
2011	0.003	BJFLA
2011	0.00061	OP_DDD
2011	0.00061	OP_DDT
2011	1.904	BIP
2011	0.055	BBFLU

2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.061 ANT
2011	0.00125 COR
2011	0.00178 PCB52
2011	0.00002 PCB180
2011	0.06127 HCB
2011	0.015 BBFLU
2011	0.019 BGFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.265 NAP
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00202 OP_DDT
2011	0.645 NAP
2011	0.126 PYR
2011	0.012 CHRY
2011	0.019 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.00075 PCB101
2011	0.00075 PCB153
2011	14.002 ACY
2011	10.591 FLU
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.00076 PCB180
2011	0.76 ACE
2011	0.00125 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.0005 PCB138
2011	0.0237 PECB
2011	0.00252 D_HCH
2011	0.00202 PP_DDE
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	1.42 NAP
2011	0.088 ANT
2011	4.778 PHE
2011	1.145 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.0101 A_HCH
2011	0.00625 G_HCH
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.038 ACE
2011	0.01 CHRY

2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00094	PCB138
2011	0.00313	PECB
2011	0.0188	PP_DDE
2011	0.00031	PP_DDD
2011	0.085	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.13449	HCB
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PCB138
2011	0.00353	B_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00504	PP_DDE
2011	0.013	BGFLA
2011	0.006	TPH
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00466	PCB28
2011	2.375	PHE
2011	0.001	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00101	OP_DDD
2011	0.00302	OP_DDT
2011	0.191	BIP
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.064	BIP
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.75	PYR
2011	0.00092	PCB52
2011	0.000155	PCB118
2011	0.00123	B_HCH
2011	0.00061	D_HCH
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.077	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.085	ACE
2011	1.736	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.000025	OP_DDT

2011	0.00125 DBAHA
2011	1.455 BIP
2011	0.615 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.01449 A_HCH
2011	0.0189 G_HCH
2011	0.00347 PP_DDT
2011	0.038 BBFLU
2011	0.032 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00534 PCB28
2011	0.00125 IP
2011	0.0094 PECB
2011	0.00643 A_HCH
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.000025 PP_DDT
2011	0.378 FLA
2011	0.002 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.112 RET
2011	0.01245 G_HCH
2011	0.088 BBFLU
2011	0.04 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00244 PCB28
2011	0.163 ACY
2011	0.76 FLU
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.04 ANT
2011	0.095 PYR
2011	0.0015 PCB52
2011	0.000025 PCB118
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.143 NAP
2011	0.033 ACE
2011	0.008 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.000025 PCB138
2011	0.00385 PECB
2011	0.02265 PP_DDE
2011	0.00145 PP_DDD
2011	0.017 ACE
2011	1.432 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 COR

2011	0.00098	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	0.08576	HCB
2011	0.021	ACY
2011	0.337	FLU
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00095	PCB153
2011	0.00064	PCB180
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00064	OP_DDD
2011	0.00447	OP_DDT
2011	0.416	BIP
2011	0.018	BBFLU
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.021	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.00032	OP_DDE
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.00125	DBAHA
2011	1.047	BIP
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00061	OP_DDT
2011	0.103	ACY
2011	2.127	FLU
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.000015	PCB180
2011	0.0656	HCB
2011	0.005	ACY
2011	0.175	BEP
2011	0.009	DBACA
2011	0.00175	PCB153
2011	0.000015	PCB180
2011	0.005	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.0018	PCB101
2011	0.0021	PCB153
2011	0.107	NAP
2011	0.105	PYR
2011	0.011	CHRY
2011	0.000015	PCB118

2011	0.00098	PCB138
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.477	ACE
2011	5.787	PHE
2011	0.064	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00015	PCB138
2011	0.01457	PECB
2011	0.0088	PP_DDE
2011	0.0003	PP_DDD
2011	0.00142	PP_DDD
2011	0.404	PYR
2011	0.04	CHRY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00338	D_HCH
2011	0.01231	PP_DDE
2011	0.254	NAP
2011	0.028	ACY
2011	0.004	BBFLU
2011	0.001	BNT
2011	0.00426	PCB153
2011	0.00426	PECB
2011	1.145	NAP
2011	0.281	ACY
2011	0.00125	BGP
2011	0.028	BBFLU
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00092	PCB153
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.151	BIP
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00496	OP_DDT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.002	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00031	OP_DDD
2011	0.00123	OP_DDT
2011	0.276	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BEP
2011	0.0039	PCB101
2011	0.01383	A_HCH
2011	0.208	ACE
2011	0.00125	IP
2011	0.034	BGFLA

2011	0.00125	ANTT
2011	0.00092	PCB101
2011	0.01138	A_HCH
2011	0.00031	PP_DDD
2011	0.011	TPH
2011	0.00246	PCB28
2011	0.00892	PECB
2011	0.00062	PP_DDT
2011	0.596	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00051	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	3.026	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000025	PCB101
2011	0.000025	PCB153
2011	0.009	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00364	PCB28
2011	0.00156	PCB101
2011	0.007	BGFLA
2011	0.004	TPH
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00414	PCB28
2011	0.00259	PCB101
2011	0.006	ANT
2011	0.114	PYR
2011	0.00355	PCB52
2011	0.00071	PCB118
2011	0.05106	HCB
2011	0.00213	B_HCH
2011	0.00284	D_HCH
2011	1.764	FLU
2011	0.031	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00123	PCB52
2011	0.08922	HCB
2011	0.00092	B_HCH
2010	10.432	FLU
2011	0.00251	PECB
2011	0.01036	A_HCH
2011	0.00063	PP_DDD
2011	0.00377	PP_DDT
2011	0.253	FLA
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.047	RET
2011	0.01052	G_HCH

2011	0.00066	OP_DDE
2011	2.387	NAP
2011	0.955	PYR
2011	0.103	CHRY
2011	0.00031	PCB118
2011	0.00062	PCB138
2011	0.00246	D_HCH
2011	0.02896	PP_DDE
2011	0.019	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.507	PHE
2011	0.118	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00635	A_HCH
2011	0.00185	PCB101
2011	0.00185	PCB153
2011	0.00062	PCB180
2011	0.00125	DBAHA
2011	1.089	BIP
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00001	OP_DDT
2011	0.599	NAP
2011	0.00928	G_HCH
2011	0.00293	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.023	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.001	OP_DDE
2011	0.001	OP_DDD
2011	0.00052	OP_DDE
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.012	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.000015	PCB28
2011	0.000015	PCB101
2011	0.04	BBFLU
2011	0.057	BGFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00368	PCB28
2010	0.482	ANT
2010	0.00125	COR
2010	0.00083	PCB52

2010	0.04626	HCB
2010	0.000015	B_HCH
2011	0.00243	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00029	PCB101
2011	0.00029	PCB153
2011	6.061	PHE
2011	1.504	FLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.01753	PECB
2011	0.00622	A_HCH
2011	0.000015	PP_DDD
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.262	ACE
2011	0.577	PYR
2011	0.00125	CHRY
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00057	PCB138
2011	0.00425	D_HCH
2011	0.00567	PP_DDE

| povídá roku měření, druhý koncentraci v ng m⁻³ a třetí sloupec je zkratka názvu měřené látky.

Nejnižší: ng m⁻³ Nejvyšší: ng m⁻³

úpci a vložte jej jako obrázek na list nazvaný Histogram FLU.

sformovat na normální rozdělení.

Odhadované rozdělení:

Počet:

vložte jej na list nazvaný Histogram FLU 2.

ní transformovaných dat pro fluoranthen.

ch dvou látek ze seznamu (bez transformace):

2 body

2 body

1 bod + 4 body

3 body

4 body

3 body

1 bod



V tabulce níže jsou uvedeny počty mravenič druhu *Formica rufa L.* v několika testovacích lokalitách. Data nemají normální rozdělení (ušetřete čas na testování).

Vyberte vhodný test a na hladinách významnosti 95 % a 99 % rozhodněte o tom zda

1. Vhodný test je: .

2. Na hladině významnosti 95 % se počet mravenič: n =

3. Na hladině významnosti 99 % se počet mravenič: n =

4. Který test byste použili, pokud by data byla normálně rozdělena:

M p
p
n
W
F
K
S
K
zr
Al
L
X²

lokalita	2002	2012
Muna sever	12	10
Široký Brod	8	3
Mikulovice	37	33
Kolnovice	3	4
Muna jih	12	16
Podlesie	17	12
Ondřejovice jih	7	4
Ondřejovice	6	7
Gluchołazy jih	10	12
Salisov 1	18	18
Salisov 2	16	12
Posádka	13	11
Bukovec	9	6
Na Samotách	5	3
Nad Olešnicí	8	5
U Srubu	7	5
Strážovice	5	7
Nový mlýn	10	8
Zadní vrch	4	4

racích lokalitách v letech 2012 a 2012.

se změnil počet mravenišť a pokud ano, zda šlo o změnšení či zvětšení počtu.

4 body

eboť p hodnota zvoleného testu je: . **7 bodů**

eboť p hodnota zvoleného testu je: . **7 bodů**

. **2 body**

Mann-Whitney U test

Párový t-test

Nezávislý párový t-test

Wilcoxonův párový test

test

Sokal-Mirnovův-Smirnovův test

Napira-Wilksův test

Kruskal-Wallisův test

Chi-squared test

ANOVA (analýza rozptylu)

Leveneův test

t test

Podle údajů ČSÚ mělo v ČR v roce 2001 nejvyšší ukončené základní vzdělání přibližně 152700 bez maturity a s maturitou shodně 1632000 žen, resp. bez maturity 2257000 a s maturitou 1 1 mělo 373000 žen a 538000 mužů.

1. Sestavte kontingenční tabulku včetně součtů sloupců a řádků:

2. Vyberte vhodný test pro rozhodnutí, zda je distribuce vzdělání pro obě pohlaví stejná.
3. Otestujte na hladině významnosti 95 %, zda je distribuce vzdělání u obou pohlaví stejná.
4. Spojte oba sloupce středího vzdělání do jednoho sloupce a znovu testujte.
5. Popište základní princip funkce váhování v programu Statistica:

00 žen a 827000 mužů; střední vzdělání
1270000 mužů. Vysokoškolské vzdělání

4 body

3 body

p = . ano ne

6 bodů

p = . ano ne

6 bodů

1 bod