

Manuál k MATLABu

Práca s číslami a maticami

number = pi;	premennej <i>number</i> priradí číslo 3.1415..., symbol ; zabaraňuje vypísaniu hodnoty
a = [1,2,3] resp. a = [1 2 3]	vytvorí riadkový vektor <i>a</i>
b = [1;2;3]	vytvorí stĺpcový vektor <i>b</i>
A = [1,2,3;4,5,6]	vytvorí maticu <i>A</i> s dvoma riadkami a troma stĺpcami
B = [A;a]	vytvorí maticu <i>B</i> , pridaním vektoru <i>a</i> pod maticu <i>A</i>
A'	transponuje maticu <i>A</i>
C(1,2)	načíta hodnotu v prvom riadku a druhom stĺpcu matice <i>C</i>
C(10)	načíta hodnotu 10. člena matice <i>C</i> pri čítaní po stĺpcach
C(4:6,1:5)	načíta 4. až 6. riadok prvých 5 stĺpcov matice <i>C</i>
C(10,10) = 1	v prípade, že indexy presahujú dimenziu matice <i>C</i> , zväčší maticu a na prázdne miesta vloží nuly
C(:,2) = []	odstráni z matice <i>C</i> celý druhý stĺpec
a = 0:pi:20	vytvorí vektor <i>a</i> s prvým členom 0 s inkrementom pi a posledným členom nižším ako 20
zeros(2,2)	vytvorí maticu o veľkosti 2×2 so samými nulami
ones(2,3)	vytvorí maticu o veľkosti 2×3 so samými jednotkami
rand(3,4)	vytvorí maticu o veľkosti 3×4 s náhodnými číslami v intervale [0,1]
sum(B)	sčíta všetky prvky v stĺpcoch matice <i>B</i> a vráti riadkový vektor
B^2	vynásobí maticu <i>B</i> samou sebou
B.^2	vytvorí maticu druhých mocnín jednotlivých prvkov matice
inv(B)	vytvorí inverznú maticu
diag(B)	vyberie prvky matice <i>B</i> ležiace na diagonále a vytvorí z nich vektor
diag(b)	z vektoru <i>b</i> vytvorí štvorcovú maticu s prvkami <i>b</i> na diagonále
sortrows(B,2)	zoradí riadky matice <i>B</i> podľa vzrástajúcich hodnôt v druhom stĺpci
size(B,2)	vráti počet stĺpcov matice; v prípade, že 2 zmeníme na 1, vráti počet riadkov

Grafické zobrazovanie

plot(x,y,'r:*)'	vytvorí čiarový graf závislosti hodnôt vektoru <i>x</i> na <i>y</i> , graf je znázornený červenou (r) bodkovanou čiarou(:) so symbolom asterisku (*)
hold on	umožní pridávanie ďalších grafov k už existujúcemu
figure	vytvorí nové grafické okno
xlim([0,1])	nastaví <i>x</i> -ovú os v rozsahu od 0 do 1
xlabel('velocity')	pomenuje <i>x</i> -ovú os "velocity"
legend('Fe','Si','Ca','Location','SouthEast')	do ľavého dolného rohu grafu vloží legendu s popiskami "Fe", "Si" a "Ca"
bar(x,y)	vytvorí stĺpcový diagram
scatter(x,y,z,w)	vytvorí bodový graf závislosti hodnôt vektoru <i>y</i> na <i>x</i> o veľkosti bodov <i>z</i> a farbe <i>w</i>

Ďalšie užitočné príkazy

clc	vyčistí príkazový riadok
clear	vymaže všetky premenné
load hd125963.dat	načíta numerické dátá zo súboru a uloží do matice hd125963
save result.dat A -ascii	uloží maticu <i>A</i> do novovytvoreného súboru <i>result.dat</i>
%rotational matrix	slúži ako skriptovacia poznámka
format long	ukazuje hodnoty s vyššou presnosťou

Cykly

```
if x > 0
    y = log(x)
elseif x == 0
    y = -Inf
else
    disp('Error')
end

A = [];
for i = 1:10
    y = [A;i i^2];
end

while (i ~= 5) & (j < 9)
    A[i,j] = i*j;
    i = i+1;
    j = j+1;
end
```