

Repetitorium vyšších rostlin 12

Vít Grulich

Malvaceae

- součást rosidové větve dvouděložných
 - sloučeny dříve rozlišované samostatné čeledi
 - Malvaceae
 - Bombacaceae
 - Sterculiaceae
 - Tiliaceae
- byliny i dřeviny

Malvaceae

- v pletivech idioblasty se slizovými látkami
- listy střídavé
- jednoduché nebo dlanitě členěné až složené
- palisty přítomny, drobné

Malvaceae

- květenství hroznovitá i vrcholičnatá
- květy často velké
- oboupohlavné
- 5četné
- aktinomorfní
- kalich srostlý, vzácněji volný
 - často přítomen kalíšek
- koruny většinou volné

Malvaceae

- tyčinky v 1-2 kruzích
 - často pomnožené
 - často srostlé nitkami
 - někdy bratrstva
- gyneceum cenokarpní
 - 2-x plodolistů
 - blizna hlavatá nebo laločnatá
 - semeník svrchní
 - v každém 1-mnoho vajíček
 - placenta různorodá
- plod suchý
 - rozpadavý, tobolka, nažka, oříšek

Malvaceae

- na různých stanovištích
 - lesy
 - louky
 - plevele
- téměř kosmopolitní
 - převaha v tropech
 - hojné zejména v poloopadavých lesích
 - 250 rodů, 4250 druhů
- léčivky
- zřídka alkaloidy
 - kofein
 - kolatanin
 - theobromin



Malva moschata




Abutilon megapotamicum



Talipariti tiliaceum



Hibiscus rosa-sinensis



Hibiscus schizopetalus




Hibiscus boryanus



Hibiscus deflersii



Hibiscus dongolensis



Hibiscus pernambucensis



Ruizia cordata





Pseudobombax septenatum



Bombacopsis quinata



Adansonia digitata



Gossypium



Sterculia africana



Dombeya ciliata



Dombeya punctata



Dombeya ferruginea

Theobroma cacao



Cola acuminata





Tilia cordata



Apeiba tibourbou



Luehea speciosa



Grewia villosa



Grewia schweinfurthii



Grewia robusta



Grewia occidentalis



Triumfetta rhomboidalis



Corchorus erodioides

Euphorbiaceae

- součást rosidové větve dvouděložných
- byliny, dřeviny
 - také sukulenty
- přítomny mléčnice nebo idioblasty
 - latex
- dvoudomé nebo jednodomé

Euphorbiaceae

- listy střídavé nebo vstřícné
 - jednoduché
 - dlanitě členěné až složené
 - u sukulentů mohou chybět
- palisty někdy přítomny, drobné

Euphorbiaceae

- květenství vrcholičnaté
- květy spíše drobné
 - někdy zcela redukované
- vždy jednopohlavné
- 5četné
- aktinomorfní
- květní obaly nejčastěji redukované na šupinovitě okvětí
 - vzácně plně vyvinuté
 - někdy zcela chybějí

Euphorbiaceae

- Euphorbia – cyathia
 - složité květenství
 - listeny + listence
 - mohou se zbarvovat
 - extraflorní nektaria
 - vijany nahých samčích květů
 - nahý centrální samičí květ

Euphorbiaceae

- tyčinka 1 až mnoho
 - v samčích květech někdy pistillodium
- gyneceum cenokarpní
 - 3 plodolisty
 - blizna hlavatá nebo laločnatá
 - semeník svrchní
 - v každém 1(-2) vajíčka
 - placenta axilární
- plod nejčastěji tobolka
 - řidčeji rozpadavý nebo bobule
- na semenech často masíčko

Euphorbiaceae

- na různých stanovištích
 - lesy
 - louky suché i vlhké
 - plevele
- téměř kosmopolitní
 - převaha v tropech
 - hojně zejména v poloopadavých lesích
 - 300 rodů, 7000 druhů
- latex
 - *Hevea brasiliensis*, *Manihot glaziovii*
- škrobnaté kořeny
 - *Manihot esculenta*
- oleje
 - *Aleurites*, *Sapium*, *Ricinus*, *Jatropha*
- okrasné rostliny



Mercurialis perennis

Euphorbia austriaca



Euphorbia epithymoides





Euphorbia palustris



Euphorbia amygdaloides



Euphorbia seguieriana
subsp. *seguieriana*



Euphorbia seguieriana
subsp. *minor*

Euphorbia exigua



Euphorbia serrulata



Euphorbia dulcis



Euphorbia angulata



Euphorbia saxatilis



Euphorbia verrucosa

Euphorbia spinosa



Euphorbia borbonica



Euphorbia tuckeyana



Euphorbia antiquorum

Euphorbia ammak





Euphorbia spiralis



Euphorbia cactus



Euphorbia schimperi



Euphorbia caput-medusae



Euphorbia arbuscula






Euphorbia socotrana



Euphorbia socotrana



Euphorbia pulcherrima



Euphorbia stenoclada



Ricinus communis



Jatropha curcas



Jatropha unicostata






Jatropha podagrica



Jatropha gossypifolia



Jatropha multifida



Jatropha integerrima





Hevea brasiliensis



Aleurites





Croton socotranus



Croton mauritiana



Claoxylon glandulosum



Hippomane mancinella



Hura crepitans



Manihot esculenta



Stillingia lineata



Tragia balfourii

Clutia alaternoides



Clutia abyssinica



Phyllanthaceae

- Rozmanitý vzhled
 - dřeviny, byliny, i liány a sukulenti, dokonce 1 druh vodní
- Nemléčí
- Listy většinou jednoduché
 - palisty přítomny
- Květy většinou jednopohlavné
 - jednodomé i dvoudomé typy
- Kalich volný
- Koruna může chybět
- Plody rozmanité
 - rozpadavé, peckovice nebo bobule
- V tropech, výjimečně v mírném pásmu: 55/2000



Phyllanthus acidus





Phyllanthus casticum



Phyllanthus phyllireifolius



Uapaca bojeri



Securinega durissima