

Repetitorium vyšších rostlin 5

Vít Grulich

Apiaceae

- součást asteridové větve dvouděložných
 - dříve v podtřídě Rosidae
 - v současné době oddělována skupina kolem rodu *Hydrocotyle*

Hydrocotyle vulgaris



Apiaceae

- byliny
 - zcela výjimečně keře nebo stromky
- velmi častá monokarpie



Bupleurum salicifolium
www.floradecanarias.com



Myrrhidendron donnelsmithii

Apiaceae

- listy střídavé
 - výjimečně vstřícné
- palisty chybějí
- výrazná pochva

Apiaceae

- listy nejčastěji složené
 - zpeřené
 - i vícenásobně
 - řidčeji dlanité
- výjimečně jednoduché

Bupleurum salicifolium
www.flogaus-faust.de



Apiaceae

- květenství okolík
 - zpravidla složený
 - soubor listenů
 - obal + obalíček
 - řidčeji strboul
- květy cyklické
- stavěné podle čísla 5
- oboupohlavné
 - výjimečně jednopohlavné
- převážně aktinomorfní
 - zygomorfní jen paprskující květy na okraji okolíku

Apiaceae

Arctopus echinatus



Orlaya grandiflora
www.naturefg.com

Apiaceae

- květní obaly rozlišené
- kalich volný
 - zpravidla nepatrný
 - zoubky
 - někdy chybí
- koruna volná

Lagoecia cumnioides



- okrajové květy někdy paprskují

Apiaceae

- tyčinek 5
- nektariový terč



Daucus carota
subsp. *littoralis*

Apiaceae

- gyneceum cenokarpní, z 2 plodolistů
 - v každém plodolistu vždy jen 1 vajíčko
 - placenta marginální
 - karpofor
- plod dvounažka
 - výrazné rozdíly ve stavbě plodů
 - siličné kanálky, křídla



plody



Selinum carvifolia
www.flogaus-faust.de

Apiaceae

- časté silice
- alkaloidy vzácněji
 - Cicuta
 - Conium
 - Chaerophyllum (některé)




Cicuta virosa



Cicuta douglasii



Cicuta maculata



Apiaceae

- kosmopolitní čeleď
 - 300 rodů, 3 000 druhů
 - v tropech nemnoho
 - v chladných oblastech zřídka
 - těžiště v sušších subtropech



Tornabenea humilis



Tornabenea tenuissima

Tornabenea bischoffii



Apiaceae

- stanoviště rozmanitá
- lesy
- louky
- mokřady
- stepi
- plevely

Astrantia

Hacquetia



Hacquetia epipactis



Astrantia major

Eryngium

Eryngium planum
www.mytho-fleurs.com



Eryngium campestre

Eryngium

Eryngium maritimum



Eryngium carlinae

Sanicula



Sanicula europaea
www.atlas-roslin.pl



Sanicula marylandica

Bupleurum



Bupleurum americanum



Bupleurum falcatum

Bupleurum

Bupleurum longifolium




Bupleurum rotundifolium

Bupleurum

Bupleurum fruticosum



Bupleurum petraeum



Bupleurum stellatum





Berula erecta



Sium latifolium

Angelica



Angelica lucida



Angelica archangelica



Seseli austriacum



Seseli pallasii

Seseli annuum



Cnidium dubium





Silaum silaus




Pleurospermum austriacum



Libanotis pyrenaica



Laserpitium latifolium



Laser trilobum



Laserpitium prutenicum

Laserpitium gallicum



Laserpitium siler

Peucedanum

Peucedanum oreoselinum



Peucedanum alsaticum

Peucedanum



Peucedanum cervaria



Peucedanum austriacum



Trinia glauca



Myrrhis odorata



Anthriscus

Anthriscus caucalis



Anthriscus nitida

Caucalis



Caucalis lappula



Ferula communis



Molopospermum peloponessiacum



Heracleum lanatum



Oenanthe sarmentosa



Osmorhiza



Lomatium nudicaule



Lomatium dissectum



Perideria gairdneri



Lomatium triternatum



přímorské

Crithmum maritimum



Astydamia latifolia
www.biologie.regensburg-uni.de/

přímorské



Echinophora spinosa

horské

Ligusticum mutellinoides



Ligusticum mutellina

