

# Přehled pozorovaných objektů

TŘÍDA: Dacrymycetes

*Calocera viscosa* (krásnorůžek lepkavý) – holothecium

TŘÍDA: Agaricomycetes

ŘÁD: Auriculariales

*Auricularia auricula-judae* (ucho Jidášovo) – holothecium, při namočení „obživne“

ŘÁD: Thelephorales

*Hydnellum* (lošákovec) / *Phellodon* (lošáček) – krustothecium s ostnitým hymenoforem

ŘÁD: Polyporales

*Fomes fomentarius* (troudnatec kopytovitý) – krustothecium, rourky

*Daedalea quercina* (síťkovec dubový) – krustothecium, lamelovitý hymenofor

*Ganoderma lucidum* (lesklokorka lesklá) – krustothecium se třeněm

ŘÁD: Boletales

*Boletus* (hřib) – řez rourkami: hymenium s bazidiemi (trvalý preparát)

ŘÁD: Agaricales

*Macrolepiota* (bedla) – pilothecium, prsten na třeni

*Amanita phalloides* (muchomůrka zelená) – pilothecium s prstenem a pochvou

*Agaricus* (synonymum *Psalliota*; pečárka) – řez lupenem, bazidie (trvalý preparát)

*Lycoperdon* spp. (pýchavka) – břichatkovitá plodnice s peridií na povrchu

*Cyathus striatus* (číšenka rýhovaná) – břichatkovitá plodnice, peridioly na dně

ŘÁD: Phallales

*Phallus impudicus* (hadovka smrdutá) – břichatkovitá plodnice, peridie, receptakulum

*Geastrum* spp. (hvězdovka – směs druhů) – břichatkovitá plodnice, exo- a endoperidie

*Clavariadelphus pistillaris* (kyj Herkulův) – holothecium