



# Anorganická chemie I

## seminář

# **Osnova**


1. Úvod do předmětu, vznik prvků, periodicka, periodická tabulka a její dělení
2. Chemie vodíku, rozdíly a podobnosti sloučenin vodíku, reaktivita a možnosti využití
3. Alkalické kovy, výskyt a vlastnosti, srovnání s vodíkem
4. Berylium, hořčík a kovy alkalických zemin, vzájemné srovnání reaktivity a vlastností
5. Chemie boru, základní trendy vlastnosti a reaktivity
6. Chemie hliníku, podobnosti a rozdíly s chemií boru, srovnání s Beryliem
7. Chemie uhlíku, výskyt, modifikace, reaktivita a srovnání s hliníkem a borem
8. Chemie křemíku, vlastnosti a využitelnost základních sloučenin, porovnání s uhlíkem
9. Chemie dusíku, rozdelení sloučenin podle vlastnosti, srovnání s uhlíkem a křemíkem
10. Chemie fosforu, sloučeniny a jejich vlastnosti, srovnání s chemií dusíku
11. Chemie kyslíku, vazebné typy, strukturní motivy ve sloučeninách, srovnání s dusíkem
12. Chemie síry, srovnání vlastností s kyslíkem a uhlíkem, využití sloučenin
13. Chemie halogenů, vazebné poměry, porovnání vlastností sloučenin s oxidy a sulfidy

# 1. Úvod do předmětu, vznik prvků, periodicita, periodická tabulka a její dělení

- podmínky zápočtu
- struktura semináře
- docházka

## Začátek všeho


- před  $13,7 \pm 0,2$  miliardami let vznik prostoru a času
- $0 - 10^{-35}$ s normální rozpínání, poté rychlá inflace (enormní zvětšení a zchladnutí vesmíru)
- poté opět klasické rozpínání díky počáteční hybnosti
- vesmír je ale stále horký, existuje pouze kvark-gluonové plazma
- s dalším chladnutím dochází k vázání kvarků do baryonů (proton, neutron) a vzniku jader H, D a He
- toto vše proběhlo během 3 minut od Velkého třesku
- během dalších  $379\,000 \pm 8\,000$  let se „nic“ nedělo
- poté došlo k oddělení záření od hmoty (vznikly atomy)
- záření vlivem rozpínání vesmíru chladlo (z 3 000 K na 2,726 K) – reliktní záření
- v současnosti vesmír tvoří 4 % baryonové hmoty (z toho 1 % svítící a 3 % nesvítící) 23 % temné hmoty a 73 % temné energie



- pozorovatelná hmota (4 %) je tvořena **74 % H** a **24 %  $^4\text{He}$**  (zbytky D a  $^3\text{He}$ )
- temná hmota (23 %) neskládá se z běžných částic, interaguje gravitačně ale ne elektromagneticky
- temná energie (energie vakua) interaguje antigravitačně – obdoba Einsteinovy kosmologické konstanty

## Další vývoj


- expanze vesmíru vlivem antigravitačního působení energie vakua se bude zrychlovat, až dojde k Velkému roztržení



Obloha pohledem sondy WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)

## Struktura vesmíru

- stěny buněk (z nadkup galaxií) → nadkupy galaxií → kupy galaxií → galaxie → hvězdné soustavy



## Vznik ostatních prvků ve vesmíru

- v lehkých hvězdách dochází k „hoření“ H na He a dále poté co odejdou z hlavní posloupnosti k „hoření“ na těžší prvky až po C, N a O.
- u těžkých hvězd dochází postupně až k produkci **Fe a prvků kolem Fe** (záchyt neutronů, alfa částic atd.)
- u supertěžkých pak po kolapsu jádra hvězdy ke vzniku neutronové hvězdy či černé díry a k emisi neutronů, protonů a lehkých jader a k reakci těchto částic s předem vyvrženou hmotou a ke vzniku **prvků těžších než Fe** (až po U)

## Klasický H – H cyklus

„vodíkové hoření“



„heliové hoření“  
„uhlíkové hoření“

U těžších prvků:


Záchyt neutronů

Záchyt protonů


Záchyt  $\alpha$ -částic

## CNO cyklus

${}^{12}C$  je katalyzátor reakce




## Zastoupení prvků ve sluneční soustavě



- výskyt prvků exponenciálně klesá s rostoucí atomovou hmotností

## Země

- vznikla z protoplanetární mlhoviny před 4,6 miliardami let



- chemické složení celé Země:

Fe	O	Si	Mg	Ni	Ca	Al	S	Na	Ti	K
34,1	28,2	17,2	15,9	1,6	1,6	1,5	0,7	0,25	0,07	0,02

Zemské jádro ( $\text{Fe}_{25}\text{Ni}_2\text{Co}_{,.1}\text{S}_3$ ), obal jádra (oxidy)

- chemické složení zemské kůry:

O	Si	Al	Fe	Ca	Na	K	Mg
46,6	27,7	8,1	5,0	3,6	2,8	2,6	2,1

(hlinito-)křemičitany 1s a 2s kovů, žilné nerosty (rudy)

# Periodická tabulka

**Fyzikální vlastnosti prvků:** atomové objemy, ionizační energie, hustoty...

**Chemické vlastnosti prvků:** oxidační stavy, vazebné možnosti...

**Chemická periodicitá:**

**a) periodicita oxidačních čísel**

- maximální oxidační číslo prvků odpovídá **počtu elektronů ve valenční sféře** a to odpovídá číslu skupiny (pro 1. až 8., a pro 12. – 18. skupinu číslu skupiny - 10)
- minimální oxidační číslo pro prvky 4. až 7. skupiny odpovídá číslu hlavní skupiny mínus 8 a u 14. až 18. odpovídá číslu hlavní skupiny mínus 18

**b) odlišné vlastnosti prvků 2. periody**

- prvky druhé periody **nemají energeticky blízké volné d – orbitaly** – max. 4  $\sigma$ -vazby
- malé atomy, valenční elektrony poutány v těsné blízkosti jádra (obtížně se ionizují)

**c) diagonální podobnost**

- jedná se o chemickou podobnost prvků umístěných na diagonále shora vlevo – dolů vpravo
- díky velice podobným **iontovým** poloměrům – Li/Mg, Be/Al, B/Si

**d) změna stabilního oxidačního stupně o 2 (p-prvky)**

- v důsledku tvorby elektronového páru dochází často ke změně stabilního oxidačního čísla o 2
- například  $\text{HClO}$ ,  $\text{HClO}_2$ ,  $\text{HClO}_3$ ,  $\text{HClO}_4$

**e) vliv inertního elektronového páru**

- u kovů 6. periody (p prvky) se projevuje výraznější stabilita oxidačního čísla o 2 jednotky nižšího, než je oxidační číslo dané skupiny
- toto se vysvětluje větší energetickou výhodností spárovaných, než nespárovaných elektronů

**f) změny v elektropozitivním / elektronegativním charakteru prvků ve skupině a v periodě**

- v každé **skupině** se stoupajícím protonovým číslem :
  - vzrůstá elektropozitivní charakter
  - klesá stabilita vyšších oxidačních čísel (**výjimky d prvky a 2. perioda**)
  - stoupá stálost nižších oxidačních čísel (**výjimky d prvky a 2. perioda**)
- v každé **periodě** se stoupajícím protonovým číslem:
  - vzrůstá elektronegativní charakter prvků (**výjimka 18. skupina**)

**g) změny acido-bazického charakteru prvků a jejich oxidů**

- úzce souvisí s jejich **nekovovým** či **kovovým** charakterem
- ten zase úzce souvisí s **elektrogativním** či **elektropozitivním** charakterem

# Vzrůst elektropozitivního charakteru

<b>1</b>	<b>2</b>
<b>IA</b>	<b>IIA</b>
Vodík <b>1</b> <b>H</b> 1,00794(7)	
Lithium <b>3</b> <b>Li</b> 6,941(2)	Beryllium <b>4</b> <b>Be</b> 9,012182(3)
Sodík <b>11</b> <b>Na</b> 22,989770(2)	Hořčík <b>12</b> <b>Mg</b> 24,3050(6)
Drasík <b>19</b> <b>K</b> 39,0983(1)	Vápník <b>20</b> <b>Ca</b> 40,078(4)
Rubidium <b>37</b> <b>Rb</b> 85,4678(3)	Stroncium <b>38</b> <b>Sr</b> 87,62(1)
Cesium <b>55</b> <b>Cs</b> 132,90545(2)	Baryum <b>56</b> <b>Ba</b> 137,327(7)
Francium <b>87</b> <b>Fr</b> (223,0197)	Radium <b>88</b> <b>Ra</b> (226,0254)

Vzrůst eletronegativního charakteru

**3 III B    4 IV B    5 V B    6 VI B    7 VII B    8 VIII    9 VIII    10 VIII    11 I B    12 II B**

Skandium <b>21</b> <b>Sc</b> 44,955910(6)	Titan <b>22</b> <b>Ti</b> 47,887(1)	Vanad <b>23</b> <b>V</b> 50,9415(1)	Chrom <b>24</b> <b>Cr</b> 51,9961(6)	Mangan <b>25</b> <b>Mn</b> 54,938049(9)	Železo <b>26</b> <b>Fe</b> 55,845(2)	Kobalt <b>27</b> <b>Co</b> 58,933200(9)	Nikl <b>28</b> <b>Ni</b> 58,6934(2)	Měď <b>29</b> <b>Cu</b> 63,546(3)	Zinek <b>30</b> <b>Zn</b> 65,38(2)
--	--	--	---	--	---	--	--	--	---

Yttrium <b>39</b> <b>Y</b> 88,90585(2)	Zirkonium <b>40</b> <b>Zr</b> 91,224(2)	Nlob <b>41</b> <b>Nb</b> 92,90638(2)	Molybden <b>42</b> <b>Mo</b> 95,94(1)	Technecium <b>43</b> <b>Tc</b> (98,9083)	Ruthenium <b>44</b> <b>Ru</b> 101,07(2)	Rhodium <b>45</b> <b>Rh</b> 102,90550(2)	Palladium <b>46</b> <b>Pd</b> 106,42(1)	Stříbro <b>47</b> <b>Ag</b> 107,8882(2)	Kadmium <b>48</b> <b>Cd</b> 112,411(8)
---	--	---	--	---	--	---	--	--	---

57-70 Lanthanoidy	Hafnium <b>72</b> <b>Hf</b> 178,49(2)	Tantal <b>73</b> <b>Ta</b> 180,9479(1)	Wolfraum <b>74</b> <b>W</b> 183,84(1)	Rhenium <b>75</b> <b>Re</b> 188,207(1)	Osmium <b>76</b> <b>Os</b> 190,23(3)	Iridium <b>77</b> <b>Ir</b> 192,217(3)	Platina <b>78</b> <b>Pt</b> 195,078(2)	Zlato <b>79</b> <b>Au</b> 196,96855(2)	Rtuť <b>80</b> <b>Hg</b> 200,89(2)
----------------------	--	---	--	---	---	---	---	---	---

89-102 Aktinoidy	Rutherfordium <b>104</b> <b>Rf</b> (281,110)	Dubnium <b>105</b> <b>Db</b> (262,1144)	Seaborgium <b>106</b> <b>Sg</b> (263,1188)	Bohrium <b>107</b> <b>Bh</b> (264,12)	Heselium <b>108</b> <b>Hs</b> (265,1306)	Meltnerium <b>109</b> <b>Mt</b> (268)	Ununnilium <b>110</b> <b>Uuu</b> (269)	Unununium <b>111</b> <b>Uuu</b> (272)	Ununbium <b>112</b> <b>Uub</b> (277)
---------------------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

<b>13</b> <b>III A</b>	<b>14</b> <b>IVA</b>	<b>15</b> <b>V A</b>	<b>16</b> <b>VIA</b>	<b>17</b> <b>VII A</b>	<b>18</b> <b>0</b>
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------

					Helium <b>2</b> <b>He</b> 4,002602(2)
--	--	--	--	--	--

Bor <b>5</b> <b>B</b> 10,811(7)	Uhlík <b>6</b> <b>C</b> 12,0107(8)	Dusík <b>7</b> <b>N</b> 14,00674(7)	Kyslík <b>8</b> <b>O</b> 15,9994(3)	Fluor <b>9</b> <b>F</b> 18,9984032(5)	Neon <b>10</b> <b>Ne</b> 20,1797(6)
--	---	--	--	--	--

Hliník <b>13</b> <b>Al</b> 26,981538(2)	Křemík <b>14</b> <b>Si</b> 28,0855(3)	Fosfor <b>15</b> <b>P</b> 30,973761(2)	Síra <b>16</b> <b>S</b> 32,066(6)	Chlor <b>17</b> <b>Cl</b> 35,4527(9)	Argon <b>18</b> <b>Ar</b> 39,948(1)
--	--	---	--	---	--

Gallium <b>31</b> <b>Ga</b> 69,723(1)	Germanium <b>32</b> <b>Ge</b> 72,61(2)	Arsen <b>33</b> <b>As</b> 74,92160(2)	Selen <b>34</b> <b>Se</b> 78,96(3)	Brom <b>35</b> <b>Br</b> 79,904(1)	Krypton <b>36</b> <b>Kr</b> 83,80(1)
--	---	--	---	---	---

Indium <b>49</b> <b>In</b> 114,818(3)	Cín <b>50</b> <b>Sn</b> 118,710(7)	Antimon <b>51</b> <b>Sb</b> 121,760(1)	Tellur <b>52</b> <b>Te</b> 127,60(3)	Jod <b>53</b> <b>I</b> 126,90447(3)	Xenon <b>54</b> <b>Xe</b> 131,29(2)
--	---	---	---	--	--

Thallium <b>81</b> <b>Tl</b> 204,3833(2)	Olovo <b>82</b> <b>Pb</b> 207,2(1)	Bismut <b>83</b> <b>Bi</b> 208,98038(2)	Polonium <b>84</b> <b>Po</b> (208,9824)	Astat <b>85</b> <b>At</b> (209,9871)	Radon <b>86</b> <b>Rn</b> (222,0176)
---	---	--	--	---	---

# Vzrůst kovového charakteru a zářivosti

<b>1</b>	<b>2</b>
<b>I A</b>	<b>II A</b>
Vodík <b>1</b> <b>H</b> 1,00794(7)	
Lithium <b>3</b> <b>Li</b> 6,941(2)	Beryllium <b>4</b> <b>Be</b> 9,012182(3)
Sodík <b>11</b> <b>Na</b> 22,989770(2)	Hořčík <b>12</b> <b>Mg</b> 24,3050(6)
Drasík <b>19</b> <b>K</b> 39,0983(1)	Vápník <b>20</b> <b>Ca</b> 40,078(4)
Rubidium <b>37</b> <b>Rb</b> 85,4678(3)	Stroncium <b>38</b> <b>Sr</b> 87,62(1)
Cesium <b>55</b> <b>Cs</b> 132,90545(2)	Baryum <b>56</b> <b>Ba</b> 137,327(7)
Francium <b>87</b> <b>Fr</b> (223,0197)	Radium <b>88</b> <b>Ra</b> (226,0254)

Vzrůst NEkovového charakteru  
a KYSELOSTI prvků a oxidů

<b>3</b> <b>III B</b>	<b>4</b> <b>IV B</b>	<b>5</b> <b>VB</b>	<b>6</b> <b>VI B</b>	<b>7</b> <b>VII B</b>	<b>8</b> <b>VIII</b>	<b>9</b> <b>VIII</b>	<b>10</b> <b>VIII</b>	<b>11</b> <b>IB</b>	<b>12</b> <b>II B</b>
Skandium <b>21</b> <b>Sc</b> 44,955910(6)	Titan <b>22</b> <b>Ti</b> 47,887(1)	Vanad <b>23</b> <b>V</b> 50,9415(1)	Chrom <b>24</b> <b>Cr</b> 51,9961(6)	Mangan <b>25</b> <b>Mn</b> 54,938049(9)	Železo <b>26</b> <b>Fe</b> 55,845(2)	Kobalt <b>27</b> <b>Co</b> 58,933200(9)	Nikl <b>28</b> <b>Ni</b> 58,6934(2)	Měď <b>29</b> <b>Cu</b> 63,546(3)	Zinek <b>30</b> <b>Zn</b> 65,39(2)
Yttrium <b>39</b> <b>Y</b> 88,90585(2)	Zirkonium <b>40</b> <b>Zr</b> 91,224(2)	Nlob <b>41</b> <b>Nb</b> 92,90638(2)	Molybden <b>42</b> <b>Mo</b> 95,94(1)	Technecium <b>43</b> <b>Tc</b> (98,9083)	Ruthenium <b>44</b> <b>Ru</b> 101,07(2)	Rhodium <b>45</b> <b>Rh</b> 102,90550(2)	Palladium <b>46</b> <b>Pd</b> 106,42(1)	Stříbro <b>47</b> <b>Ag</b> 107,8882(2)	Kadmium <b>48</b> <b>Cd</b> 112,411(8)
Hafnium <b>72</b> <b>Hf</b> 178,49(2)	Tantal <b>73</b> <b>Ta</b> 180,9479(1)	Wolfraum <b>74</b> <b>W</b> 183,84(1)	Rhenium <b>75</b> <b>Re</b> 188,207(1)	Osmium <b>76</b> <b>Os</b> 190,23(3)	Iridium <b>77</b> <b>Ir</b> 192,217(3)	Platina <b>78</b> <b>Pt</b> 195,078(2)	Zlato <b>79</b> <b>Au</b> 196,96855(2)	Rtuť <b>80</b> <b>Hg</b> 200,89(2)	
Lanthanoidy <b>57-70</b>									
Franclium <b>89-102</b> <b>Aktinoidy</b>	Rutherfordium <b>104</b> <b>Rf</b> (281,110)	Dubnium <b>105</b> <b>Db</b> (262,1144)	Seaborgium <b>106</b> <b>Sg</b> (263,1188)	Bohrium <b>107</b> <b>Bh</b> (264,12)	Heselium <b>108</b> <b>Hs</b> (265,1306)	Meltnerium <b>109</b> <b>Mt</b> (268)	Ununnilium <b>110</b> <b>Uuu</b> (269)	Unununium <b>111</b> <b>Uuu</b> (272)	Ununbium <b>112</b> <b>Uub</b> (277)

<b>13</b> <b>III A</b>	<b>14</b> <b>IVA</b>	<b>15</b> <b>V A</b>	<b>16</b> <b>VIA</b>	<b>17</b> <b>VII A</b>	<b>18</b> <b>0</b>
					Helium <b>2</b> <b>He</b> 4,002602(2)
Bor <b>5</b> <b>B</b> 10,811(7)	Uhlík <b>6</b> <b>C</b> 12,0107(8)	Dusík <b>7</b> <b>N</b> 14,00674(7)	Kyslík <b>8</b> <b>O</b> 15,9994(3)	Fluor <b>9</b> <b>F</b> 18,9984032(5)	Neon <b>10</b> <b>Ne</b> 20,1797(6)
Hliník <b>13</b> <b>Al</b> 26,981538(2)	Křemík <b>14</b> <b>Si</b> 28,0855(3)	Fosfor <b>15</b> <b>P</b> 30,973761(2)	Síra <b>16</b> <b>S</b> 32,066(6)	Chlor <b>17</b> <b>Cl</b> 35,4527(9)	Argon <b>18</b> <b>Ar</b> 39,948(1)
Gallium <b>31</b> <b>Ga</b> 69,723(1)	Germanium <b>32</b> <b>Ge</b> 72,61(2)	Arsen <b>33</b> <b>As</b> 74,92160(2)	Selen <b>34</b> <b>Se</b> 78,96(3)	Brom <b>35</b> <b>Br</b> 79,904(1)	Krypton <b>36</b> <b>Kr</b> 83,80(1)
Indium <b>49</b> <b>In</b> 114,818(3)	Cín <b>50</b> <b>Sn</b> 118,710(7)	Antimon <b>51</b> <b>Sb</b> 121,760(1)	Tellur <b>52</b> <b>Te</b> 127,60(3)	Jod <b>53</b> <b>I</b> 126,90447(3)	Xenon <b>54</b> <b>Xe</b> 131,29(2)
Thallium <b>81</b> <b>Tl</b> 204,3833(2)	Olovo <b>82</b> <b>Pb</b> 207,2(1)	Bismut <b>83</b> <b>Bi</b> 208,98038(2)	Polonium <b>84</b> <b>Po</b> (208,9824)	Astat <b>85</b> <b>At</b> (209,9871)	Radon <b>86</b> <b>Rn</b> (222,0176)

**alkalické kovy  
kovy alkalických zemin  
lanthanoidy  
aktinoidy**

1 IA	2 IIA
Vodík 1 <b>H</b> 1,00794(7)	
Lithium 3 <b>Li</b> 6,941(2)	Beryllium 4 <b>Be</b> 9,012182(3)
Sodík 11 <b>Na</b> 22,989770(2)	Hořčík 12 <b>Mg</b> 24,3050(6)
Draslík 19 <b>K</b> 39,0963(1)	Vápník 20 <b>Ca</b> 40,078(4)
Rubidium 37 <b>Rb</b> 85,4678(3)	Stroncium 38 <b>Sr</b> 87,62(1)
Cesium 55 <b>Cs</b> 132,90545(2)	Baryum 56 <b>Ba</b> 137,327(7)
Francium 87 <b>Fr</b> (223,0197)	Radium 88 <b>Ra</b> (226,0254)

**chalkogeny  
halogeny  
vzácné plyny**

13 III A	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 0
-------------	-----------	----------	-----------	------------	---------

triáda železa  
lehké platinové kovy  
těžké platinové kovy  
kovy nekovy polokovy

3 III B	4 IV B	5 VB	6 VI B	7 VII B	8 VIII	9 VIII	10 VIII	11 I B	12 II B
Skandium 21 <b>Sc</b> 44,9556910(6)	Titan 22 <b>Ti</b> 47,867(1)	Vanad 23 <b>V</b> 50,9415(1)	Chrom 24 <b>Cr</b> 51,9961(6)	Mangan 25 <b>Mn</b> 54,938049(9)	Železo 26 <b>Fe</b> 55,845(2)	Kobalt 27 <b>Co</b> 58,933200(9)	Nikl 28 <b>Ni</b> 58,6834(2)	Měď 29 <b>Cu</b> 63,546(3)	Zinek 30 <b>Zn</b> 65,39(2)
Yttrium 39 <b>Y</b> 88,90585(2)	Zirkonium 40 <b>Zr</b> 91,224(2)	Niob 41 <b>Nb</b> 92,90638(2)	Molybden 42 <b>Mo</b> 95,94(1)	Technecium 43 <b>Tc</b> (98,9063)	Ruthenium 44 <b>Ru</b> 101,07(2)	Rhodium 45 <b>Rh</b> 102,90560(2)	Palladium 46 <b>Pd</b> 106,42(1)	Stříbro 47 <b>Ag</b> 107,8682(2)	Kadmium 48 <b>Cd</b> 112,411(8)
Hafnium 72 <b>Hf</b> 178,49(2)	Tantal 73 <b>Ta</b> 180,9479(1)	Wolfram 74 <b>W</b> 183,84(1)	Rhenium 75 <b>Re</b> 186,207(1)	Osmium 76 <b>Os</b> 180,23(3)	Iridium 77 <b>Ir</b> 182,217(3)	Platina 78 <b>Pt</b> 195,078(2)	Zlato 79 <b>Au</b> 196,96855(2)	Rtuť 80 <b>Hg</b> 200,59(2)	
57-70 Lanthanoidy									
Butherfordium 104 <b>Rf</b> (261,110)	Dubnium 105 <b>Db</b> (262,1144)	Seaborgium 106 <b>Sg</b> (263,1188)	Bohorium 107 <b>Bh</b> (264,12)	Hassium 108 <b>Hs</b> (265,1306)	Meltnerium 109 <b>Mt</b> (268)	Ununnilium 110 <b>Uun</b> (269)	Unununium 111 <b>Uuu</b> (272)	Ununbium 112 <b>Uub</b> (277)	

Bor 5 <b>B</b> 10,811(7)	Uhlič 6 <b>C</b> 12,0107(8)	Dusík 7 <b>N</b> 14,00674(7)	Kyslík 8 <b>O</b> 15,9994(3)	Fluor 9 <b>F</b> 18,9984032(5)
Hliník 13 <b>Al</b> 26,981538(2)	Křemík 14 <b>Si</b> 28,0855(3)	Fosfor 15 <b>P</b> 30,973761(2)	Síra 16 <b>S</b> 32,066(6)	Chlor 17 <b>Cl</b> 35,4527(9)
Gallium 31 <b>Ga</b> 69,723(1)	Germanium 32 <b>Ge</b> 72,61(2)	Arsen 33 <b>As</b> 74,92160(2)	Selen 34 <b>Se</b> 78,96(3)	Brom 35 <b>Br</b> 79,904(1)
Indium 49 <b>In</b> 114,818(3)	Cín 50 <b>Sn</b> 118,710(7)	Antimon 51 <b>Sb</b> 121,760(1)	Tellur 52 <b>Te</b> 127,60(3)	Jod 53 <b>I</b> 126,90447(3)
Thallium 81 <b>Tl</b> 204,3833(2)	Olovo 82 <b>Pb</b> 207,2(1)	Bismut 83 <b>Bi</b> 208,98038(2)	Polonium 84 <b>Po</b> (208,9824)	Astat 85 <b>At</b> (209,9871)
Radon 86 <b>Rn</b> (222,0176)				