

Sada příkladů č. 6. skupina B

Průběh funkce 2

Pro funkce:

1.

$$f(x) = \frac{2+x}{x-1}$$

2.

$$f(b) = \frac{b}{b-2}$$

proveděte zbylé kroky výpočtu grafu průběhu funkce.

Pro funkce:

1.

$$f(t) = \frac{2t^2}{t+1}$$

2.

$$f(t) = t^3 - 4t^2 + 4t$$

proveděte celý výpočet grafu funkce.

Řeš.: 1. $f(x) = \frac{2+x}{x-1}$

1.krok

- defiční obor: $R \setminus \{1\}$
- sudá: není
- lichá: není
- periodická: není
- body nespojitosti: $\{1\}$
- nulové body: $\{-2\}$
- intervaly: $(-\infty, -2) \oplus, (-2, 1) \ominus, (1, \infty) \oplus$

2.krok

- prvni derivace: $\frac{-3}{(x-1)^2}$

- body nespojitosti: $\{1\}$
- nulove body: \emptyset
- intervaly: $(-\infty, 1) \ominus, (1, \infty) \ominus$

3.krok


- druhá derivace: $\frac{6}{(x-1)^3}$
- body nespojitosti: $\{1\}$
- nulove body: \emptyset
- intervaly: $(-\infty, 1) \ominus, (1, \infty) \oplus$

4.krok

- asymptoty bez směrnice: body nespojitosti: 1
 1 zleva: $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2+x}{x-1} = -\infty$
 1 zprava: $\lim_{x \rightarrow +1^+} \frac{2+x}{x-1} = \infty$

- asymptoty se směrnicí:
 $\infty:$ $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2+x}{x-1} \cdot \frac{1}{x} = 0$
 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2+x}{x-1} - 0 \cdot x = 1$
rovnice přímky: $y = 1$
- $-\infty:$ $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2+x}{x-1} \cdot \frac{1}{x} = 0$
 $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2+x}{x-1} - 0 \cdot x = 1$
rovnice přímky: $y = 1$

5.krok



2. $f(x) = \frac{b}{b-2}$

1.krok

- defiční obor: $R \setminus \{2\}$
- sudá: není
- lichá: není
- periodická: není
- body nespojitosti: $\{2\}$
- nulové body: $\{0\}$
- intervaly: $(-\infty, 0) \oplus, (0, 2) \ominus, (2, \infty) \oplus$

2.krok

- prvni derivace: $\frac{-2}{(b-2)^2}$
- body nespojitosti: $\{2\}$
- nulove body: \emptyset
- intervaly: $(-\infty, 2) \ominus, (2, \infty) \ominus$

3.krok


- druhá derivace: $\frac{4}{(b-2)^3}$
- body nespojitosti: $\{2\}$
- nulove body: \emptyset
- intervaly: $(-\infty, 2) \ominus, (2, \infty) \oplus$

4.krok

- asymptoty bez směrnice: body nespojitosti: 1
 1 zleva: $\lim_{b \rightarrow -2} \frac{b}{b-2} = -\infty$
 1 zprava: $\lim_{b \rightarrow +2} \frac{b}{b-2} = \infty$

- asymptoty se směrnicí:
 $\infty:$ $a = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b}{b-2} \cdot \frac{1}{b} = 0$
 $B = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b}{b-2} - 0 \cdot b = 1$
 rovnice přímky: $y = 1$
- $-\infty:$ $a = \lim_{b \rightarrow -\infty} \frac{b}{b-2} \cdot \frac{1}{b} = 0$
 $B = \lim_{b \rightarrow -\infty} \frac{b}{b-2} - 0 \cdot b = 1$
 rovnice přímky: $y = 1$

5.krok



$$3. \ f(t) = \frac{2t^2}{t+1}$$

1.krok

- defiční obor: $R \setminus \{-1\}$
- sudá: není
- lichá: není
- periodická: není
- body nespojitosti: $\{-1\}$
- nulové body: $\{0\}$
- intervaly: $(-\infty, -1) \ominus, (-1, 0) \oplus, (0, \infty) \oplus$

2.krok

- prvni derivace: $\frac{2t(t+2)}{(t+1)^2}$
- body nespojitosti: $\{-1\}$

- nulove body: $\{-2, 0\}$
- intervaly: $(-\infty, -2) \oplus, (-2, -1) \ominus, (-1, 0) \ominus, (0, \infty) \oplus$
- lokální extrémy: minimum $\{0\}$, maximum $\{-2\}$

3.krok


- druhá derivace: $\frac{4}{(t+1)^3}$
- body nespojitosti: $\{-1\}$
- nulove body: \emptyset
- intervaly: $(-\infty, -1) \ominus, (-1, \infty) \oplus$
- inflexní body: \emptyset

4.krok

- asymptoty bez směrnice: body nespojitosti: -1
 -1 zleva: $\lim_{t \rightarrow -1^-} \frac{2t^2}{t+1} = -\infty$
 -1 zprava: $\lim_{t \rightarrow -1^+} \frac{2t^2}{t+1} = \infty$

- asymptoty se směrnicí:
 $\infty:$ $a = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^2}{t+1} \cdot \frac{1}{t} = 2$
 $b = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^2}{t+1} - 2 \cdot t = -2$
 rovnice přímky: $y = 2t - 2$
- $-\infty:$ $a = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^2}{t+1} \cdot \frac{1}{t} = 2$
 $b = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^2}{t+1} - 2 \cdot t = -2$
 rovnice přímky: $y = 2t - 2$

5.krok



4. $f(t) = t^3 - 4t^2 + 4t$

1.krok

- defiční obor: R
- sudá: není
- lichá: není
- periodická: není
- body nespojitosti: \emptyset
- nulové body: $\{0, 2\}$
- intervaly: $(-\infty, 0) \oplus, (0, 2) \ominus, (2, \infty) \oplus$

2.krok

- prvni derivace: $3t^2 - 8t + 4$
- body nespojitosti: \emptyset

- nulove body: $\{\frac{2}{3}, 2\}$
- intervaly: $(-\infty, \frac{2}{3}) \oplus, (\frac{2}{3}, 2) \ominus, (2, \infty) \oplus$
- lokální extrémy: minimum $\{2\}$, maximum $\{\frac{2}{3}\}$

3.krok

- druhá derivace: $2(3t - 4)$
- body nespojitosti: \emptyset
- nulove body: $\{\frac{4}{3}\}$
- intervaly: $(-\infty, \frac{4}{3}) \ominus, (\frac{4}{3}, \infty) \oplus$
- inflexní body: $\frac{4}{3}$

4.krok

- asymptoty bez směrnice: body nespojitosti: \emptyset
- asymptoty se směrnicí:
 $\infty:$ $a = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^2}{t+1} \cdot \frac{1}{t} = \infty$
 rovnice přímky: -
- $-\infty:$ $a = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^2}{t+1} \cdot \frac{1}{t} = -\infty$
 rovnice přímky: -

5.krok

