



1. Úvod

C2184 Úvod do programování v Pythonu
podzim 2020

Adam Midlik

Co je to programování?

*Programming is when you're describing to the machine
how to do something.*

Bill Gates


Historie

- 1837 – Charles Babbage navrhl Analytický stroj (Analytical Engine)

- Všestranný mechanický počítač
- Nikdy nebyl celý sestaven :(

- Ada Lovelace

- Popsala metodu, jak pomocí Analytického stroje spočítat Bernoulliho čísla
- Považuje se za autorku prvního počítačového programu




Část Analytického stroje

Historie

40. léta 20. století

- Vznikají první počítače
- Používají se nízkoúrovňové programovací jazyky
 - Např. strojový kód, Assembly...
 - Složité pro psaní, specifické pro konkrétní typ procesoru



Replika počítače Z3 (1941)

Strojový kód

```
b8  21 0a 00 00
a3  0c 10 00 06
b8  6f 72 6c 64
a3  08 10 00 06
b8  6f 2c 20 57
a3  04 10 00 06
b8  48 65 6c 6c
a3  00 10 00 06
b9  00 10 00 06
ba  10 00 00 00
bb  01 00 00 00
b8  04 00 00 00
cd  80
b8  01 00 00 00
cd  80
```



Takhle vypadají soubory .exe
Tomuto rozumí procesor

Jazyk Assembly pro procesor IBM-PC (i386)

```
dosseg
.model small
.stack 100h

.data
hello_message db 'Hello, World!',0dh,0ah,'$'

.code
main proc
mov ax,@data
mov ds,ax

mov ah,9
mov dx,offset hello_message
int 21h

mov ax,4C00h
int 21h
main endp
end main
```

Historie

40.–50. léta

- První vysokoúrovňové jazyky
 - Umožňují vyšší míru abstrakce
 - Přeloží se do strojového kódu pomocí překladače (nemusí to dělat člověk)
- 1954 – jazyk Fortran (IBM)
 - První rozšířený vysokoúrovňový jazyk
 - Stále používán pro high-performance computing
- Další jazyky: LISP, COBOL...

Fortran

```
PROGRAM HELLOWORLD  
10 FORMAT (1X,11HELLO WORLD)  
WRITE(6,10)  
END
```

Historie

60.–80. léta:

- Pascal, C, C++, MATLAB...

90. léta:

- Python, R, Java...
- Internet: PHP, JavaScript...

Současnost – stále nové jazyky:

- C# (2001), Go (2009), TypeScript (2012)...

Python

```
print('Hello World!')
```

Vývoj Pythonu

- 1989 – Guido van Rossum začal pracovať na jazyce Python
 - Výzkumné centrum CWI v Holandsku
 - Jazyk pojmenován podle komické skupiny Monty Python



1994 – Python 1.0


2000 – Python 2.0

2008 – **Python 3.0**

- Cíl: napravit chyby v návrhu Pythonu
- Není zpětně kompatibilní v Pythonem 2!
- Python 2 stále přežívá (kvůli množství existujícího kódu) ...
- ... Konec podpory – 1.1.2020

2019 – Python 3.8 (~~zatím nejnovější~~)

5.10.2020 – Python 3.9



MAKE SURE YOU'RE
USING PYTHON 3,
NOT PYTHON 2!



Proč Python?



Python
The Ent

DIFFICULTY
★☆☆☆☆



Help little Hobbits (beginners) to understand programming concepts

Help Wizards (computer scientists) to conduct researches

Widely regarded as the best programming language for beginners

Easiest to learn

Widely used in scientific, technical & academic field, i.e. Artificial Intelligence

You can build website using Django, a popular Python web framework



Java
Gandalf

DIFFICULTY
★★★★☆



Wants peace & works with everyone (portable)

Very popular on all platforms, OS, and devices due to its portability

One of the most in demand & highest paying programming languages

Slogan: write once, work everywhere



C
One Ring

DIFFICULTY
★★★★☆



The power of C is known to them all

Everyone wants to get its Power

Lingua franca of programming language

One of the oldest and most widely used language in the world

Popular language for system and hardware programming

A subset of C++ except the little details



C++
Saruman

DIFFICULTY
★★★★☆



Everyone thinks that he is the good guy

But once you get to know him, you will realize he wants the power, not good deeds

Complex version of C with a lot more features

Widely used for developing games, industrial and performance-critical applications

Learning C++ is like learning how to manufacture, assemble, and drive a car

Recommended only if you have a mentor to guide you



JavaScript
Hobbit

DIFFICULTY
★★★☆☆



Frequently underestimated (powerful)

Well-known for the slow, gentle life of the Shire (web browsers)

"Java and Javascript are similar like Car and Carpet are similar" - Greg Hewgill

Most popular clients-side web scripting language

A must learn for front-end web developer (HTML and CSS as well)

One of the hottest programming language now, due to its increasing popularity as server-side language (node.js)



C#
Elf



Beautiful creature in their land, Rivendell (Platform)

A popular choice create websites a application using

Can be used to build ASP.NET, a web framework from Microsoft

Similar to Java in many some features

Learn C# instead targeting to work platform only

Proč Python?

- Jednoduchý jazyk, snadno se učí a je pedagogický
- Přehledná syntaxe
- Velká oblíbenost
 - Dokumentace, Stack Overflow
 - Množství tutoriálů a kurzů
 - Velké množství balíčků, všestranné nasazení
- Mocný jazyk
 - Výkonné vysokoúrovňové datové struktury
 - Jednoduchý přístup k objektovému programování
- Využití ve vědě
 - Bioinformatika: Biopython, scikit-bio
 - Matematika: scipy, matplotlib
 - Strojové učení: scikit-learn, TensorFlow
 - Zpracování obrazu: scikit-image ...

Přehledná syntaxe


Funkce pro seřazení čísel:

```
def insert_sort(numbers):  
    '''Sort numbers from the smallest to the greatest.'''  
    for i in range(1, len(numbers)):  
        key = numbers[i]  
        # Move elements of numbers[0..i-1], that are greater than key,  
        # to one position ahead of their current position  
        j = i-1  
        while j >= 0 and key < numbers[j]:  
            numbers[j+1] = numbers[j]  
            j -= 1  
        numbers[j+1] = key
```

Poznámka: tuto funkci by bylo zbytečné psát, protože to už někdo udělal za nás:

```
numbers.sort()
```

Síla



Oblíbenost

[PYPL index](#) – 1. místo

[TIOBE index](#) – 3. místo



Filozofie – jednoduchost a konvence

The Pythonic way:

There should be one – and preferably only one – obvious way to do it.

```
for i in range(len(my_list)):
    do_something(my_list[i])
```

Bude fungovat

```
for item in my_list:
    do_something(item)
```

Jednodušší a přehlednější způsob
(the Pythonic way)

Slabiny Pythonu

Rychlost

- Pomalejší než třeba C nebo Java :(
- Existují způsoby, jak napsat rychlý kód :)
- Pravděpodobně na tento problém nenarazíte

Spotřeba paměti

- Pravděpodobně na tento problém nenarazíte

Runtime errors

- Je to dynamicky typovaný jazyk, proto z kódu nelze poznat, jaké chyby se mohou vyskytnout při běhu programu


Méně vhodný pro mobilní aplikace a databáze

Co je vlastně Python?


Python je

- Programovací jazyk
 - Jazyk, který umožňuje zápis zdrojového kódu programu
 - Jeho syntax a sémantika je popsána [dokumentací](#)
 - Konkrétně verze *Python 3.8*
- Interpreter
 - Program, který umožňuje spouštění (interpretaci) zdrojového kódu napsaného v jazyce Python
 - Konkrétně *CPython 3.8* (existují i další interpretery, např. *PyPy*, *Jython*)

Jak funguje interpreter?



Interpreter v interaktivním módu



Rozdíly od neinteraktivního módu:

- Zdrojový kód se zadává z terminálu
- Pro zadání příkazů se vypisuje prompt (>>>)
- Výsledky příkazů se vypisují na výstup

Co je IDE?

- IDE = Integrated Development Environment (“chytrý editor”)
- Ulehčuje nám práci při programování
- My budeme používat **Visual Studio Code**
 - Zadarmo
 - Není vázané na konkrétní jazyk
 - Lze do něj přidávat funkcionalitu pomocí extensions (využijeme extension **Python**)
- Jiná IDE: *PyCharm*, *Spyder*...

insert_sort.py - 2019 - Visual Studio Code

File Edit Selection View Go Debug Terminal Help

EXPLORER

OPEN EDITORS

- insert_sort.py

2019

- .ipynb_checkpoints
- Standa_videa_2018
- ~lock.plan_semestr...
- 1920px-Python_logo...
- 159193_2_text.step
- 159193_3_video.step
- Ada.jpg
- insert_sort.py**
- kisspng-programmin...
- NCBR podzim 2018.x...
- plan_semestra_v2.0....
- portion-Charles-Bab...
- python_logo.png
- python_logo2.png
- s1.step
- s2.step
- s3.step
- s4.step
- sci-lg-eng-rgb.png
- sci-la-text-cze-rab.png

insert_sort.py

```
1 def insert_sort(numbers):
2     '''Sort numbers from the smallest to the greatest.'''
3     for i in range(1, len(numbers)):
4         key = numbers[i]
5         # Move elements of numbers[0..i-1], that are greater than key,
6         # to one position ahead of their current position
7         j = i-1
8         while j >=0 and key < numbers[j]:
9             numbers[j+1] = numbers[j]
10            j -= 1
11            numbers[j+1] = key
12
13 numbers = [2, 5, 8, 0, 1]
14 numbers.sort()
15 print(numbers)
16
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

2: Python

```
adam ~/School/Praca/Python/2019 $ /usr/bin/python3
Python 3.6.5 | packaged by conda-forge | (default, Apr 6 2018, 13:39:56)
[GCC 4.8.2 20140120 (Red Hat 4.8.2-15)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> numbers = [2, 5, 8, 0, 1]
>>> numbers.sort()
>>> print(numbers)
[0, 1, 2, 5, 8]
>>>
```

Python 3.6.5 64-bit ('usr': virtualenv) 0 0

Ln 12, Col 1 Spaces: 8 UTF-8 LF Python

Instalace Pythonu a VSCode – Windows

Python

- Stáhněte Python 3.8 z <https://www.python.org/downloads/>
- Důležité: na začátku instalace zaškrtněte **Add Python 3.8 to PATH**
- V jednom z dalších kroků zaškrtněte **Disable path length limit**
- Kontrola: v nabídce Start najděte Python 3.8 – měl by se otevřít terminál

VSCode

- Stáhněte z <https://code.visualstudio.com/>
- Při instalaci také zaškrtněte **Add to PATH**
- Spusťte VSCode a na levé liště klikněte na ikonu Extensions
- Vyhledejte a nainstalujte extension *Python* od autora Microsoft
- Restartujte VSCode

Instalace Pythonu a VSCode – Linux, Mac OS X

Obdobná instalace

Ve většině distribucí Linuxu je už Python nainstalován, ale jmenuje se python3

- Starší verze (do Ubuntu 19.10):
 - python3 = Python 3 (nepoužívat python = Python 2)
- Novější verze (od Ubuntu 20.04):
 - python3 = Python 3 (po instalaci balíku python-is-python3: python = python3 = Python 3)
- Doinstalujte si balík python3-pip (přes `sudo apt install python3-pip`)

Instalace VSCode může být složitější (<https://code.visualstudio.com/docs/setup/setup-overview>)

První kroky

- Vytvořte si složku, ve které si budete ukládat svoje programy počas semestru
- Ve VSCode na levé liště klikněte na ikonu Explorer a otevřete svoji složku
- Na horní liště klikněte Terminal > New Terminal,
otevře se vám terminál s shellem (*bash* nebo *powershell*)
- Terminál lze skrýt / znovu otevřít pomocí Ctrl+` (na klávesnici pod Esc)

Základní příkazy shellu

- `ls` – vypiš obsah aktuální složky (nebo ve Windows `dir`)
- `cd ..` – jdi o složku výš
- `cd blabla` – jdi do podsložky blabla
- `blabla` – spust' program blabla
- `man blabla` – vypiš nápovědu k příkazu/programu blabla (Linux, MacOS)
- `help blabla` – `help` – `||` – (Windows)
- `exit` – ukonči shell a zavři terminál

Klávesy `↑↓` – návrat k předchozím příkazům

Tab – automatické doplnění příkazu / programu / názvu souboru / složky

Spuštění Pythonu v interaktivním módu

- Do terminálu ve VSCode napište `python`, stiskněte Enter
- Vypíše se verze Pythonu a objeví se prompt (`>>>`)
- Zkuste zadávat příkazy, např. `2+2` nebo `print('Hello')`
- K předchozím příkazům se umíte vrátit pomocí šipek `↑↓` na klávesnici
- Python ukončíte signálem end-of-file (Windows: `Ctrl+Z` a Enter; Linux, Mac: `Ctrl+D`), nebo zadáním příkazu `exit()`

Spuštění skriptu

- V nabídce Explorer ve VSCode vytvořte nový soubor `hello.py` a otevřete ho (pythonovské skripty mají příponu `.py`)
- Do souboru napište `print('Hello World!')` a uložte (* nebo • nahoře u názvu souboru znamená, že není uložen)
- Do terminálu zadejte `python hello.py` (shell umí dokončit název souboru stisknutím Tab)
- Spustí se Python a vypíše `Hello World!`
- Python se hned i ukončí, nevidíte `>>>`
- Trik: aktuální řádek nebo označenou část skriptu lze spustit přes Shift+Enter

Jupyter Notebook

- Nástroj, který umožňuje kombinovat text, zdrojový kód, rovnice, grafy ... v jednom dokumentu (notebooku, přípona .ipynb).
- Notebook se skládá z buněk dvou typů
 - *Markdown* – obsahují formátovaný text
 - *Code* – obsahují zdrojový kód
- Na pozadí běží interaktivně interpreter, který vykonává kód v buňkách (*kernel*)
- Výstup interpreteru se zobrazuje přímo v notebooku
- Buňky lze upravovat, přesouvat, mazat a opakovaně spouštět

Spuštění Pythonu přes Jupyter notebooks

- Do své složky si stáhněte ukazkovy_notebook.ipynb z osnovy v ISu
- V nabídce Explorer ve VSCode otevřete ukazkovy_notebook.ipynb, potvrďte všechny výzvy k instalaci doplňků a pod. – může to chvíli trvat
- Zkuste spouštět a upravovat buňky v notebooku

Ukázkový domácí úkol

- Do své složky si stáhněte a rozbalte DU_1.zip
- Ve VSCode otevřete du_1_1.ipynb
- Řešte zadaný úkol
- Řešení si můžete zkontrolovat spuštěním testovací buňky na konci notebooku, před tím ale nezapomeňte notebook uložit (nebo si nastavte File > Auto Save)
- Když vám projdou testy (vypíše se Tests passed), můžete odevzdat notebook do odevzdáárny v ISu
- Body za DÚ budeme cca 1x týdně zapisovat do poznámkových bloků v ISu

Užitečné triky


VSCoDe

- Ctrl+` – zobrazí/skryje terminál
- Ctrl+/ – zakomentuje/odkomentuje řádek (text za # interpret ignoruje)
- Ctrl+X – smaže řádek
- Ctrl+K, Ctrl+O – otevření složky


Doporučení: používejte anglickou klávesnici

Obsahuje všechny speciální znaky používané při programování

@ # % ^ & () [] { } < > + - = * / | \ : ; ' " ` _ ...



Česká



Slovenská

