



Lineární algebra v GNU Octave a Matlab

Programování F1400 + F1400a
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

podzimní semestr 2020




Programy pro numerickou a symbolickou matematiku

- **Svobodné programy pro numerickou matematiku:** **GNU Octave**, **SciLab**, **R** (statistika), ...
- **Komerční programy pro numerickou matematiku:** **Matlab**, **IDL**, **Mathematica**, **MathCAD**, ...
- **Pro symbolické výpočty:** svobodná **Maxima**, komerční **Maple**
- **Matlab:** cca od roku 1983, komerční software firmy MathWorks.
Web: <http://www.mathworks.com/products/matlab/>
Platba nejen za základní program, ale též za různé balíčky (toolboxy), např. pro ODE, splajny, ...
MU: síťová multilicence
- **GNU Octave:** cca od roku 1993, svobodný software; postupná tendence k plné kompatibilitě s Matlabem (ne vždy ideální)
Web: <http://www.octave.org>
K dispozici (zdarma a legálně) pro všechny operační systémy (Unix, Linux, Mac, MS Windows, OS/2, Android, ...).
Též online webové verze, např. <http://octave-online.net> nebo http://rextester.com/l/octave_online_compiler

Spuštění GNU Octave a Matlab: ikona či příkazová řádka

- Spuštění ikonou programu, nebo z příkazové řádky:
 - Spuštění s GUI: octave --gui, bez GUI: octave
 - Spuštění s GUI: matlab, bez GUI: matlab -nodesktop
 - Jenom spuštění výpočtu (programu): octave soubor.m
- **GUI:** terminál s příkazy, okna s grafem, seznam proměnných, aj.



GNU Octave jako kalkulačka pro skaláry (reálná čísla)

- **Výpočty výrazů:**

```
octave> 1+2*pi  
ans = 7.2832  
octave> format long; 1+2*pi  
ans = 7.28318530717959  
octave> format short; 1+2*pi  
ans = 7.2832  
octave> format rat; 1+2*pi  
ans = 823/113
```

- **Formátování výstupu jako v C – Matlab pouze fprintf(), Octave fprintf() i printf()**

```
octave> fprintf('Eulerovo cislo %.16f, odmocnina %g\n', exp(1.0), sqrt(6.25))  
Eulerovo cislo je 2.7182818284590451, odmocnina je 2.5
```

- Použití **automatické proměnné ans** s poslední vypočtenou hodnotou:

```
octave> 8*64  
ans = 512  
octave> ans*16  
ans = 8192
```

- Výrazy s proměnnými, **čárka vs středník** pro potlačení výstupu:

```
octave> a=sin(pi/3), b=cos(pi/3); c=a/b-tan(pi/3)  
a = 0.866025403784439  
c = 0
```

GNU Octave jako kalkulačka pro komplexní čísla

- Výrazy s **komplexními čísly** – zadání pomocí znaku i nebo j za číslem:

```
octave> format short
octave> 1+2*pi + 3i + sqrt(-1)
ans = 7.2832 + 4.0000i
octave> 1+2*pi + 3j + sqrt(-1)
ans = 7.2832 + 4.0000i
octave> ans*2
ans = 14.5664 + 8.0000i

octave> exp(1j*pi), exp(1j*pi/2)
ans = -1.0000e+00 + 1.2246e-16i
ans = 6.1232e-17 + 1.0000e+00i
```

- Reálná a imaginární složka, komplexně sdružené číslo:

```
octave> a=1+2j, real(a), imag(a)
a = 1 + 2i
ans = 1
ans = 2
octave> conj(a), a'
ans = 1 - 2i
ans = 1 - 2i
```

GNU Octave jako kalkulačka pro vektory

- Zadání řádkových vektorů – výčtem prvků (oddělovačem je mezera nebo čárka), rozsahem s krokem nebo počtem dělení:

```
octave> a=[1 2 3 4], b=[10:0.5:11.5]
a =
    1    2    3    4
b =
    10.000   10.500   11.000   11.500
octave> c = linspace(1.0, 2.0, 5)
c =
    1.0000   1.2500   1.5000   1.7500   2.0000
octave> d = logspace(-2,+2,5)
d =
    1.0000e-02   1.0000e-01   1.0000e+00   1.0000e+01   1.0000e+02
```

- Vektorový a skalární součin, úhel mezi vektory, délka vektoru:

```
octave> cross(1:3, -3:-1:-5)           % vektorovy soucin - cross product
ans =
    2.0000e+00   -4.0000e+00   2.0000e+00
octave> dot(a,b)                      % skalarni soucin - dot product
ans = 110
octave> acos( dot(a,b) / (norm(a) * norm(b)) ) * 180/pi
ans = 21.118
octave> a=[1 2 3]; norm(a), norm(a)**2  % norma vektoru je jeho delka
ans = 3.7417
```

Řádkové vs sloupcové vektory

- Zadání **sloupcového vektoru** – výčtem s odřádkováním středníky nebo transpozicí řádkového vektoru:

```
octave> a = [1 2 3 4] % nebo a = [1, 2, 3, 4]
```

```
a =
```

```
1 2 3 4
```

```
octave> a1 = [1; 2; 3; 4]
```

```
a1 =
```

```
1
```

```
2
```

```
3
```

```
4
```

```
octave> a2 = a' % nebo a2 = [1 2 3 4]',
```

```
a2 =
```

```
1
```

```
2
```

```
3
```

```
4
```

- Poznámka: **transpozice** vektoru s komplexními čísly též provede komplexní sdružení, bez něj je třeba použít funkci **transpose()**.

Vytváření různých matic

```
octave> a = [1 2; 3 4] ... zadaná  
a =  
1 2  
3 4
```

výčtem
prvků

```
octave> b = hilb(4) ... Hilbertova  
b =  
1.00000 0.50000 0.33333 0.25000  
0.50000 0.33333 0.25000 0.20000  
0.33333 0.25000 0.20000 0.16667  
0.25000 0.20000 0.16667 0.14286
```

```
octave> c = magic(4) ... magický  
c =  
čtverec  
16 2 3 13  
5 11 10 8  
9 7 6 12  
4 14 15 1
```

```
octave> c = pascal(4) ... Pascalova  
c =  
matice  
1 1 1 1  
1 2 3 4  
1 3 6 10  
1 4 10 20
```

```
octave> c1 = zeros(2,4), c2 = ones(1,5)  
c1 =  
0 0 0 0 ... nulová matice  
0 0 0 0
```

```
c2 =  
1 1 1 1 1 ... pouze jedničky
```

```
octave> c1=0.5+zeros(2,4), c2=4*ones(1,5)  
c1 =  
0.50000 0.50000 0.50000 0.50000  
0.50000 0.50000 0.50000 0.50000  
c2 =  
4 4 4 4 4
```

```
octave> c3 = eye(3), c4 = rand(3)  
c3 =  
1 0 0 ... jednotková matice  
0 1 0  
0 0 1
```

```
c4 = ... náhodná matice  
0.0011806 0.7808150 0.3504223  
0.7956658 0.3569909 0.7034885  
0.8786757 0.7556389 0.7293366
```

Maticová algebra, základní maticové operace

```
octave> a, b=a', a+b
a =
  1  2
  3  4
b = % transponovaná matice
  1  3
  2  4
ans =
  2  5 % součet matic
  5  8
```

```
octave> 2*a
  2  4
  6  8
```

```
octave> a*b, a.*b
ans =
  5  11 % maticový součin
  11 25
ans =
  1  6 % součin po prvcích
  6 16
```

```
octave> det(a), rank(a), inv(a), a*inv(a)
ans = -2 % determinant matice
ans = 2 % hodnota (angl. rank) matice
ans =
  -2.00000  1.00000 % inverzní matice
  1.50000 -0.50000
ans =
  1.00000  0.00000 % test výpočtu inv. mat.
  0.00000  1.00000
```

```
octave> a ./ b, a/b, a*inv(b)
ans =
  1.00000  0.66667 % podíl prvků matic
  1.50000  1.00000
ans =
  0.00000  0.50000 % podíl matic a/b
  -2.00000  2.50000
ans =
  0.00000  0.50000 % podíl matic a*inv(b)
  -2.00000  2.50000
```

Soustavy rovnic, vlastní hodnoty a vlastní vektory

Řešení soustavy rovnic:

$$A \cdot \vec{x} = \vec{b}$$

```
octave> a=[1 2; 3 4], b=[1; 2]
a =
 1   2
 3   4
b =
 1
 2
octave> x = a \ b
ans =
 0.00000
 0.50000
```

```
octave> a*x - b
ans =
 0
 0
```

Vlastní hodnoty (eigenvalues) a vektory matic:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}, (A - \lambda E)\vec{v} = 0, |A - \lambda E| = 0$$

```
octave> [u,v] = eig(a)
u =
 -0.82456  -0.41597
 0.56577  -0.90938
v =
 Diagonal Matrix
 -0.37228          0
      0    5.37228
```

```
octave> det(a-v(1,1)*eye(2)), det(a-v(2,2)*eye(2))
ans = 0
ans = 0
```

```
octave> k=1; a*u(:,k) - v(k,k)*u(:,k)
ans =
 0
 0
octave> k=2; a*u(:,k) - v(k,k)*u(:,k)
ans =
 0
 0
```

- **Záznam dění** veškerých vstupů a výstupů na obrazovce lze automaticky kopírovat do souboru příkazem

diary

- Příkazy se zadávají na příkazové řádce interpretru, lze je editovat (šipky vlevo a vpravo, totéž s Ctrl). **Historii příkazů** lze procházet (šipky nahoru, dolů) a rychle vyvolávat (Ctrl-R), či ji celou vypsat příkazem history
- Dlouhé výstupy na obrazovce je možné nechat **stránkovat** (vzpomeňte na rouru s programy more a less):

```
a=1:1000  
more on; a  
more off; a
```

- **Skriptování** – soubory se skripty (programy): příkazy napíšeme do souboru s příponou .m, např. test1.m, a ten pak z příkazové řádky zavoláme jménem souboru nebo příkazem source():

```
test1  
source('test1.m')
```

Čtení a zápis dat

- **Načtení matice ze souboru** – nejjednodušší (pouze matice nebo sloupec čísel, řádky začínající znakem # nebo % se přeskakují):

```
load data.dat  
mat1 = load('data.dat')
```

- **Načtení matice ze souboru** – nejjednodušší a nejrychlejší a též i pro obrázky či jiné typy dat:

```
a=importdata('data.dat');  
obr=importdata('domecek.png');  
zvuk=importdata('test.mp3');
```

- **Zápis matice do souboru** – nejjednodušší:

```
save data.dat matA b c  
save -text data.dat matA b c  
save -binary data.mat matA b c
```

- Poznámka: **Pokročilý způsob čtení souboru** – nastavení hlavičky souboru, oddělovače sloupců, typů údajů ve sloupcích:

```
textread(), textscan(), nebo dlmread()
```

- Poznámka: **Pokročilé způsoby čtení a zápisu** – syntaxe jako v Céčku:

```
fopen(); fscanf(), fgetl(), fgets(), fread(); fclose()  
fopen(); fprintf(), fputs(), fwrite(); fclose()
```

Kreslení grafů ve 2D

- **Vykreslení grafu funkce** – nejdříve rozsah a krok (vzorkování) rozsahu, pak výpočet, poté vykreslení:

```
x = -20:0.5:20; % nebo linspace(-20,20,41)
y1 = x.*x;
plot(x,y1)
```

- Kreslení grafů **více funkcí a nastavení grafu** (popisky, osy, ...):

```
x = -20:0.5:20; % nebo linspace(-20,20,41)
y1 = x.*x;
y2 = 50-x.*x;
plot(x,y1, x,y2)
title('paraboly')
xlabel('x [mm]'); ylabel('výška [mm]')
grid on
legend('funkce x^2', 'funkce 50-x^2')
xlim([-10 10]); ylim([0 100])
```

- **Typy, barvy a velikosti** čar a bodů kreslených křivek:

```
plot(x,y1)
plot(x,y1, 'b--', x,y2, 'r-.')
plot(x,y1, 'g-', 'LineWidth',2, x,y2, 'r*', 'MarkerSize',3)
```

w	whitew	.	point	-	solid
m	magenta	o	circle	:	dotted†
c	cyan	x	x-mark	-.	dashdot†
r	red	+	plus	--	dashed†
g	green	*	star		
b	blue	s	square†		
y	yellow†	d	diamond†		
k	black†	v	triangle (down)†		
		~	triangle (up)†		
		<	triangle (left)†		
		>	triangle (right)†		
		p	pentagram†		
		h	hexagram†		

Vykreslování grafů

- **Více oken s grafy současně:**

```
figure; plot(sqrt(1:100)); figure; plot(-10:10)  
figure(1); plot(1:100); figure(2); plot(-10:10)
```

- **Postupné př(e,i)kreslování** do jednoho obrázku:

```
clf(); hold on;  
plot(sqrt(0:64)); plot(10-sqrt(1:81));  
hold off
```

- **Tisk** grafu do souboru (formáty pdf, postscript, svg, png, ...):

```
print -dpdf fig.pdf  
print -deps2 -tight fig1.eps  
print -depsc2 -tight fig2.eps  
print -dsvg fig.svg  
print -dpng "-S800,600" fig.png
```

- *Technická poznámka – GNU Octave: Ize zvolit vykreslování grafů skrze gnuplot, knihovnu qt nebo knihovnu fltk:*

```
available_graphics_toolkits           ... vypise se: fltk gnuplot qt  
plot(sqrt(0:81))  
graphics_toolkit  
... zavřít okno s grafikou ...  
graphics_toolkit gnuplot             ... změna zobrazovacího systému  
plot(sqrt(0:81))
```

Kreslení grafů ve 3D

- **Mapa** (image) – pohled na plochu shora:

```
sombrero();
peaks(20); colorbar;
a=1./hilb(30);
imagesc(a); colorbar

colormap(autumn); colorbar
colormap(1-gray); colorbar
colormap(jet); colorbar
help colormap      nebo      doc colormap
```

- **Drátový graf** (mesh), **reliéf** (surface), **vrstevnice** (contours):

```
a=sombrero(); % nebo a=peaks();
mesh(a)
surf(a)
surf(a); shading flat
surf(a); shading interp
axis([0 20 0 10])
axis([0 20 0 10 -10 40])
contour(a); meshc(a); surf(a)
```

- *Poznámka: Pokročilé – generování matic souřadnic x, y pomocí meshgrid(), repmat(), aj.*