

Tab. 2: Die wichtigsten Bestimmungsmerkmale der Wiener Geophilida. Erklärung der Abkürzungen im Text. — Essential characters of Geophilida occurring in Vienna. Explanations in the text.

Art	Beinpaare	CoxP	KIE	PrM	ChL	StP	Car	Weitere Charakteristika
<i>Stigmatogaster gracilis</i>	> 85	♂ d: G. (v)	-	Klaue	k	+	-	Einige Sternite mit rostalen Gruben [a]
<i>Hemita illyrica</i>	71-85	♂ v: G	-	Zapfen	k	+	-	Endbein: Tarsus eingeschloßt, daher nur 6 Glieder
<i>Digitallodon microcephalum</i>	67-89	♂ v: G	(+)-	Zapfen	k	+	-	Giftklauen mit je 2 großen Innenzähnen
<i>Geophilus linearis</i>	(63-73-77-79)	♂ v: 2 G	+	Klaue	k	+	+	Giftklauen zahnlos
<i>Geophilus electricus</i>	(63-76-71-73)	8-16 v+d	+	Klaue	k	+	+	Giftklauen mit kleinem Basalzahn
<i>Hemita vesuviana</i>	61-75	♂ v: G + 1	+ (-)	Zapfen	k	+	-	1 großer Coxalporus mediocaudal isoliert
<i>Clinopodes flavidus</i>	59-75	♂ v(G), (d)	-	Klaue	k	+	+	Syncoxit mit 2 dunklen Medianzähnen [b]
<i>Strigamia crassipes</i>	49-53	♂ v	+	Klaue	-	+	-	Sternite mit dunklem, medianem Chitinstreifen
<i>Geophilus insculptus</i>	(43-)49-53	4-7 + 1 v	+	Zapfen	a	+	+	Max. I: TP-Spitze weit gegen Mediane gezogen
<i>Tygartarup javanicus</i>	45	♂ v	-	Klaue	-	+	-	Coxen der Max. I getrennt [c]
<i>Strigamia transsilvanica</i>	43-55(-57)	4-9 v	+	Klaue	-	+	-	Sternite mit unauffälligem Medianstreifen
<i>Selendyla montana</i>	43-45(-47)	2 v	-	Klaue	-	-	-	1. freies Kieferfußglied: großer Innenzahn
<i>Nyctunguis persimilis</i>	41-43	2 v	+	Klaue	-	+	(+)	Max. II: Klauen-Innenränder mit ♂ Spitzchen [d]
<i>Pachymerium ferrugineum</i>	41-57	♂ v+d	+	Klaue	a	+	-	Syncoxit rostral mit 2 hellen Medianzähnen
<i>Geophilus flavus</i>	39-57	1-10 v	+	Klaue	a	+	-	Syncoxit: 3+3 M [e]; vord. Beine mit langen M
<i>Selendyla carnoliensis</i>	39-49	2 v	-	Klaue	-	+	-	Max. II: Klauen-Innenrand mit 1-3 Spitzchen
<i>Selendyla dentata</i>	39	2 v	-	Klaue	-	-	-	1. freies Kieferfußglied: langer Innenzahn [f]
<i>Strigamia acuminata</i>	(37-)39-41(-45)	10-15 v	+	Klaue	-	+	-	Präauentale Borstenserie unterbrochen
<i>Selendyla nemorensis</i>	37-43	2 v	-	Klaue	-	+	-	Max. II: Klauen-Innenrand ohne Spitzchen
<i>Geophilus oligopus</i>	37(-39)	2-5 v	+	Zapfen	a	+	+	Max. I: TP-Spitze kaum gegen Mediane gezogen