

| No. | Name           | Type     | Ct  |
|-----|----------------|----------|---|
| 1   | 10x UBC10      | Standard | 15.4  |
| 2   | 10x UBC10      | Standard | 16.07   |
| 3   | 100x UBC10     | Standard | 18.55   |
| 4   | 100x UBC10     | Standard | 18.25   |
| 5   | 1 000x UBC10   | Standard | 22.63   |
| 6   | 1 000x UBC10   | Standard | 22.54   |
| 7   | 10 000x UBC10  | Standard | 26.25   |
| 8   | 10 000x UBC10  | Standard | 26.3  |
| 9   | 100 000x UBC10 | Standard | 29.58   |
| 10  | 100 000x UBC10 | Standard | 28.44   |
| 11  | 10x LBD29      | Standard | 19.29   |
| 12  | 10x LBD29      | Standard | 19.4  |
| 13  | 100x LBD29     | Standard | 22.65   |
| 14  | 100x LBD29     | Standard | 22.58   |
| 15  | 1000x LBD29    | Standard | 26.7  |
| 16  | 1000x LBD29    | Standard | 26.57   |
| 17  | 10 000x LBD29  | Standard | 29.35   |
| 18  | 10 000x LBD29  | Standard | 29.42   |
| 19  | 100 000x LBD29 | Standard | *amplifikačná krivka nebola v poriadku, asi m       |
| 20  | 100 000x LBD29 | Standard | 21.19 *amplifikačná krivka nebola v poriadku, asi m |
| 21  | DMSO 6H UBC10  | Unknown  | 17.94   |
| 22  | DMSO 6H UBC10  | Unknown  | 15.18   |
| 23  | DMSO 6H UBC10  | Unknown  | 15.14   |
| 24  | NAA 6H UBC10   | Unknown  | 16.15   |
| 25  | NAA 6H UBC10   | Unknown  | 16.17   |
| 26  | NAA 6H UBC10   | Unknown  | 15.89   |
| 27  | DMSO 12H UBC10 | Unknown  | 16.11   |
| 28  | DMSO 12H UBC10 | Unknown  | 14.58   |
| 29  | DMSO 12H UBC10 | Unknown  | 15.33   |
| 30  | NAA 12H UBC10  | Unknown  | 15.89   |
| 31  | NAA 12H UBC10  | Unknown  | 16.9  |
| 32  | NAA 12H UBC10  | Unknown  | 15.35   |
| 33  | DMSO 6H LBD29  | Unknown  | 27.33   |
| 34  | DMSO 6H LBD29  | Unknown  | 24.91   |
| 35  | DMSO 6H LBD29  | Unknown  | 25.22   |
| 36  | NAA 6H LBD29   | Unknown  | 20.06   |
| 37  | NAA 6H LBD29   | Unknown  | 20.25   |
| 38  | NAA 6H LBD29   | Unknown  | 20.17   |
| 39  | DMSO 12H LBD29 | Unknown  | 25.17   |
| 40  | DMSO 12H LBD29 | Unknown  | 25.15   |
| 41  | DMSO 12H LBD29 | Unknown  | 24.96   |
| 42  | NAA 12H LBD29  | Unknown  | 20.29   |
| 43  | NAA 12H LBD29  | Unknown  | 19.95   |
| 44  | NAA 12H LBD29  | Unknown  | 19.92   |
| 45  | DMSO 24H UBC10 | Unknown  | 17.07   |
| 46  | DMSO 24H UBC10 | Unknown  | 16.9  |
| 47  | DMSO 24H UBC10 | Unknown  | 16.27   |
| 48  | NAA 24H UBC10  | Unknown  | 15.83   |
| 49  | NAA 24H UBC10  | Unknown  | 15.32   |

|    |                |         |   |
|----|----------------|---------|---|
| 50 | NAA 24H UBC10  | Unknown | 15.13   |
| 51 | DMSO 48H UBC10 | Unknown | 16.02   |
| 52 | DMSO 48H UBC10 | Unknown | 16.07   |
| 53 | DMSO 48H UBC10 | Unknown | 16.9  |
| 54 | NAA 48H UBC10  | Unknown | 18.57   |
| 55 | NAA 48H UBC10  | Unknown | 17.7  |
| 56 | NAA 48H UBC10  | Unknown | 17.65   |
| 57 | DMSO 24H LBD29 | Unknown | 25.94   |
| 58 | DMSO 24H LBD29 | Unknown | 25.89   |
| 59 | DMSO 24H LBD29 | Unknown | 27.5  |
| 60 | NAA 24H LBD29  | Unknown | 19.1  |
| 61 | NAA 24H LBD29  | Unknown | 18.63   |
| 62 | NAA 24H LBD29  | Unknown | 19.37   |
| 63 | DMSO 48H LBD29 | Unknown | 25.81   |
| 64 | DMSO 48H LBD29 | Unknown | 25.79   |
| 65 | DMSO 48H LBD29 | Unknown | 25.77   |
| 66 | NAA 48H LBD29  | Unknown | 21.34   |
| 67 | NAA 48H LBD29  | Unknown | 21.71   |
| 68 | NAA 48H LBD29  | Unknown | 22.07   |
| 69 | NEG UBC10      | NTC     | vsetky neg kontroly boli ok, ziaden vznik produ |
| 70 | NEG LBD29      | NTC     | 20.99   |
| 71 | NEG UBC10      | NTC     |   |
| 72 | NEG LBD29      | NTC     |   |

oc nariadený templát - dáta z riedenia 100 000x do konštrukcie kalibračnej krivky LBD29 vynechajte  
oc nariadený templát - dáta z riedenia 100 000x do konštrukcie kalibračnej krivky LBD29 vynechajte

uktu nebol zaznamenany