

## 2. cvičení z M1110, podzim 2020

**Příklad 1.** Řešte soustavu rovnic

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 &= -2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 3x_5 &= 1 \\ x_1 + x_3 - x_4 + 2x_5 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 &= 0 \end{aligned}$$

$$\cdot \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\sim \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 3 & -2 \end{array} \right)$$

$$\sim \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & 3 & -2 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{4} \end{array} \right)$$

*Jedná-li nul. řádku nemá soustava řešení.*

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 = 4$$

*ne má řešení!*

**Příklad. 2.** Řešte soustavu rovnic

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 &= 0 \\2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 + 2x_5 &= 0 \\2x_1 + x_3 - x_4 + 2x_5 &= -1 \\x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 &= 1\end{aligned}$$

$$\left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\sim \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Soustava má řešení

$$\boxed{x_4 = s}$$

$$\boxed{x_5 = t}$$

$s, t \in \mathbb{R}$   
parametry

$$x_3 - x_4 = 1$$

$$x_3 = 1 + x_4 = s$$

$$\boxed{x_3 = 1 + s}$$

$$x_2 = 0$$

$$\boxed{x_2 = 0}$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0$$

$$x_1 = -2x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = -1 - s + s - t$$

$$\boxed{x_1 = -1 - t}$$

Všechna řešení soustavy jsou

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (-1 - t, 0, 1 + s, s, t) \quad s, t \in \mathbb{R}$$

$$s = 2, t = 3 \quad (-4, 0, 3, 2, 3)$$

**Příklad. 3.** Řešte soustavu rovnic

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 &= 1 \\ 2x_1 - x_2 &- 3x_4 = 2 \\ 3x_1 &- x_3 + x_4 = -3 \\ 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 5x_4 &= -6 \end{aligned}$$

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -1 & 1 & -3 \\ 2 & 2 & -2 & 5 & -6 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -2 & 5 & -6 \end{array} \right)$$

3. řádek - 1. řádek

$$\sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 2 & -4 \\ 0 & -3 & 5 & -5 & 9 \\ 0 & -3 & 4 & -7 & 10 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 2 & -4 \\ 0 & -3 & 5 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & +1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 2 & -4 \\ 0 & -3 & 5 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & +1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 4 \end{array} \right)$$

$$x_4 = -\frac{4}{3}$$

$$-x_3 - 2x_4 = +1$$

$$1 - 2x_4 = x_3$$

$$x_3 = 1 - 2x_4 = 1 - 2\left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{5}{3}$$

$$-3x_2 + 5x_3 - 5x_4 = 9$$

$$3x_2 = -9 + 5x_3 - 5x_4 =$$

$$= -9 + \frac{25}{3} + \frac{20}{3} = -9 + 15 = 6$$

$$x_2 = 2$$

$$x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -4$$

$$x_1 = -4 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 =$$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

$$= 0$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 2 \quad x_3 = \frac{5}{3} \quad x_4 = -\frac{4}{3}$$

jeďlime' řešeni'.

**Příklad. 4.** Řešte soustavu rovnic

$$\begin{array}{r} 2x_1 - 3x_2 + 17x_3 - 29x_4 - 36x_5 = 22 \\ 2x_1 - 3x_2 + 18x_3 - 27x_4 + 33x_5 = 21 \\ 12x_1 - 18x_3 + 102x_3 - 174x_4 - 216x_5 = 132 \\ 2x_1 - 3x_2 + 21x_3 - 24x_4 - 30x_5 = 20 \\ 2x_1 - 3x_2 + 24x_3 - 21x_4 - 27x_5 = 19 \end{array}$$

*Je třeba určit parametrizaci.*

*Řada má rolnu parametrů*

$$3 \quad 5 \quad 4 \quad | \quad 11$$

$$3x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 11$$

$$x_3 = 3p \quad x_4 = 3q$$

$$3x_2 = 11 - 5x_3 - 4x_4 =$$

$$= 11 - 5 \cdot 3p - 4 \cdot 3q$$

$$x_2 = \frac{11}{3} - 5p - 4q$$

**Příklad 5.** Řešte soustavu rovnic pro neznámé  $x, y, z$  v závislosti na hodnotách parametru  $a \in \mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned} x + y + az &= 1 \\ x + ay + z &= a \\ ax + y + z &= a^2 \end{aligned}$$

Neznámé  $x, y, z$ ,  $a \in \mathbb{R}$  parametru  
v koeficientech

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a & | & 1 \\ 1 & a & 1 & | & a \\ a & 1 & 1 & | & a^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & | & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & | & a-1 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & | & a^2-a \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & | & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & | & a-1 \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & | & a^2-a+a-1 = a^2-1 = (a-1)(a+1) \end{pmatrix}$$

$$1-a^2 + 1-a = 2-a-a^2 = (1-a)(a+2)$$

$a \neq 1$  máme schod. tvar

Necht'  $a = 1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} y = p \quad z = q \quad x + y + z &= 1 \\ x &= 1 - p - q \end{aligned}$$

Pro  $a = 1$  nek. mnoho řešení,  
řešení  $(x, y, z) = (1-p-q, p, q)$   
 $p, q \in \mathbb{R}$

$$a \neq 1 \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & | & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & | & a-1 \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & | & (a-1)(a+1) \end{pmatrix}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & (a-1)(a+1) \end{array} \right)$$

$$a = -2 \quad \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & (-3) \cdot (-1) = 3 \end{array} \right)$$

~~0~~

Pri  $a = -2$  nemá sústavu riešení.

$$a \neq 1 \wedge a \neq -2$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & (a-1)(a+1) \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a+2 & -a-1 \end{array} \right)$$

~~0~~

Jedinečné riešenie

$$z = -\frac{a+1}{a+2}$$

$$y - z = 1$$

$$y = 1 + z = 1 - \frac{a+1}{a+2} = \frac{1}{a+2}$$

$$x + y + az = 1$$

$$x = 1 - y - az = 1 - \frac{1}{a+2} + \frac{a(a+1)}{a+2}$$

$$= \frac{a+2 - 1 + a^2 + a}{a+2} = \frac{a^2 + 2a + 1}{a+2} = \frac{(a+1)^2}{a+2}$$

$$\text{Jedinej řemeni} (x, y, z) = \left( \frac{(k+1)^2}{a+2} \mid \frac{1}{a+2} \mid -\frac{a+1}{a+2} \right)$$

a není parametr řemeni  
k je parametr mo řepiculy



**Příklad 6.** Najděte všechny dvojice parametrů  $a, b \in \mathbb{R}$ , pro které je množina řešení soustavy rovnic

$$\begin{aligned}x + y + az &= 1 \\x + ay + 2z &= 1 \\ax + y + 3z &= b\end{aligned}$$

o neznámých  $x, y, z \in \mathbb{R}$

- (a) prázdná,  
(b) nekonečná.

V druhém případě soustavu vyřešte.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a & | & 1 \\ 1 & a & 2 & | & 1 \\ a & 1 & 3 & | & b \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & | & 1 \\ 0 & a-1 & 2-a & | & 0 \\ 0 & 1-a & 3-a^2 & | & b-a \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & | & 1 \\ 0 & a-1 & 2-a & | & 0 \\ 0 & 0 & 3-a^2+2-a & | & b-a \\ & & 5-a^2-a & & \end{pmatrix}$$

$$a^2+a-5 = 0 \quad a_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+20}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2}$$

$$a=1 \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 3 & | & b-1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & b-1 \end{pmatrix}$$

$b \neq 1$  soustava nemá řešení

$a=1, b=1$  žádné řešení

$a=1, b=1$   
nek. mnoho  
řešení

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}z &= 0 \\ y &= p \\ x &= 1-p\end{aligned}$$

$$a \neq 1$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 2-a & 0 \\ 0 & 0 & 5-a^2-a & b-a \end{array}$$

$$a = \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2} = 0$$

$$\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & b - \left( \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2} \right) \\ a = b = \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2} & & & \end{array}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 2-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Rènni' e'indig  
a'è'n'i' na  
pèdman paramèter

$$(a-1)y = (a-2)z = (a-2) \boxed{z = p}$$

$$\boxed{y = \frac{a-2}{a-1} p}$$

$$x = 1 - ap - \frac{a-2}{a-1} p \dots$$

$$a = \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2} \quad b \neq a$$

Posledni' radezh

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad b - a \neq 0$$

$$a = \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2}$$

$$b \neq a$$

nema' reseni'

$$a \neq 1, a \neq \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2}$$

Schod kras

$$\left( \begin{array}{ccc|c} \bullet & 0 & 0 & \bullet \\ 0 & \bullet & 0 & \bullet \\ 0 & 0 & \bullet & \bullet \end{array} \right)$$

Soudana  
ma' reseni'e'  
reseni'.