

USPĚL							
Číslo přihlášky	Obor_forma_směr	TSP TSP*0,1	Percentil oborového testu *0,15	jacik	Celkové body	Celkové pořadí	Výsledek
3524836	FYZI_P1	88,55 8,86	14,65	108 8,00	31,51	1.	přijat/a
3525699	FYZI_P1	94,96 9,50	14,88	101 7,00	31,37	2.	přijat/a
3532426	FYZI_P1	98,28 9,83	14,65	103 6,00	30,48	3.	přijat/a
3534340	FYZI_P1	77,01 7,70	14,63	108 8,00	30,33	4.	přijat/a
3571749	FYZI_P1	97,78 9,78	14,19	93 5,00	28,97	5.	přijat/a
3544707	FYZI_P1	88,07 8,81	14,88	83 5,00	28,69	6.	přijat/a
3558724	FYZI_P1	73,07 7,31	15,00	88 6,00	28,31	7.	přijat/a
3559626	FYZI_P1	86,40 8,64	14,65	96 5,00	28,29	8.	přijat/a
3560077	FYZI_P1	90,52 9,05	13,03	90 6,00	28,09	9.	přijat/a
3532794	FYZI_P1	81,85 8,18	13,89	88 6,00	28,08	10.	přijat/a
3557255	FYZI_P1	71,97 7,20	14,77	89 6,00	27,97	11.	přijat/a
3518541	FYZI_P1	98,03 9,80	13,15	80 5,00	27,96	12.	přijat/a
3564058	FYZI_P1	80,95 8,10	13,50	92 6,00	27,6	13.	přijat/a
3540145	FYZI_P1	94,41 9,44	13,03	79 5,00	27,47	14.	přijat/a
3519440	FYZI_P1	65,52 6,55	12,54	108 8,00	27,09	15.	přijat/a
3549262	FYZI_P1	60,33 6,03	14,02	96 7,00	27,05	16.	přijat/a
3525431	FYZI_P1	76,59 7,66	12,35	96 7,00	27,01	17.	přijat/a
3527496	FYZI_P1	60,28 6,03	14,65	92 6,00	26,68	18.	přijat/a
3517072	FYZI_P1	85,01 8,50	13,15	78 5,00	26,65	19.	přijat/a
3564057	FYZI_P1	81,19 8,12	9,47	133 9,00	26,59	20.	přijat/a
3550345	FYZI_P1	58,89 5,89	14,08	88 6,00	25,97	21.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3563099	FYZI_P1	74,27 7,43	13,52	82 5,00	25,95	22.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3521753	FYZI_P1	69,64 6,96	11,93	95 7,00	25,89	23.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3550528	FYZI_P1	65,32 6,53	12,35	99 7,00	25,88	24.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3552150	FYZI_P1	88,55 8,86	12,92	75 4,00	25,78	25.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3564172	FYZI_P1	56,68 5,67	14,08	91 6,00	25,75	26.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3549680	FYZI_P1	66,09 6,61	13,03	90 6,00	25,64	27.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3516648	FYZI_P1	75,99 7,60	10,04	124 8,00	25,64	27.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3523611	FYZI_P1	82,74 8,27	12,35	79 5,00	25,62	29.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3540249	FYZI_P1	85,76 8,58	11,77	83 5,00	25,34	30.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3554637	FYZI_P1	95,34 9,53	10,62	85 5,00	25,15	31.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3546469	FYZI_P1	38,31 3,83	13,27	113 8,00	25,1	32.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3530369	FYZI_P1	44,88 4,49	14,51	101 6,00	25	33.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3540990	FYZI_P1	60,28 6,03	12,92	107 6,00	24,95	34.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3547830	FYZI_P1	73,96 7,40	12,54	96 5,00	24,94	35.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3552012	FYZI_P1	59,23 5,92	13,89	85 5,00	24,82	36.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3544529	FYZI_P1	74,80 7,48	13,28	88 4,00	24,76	37.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3557447	FYZI_P1	87,64 8,76	11,93	89 4,00	24,69	38.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3519155	FYZI_P1	46,00 4,60	14,08	88 6,00	24,68	39.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3547999	FYZI_P1	88,81 8,88	10,62	93 5,00	24,5	40.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3524218	FYZI_P1	94,43 9,44	15,00	0 0,00	24,44	41.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3534380	FYZI_P1	55,64 5,56	10,70	107 8,00	24,26	42.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3571823	FYZI_P1	49,62 4,96	14,08	92 5,00	24,04	43.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3575025	FYZI_P1	93,64 9,36	8,61	86 6,00	23,97	44.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3556840	FYZI_P1	54,17 5,42	12,54	90 6,00	23,96	45.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3547072	FYZI_P1	61,86 6,19	10,70	96 7,00	23,88	46.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3525121	FYZI_P1	97,53 9,75	8,08	100 6,00	23,83	47.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3518477	FYZI_P1	37,24 3,72	14,08	91 6,00	23,8	48.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3518063	FYZI_P1	49,20 4,92	11,77	97 7,00	23,69	49.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3539647	FYZI_P1	30,36 3,04	14,26	102 6,00	23,3	50.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3518730	FYZI_P1	54,40 5,44	10,62	115 7,00	23,06	51.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3548141	FYZI_P1	85,86 8,59	9,47	82 5,00	23,05	52.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3535471	FYZI_P1	59,32 5,93	11,08	87 6,00	23,01	53.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3561011	FYZI_P1	39,12 3,91	11,77	96 7,00	22,68	54.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3558081	FYZI_P1	66,47 6,65	8,98	98 7,00	22,62	55.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3538649	FYZI_P1	46,00 4,60	11,93	93 6,00	22,53	56.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3569069	FYZI_P1	45,82 4,58	11,93	91 6,00	22,51	57.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3519358	FYZI_P1	56,58 5,66	10,70	88 6,00	22,35	58.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3545140	FYZI_P1	75,62 7,56	10,70	74 4,00	22,26	59.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3557154	FYZI_P1	60,45 6,04	9,12	98 7,00	22,16	60.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3520971	FYZI_P1	85,42 8,54	8,61	85 5,00	22,15	61.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3578477	FYZI_P1	21,01 2,10	11,93	109 8,00	22,03	62.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3518258	FYZI_P1	77,65 7,76	10,08	75 4,00	21,85	63.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru

Číslo přihlášky	Obor_forma_směr	TSP TSP*0,1	Percentil oborového testu *0,15	jacik	Celkové body	Celkové pořadí	Výsledek
3551601	FYZI_P1	18,80 1,88	12,92	108 7,00	21,8	64.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3534814	FYZI_P1	83,77 8,38	6,35	108 7,00	21,72	65.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3520180	FYZI_P1	68,71 6,87	7,85	102 7,00	21,72	65.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3576419	FYZI_P1	41,22 4,12	12,54	85 5,00	21,66	67.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3541793	FYZI_P1	71,34 7,13	9,47	94 5,00	21,6	68.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3523274	FYZI_P1	75,62 7,56	10,04	71 4,00	21,6	68.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3536159	FYZI_P1	41,84 4,18	12,35	80 5,00	21,53	70.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3520150	FYZI_P1	91,39 9,14	6,35	100 6,00	21,49	71.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3529287	FYZI_P1	51,75 5,18	9,12	99 7,00	21,29	72.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3540562	FYZI_P1	68,71 6,87	7,15	108 7,00	21,02	73.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3525740	FYZI_P1	49,70 4,97	13,03	64 3,00	21	74.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3528120	FYZI_P1	66,54 6,65	10,08	68 4,00	20,74	75.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3541749	FYZI_P1	66,06 6,61	8,98	79 5,00	20,58	76.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3571566	FYZI_P1	84,99 8,50	5,42	99 6,00	19,92	77.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3522707	FYZI_P1	61,86 6,19	8,65	82 5,00	19,84	78.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3545303	FYZI_P1	50,60 5,06	8,65	89 6,00	19,71	79.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3567342	FYZI_P1	93,12 9,31	6,35	73 4,00	19,66	80.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3528498	FYZI_P1	35,84 3,58	10,04	99 6,00	19,62	81.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3545415	FYZI_P1	82,38 8,24	6,27	98 5,00	19,51	82.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3534080	FYZI_P1	86,40 8,64	5,42	81 5,00	19,06	83.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3528368	FYZI_P1	22,57 2,26	11,77	92 5,00	19,03	84.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3533474	FYZI_P1	50,60 5,06	7,87	90 6,00	18,93	85.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3558299	FYZI_P1	19,90 1,99	11,93	78 5,00	18,92	86.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3525941	FYZI_P1	60,45 6,04	7,87	82 5,00	18,91	87.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3523640	FYZI_P1	36,27 3,63	10,04	81 5,00	18,66	88.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3552068	FYZI_P1	28,05 2,80	11,77	76 4,00	18,57	89.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3549397	FYZI_P1	39,12 3,91	8,61	100 6,00	18,52	90.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3565039	FYZI_P1	24,12 2,41	10,04	105 6,00	18,45	91.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3574569	FYZI_P1	65,32 6,53	7,87	73 4,00	18,4	92.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3566224	FYZI_P1	22,24 2,22	11,08	98 5,00	18,3	93.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3541697	FYZI_P1	87,92 8,79	5,42	76 4,00	18,21	94.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3551418	FYZI_P1	52,55 5,26	7,85	95 5,00	18,1	95.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3555130	FYZI_P1	37,75 3,78	6,27	104 8,00	18,04	96.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3550070	FYZI_P1	65,32 6,53	6,27	83 5,00	17,8	97.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3564388	FYZI_P1	47,15 4,72	7,01	103 6,00	17,72	98.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3574751	FYZI_P1	95,27 9,53	4,15	86 4,00	17,68	99.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3555057	FYZI_P1	36,40 3,64	10,04	72 4,00	17,68	99.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3552513	FYZI_P1	40,11 4,01	8,65	94 5,00	17,66	101.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3550605	FYZI_P1	44,93 4,49	7,01	99 6,00	17,5	102.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3550676	FYZI_P1	17,20 1,72	10,62	83 5,00	17,34	103.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3575237	FYZI_P1	91,62 9,16	3,12	78 5,00	17,28	104.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3514300	FYZI_P1	60,36 6,04	7,15	72 4,00	17,19	105.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3518579	FYZI_P1	90,79 9,08	5,04	66 3,00	17,12	106.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3536425	FYZI_P1	80,50 8,05	4,55	73 4,00	16,6	107.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3532140	FYZI_P1	28,48 2,85	10,70	64 3,00	16,54	108.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3540770	FYZI_P1	23,80 2,38	7,15	97 7,00	16,53	109.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3535042	FYZI_P1	91,89 9,19	2,34	80 5,00	16,52	110.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3537652	FYZI_P1	19,06 1,91	10,62	89 4,00	16,52	110.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3537551	FYZI_P1	24,12 2,41	10,08	74 4,00	16,49	112.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3519764	FYZI_P1	43,93 4,39	3,93	108 8,00	16,33	113.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3550091	FYZI_P1	67,65 6,76	5,42	75 4,00	16,19	114.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3536033	FYZI_P1	28,55 2,86	7,01	87 6,00	15,86	115.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3545228	FYZI_P1	52,55 5,26	4,55	86 6,00	15,8	116.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3560154	FYZI_P1	16,73 1,67	11,08	79 3,00	15,75	117.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3554405	FYZI_P1	45,45 4,54	7,01	86 4,00	15,55	118.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3568069	FYZI_P1	16,18 1,62	7,87	92 6,00	15,49	119.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3539803	FYZI_P1	20,33 2,03	6,35	100 7,00	15,38	120.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3540855	FYZI_P1	39,55 3,96	5,42	88 6,00	15,38	120.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3561486	FYZI_P1	21,93 2,19	7,01	101 6,00	15,2	122.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3575330	FYZI_P1	31,18 3,12	5,04	98 7,00	15,16	123.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3536745	FYZI_P1	43,73 4,37	3,46	95 7,00	14,84	124.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3558472	FYZI_P1	19,62 1,96	8,61	75 4,00	14,57	125.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3536286	FYZI_P1	26,21 2,62	7,87	75 4,00	14,49	126.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3562002	FYZI_P1	32,91 3,29	7,15	86 4,00	14,44	127.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru

Číslo přihlášky	Obor_forma_směr	TSP TSP*0,1	Percentil oborového testu *0,15	jacik	Celkové body	Celkové pořadí	Výsledek
3549373	FYZI_P1	20,33 2,03	7,15	80 5,00	14,19	128.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3548889	FYZI_P1	18,16 1,82	6,35	99 6,00	14,16	129.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3547417	FYZI_P1	18,09 1,81	6,27	94 6,00	14,08	130.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3538452	FYZI_P1	21,77 2,18	4,55	98 7,00	13,73	131.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3547775	FYZI_P1	41,26 4,13	4,55	90 5,00	13,68	132.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3526214	FYZI_P1	17,21 1,72	7,87	72 4,00	13,59	133.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3562756	FYZI_P1	62,49 6,25	2,34	92 5,00	13,58	134.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3529328	FYZI_P1	20,78 2,08	5,42	101 6,00	13,5	135.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3559199	FYZI_P1	74,79 7,48	0,98	90 5,00	13,46	136.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3539716	FYZI_P1	24,21 2,42	5,04	101 6,00	13,46	136.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3529546	FYZI_P1	21,93 2,19	7,15	75 4,00	13,35	138.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3537022	FYZI_P1	25,04 2,50	5,42	96 5,00	12,93	139.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3562648	FYZI_P1	60,91 6,09	1,72	78 5,00	12,81	140.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3559928	FYZI_P1	33,64 3,36	1,72	109 7,00	12,09	141.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3516951	FYZI_P1	29,39 2,94	5,04	75 4,00	11,98	142.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3564196	FYZI_P1	53,41 5,34	1,62	78 5,00	11,96	143.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3528290	FYZI_P1	48,30 4,83	3,12	76 4,00	11,95	144.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3556822	FYZI_P1	17,21 1,72	3,20	112 7,00	11,92	145.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3533758	FYZI_P1	37,06 3,71	3,20	97 5,00	11,9	146.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3578193	FYZI_P1	51,56 5,16	0,74	103 6,00	11,89	147.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3533388	FYZI_P1	26,43 2,64	4,15	94 5,00	11,8	148.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3542172	FYZI_P1	18,47 1,85	3,93	90 6,00	11,78	149.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3567866	FYZI_P1	32,13 3,21	4,55	81 4,00	11,76	150.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3562676	FYZI_P1	15,68 1,57	3,12	101 7,00	11,68	151.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3568657	FYZI_P1	39,12 3,91	1,62	101 6,00	11,53	152.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3524121	FYZI_P1	30,03 3,00	3,20	79 5,00	11,2	153.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3555837	FYZI_P1	39,12 3,91	3,20	70 4,00	11,11	154.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3545458	FYZI_P1	29,39 2,94	4,15	69 4,00	11,09	155.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3558733	FYZI_P1	19,62 1,96	3,93	81 5,00	10,9	156.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3544686	FYZI_P1	28,48 2,85	0,92	102 7,00	10,77	157.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3544417	FYZI_P1	40,35 4,04	0,37	103 6,00	10,4	158.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3552875	FYZI_P1	34,98 3,50	1,85	97 5,00	10,34	159.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3552192	FYZI_P1	24,55 2,46	3,46	74 4,00	9,92	160.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3570950	FYZI_P1	37,06 3,71	2,08	73 4,00	9,78	161.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3529951	FYZI_P1	37,34 3,73	0,81	90 5,00	9,54	162.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3567233	FYZI_P1	36,40 3,64	1,85	73 4,00	9,49	163.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3550751	FYZI_P1	32,95 3,30	3,12	62 3,00	9,41	164.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3559878	FYZI_P1	37,95 3,80	1,35	68 4,00	9,15	165.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3558960	FYZI_P1	22,57 2,26	2,58	76 4,00	8,84	166.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3541715	FYZI_P1	16,28 1,63	3,12	71 4,00	8,74	167.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3522322	FYZI_P1	27,24 2,72	0,74	91 5,00	8,46	168.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3529745	FYZI_P1	21,77 2,18	0,12	86 6,00	8,29	169.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
3563519	FYZI_P1	19,06 1,91	2,34	67 2,00	6,24	170.	nepřijat/a pro nedostačující kapacitu oboru
NEUSPĚL							
Číslo přihlášky	Obor_forma_směr	TSP TSP*0,1	Percentil oborového testu *0,15	jacik	Celkové body	Celkové pořadí	Výsledek
3533261	FYZI_P1	14,69 1,47	12,92	86 6,00	20,39	171.	nepřijat/a pro nesplnění kritérií
3567078	FYZI_P1	10,80 1,08	7,85	73 4,00	12,93	172.	nepřijat/a pro nesplnění kritérií
3569156	FYZI_P1	1,50 0,15	3,12	97 7,00	10,27	173.	nepřijat/a pro nesplnění kritérií
3564458	FYZI_P1	0,60 0,06	1,35	81 5,00	6,41	174.	nepřijat/a pro nesplnění kritérií
NEPŘÍŠEL							
Číslo přihlášky	Obor_forma_směr	TSP *0,1TSP	Percentil oborového testu *0,15	jacik	Celkové body	Celkové pořadí	Výsledek
3524698	FYZI_P1	80,33 8,03	14,51	0,00	22,54	175.	nedostavil/a se
3520990	FYZI_P1	77,65 7,76	13,89	0,00	21,66	176.	nedostavil/a se
3576186	FYZI_P1	78,73 7,87	12,35	0,00	20,22	177.	nedostavil/a se
3555209	FYZI_P1	78,67 7,87	11,77	0,00	19,64	178.	nedostavil/a se
3564006	FYZI_P1	62,49 6,25	12,92	0,00	19,17	179.	nedostavil/a se
3553747	FYZI_P1	52,41 5,24	11,93	0,00	17,17	180.	nedostavil/a se
3525479	FYZI_P1	33,64 3,36	13,52	0,00	16,89	181.	nedostavil/a se
3559659	FYZI_P1	31,80 3,18	13,50	0,00	16,68	182.	nedostavil/a se
3522347	FYZI_P1	77,01 7,70	8,65	0,00	16,35	183.	nedostavil/a se

Číslo přihlášky	Obor_forma_ směr	TSP TSP*0,1	Percentil oborového testu *0,15	jacik	Celkové body	Celkové pořadí	Výsledek
3527778	FYZI_P1	11,29 1,13	14,75	0,00	15,88	184.	nedostavil/a se
3549569	FYZI_P1	64,80 6,48	8,65	0,00	15,13	185.	nedostavil/a se
3528917	FYZI_P1	69,35 6,94	8,08	0,00	15,01	186.	nedostavil/a se
3574362	FYZI_P1	24,12 2,41	12,54	0,00	14,95	187.	nedostavil/a se
3518998	FYZI_P1	2,83 0,28	14,26	0,00	14,54	188.	nedostavil/a se
3534938	FYZI_P1	12,16 1,22	13,28	0,00	14,49	189.	nedostavil/a se
3543753	FYZI_P1	37,75 3,78	10,04	0,00	13,81	190.	nedostavil/a se
3549566	FYZI_P1	44,93 4,49	8,98	0,00	13,47	191.	nedostavil/a se
3518921	FYZI_P1	14,69 1,47	11,93	0,00	13,4	192.	nedostavil/a se
3542732	FYZI_P1	14,63 1,46	11,93	0,00	13,39	193.	nedostavil/a se
3548584	FYZI_P1	34,98 3,50	9,47	0,00	12,96	194.	nedostavil/a se
3537044	FYZI_P1	8,93 0,89	11,93	0,00	12,82	195.	nedostavil/a se
3560943	FYZI_P1	16,18 1,62	11,08	0,00	12,7	196.	nedostavil/a se
3576473	FYZI_P1	24,55 2,46	10,04	0,00	12,49	197.	nedostavil/a se
3545898	FYZI_P1	53,98 5,40	7,01	0,00	12,41	198.	nedostavil/a se
3523077	FYZI_P1	32,95 3,30	8,61	0,00	11,9	199.	nedostavil/a se
3562028	FYZI_P1	15,68 1,57	10,08	0,00	11,65	200.	nedostavil/a se
3576725	FYZI_P1	81,19 8,12	3,46	0,00	11,58	201.	nedostavil/a se
3551034	FYZI_P1	51,56 5,16	6,27	0,00	11,43	202.	nedostavil/a se
3551762	FYZI_P1	16,07 1,61	9,12	0,00	10,72	203.	nedostavil/a se
3521718	FYZI_P1	12,33 1,23	9,12	0,00	10,35	204.	nedostavil/a se
3536087	FYZI_P1	28,23 2,82	7,50	0,00	10,32	205.	nedostavil/a se
3520953	FYZI_P1	2,25 0,22	10,08	0,00	10,31	206.	nedostavil/a se
3561863	FYZI_P1	81,55 8,16	2,08	0,00	10,23	207.	nedostavil/a se
3560963	FYZI_P1	38,54 3,85	6,27	0,00	10,12	208.	nedostavil/a se
3549888	FYZI_P1	14,69 1,47	8,61	0,00	10,08	209.	nedostavil/a se
3520992	FYZI_P1	21,77 2,18	7,50	0,00	9,68	210.	nedostavil/a se
3527299	FYZI_P1	51,40 5,14	3,93	0,00	9,07	211.	nedostavil/a se
3562789	FYZI_P1	89,86 8,99		0,00	8,99	212.	nedostavil/a se
3569512	FYZI_P1	88,27 8,83		0,00	8,83	213.	nedostavil/a se
3548601	FYZI_P1	24,21 2,42	6,35	0,00	8,77	214.	nedostavil/a se
3557025	FYZI_P1	10,74 1,07	7,50	0,00	8,57	215.	nedostavil/a se
3526238	FYZI_P1	5,97 0,60	7,87	0,00	8,47	216.	nedostavil/a se
3548597	FYZI_P1	19,90 1,99	6,27	0,00	8,26	217.	nedostavil/a se
3557005	FYZI_P1	17,21 1,72	6,27	0,00	7,99	218.	nedostavil/a se
3564993	FYZI_P1	22,74 2,27	5,42	0,00	7,7	219.	nedostavil/a se
3521895	FYZI_P1	50,56 5,06	2,58	0,00	7,64	220.	nedostavil/a se
3525367	FYZI_P1	4,49 0,45	7,15	0,00	7,6	221.	nedostavil/a se
3563331	FYZI_P1	12,35 1,24	6,27	0,00	7,5	222.	nedostavil/a se
3542201	FYZI_P1	72,20 7,22		0,00	7,22	223.	nedostavil/a se
3532518	FYZI_P1	6,18 0,62	6,35	0,00	6,96	224.	nedostavil/a se
3529359	FYZI_P1	4,88 0,49	6,35	0,00	6,83	225.	nedostavil/a se
3561518	FYZI_P1	1,21 0,12	6,27	0,00	6,39	226.	nedostavil/a se
3534805	FYZI_P1	8,64 0,86	5,42	0,00	6,29	227.	nedostavil/a se
3548161	FYZI_P1	31,18 3,12	3,12	0,00	6,23	228.	nedostavil/a se
3574951	FYZI_P1	20,33 2,03	4,15	0,00	6,19	229.	nedostavil/a se
3568367	FYZI_P1	61,36 6,14		0,00	6,14	230.	nedostavil/a se
3541230	FYZI_P1	3,67 0,37	5,42	0,00	5,79	231.	nedostavil/a se
3561904	FYZI_P1	1,29 0,13	5,42	0,00	5,55	232.	nedostavil/a se
3544720	FYZI_P1	52,41 5,24		0,00	5,24	233.	nedostavil/a se
3540831	FYZI_P1	10,14 1,01	4,15	0,00	5,17	234.	nedostavil/a se
3520975	FYZI_P1	49,53 4,95		0,00	4,95	235.	nedostavil/a se
3550602	FYZI_P1	13,33 1,33	3,20	0,00	4,53	236.	nedostavil/a se
3571105	FYZI_P1	5,54 0,55	3,93	0,00	4,49	237.	nedostavil/a se
3527318	FYZI_P1	3,43 0,34	3,93	0,00	4,28	238.	nedostavil/a se
3557215	FYZI_P1	0,60 0,06	4,15	0,00	4,21	239.	nedostavil/a se
3538121	FYZI_P1	17,20 1,72	2,34	0,00	4,06	240.	nedostavil/a se
3568869	FYZI_P1	9,19 0,92	3,12	0,00	4,03	241.	nedostavil/a se
3567879	FYZI_P1	22,57 2,26	1,62	0,00	3,87	242.	nedostavil/a se
3537309	FYZI_P1	7,12 0,71	3,12	0,00	3,83	243.	nedostavil/a se
3559474	FYZI_P1	29,97 3,00	0,81	0,00	3,8	244.	nedostavil/a se
3558819	FYZI_P1	28,05 2,80	0,98	0,00	3,79	245.	nedostavil/a se
3546663	FYZI_P1	13,80 1,38	2,34	0,00	3,72	246.	nedostavil/a se
3541003	FYZI_P1	32,91 3,29	0,37	0,00	3,66	247.	nedostavil/a se

Číslo přihlášky	Obor_forma_ směr	TSP TSP*0,1	Percentil oborového testu *0,15	jacik	Celkové body	Celkové pořadí	Výsledek
3570445	FYZI_P1	27,23 2,72	0,74	0,00	3,46	248.	nedostavil/a se
3536816	FYZI_P1	14,56 1,46	1,62	0,00	3,07	249.	nedostavil/a se
3553393	FYZI_P1	14,14 1,41	1,35	0,00	2,77	250.	nedostavil/a se
3536290	FYZI_P1	15,67 1,57	0,81	0,00	2,37	251.	nedostavil/a se
3539191	FYZI_P1	3,17 0,32	1,72	0,00	2,04	252.	nedostavil/a se
3552829	FYZI_P1	20,33 2,03		0,00	2,03	253.	nedostavil/a se
3563357	FYZI_P1	3,67 0,37	1,62	0,00	1,98	254.	nedostavil/a se
3529732	FYZI_P1	3,33 0,33	1,62	0,00	1,95	255.	nedostavil/a se
3536836	FYZI_P1	11,29 1,13	0,81	0,00	1,94	256.	nedostavil/a se
3573501	FYZI_P1	11,19 1,12	0,81	0,00	1,93	257.	nedostavil/a se
3550754	FYZI_P1	16,75 1,68		0,00	1,68	258.	nedostavil/a se
3564448	FYZI_P1	10,80 1,08	0,23	0,00	1,31	259.	nedostavil/a se
3568221	FYZI_P1	12,47 1,25		0,00	1,25	260.	nedostavil/a se
3527796	FYZI_P1	6,41 0,64	0,37	0,00	1,01	261.	nedostavil/a se
3519696	FYZI_P1	5,98 0,60		0,00	0,6	262.	nedostavil/a se
3538402	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3566571	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3577506	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3560660	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3561852	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3543320	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3558934	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3562268	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3523963	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3539413	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3570692	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3567920	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3567491	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3542936	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3543023	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3563751	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3568492	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3576559	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3575469	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3560731	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3564705	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3559335	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3570893	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3551662	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3560023	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3572801	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3532436	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3537099	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3574985	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3548794	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3571181	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3538524	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3541457	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3558527	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3556873	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se
3555809	FYZI_P1			0,00	0	263.	nedostavil/a se