

Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia 2019/2020
 program Specializace ve zdravotnictví,
 obor Fyzioterapie, prez. forma

Číslo přihlášky	Obor	Program	Priorita	Prominuto	test FYZI percentil *0,4	Jacik polohy body	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3951010	FYZI_P	B-SZ	1	Ano	40,00	10,00	50	1	CŽV - přijat bez přijímací zk.
3965797	FYZI_P	B-SZ	1	Ano	40,00	10,00	50	1	CŽV - přijat bez přijímací zk.
3961528	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	99,50 39,80	102 10,00	49,8	3	přijat
3918056	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	99,00 39,60	110 10,00	49,6	4	přijat
3948321	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	98,50 39,40	101 9,80	49,2	5	přijat
3905689	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	94,97 37,99	110 10,00	47,99	6	přijat
3921599	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	100,00 40,00	89 7,90	47,9	7	přijat
3950054	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	99,50 39,80	89 7,90	47,7	8	přijat
3924440	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	98,99 39,60	100 8,10	47,7	8	přijat
3914054	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	100,00 40,00	85 7,30	47,3	10	přijat
3919501	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	97,00 38,80	92 8,40	47,2	11	přijat
3928080	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	98,00 39,20	88 7,80	47	12	přijat
3916108	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	96,48 38,59	102 8,40	46,99	13	přijat
3918252	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	97,99 39,20	87 7,60	46,8	14	přijat
3906923	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	96,50 38,60	100 8,10	46,7	15	přijat
3908827	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	94,50 37,80	94 8,70	46,5	16	přijat
3900556	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	95,98 38,39	90 8,10	46,49	17	přijat
3909733	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	94,47 37,79	93 8,50	46,29	18	přijat
3940036	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	95,00 38,00	90 8,10	46,1	19	přijat
3949501	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	97,50 39,00	84 7,10	46,1	19	přijat
3905092	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	97,49 39,00	94 7,10	46,1	19	přijat
3907465	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	95,48 38,19	95 7,30	45,49	22	přijat
3955177	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	93,47 37,39	90 8,10	45,49	22	přijat
3927209	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	96,50 38,60	91 6,70	45,3	24	přijat
3938678	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	93,00 37,20	89 7,90	45,1	25	přijat
3921305	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	98,49 39,40	85 5,70	45,1	25	přijat
3934920	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	89,50 35,80	97 9,20	45	27	přijat
3909105	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	91,50 36,60	92 8,40	45	27	přijat
3903878	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	94,47 37,79	94 7,10	44,89	29	přijat
3911040	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	91,96 36,78	90 8,10	44,88	30	přijat
3942102	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	88,00 35,20	100 9,60	44,8	31	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3912061	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	91,46 36,58	91 8,20	44,78	32	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3914919	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	89,45 35,78	95 8,90	44,68	33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3928268	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	92,96 37,18	86 7,40	44,58	34	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3908275	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	92,46 36,98	87 7,60	44,58	34	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3926505	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	94,50 37,80	91 6,70	44,5	36	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3907311	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	93,50 37,40	82 6,80	44,2	37	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3901034	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	88,00 35,20	96 9,00	44,2	37	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3903543	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	85,00 34,00	114 10,00	44	39	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3919637	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	91,50 36,60	85 7,30	43,9	40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3903552	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	90,00 36,00	89 7,90	43,9	40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3943650	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	90,45 36,18	86 7,40	43,58	42	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3909001	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	93,00 37,20	78 6,20	43,4	43	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3930320	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	87,94 35,18	91 8,20	43,38	44	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3913933	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	95,50 38,20	71 5,10	43,3	45	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3903234	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	91,50 36,60	81 6,70	43,3	45	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3939183	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	88,94 35,58	86 7,40	42,98	47	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3933249	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	88,00 35,20	86 7,40	42,6	48	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3918645	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	93,00 37,20	73 5,40	42,6	48	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3947507	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	81,41 32,56	102 10,00	42,56	50	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3944053	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	84,92 33,97	92 8,40	42,37	51	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3940907	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	83,42 33,37	96 9,00	42,37	51	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3907116	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	86,00 34,40	97 7,60	42	53	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3924157	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	90,95 36,38	74 5,60	41,98	54	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3919751	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	81,41 32,56	108 9,30	41,86	55	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3945938	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	88,44 35,38	78 6,20	41,58	56	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3918190	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	82,91 33,16	92 8,40	41,56	57	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3949271	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	84,00 33,60	99 7,90	41,5	58	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3909966	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	82,00 32,80	93 8,50	41,3	59	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3944213	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	89,00 35,60	74 5,60	41,2	60	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3911484	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	83,92 33,57	97 7,60	41,17	61	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia 2019/2020
 program Specializace ve zdravotnictví,
 obor Fyzioterapie, prez. forma

Číslo přihlášky	Obor	Program	Priorita	Prominuto	test FYZI percentil *0,4	Jacik polohy body	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3910205	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	88,50 35,40	75 5,70	41,1	62	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3961551	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	86,43 34,57	90 6,50	41,07	63	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3945923	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	82,00 32,80	101 8,20	41	64	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3949054	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	89,95 35,98	70 4,90	40,88	65	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3933307	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	83,50 33,40	86 7,40	40,8	66	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3908468	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	85,00 34,00	82 6,80	40,8	66	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3908754	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	86,43 34,57	78 6,20	40,77	68	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3923079	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	78,50 31,40	98 9,30	40,7	69	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3941566	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	87,94 35,18	83 5,40	40,58	70	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3915758	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	83,50 33,40	84 7,10	40,5	71	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3918701	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	86,50 34,60	76 5,90	40,5	71	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3961582	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	81,41 32,56	89 7,90	40,46	73	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3934536	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	86,00 34,40	76 5,90	40,3	74	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3970819	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	82,00 32,80	96 7,40	40,2	75	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3934462	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	86,93 34,77	72 5,30	40,07	76	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3930838	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	85,43 34,17	74 5,60	39,77	77	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3951454	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	84,42 33,77	77 6,00	39,77	77	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3936960	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	76,88 30,75	95 8,90	39,65	79	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3943830	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	79,50 31,80	98 7,80	39,6	80	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3936128	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	80,00 32,00	87 7,60	39,6	80	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3915487	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	82,00 32,80	91 6,70	39,5	82	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3913780	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	78,50 31,40	89 7,90	39,3	83	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3924887	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	75,88 30,35	95 8,90	39,25	84	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3923507	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	75,88 30,35	95 8,90	39,25	84	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3929971	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	78,39 31,36	88 7,80	39,16	86	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3901394	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	75,50 30,20	95 8,90	39,1	87	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3952338	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	76,00 30,40	92 8,40	38,8	88	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3901903	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	78,50 31,40	86 7,40	38,8	88	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3906141	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	81,41 32,56	78 6,20	38,76	90	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3954084	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	83,50 33,40	72 5,30	38,7	91	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3908170	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	71,00 28,40	100 9,60	38	92	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3915536	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	76,50 30,60	86 7,40	38	92	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3946024	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	77,00 30,80	94 7,10	37,9	94	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3914132	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	78,39 31,36	80 6,50	37,86	95	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3898754	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	73,50 29,40	92 8,40	37,8	96	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3972331	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	72,00 28,80	106 9,00	37,8	96	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3916160	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	75,88 30,35	86 7,40	37,75	98	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3937930	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	79,40 31,76	85 5,70	37,46	99	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3899789	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	75,88 30,35	94 7,10	37,45	100	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3909232	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	79,40 31,76	74 5,60	37,36	101	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3908863	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	70,85 28,34	95 8,90	37,24	102	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3908440	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	82,91 33,16	64 4,00	37,16	103	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3920626	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	67,84 27,14	114 10,00	37,14	104	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3964243	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	69,00 27,60	109 9,50	37,1	105	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3899570	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	72,36 28,94	90 8,10	37,04	106	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3954168	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	75,50 30,20	92 6,80	37	107	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3950423	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	78,39 31,36	84 5,60	36,96	108	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3918952	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	66,50 26,60	105 10,00	36,6	109	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3916467	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	70,85 28,34	90 8,10	36,44	110	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3964437	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	75,88 30,35	86 5,90	36,25	111	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3926596	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	71,00 28,40	88 7,80	36,2	112	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3951468	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	76,38 30,55	74 5,60	36,15	113	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3921344	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	75,50 30,20	84 5,60	35,8	114	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3943639	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	71,00 28,40	95 7,30	35,7	115	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3948075	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	70,85 28,34	85 7,30	35,64	116	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3913924	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	71,36 28,54	93 7,00	35,54	117	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3971560	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	70,85 28,34	84 7,10	35,44	118	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3942086	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	73,50 29,40	86 5,90	35,3	119	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3928272	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	74,00 29,60	74 5,60	35,2	120	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3941812	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	72,86 29,14	77 6,00	35,14	121	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3930465	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	72,00 28,80	88 6,20	35	122	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia 2019/2020
 program Specializace ve zdravotnictví,
 obor Fyzioterapie, prez. forma

Číslo přihlášky	Obor	Program	Priorita	Prominuto	test FYZI percentil *0,4	Jacik polohy body	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3934511	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	64,50 25,80	97 9,20	35	122	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3900454	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	65,50 26,20	94 8,70	34,9	124	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3953827	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	65,33 26,13	103 8,50	34,63	125	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3948135	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	61,50 24,60	102 10,00	34,6	126	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3921341	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	70,85 28,34	78 6,20	34,54	127	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3917404	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	66,83 26,73	88 7,80	34,53	128	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3905786	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	64,82 25,93	93 8,50	34,43	129	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3921747	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	69,50 27,80	90 6,50	34,3	130	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3945019	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	69,00 27,60	81 6,70	34,3	130	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3912677	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	65,50 26,20	88 7,80	34	132	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3941380	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	64,50 25,80	90 8,10	33,9	133	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3950354	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	67,50 27,00	82 6,80	33,8	134	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3924120	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	62,50 25,00	94 8,70	33,7	135	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3916813	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	66,33 26,53	84 7,10	33,63	136	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3918763	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	67,84 27,14	77 6,00	33,14	137	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3908755	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	61,81 24,72	90 8,10	32,82	138	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3944211	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	59,00 23,60	106 9,00	32,6	139	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3939610	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	66,00 26,40	78 6,20	32,6	139	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3953341	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	59,00 23,60	104 8,70	32,3	141	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3905381	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	64,50 25,80	80 6,50	32,3	141	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3933427	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	57,50 23,00	96 9,00	32	143	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3901993	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	55,00 22,00	114 10,00	32	143	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3929710	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	61,50 24,60	96 7,40	32	143	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3953384	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	59,30 23,72	101 8,20	31,92	146	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3967803	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	67,50 27,00	70 4,90	31,9	147	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3963680	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	63,32 25,33	90 6,50	31,83	148	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3946140	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	63,32 25,33	88 6,20	31,53	149	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3903093	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	61,81 24,72	82 6,80	31,52	150	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3936354	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	66,33 26,53	79 4,80	31,33	151	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3927633	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	60,30 24,12	84 7,10	31,22	152	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3900275	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	58,29 23,32	88 7,80	31,12	153	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3967858	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	61,81 24,72	88 6,20	30,92	154	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3921783	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	59,30 23,72	94 7,10	30,82	155	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3967199	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	58,29 23,32	86 7,40	30,72	156	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3913211	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	55,00 22,00	94 8,70	30,7	157	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3954531	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	52,50 21,00	100 9,60	30,6	158	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3917674	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	60,50 24,20	76 5,90	30,1	159	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3905489	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	56,78 22,71	95 7,30	30,01	160	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3950358	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	49,75 19,90	102 10,00	29,9	161	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3911634	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	58,00 23,20	81 6,70	29,9	161	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3924214	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	56,78 22,71	94 7,10	29,81	163	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3929924	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	49,00 19,60	103 10,00	29,6	164	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3948652	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	56,78 22,71	92 6,80	29,51	165	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3950128	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	57,50 23,00	80 6,50	29,5	166	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3963358	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	55,00 22,00	85 7,30	29,3	167	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3901551	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	60,00 24,00	72 5,30	29,3	167	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3933964	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	63,82 25,53	72 3,70	29,23	169	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3936026	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	60,30 24,12	71 5,10	29,22	170	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3946094	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	56,78 22,71	89 6,40	29,11	171	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3933199	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	56,00 22,40	81 6,70	29,1	172	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3928915	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	51,76 20,70	90 8,10	28,8	173	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3905611	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	53,00 21,20	87 7,60	28,8	173	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3956960	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	57,50 23,00	84 5,60	28,6	175	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3937876	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	50,50 20,20	85 7,30	27,5	176	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3915100	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	51,00 20,40	83 7,00	27,4	177	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3957936	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	50,75 20,30	82 6,80	27,1	178	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3919838	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	49,00 19,60	86 7,40	27	179	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3909199	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	50,00 20,00	83 7,00	27	179	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3926389	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	45,00 18,00	96 9,00	27	179	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3970659	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	53,77 21,51	73 5,40	26,91	182	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3935467	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	56,00 22,40	67 4,50	26,9	183	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia 2019/2020
 program Specializace ve zdravotnictví,
 obor Fyzioterapie, prez. forma

Číslo přihlášky	Obor	Program	Priorita	Prominuto	test FYZI percentil *0,4	Jacik polohy body	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3926320	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	49,00 19,60	95 7,30	26,9	183	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3918381	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	47,74 19,10	88 7,80	26,9	183	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3934667	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	52,50 21,00	75 5,70	26,7	186	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3933252	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	56,78 22,71	73 3,90	26,61	187	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3925531	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	42,50 17,00	100 9,60	26,6	188	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3923965	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	47,00 18,80	88 7,80	26,6	188	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3950713	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	54,27 21,71	79 4,80	26,51	190	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3947389	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	51,26 20,50	87 6,00	26,5	191	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3918951	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	41,00 16,40	105 10,00	26,4	192	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3931535	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	52,76 21,10	81 5,10	26,2	193	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3949734	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	50,75 20,30	76 5,90	26,2	193	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3925865	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	55,00 22,00	65 4,20	26,2	193	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3941441	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	47,74 19,10	84 7,10	26,2	193	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3958009	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	44,22 17,69	92 8,40	26,09	197	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3922220	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	53,77 21,51	65 4,20	25,71	198	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3944038	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	50,00 20,00	75 5,70	25,7	199	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3937655	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	49,00 19,60	76 5,90	25,5	200	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3941568	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	49,75 19,90	84 5,60	25,5	200	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3936289	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	46,50 18,60	90 6,50	25,1	202	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3955995	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	45,73 18,29	82 6,80	25,09	203	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3929209	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	44,22 17,69	86 7,40	25,09	203	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3924991	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	52,76 21,10	63 3,90	25	205	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3943092	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	41,00 16,40	102 8,40	24,8	206	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3932129	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	39,50 15,80	95 8,90	24,7	207	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3956370	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	49,75 19,90	79 4,80	24,7	207	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3909038	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	41,71 16,68	89 7,90	24,58	209	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3910527	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	49,75 19,90	67 4,50	24,4	210	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3956974	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	45,00 18,00	79 6,40	24,4	210	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3956397	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	46,23 18,49	83 5,40	23,89	212	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3903948	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	34,50 13,80	112 10,00	23,8	213	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3923859	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	45,23 18,09	85 5,70	23,79	214	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3955851	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	45,00 18,00	85 5,70	23,7	215	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3964950	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	43,00 17,20	80 6,50	23,7	215	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3947103	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	41,50 16,60	93 7,00	23,6	217	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3959510	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	44,22 17,69	86 5,90	23,59	218	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3940117	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	41,71 16,68	92 6,80	23,48	219	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3943649	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	46,00 18,40	69 4,80	23,2	220	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3902000	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	38,69 15,48	96 7,40	22,88	221	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3930902	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	42,71 17,08	74 5,60	22,68	222	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3923806	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	45,00 18,00	78 4,60	22,6	223	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3917600	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	45,23 18,09	67 4,50	22,59	224	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3961505	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	39,70 15,88	80 6,50	22,38	225	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3965061	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	41,00 16,40	76 5,90	22,3	226	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3910315	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	37,50 15,00	95 7,30	22,3	226	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3916948	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	39,70 15,88	78 6,20	22,08	228	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3947684	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	34,50 13,80	91 8,20	22	229	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3920744	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	36,50 14,60	86 7,40	22	229	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3920881	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	40,20 16,08	86 5,90	21,98	231	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3943622	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	36,68 14,67	85 7,30	21,97	232	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3926327	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	37,69 15,08	82 6,80	21,88	233	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3901883	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	36,18 14,47	83 7,00	21,47	234	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3926079	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	39,00 15,60	84 5,60	21,2	235	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3959812	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	38,00 15,20	87 6,00	21,2	235	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3932702	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	39,00 15,60	73 5,40	21	237	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3946179	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	36,50 14,60	89 6,40	21	237	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3919248	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	31,16 12,46	92 8,40	20,86	239	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3930027	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	31,16 12,46	91 8,20	20,66	240	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3935334	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	36,50 14,60	87 6,00	20,6	241	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3919397	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	26,00 10,40	105 10,00	20,4	242	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3964903	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	38,69 15,48	80 4,90	20,38	243	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3940548	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	37,50 15,00	72 5,30	20,3	244	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia 2019/2020
 program Specializace ve zdravotnictví,
 obor Fyzioterapie, prez. forma

Číslo přihlášky	Obor	Program	Priorita	Prominuto	test FYZI percentil *0,4	Jacik polohy body	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3956037	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	33,00 13,20	94 7,10	20,3	244	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3972945	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	31,66 12,66	87 7,60	20,26	246	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3924675	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	33,67 13,47	91 6,70	20,17	247	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3966235	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	37,69 15,08	79 4,80	19,88	248	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3963125	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	24,62 9,85	102 10,00	19,85	249	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3956162	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	34,67 13,87	76 5,90	19,77	250	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3923742	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	31,50 12,60	84 7,10	19,7	251	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3950957	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	33,67 13,47	77 6,00	19,47	252	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3951508	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	33,67 13,47	83 5,40	18,87	253	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3957532	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	31,50 12,60	77 6,00	18,6	254	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3943495	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	31,50 12,60	86 5,90	18,5	255	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3942821	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	26,00 10,40	90 8,10	18,5	255	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3921821	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	31,50 12,60	76 5,90	18,5	255	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3935826	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	27,50 11,00	84 7,10	18,1	258	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3944227	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	34,50 13,80	65 4,20	18	259	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3937624	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	31,50 12,60	72 5,30	17,9	260	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3899945	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	34,67 13,87	63 3,90	17,77	261	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3935378	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	30,15 12,06	74 5,60	17,66	262	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3969574	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	29,15 11,66	86 5,90	17,56	263	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3946331	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	29,65 11,86	74 5,60	17,46	264	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3934029	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	28,14 11,26	78 6,20	17,46	264	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3925370	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	33,00 13,20	65 4,20	17,4	266	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3918070	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	28,14 11,26	76 5,90	17,16	267	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3953097	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	29,15 11,66	73 5,40	17,06	268	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3942950	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	28,50 11,40	74 5,60	17	269	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3932803	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	26,00 10,40	80 6,50	16,9	270	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3925432	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	28,14 11,26	74 5,60	16,86	271	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3964063	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	23,50 9,40	95 7,30	16,7	272	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3902097	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	27,50 11,00	75 5,70	16,7	272	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3929849	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	22,00 8,80	98 7,80	16,6	274	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3957739	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	28,14 11,26	71 5,10	16,36	275	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3935792	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	28,50 11,40	70 4,90	16,3	276	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3937559	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	23,62 9,45	82 6,80	16,25	277	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3967001	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	24,00 9,60	90 6,50	16,1	278	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3914051	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	21,00 8,40	87 7,60	16	279	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3926770	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	25,13 10,05	75 5,70	15,75	280	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3952994	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	26,13 10,45	71 5,10	15,55	281	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3933524	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	24,50 9,80	75 5,70	15,5	282	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3961388	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	18,59 7,44	89 7,90	15,34	283	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3939668	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	23,12 9,25	87 6,00	15,25	284	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3961079	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	20,00 8,00	92 6,80	14,8	285	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3916382	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	22,61 9,04	75 5,70	14,74	286	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3922255	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	22,61 9,04	85 5,70	14,74	286	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3932795	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	19,60 7,84	82 6,80	14,64	288	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3952683	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	21,61 8,64	86 5,90	14,54	289	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3941649	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	20,10 8,04	90 6,50	14,54	289	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3952756	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	18,59 7,44	84 7,10	14,54	289	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3925155	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	23,50 9,40	81 5,10	14,5	292	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3924119	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	20,60 8,24	78 6,20	14,44	293	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3926178	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	18,00 7,20	84 7,10	14,3	294	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3923594	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	17,00 6,80	86 7,40	14,2	295	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3961723	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	16,58 6,63	96 7,40	14,03	296	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3959761	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	20,00 8,00	76 5,90	13,9	297	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3908862	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	11,50 4,60	97 9,20	13,8	298	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3955960	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	21,61 8,64	71 5,10	13,74	299	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3954767	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	21,00 8,40	82 5,30	13,7	300	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3968341	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	22,00 8,80	80 4,90	13,7	300	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3903929	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	17,00 6,80	82 6,80	13,6	302	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3953527	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	19,60 7,84	85 5,70	13,54	303	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3950189	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	14,07 5,63	99 7,90	13,53	304	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3910897	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	16,00 6,40	83 7,00	13,4	305	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia 2019/2020
 program Specializace ve zdravotnictví,
 obor Fyzioterapie, prez. forma

Číslo přihlášky	Obor	Program	Priorita	Prominuto	test FYZI percentil *0,4	Jacik polohy body	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3940022	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	11,00 4,40	106 9,00	13,4	305	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3901215	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	10,55 4,22	96 9,00	13,22	307	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3950393	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	16,00 6,40	81 6,70	13,1	308	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3946373	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	16,58 6,63	89 6,40	13,03	309	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3925181	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	13,07 5,23	88 7,80	13,03	309	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3952819	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	14,57 5,83	93 7,00	12,83	311	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3924344	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	17,09 6,84	75 5,70	12,54	312	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3909648	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	18,00 7,20	72 5,30	12,5	313	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3969940	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	14,00 5,60	82 6,80	12,4	314	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3911162	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	20,00 8,00	66 4,30	12,3	315	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3929902	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	20,00 8,00	66 4,30	12,3	315	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3921672	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	9,05 3,62	92 8,40	12,02	317	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3962960	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	14,00 5,60	88 6,20	11,8	318	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3928979	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	7,04 2,82	94 8,70	11,52	319	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3956900	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	16,58 6,63	78 4,60	11,23	320	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3909271	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	14,50 5,80	72 5,30	11,1	321	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3946144	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	10,00 4,00	93 7,00	11	322	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3947354	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	13,07 5,23	75 5,70	10,93	323	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3939523	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	10,00 4,00	81 6,70	10,7	324	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3916837	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	11,00 4,40	78 6,20	10,6	325	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3936742	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	12,50 5,00	74 5,60	10,6	325	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3915641	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	8,00 3,20	96 7,40	10,6	325	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3964828	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	15,00 6,00	78 4,60	10,6	325	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3920671	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	14,00 5,60	70 4,90	10,5	329	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3971091	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	13,07 5,23	80 4,90	10,13	330	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3934717	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	8,00 3,20	80 6,50	9,7	331	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3917401	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	8,54 3,42	78 6,20	9,62	332	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3930995	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	4,52 1,81	88 7,80	9,61	333	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3950344	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	11,56 4,62	80 4,90	9,52	334	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3949612	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	2,01 0,80	103 8,50	9,3	335	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3938944	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	8,04 3,22	77 6,00	9,22	336	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3926209	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	5,53 2,21	81 6,70	8,91	337	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3928493	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	9,00 3,60	72 5,30	8,9	338	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3955608	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	6,03 2,41	89 6,40	8,81	339	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3956328	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	5,03 2,01	82 6,80	8,81	339	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3931873	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	6,00 2,40	79 6,40	8,8	341	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3935274	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	11,56 4,62	64 4,00	8,62	342	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3954385	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	3,50 1,40	93 7,00	8,4	343	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3919644	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	7,04 2,82	83 5,40	8,22	344	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3959161	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	3,00 1,20	93 7,00	8,2	345	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3909572	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	1,50 0,60	97 7,60	8,2	345	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3908377	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	7,00 2,80	82 5,30	8,1	347	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3952157	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	4,52 1,81	76 5,90	7,71	348	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3924066	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	4,50 1,80	85 5,70	7,5	349	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3950696	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	1,51 0,60	82 6,80	7,4	350	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3923848	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	0,50 0,20	84 7,10	7,3	351	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3950471	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	3,52 1,41	84 5,60	7,01	352	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3906175	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	1,51 0,60	79 6,40	7	353	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3959066	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	2,50 1,00	74 5,60	6,6	354	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3963091	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	1,00 0,40	88 6,20	6,6	354	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3958443	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	2,00 0,80	75 5,70	6,5	356	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3924986	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	8,04 3,22	67 2,90	6,12	357	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3958631	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	3,02 1,21	70 4,90	6,11	358	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3931133	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	0,50 0,20	79 4,80	5	359	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3919607	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	69,00 27,60	0,00	27,6		nepřijat - nedostavil se
3908850	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	47,74 19,10	0,00	19,1		nepřijat - nedostavil se
3942673	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	46,00 18,40	0,00	18,4		nepřijat - nedostavil se
3917898	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	26,13 10,45	0,00	10,45		nepřijat - nedostavil se
3972222	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		95 8,90	8,9		nepřijat - nedostavil se
3931181	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		103 8,50	8,5		nepřijat - nedostavil se
3918594	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		85 7,30	7,3		nepřijat - nedostavil se

Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia 2019/2020
 program Specializace ve zdravotnictví,
 obor Fyzioterapie, prez. forma

Číslo přihlášky	Obor	Program	Priorita	Prominuto	test FYZI percentil *0,4	Jacik polohy body	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3917488	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		94 7,10	7,1		nepřijat - nedostavil se
3972914	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		81 6,70	6,7		nepřijat - nedostavil se
3963246	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	16,58 6,63	0,00	6,63		nepřijat - nedostavil se
3949929	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		80 6,50	6,5		nepřijat - nedostavil se
3910053	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		78 6,20	6,2		nepřijat - nedostavil se
3952028	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	14,07 5,63	0,00	5,63		nepřijat - nedostavil se
3964751	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		80 4,90	4,9		nepřijat - nedostavil se
3923088	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	10,55 4,22	0,00	4,22		nepřijat - nedostavil se
3955749	FYZI_P	B-SZ	1	Ne	3,02 1,21	0,00	1,21		nepřijat - nedostavil se
3970241	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3947323	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3968772	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3956759	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3953665	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3962870	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3911045	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3936251	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3938765	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3969291	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3971888	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3953705	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3914338	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3947594	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3968044	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3900563	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3966917	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3958789	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3964021	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3944813	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3918064	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3967728	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3949164	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3944572	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3923677	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3939999	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3951353	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3940136	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3952816	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3959689	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3964821	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3966208	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3942809	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3972301	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3927921	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3933367	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3968599	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3958096	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3899398	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3919568	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3945859	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3965244	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3908433	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3940972	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3940281	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3970867	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3933466	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3954306	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3957751	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3941892	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3946189	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3948158	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se

Výsledky přijímacího řízení do bakalářského studia 2019/2020
program Specializace ve zdravotnictví,
obor Fyzioterapie, prez. forma

Číslo přihlášky	Obor	Program	Priorita	Prominuto	test FYZI percentil *0,4	Jacik polohy body	součet bodů	pořadí	rozhodnutí
3911372	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3973260	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3965122	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3965826	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3947529	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3959090	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3932586	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3956447	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3950194	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se
3962929	FYZI_P	B-SZ	1	Ne		0,00			nepřijat - nedostavil se